

연차 현황 조회

업데이트 시간 4개월 전

☑ 해당 기능이 제공되는 다우오피스 상품 유형

무료	서비스형		엔터프라이즈형		HR형
스탠다드	스탠다드	프리미엄	스탠다드	프리미엄	HR
✖	✖	✖	☑	☑	☑

👉 [유형별 제품 안내 보기](#)

Access Token 발행 API (공통 선행)

모든 OpenAPI 호출 전 반드시 Access Token을 먼저 발급받아야 합니다. 발급받은 Token은 이후 모든 API 호출의 Request Header에 포함됩니다.

📄 [Access Token 발행 API 상세 가이드](#)

연차 현황 조회 API

☑ Request URL

`https://api.daouoffice.com/public/api/attnd-v2/annual-leave?baseDate`
해당 API는 다우오피스 OpenAPI Request URL(api.daouoffice.com)을 사용합니다.

☑ HTTP Method

GET Method로 별도 Content-Type 정의 없음 (Query String 기반)

✉ Request Body

GET이므로 쿼리 파라미터와 헤더로 구성됩니다.



Headers

변수	타입	필수	사전발급	설명
Authorization	String			Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN} 반드시 헤더에 포함. “Bearer” 뒤 공백 1칸 필수

Query Parameters (고객사 → 시스템 연동)

변수	타입	필수	사전발급	설명
baseDate	String			조회 기준 일자(yyyy-MM-dd) 예) 2024-03-01
employeeNumber	String			조회할 사용자 사번 사번 미입력 시, 전체 사용자 기준으로 조회
page	Number			조회 페이지 (기본값 0)
pageSize	Number			페이지 사이즈 (기본값 50)

Request 예시

- 특정 사용자(사번) 단일 조회

GET <https://api.daouoffice.com/public/api/attnv2/annual-leave?baseDate=2025-09-01&employeeNumber=E0123>
Authorization : Bearer {ACCESS_TOKEN}

- 전체 사용자 기준 조회

GET <https://api.daouoffice.com/public/api/attnv2/annual-leave?baseDate=2025-09-01>
Authorization : Bearer {ACCESS_TOKEN}

- 전체 사용자 + 페이지네이션

GET <https://api.daouoffice.com/public/api/attnv2/annual-leave?baseDate=2025-09-01&page=0&pageSize=50>
Authorization : Bearer {ACCESS_TOKEN}



Response Body

data 객체


변수	타입	필수	사전발급	설명
code	int	✓	⊖	API 호출 결과 코드
message	String	✓	⊖	호출 결과 메시지
data	object	✓	⊖	실제 페이징/목록 데이터

data 페이징 정보

변수	타입	필수	사전발급	설명
totalCount	Number	✓	⊖	모든 데이터 수. 0부터 시작
currentPage	Number	✓	⊖	현재 페이지 수. 요청값과 동일
pageSize	Number	✓	⊖	1페이지 표현 데이터 수. 기본값 50
totalPages	Number	✓	⊖	모든 페이지 수 예) totalPages 20 > 0 ~ 19page 로 조회

목록 데이터


변수	타입	필수	사전발급	제약	설명
employeeNumber	String	✓	⊖	Nullable	사용자 직원번호(EmpNo)
platformUserId	String	✓	⊖		다우오피스 사용자 내부 Primary Key
loginId	String	✓	⊖		다우오피스 사용자 로그인 ID
name	String	✓	⊖		다우오피스 사용자 이름
joinDate	String	✓	⊖		입사일 (yyyy-mm-dd)
resignationDate	String	✓	⊖	Nullable	퇴사일 (yyyy-mm-dd)
startDate	String	✓	⊖		연차 시작일 (yyyy-mm-dd)
endDate	String	✓	⊖		연차 종료일 (yyyy-mm-dd) 항상 연차시작일 + 1년 - 1일 로 설정됩니다.
remainQuantity	String	✓	⊖		잔여 연차 예) 0.5d



변수	타입	필수	사전발급	제약	설명
usedQuantity	String	✔	⊖		사용 연차 예) 0.5d
totalQuantity	String	✔	⊖		총 연차 예) 0.5d
grantQuantity	String	✔	⊖		발생 연차 예) 0.5d
carryOverQuantity	String	✔	⊖		이월 연차 예) 0.5d
adjustmentQuantity	String	✔	⊖		조정 연차 예) 0.5d
expiredQuantity	String	✔	⊖		소멸 연차 예) 0.5d

Response 예시

```
{  
  
  "code": "200",  
  "message": "OK",  
  "data": {  
    "page": {  
      "totalCount": 1,  
      "currentPage": 0,  
      "pageSize": 50,  
      "totalPages": 1  
    },  
    "elements": [  
      {  
        "platformUserId": "다우오피스 사용자 고유 식별자 ID 예)135612340000",  
        "loginId": "다우오피스 사용자 계정 예)daou_sample",  
        "name": "다우오피스 사용자 이름 예)김다우",  
        "employeeNumber": null,  
        "joinDate": "2025-10-14",  
        "resignationDate": null,  
        "startDate": "2025-06-21",  
        "endDate": "2026-06-20",  
        "remainQuantity": "2d",  
        "usedQuantity": "0d",  
        "totalQuantity": "2d",  
        "grantQuantity": "2d",  
        "carryOverQuantity": "0d",  
        "adjustmentQuantity": "0d",  
        "expiredQuantity": "0d",  
      }  
    ]  
  }  
}
```



```
]
}
}
```

주요 오류 코드 예시

코드	내용	설명(Description)
400	유효하지 않은 파라미터, 필수 파라미터 누락	유효하지 않은 파라미터입니다. 필수 파라미터가 누락되었습니다.
401	토큰 없음/유효하지 않음/만료됨	유효하지 않은 토큰입니다. 토큰이 존재하지 않습니다. 만료된 토큰입니다.
500	일시적 서버 오류	일시적인 서비스 오류입니다.

- Authorization 헤더가 없거나 "Bearer" 문자열이 누락·오표기된 경우, 서버는 401만 반환하고 본문을 포함하지 않을 수 있음.

최근 본 문서

연차 이력 조회

근태 이력 조회

근태 기록 등록

근태 유형 등록

Access Token 발행 API

추가 도움이 필요하신가요?

이용/기능 문의는 스피키를 이용해 보세요.
기술지원은 상단 [문의등록]를 통해 제공해드립니다.

채팅상담

궁금하신 내용을 스피키에게 물어보시면 인공지능 AI 챗봇 모델 기반의 답변을 해드립니다. 문제가 해결되지 않는 경우 상담원과 1:1 실시간 채팅 상담 또는 문의등록이 가능합니다.

문의등록

관리자이신가요?
기술지원은 [문의등록]를 통해 제공 해드립니다.

