

## تفاوت و در blade چیست {!! !!} {{{{}}}}

در Blade ، دو نوع تگ برای نمایش داده‌ها و متغیرها وجود دارد: `{{{ }}}` و `{!! !!}`. این دو تگ تفاوت‌هایی در روش نمایش و پردازش داده‌ها دارند.

تگ `{{{ }}}` (تگ اسکیپتد):

این تگ برای نمایش داده‌ها به صورت اسکیپتد (escaped) استفاده می‌شود. این بدان معناست که داده‌ها در این تگ توسط Blade در خروجی HTML به صورت خودکار اسکیپت می‌شوند. به این صورت تگ `{{{ }}}` می‌تواند از حملات XSS محافظت کند. به طور معمول، اگر می‌خواهید داده‌ها را در قالب متنی نمایش دهید، از این تگ استفاده می‌کنید. به عنوان مثال:

`{{ $name }}`

در این مثال، مقدار متغیر ` \$name ` در خروجی HTML به صورت اسکیپتد نمایش داده می‌شود.

تگ `{!! !!}` (تگ رابطه):

این تگ برای نمایش داده‌ها به صورت رابطه (unescaped) استفاده می‌شود. به این صورت تگ `{!! !!}` داده‌ها را به صورت دقیق و بدون اسکیپ در خروجی HTML نمایش می‌دهد. در واقع، این تگ برای نمایش HTML یا کدهای دیگری که نیاز به نمایش دقیق و بدون تغییر دارند، مناسب است. به عنوان مثال:

`{!! $html !!}`

در این مثال، مقدار متغیر `$html` به صورت رابطه در خروجی HTML نمایش داده می‌شود، بدون اسکیپ کردن تگ‌های HTML موجود در آن.

به طور کلی، استفاده از تگ `{ }` توصیه می‌شود زمانی که می‌خواهید داده‌ها را به صورت امن و محافظت شده در خروجی HTML نمایش دهید. اما استفاده از تگ `!!!` باید با احتیاط انجام شود، زیرا ممکن است باعث ایجاد آسیب امنیتی یا مشکلات دیگر شود.