

روت های resource در لاراول چه کاربردی دارند

روت های resource در لاراول جهت عملیات crud بر روی یک مدل مشخص شده استفاده می شود.

روت های resource در لاراول شامل مجموعه ای از روت های است که بصورت خودکار تعریف می شوند . این روت ها عملیات crud را به طور مستقیم با متد های مربوطه در کنترلر ایجاد میشود که شامل موارد زیر است :

GET/user: این روت برای نمایش فهرست منابع که شامل اطلاعات موجود در جدول استفاده می شود .

GET/user/create: این روت برای نمایش ایجاد روت استفاده می شود .

POST/user: این روت معمولا در زمان ارسال داده از فرم مورد استفاده قرار میگیرد.

GET/user/{id}: این روت برای نمایش اطلاعات یک یوزر مورد استفاده قرار میگیرد که بوسیله ی ای دی یوزر میتوان اطلاعات ان را نمایش داد .

GET/user/{id}/edit: این روت جهت ویرایش اطلاعات یک یوزر مورد استفاده قرار میگیرد .

PATCH/user/{id}: این روت جهت اپدیت یک یوزر مورد استفاده قرار میگیرد .

Destroy/user/{id}: این روت جهت پاک کردن یک یوزر مورد استفاده قرار میگیرد .

با استفاده از روت های resource لاراول عملیات crud را انجام میدهد . این روش جهت ساده تر شدن عملیات بر روی منابع مورد استفاده قرار میگیرد.