






Positive COVID-19 CT Scan








Negative COVID-19 CT Scan






ALEX-NET








	precision	recall	f1-score	support
0	0.97	0.97	0.97	29
1	0.97	0.97	0.97	29
accuracy			0.97	58
macro avg	0.97	0.97	0.97	58
weighted avg	0.97	0.97	0.97	58








Resnet-50






	precision	recall	f1-score	support
0	0.93	0.93	0.93	29
1	0.93	0.93	0.93	29
accuracy			0.93	58
macro avg	0.93	0.93	0.93	58
weighted avg	0.93	0.93	0.93	58





Inception








	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	29
1	1.00	1.00	1.00	29
accuracy			1.00	58
macro avg	1.00	1.00	1.00	58
weighted avg	1.00	1.00	1.00	58






Mobile - Net








	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	29
1	1.00	1.00	1.00	29
accuracy			1.00	58
macro avg	1.00	1.00	1.00	58
weighted avg	1.00	1.00	1.00	58






Vgg-19



	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	0.97	0.98	29
1	0.97	1.00	0.98	29
accuracy			0.98	58
macro avg	0.98	0.98	0.98	58
weighted avg	0.98	0.98	0.98	58



Xception



	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	29
1	1.00	1.00	1.00	29
accuracy			1.00	58
macro avg	1.00	1.00	1.00	58
weighted avg	1.00	1.00	1.00	58

