A Apex CRM

Apex CRM — دليل الاستخدام

كيف تسجّل الدخول، وتتنقّل في التطبيق، وتدير عملاءك ومبيعاتك ومشاريعك وفواتيرك.

المحتويات

1. ما هو Apex CRM
2. حسابك
3. التنقّل في التطبيق
4. لوحة التحكم — يومك في لمحة
5. العملاء
6. العملاء المحتملون — مسار المبيعات
7. المشاريع والمهام
8. عروض الأسعار والفواتير
9. المدفوعات والتذكيرات
10. المتابعات
11. التقارير
12. الإعدادات
13. للمالك: تفعيل البريد الإلكتروني و Google

1. ما هو Apex CRM

Apex CRM موقع ويب تفتحه من أي متصفح — على الحاسوب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف. لا يحتاج إلى أي تثبيت. يجمع كل ما يخص نشاطك في مكان واحد: عملاءك، والصفقات التي تتابعها (العملاء المحتملون)، والمشاريع التي تنفّذها، ومهامك، وعروض الأسعار، والفواتير، والمدفوعات التي تستلمها.

يعمل بالعربية والفرنسية والإنجليزية. الشاشات العربية تُقرأ من اليمين إلى اليسار، ويمكنك تغيير اللغة في أي وقت من الشريط العلوي.

- العملاء — الشركات والأشخاص الذين تعمل معهم.
- العملاء المحتملون — الصفقات الممكنة، من أول تواصل حتى كسبها أو خسارتها.
- المشاريع والمهام — العمل الذي تنجزه، ومن يقوم بماذا ومتى.
- عروض الأسعار والفواتير — المستندات التي ترسلها، والمدفوعات التي تسجّلها عليها.
- المتابعات — المكالمات والرسائل والاجتماعات التي يجب ألّا تنساها.
- التقارير — كم فوترت وكم حصّلت، ومن يتأخّر في الدفع، ولماذا تُخسر الصفقات.

2. حسابك

افتح عنوان Apex CRM الخاص بك (مثلًا http://localhost:3000 على حاسوبك). إذا لم تكن مسجّل الدخول، تظهر لك صفحة تسجيل الدخول.



صفحة تسجيل الدخول.

إنشاء حساب

1. في صفحة تسجيل الدخول، اضغط «أنشئ حسابًا».
2. اكتب اسمك وبريدك الإلكتروني وكلمة مرور من 8 أحرف على الأقل. اسم الشركة اختياري.
3. اضغط «إنشاء الحساب». يتم تسجيل دخولك فورًا في مساحة عمل جديدة وفارغة خاصة بك.
4. نرسل إليك رسالة «تأكيد بريدك الإلكتروني». افتحها واضغط الزر. إلى أن تفعل، يذكّرك شريط أصفر أعلى التطبيق (وفيه زر «إعادة إرسال الرابط»).



إنشاء حساب.

نصيحة

تأكيد البريد مهم: هو الطريقة التي تستعيد بها حسابك إذا نسيت كلمة المرور.

تسجيل الدخول عبر Google

عند تفعيل الدخول عبر Google (انظر الفصل 13)، تُظهر صفحتا الدخول والتسجيل زر «المتابعة باستخدام Google». اضغطه واختر حسابك في Google وستدخل مباشرة. إذا كان لديك حساب Apex CRM بنفس البريد، فإن Google يُدخلك إلى الحساب نفسه.

نسيت كلمة المرور؟

1. في صفحة تسجيل الدخول، اضغط «نسيت كلمة المرور؟».
2. اكتب البريد الذي تسجّل الدخول به واضغط «إرسال رابط إعادة التعيين».
3. افتح رسالة «إعادة تعيين كلمة مرور Apex CRM» واضغط «اختيار كلمة مرور جديدة». يعمل الرابط مرة واحدة فقط ولمدة 60 دقيقة.
4. اكتب كلمة المرور الجديدة مرتين واضغط «حفظ كلمة المرور وتسجيل الدخول». يتم تسجيل دخولك، ويُسجَّل الخروج من كل حاسوب أو هاتف آخر كان متصلًا بحسابك.



طلب رابط إعادة التعيين.

نصيحة


حفاظًا على أمانك، تقول الصفحة دائمًا «إذا كان هناك حساب مرتبط بهذا البريد فقد أرسلنا رابطًا» — فلا تكشف للغرباء من لديه حساب. لم تصلك الرسالة؟ تحقّق من مجلد الرسائل غير المرغوب فيها، وانتظر بضع دقائق، ثم استخدم «إعادة إرسال الرابط». يمكنك طلب 3 روابط كل 15 دقيقة، وأحدث رابط فقط هو الذي يعمل.

تسجيل الخروج: اضغط على الأحرف الأولى من اسمك في أعلى الشاشة، ثم «تسجيل الخروج».

انتبه


بعد 5 كلمات مرور خاطئة متتالية، يتوقّف الدخول لذلك البريد مدة 15 دقيقة. استخدم «نسيت كلمة المرور؟» بدل التخمين.

3. التنقّل في التطبيق



لوحة التحكم، مع الشريط الجانبي والشريط العلوي.

- الشريط الجانبي: كل الوحدات مجمّعة في المبيعات والتنفيذ والمالية. الأرقام الصغيرة تُظهر ما يحتاج انتباهك (مهام مستحقة، فواتير متأخرة). اضغط [لطيّه وكسب مساحة أكبر.
- البحث (الشريط العلوي أو Ctrl+K): اكتب اسم عميل أو مشروع أو رقم فاتورة واضغط Enter لفتحه.
- «+ جديد»: أنشئ عميلًا أو عميلًا محتملًا أو مشروعًا أو فاتورة أو مهمة من أي مكان.
- الجرس: الإشعارات. القمر/الشمس: الوضع الداكن أو الفاتح. EN / FR / ع: اللغة.
- الأحرف الأولى من اسمك: الإعدادات وتسجيل الخروج.
- على الهاتف، يختفي الشريط الجانبي خلف زر ☰ في الأعلى.




البحث باستخدام Ctrl+K.

4. لوحة التحكم — يومك في لمحة


- الأرقام الأربعة في الأعلى: إيرادات هذا الشهر، والمبالغ المستحقة، والفواتير المتأخرة، وقيمة الصفقات المفتوحة. اضغط أيًّا منها لرؤية القائمة خلفه. غيّر الفترة: هذا الشهر / هذا الربع / هذه السنة.
- اليوم: مهامك المستحقة اليوم — ضع علامة لإنجاز مهمة (يظهر زر تراجع لبضع ثوانٍ).
- المتابعات: من وعدت بالاتصال به أو مراسلته.
- الفواتير المتأخرة: مع زر «إرسال تذكير» لكل فاتورة.
- الرسوم البيانية: المفوتر مقابل المحصّل، والصفقات حسب المرحلة. «عرض كجدول» يعرض الأرقام نفسها في جدول.

5. العملاء



قائمة العملاء.


1. اضغط «عميل جديد» (أو اضغط C من أي مكان). املأ الاسم والمعلومات المتوفرة ثم احفظ.
2. استخدم مربع البحث وأزرار التصفية (الحالة، الوسم، المسؤول، لديه متأخرات) لتضييق القائمة. اضغط عنوان عمود للترتيب.
3. حدّد عملاء لتصديرهم إلى ملف CSV أو أرشفتهم (مع إمكانية التراجع).
4. اضغط على عميل لفتح ملفه.



ملف عميل.

يعرض الملف جهات الاتصال والتفاصيل على الجانب، والأرقام الأساسية في الأعلى (المفوتر، المدفوع، المستحق)، وتبويبات للمشاريع والفواتير وعروض الأسعار وسجل النشاط. في النشاط يمكنك تسجيل مكالمة أو بريد أو اجتماع أو ملاحظة — يبقى ذلك في تاريخ العميل. وخطّط للمتابعة التالية من المكان نفسه.


6. العملاء المحتملون — مسار المبيعات



لوحة العملاء المحتملين: عمود لكل مرحلة.


1. اضغط «عميل محتمل جديد» (أو اضغط L). أعطه عنوانًا والعميل أو الجهة المستهدفة وقيمة تقديرية وأولوية.
2. انقل العميل المحتمل إلى المرحلة التالية بسحب بطاقته إلى عمود آخر. بلوحة المفاتيح: حدّد البطاقة واستخدم قائمة «نقل إلى».
3. عندما تكسب صفقة، اضغط «تسجيل كمكسوب»: اكتب القيمة النهائية ثم اختر «تحويل إلى مشروع» أو أنشئ عرض سعر مباشرة.
4. عندما تخسر صفقة، اضغط «تسجيل كخاسر» واختر السبب. ستُظهر التقارير لاحقًا لماذا تُخسر الصفقات.
5. تفضّل القائمة؟ غيّر العرض من «لوحة» إلى «جدول».

7. المشاريع والمهام



قائمة المشاريع مع التقدّم والميزانية.


لكل مشروع رمز (PRJ-001...)، وعميل، وموعد نهائي، وميزانية، ومراحل. تُظهر القائمة نسبة التقدّم والمرحلة التالية والمبلغ المفوتر. افتح مشروعًا لتغيير حالته، وإضافة مراحل ومهام، وفوترة المراحل عبر «إنشاء فاتورة».



المهام مجمّعة حسب تاريخ الاستحقاق.


1. تُجمّع المهام حسب الاستحقاق: متأخرة، اليوم، هذا الأسبوع، لاحقًا، بدون تاريخ. غيّر «التجميع حسب» لعرضها حسب المشروع أو الحالة.
2. اضغط الدائرة لإنجاز مهمة. اكتب في سطر «إضافة مهمة...» في أي مجموعة واضغط Enter لإضافتها بسرعة.
3. حدّد عدة مهام لتغيير تاريخ استحقاقها أو إنجازها معًا.
4. اضغط على مهمة لتعديلها أو حذفها (مع إمكانية التراجع).

8. عروض الأسعار والفواتير



محرّر الفاتورة: الأسطر من جهة، والمعاينة المباشرة من الجهة الأخرى.


1. اضغط «فاتورة جديدة» (أو اضغط I)، أو «عرض سعر جديد» في عروض الأسعار.
2. اختر العميل. أضف الأسطر: الوصف، الكمية، سعر الوحدة، الخصم والضريبة. اضغط Enter لإضافة السطر التالي. تتحدّث المجاميع أثناء الكتابة.
3. تُظهر المعاينة المستند الحقيقي بلغة مستندات العميل (الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية).
4. احفظ المسودة ثم اضغط «إرسال». يفتح برنامج البريد ومعه الرسالة جاهزة، وتُسجَّل الفاتورة كمرسلة.
5. «تنزيل PDF» يطبع المستند؛ اختر «حفظ بصيغة PDF» في نافذة الطباعة.



فاتورة بعد إرسالها، مع ملخص المدفوعات.

- الترقيم تلقائي: INV-2026-0001 للفواتير و Q-2026-001 لعروض الأسعار.
- يمكن تسجيل عرض السعر كمقبول أو مرفوض، وتحويله إلى فاتورة بضغطة واحدة.
- تصبح الفاتورة متأخرة تلقائيًا بعد تاريخ الاستحقاق. «إرسال تذكير» يسجّل تذكيرًا.
- ألغِ الفاتورة بدل حذفها؛ يبقى رقمها مستخدمًا فلا تكون في ترقيمك فجوات.

9. المدفوعات والتذكيرات




كل المدفوعات مع أدوات التصفية.

1. افتح فاتورة واضغط «تسجيل دفعة»، أو استخدم «تسجيل دفعة» في المدفوعات.
2. اكتب المبلغ والتاريخ وطريقة الدفع (تحويل، نقدًا، شيك، بطاقة...). المبلغ الجزئي يترك الباقي مستحقًا، وتظهر الفاتورة «مدفوعة جزئيًا».
3. عند سداد كامل المبلغ تصبح الفاتورة «مدفوعة» تلقائيًا.

تُظهر كل فاتورة غير مدفوعة جدول تذكيراتها: في تاريخ الاستحقاق، ثم بعد 3 و7 و14 يومًا. يمكنك إيقاف التذكيرات لعميل يفضّل المكالمة الهاتفية.


10. المتابعات



المتابعات مجمّعة حسب تاريخ الاستحقاق.

المتابعة وعدٌ: «الاتصال بكريم يوم الخميس». أنشئها من «متابعة جديدة» أو من ملف عميل أو عميل محتمل. عند إنجازها، سجّل النتيجة وخطّط للمتابعة التالية في الخطوة نفسها. تبقى المتابعات المتأخرة في الأعلى حتى تعالجها.


11. التقارير



التقارير.

- المحصّل، والمفوتر، ونسبة الفوز، ومتوسط أيام التحصيل، للفترة التي تختارها.
- رسم شهري للمفوتر مقابل المحصّل.
- أعمار الذمم: كم يتأخّر 1–30 أو 31–60 أو 61–90 أو أكثر من 90 يومًا. اضغط على شريط لفتح تلك الفواتير.
- أهم العملاء، والصفقات المفتوحة حسب المرحلة، وأسباب خسارة الصفقات.

12. الإعدادات



الإعدادات › مساحة العمل: البيانات المطبوعة على مستنداتك.

- عام: اللغة، والمظهر (فاتح، داكن، أو حسب الحاسوب)، والشريط الجانبي.
- مساحة العمل (للمالك فقط): اسم الشركة، العنوان، IBAN، AI، NIS، RC، NIF، العملة الافتراضية ولغة المستندات. تظهر على كل عرض سعر وفاتورة.
- الملف الشخصي: اسمك. يظهر بريدك الإلكتروني لكن لا يمكن تغييره هنا.

الاختصار	ما يفعله
`Ctrl + K` · `/`	البحث والانتقال إلى أي مكان
`G` → `D` / `C` / `L` / `P` / `T` / `I`	اضغط G ثم الحرف للذهاب إلى لوحة التحكم / العملاء / العملاء المحتملين / المشاريع / المهام / الفواتير
`C` · `L` · `P` · `I` · `T`	عميل، عميل محتمل، مشروع، فاتورة، مهمة جديدة
`[`	طيّ الشريط الجانبي أو توسيعه
`Esc`	إغلاق نافذة أو قائمة

13. للمالك: تفعيل البريد الإلكتروني و Google

توجد هذه الإعدادات في الملف env.local. داخل مجلد المشروع (وعلى الخادم في متغيرات البيئة). بعد تغييرها أعد تشغيل التطبيق.

البريد الإلكتروني (ضروري لإعادة تعيين كلمة المرور وتأكيد البريد)

1. الأسهل: حساب Gmail. في حسابك على Google فعّل التحقّق بخطوتين، ثم افتح «كلمات مرور التطبيقات» وأنشئ واحدة باسم Apex CRM. سيعرض Google ستة عشر حرفًا.
2. في env.local. اكتب: SMTP_HOST=smtp.gmail.com و SMTP_PORT=465 و SMTP_USER=عنوان Gmail و SMTP_PASS=الأحرف الستة عشر (بدون مسافات) و MAIL_FROM="Apex CRM <عنوان Gmail>".
3. عندما يصبح الموقع على الإنترنت، اضبط أيضًا APP_URL على عنوانه العام (مثل https://crm.yourcompany.com) لكي تشير الروابط في الرسائل إليه.
4. أعد التشغيل ثم جرّب: سجّل الخروج واستخدم «نسيت كلمة المرور؟» ببريدك.

نصيحة

يسمح Gmail بنحو 500 رسالة يوميًا — وهذا يكفي لإعادة تعيين كلمات المرور. لعدد أكبر أو للإرسال من نطاقك الخاص، استخدم خدمة مثل Brevo أو Resend: تعطيك إعدادات SMTP تلصقها في الأسطر الأربعة نفسها.

انتبه

ما دام SMTP_HOST فارغًا (على حاسوبك)، لا تخرج أي رسالة حقيقية: كل رسالة كان التطبيق سيرسلها تظهر في http://localhost:3000/api/dev/mail. وعلى خادم حقيقي بدون إعدادات بريد، تُظهر صفحة «نسيت كلمة المرور؟» رسالة خطأ بدل التظاهر بالإرسال.

تسجيل الدخول عبر Google (اختياري)

1. افتح console.cloud.google.com وأنشئ مشروعًا، ثم APIs & Services › OAuth consent screen: اختر External واملأ اسم التطبيق وبريدك.
2. APIs & Services › Credentials › Create credentials › OAuth client ID › Web application.
3. في «Authorised redirect URIs» أضف http://localhost:3000/api/auth/callback/google — ولاحقًا العنوان نفسه بعنوان موقعك العام.
4. انسخ Client ID و Client secret إلى env.local. باسم AUTH_GOOGLE_ID و AUTH_GOOGLE_SECRET، ثم أعد التشغيل. سيظهر زر «المتابعة باستخدام Google».

نصيحة

احتفظ بالملف env.local. سرّيًا: فيه كلمة مرور قاعدة البيانات و AUTH_SECRET وكلمة مرور البريد. لا يُرفع أبدًا إلى GitHub.