モジュール全体

入力値: ユーザが選択した値や、ユーザ ID など出力に必要な情報

返り値:欲しい情報 「DB に書き込む」のは欲しい情報ではない

状態は、true、falseではなく、1.2 などの値で表現

ソート時はデータが全部送られてきて、必要な情報を使用してソートするようにする

「入力値」、「返り値」、「動作」、の言葉で統一して書く

詳細画面

CreateTimeChange() 入力:変更後の指定された時間、とか。返り値はなし配達員側も日時変更ボタンで日時変更画面へ遷移し、「変更確定」ボタンを押せるようにする。ので、TimeChangeButton は継承元の DeliveryDetail で実装する

「配達完了」などの状態は、true、false を送信するのではなく、1,2,3 などの数値で表現する

どの数値がどの状態か記載する

マップ画面

setDeliveries 動作:データベースではなくホーム画面(リストのところ)から情報を取得する

マップ画面は絞込みの機能が必要

絞込みのメソッドはホーム画面も同じような仕様にするといいかも

ホーム画面が更新されないとマップのデータも更新されないので、ホーム画面からデータ 取得するメソッドと、データベースからデータ取得するものと、2 つある方がいいかも 詳細画面に遷移するメソッドがいる

Api 関連のメソッドも必要

ログイン画面

配達員側の識別は利用者になかったら配達員側のデータベース探すようにする ログイン失敗時は、パスワードが不適切などを表示 パスワードは特に使えない文字とかはない