TOPOGYÓGYINTERENT TOPOGOGO TOP

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet H-8582 Farkasgyepű

049/2 hrsz.

Központi telefon: +36 (89) 358-013, Titkárság: +36 (89) 358-001 Fax: +36 (89) 358-088

E-mail: <u>igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu</u>

Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat (Transzthoracalis tűbiopsia)

Beteg neve:	• • • • • • • • •	•••••	••••
Anyja neve:	•••••	•••••	••••
Születési idő:			
Lakcím:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••

Beavatkozás: A tüdőből diagnosztikus céllal történő mintavétel

Tájékoztatjuk, hogy a tervezett beavatkozás elvégzéséhez írásos beleegyezése szükséges. Ez a tájékoztató segíti Önt annak megértésében, hogy a beavatkozásnak mi a technikai kivitele, melyek a szövődményei. A beleegyezés aláírása előtt kérjük gondosan olvassa el a betegtájékoztatót, és amennyiben további kérdése van a beavatkozással kapcsolatban, forduljon a kezelőorvosához.

A kezelőorvos a tájékoztató beszélgetés során részletesen elmagyarázza az Ön esetében várható, tervezett beavatkozást.

A beavatkozás menete:

A mellkasfalon keresztül tüdőből való mintavétel helyi érzéstelenítést követően, a röntgen asztalon hanyatt-, vagy hason fekve történik. Egy speciális vékony tűt szúrnak a mellkasába, melyen keresztül cytológiai vagy bakteriológiai feldolgozásra alkalmas mintát nyernek. A vizsgálat nem fájdalmasabb, mint egy injekció. A beavatkozás közben szükség van az együttműködésére. Mivel egy légzéssel együtt mozgó elváltozást szúrnak meg, ezért néhány másodpercig vissza kell tartania a lélegzetét.

A beavatkozás lehetséges szövődményei:

A biopszia viszonylag egyszerű és biztonságos eljárás. A mintavétel helyén enyhe fájdalom léphet fel az érzéstelenítő hatásának elmúltával, de ez pár napnál nem tart tovább. A szúrás helyén enyhe vérzés, érzékenység, vagy véraláfutás jelentkezhet.

Leggyakoribb szövődmények a vérzés és légmell (fokozódó köhögés, oldalszúrás, nehézlégzés) kialakulása. A nagyobb, nehezen uralható, sebészeti beavatkozást igénylő vérzések nagyon ritkák.

A légmell kialakulása gyakoribb, a beavatkozások 30%-nál előfordul. Kis kiterjedésű légmell fektetés, ágynyugalom esetén felszívódik. A nagy kiterjedésű légmellet, osztályunkon mellkascsövezéssel (mellkasi drainage) szüntetjük meg.

Keringési és légzési komplikációk csak ritkán fordulnak elő. E zavarokat előzetes vizsgálatokkal és a beavatkozás ideje alatti folyamatos ellenőrzéssel előzzük meg.

A beavatkozás utáni teendők:

Bármilyen jellegű tünet, panasz, amely a vizsgálat után jelentkezett, jelezni kell az osztályos ápolónak, kezelőorvosának, hogy a szükséges beavatkozásokat minél hamarabb elvégezzük.

A beavatkozás tervezett időtartama: 5-10 perc

A további teendőkről, lehetséges kezelésekről részletes felvilágosítást a cytológia eredményének függvényében adunk.

<u>A beavatkozás elmaradása esetén</u> panaszai, tünetei hátterében meghúzódó lehetséges elváltozások nem válnak tisztázhatóvá, melyek nehezítik, vagy megakadályozhatják a kezelés eredményességét, gyógyulás esélyeit.

A dokumentáció kódja: FO BNY 005

Kiadás száma: 3

FO kiadás dátuma:2020.04.29.





Oldalszám: 1/2

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet H-8582 Farkasgyepű

049/2 hrsz.

Központi telefon: +36 (89) 358-013, Titkárság: +36 (89) 358-001 Fax: +36 (89) 358-088

E-mail: <u>igazgatas@farkasgyepukorhaz.hu</u>

fennáll / nem áll fenn
igen / nem
igen / nem
nincs tudomásom / tudomásom van
nincs tudomásom / tudomásom van
nincs tudomásom / tudomásom van
kozás elvégzéséhez
idő állt rendelkezésemre, hogy a fentiek elfogadásáról. A beavatkozás elvégzéséhez hozzájárulok.
áírása törvényes képviselő aláírása
ogy jogom van a beavatkozás elutasítására. Tisztában lyen következménnyel számolhatok. Nyilatkozatommal em bele.
ása törvényes képviselő aláírása

Kiadás száma: 3

Tanú (név, lakcím):

Farkasgyepű, 20...

Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú (név, lakcím):

FO kiadás dátuma:2020.04.29.





Oldalszám: 2/2