

# SANDERO SANDERO



most **5 699 000 Ft**-tól<sup>1</sup> **fix 4,9% THM**-től!<sup>2</sup>

Európában 2024-ben a legeladottabb autó, és 2017 óta a legtöbbet eladott autó magánszemélyek részére

forrás: Dataforce 2024 (teljes piac) és 2017-2024 (személyautók értékesítése magánszemélyek részére







eladottabb autó, és 2017 óta a legtöbbet

eladott autó magánszemélγek részére\*\*



#### LISTAÁR

MOTOR	essential	expression
SCe 65	5 999 000	-
TCe 90	6 199 000	6 499 000
Eco-G 100 (LPG-kalkulát	cor –	6 649 000

<sup>\*\*</sup> Forrás: Dataforce 2024 (teljes piac) és 2017-2024 (személyautók értékesítése magánszemélyek részére).

A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót, az ÁFA-t és magyar forintban értendők.



Tájékozódjon a gazdaságos Eco-G (LPG) technológia részleteiről!



FIX 4,9% THM-től, FORINT alapú finanszírozással<sup>2</sup>



Akár 600 000 Ft árelőnγ¹

Jelen árlista **2025.07.18-tól** visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.

1 A Készletakció 2025.06.01. és 2025.07.31. között megrendelt Dacia Sandero gépjárművekre érvénγes, visszavonásig. Az érintett gépjárművekről és feltételekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!

Foglalja le kedvenc Sandero modelljét a <u>www.daciakeszletrol.hu</u> oldalon vagy érdeklődjön a készletekről a Dacia márkakereskedőknél!

fi @ DACIA.HU

## **EXPRESSION FELSZERELTSÉG**

#### **GAZDAG FELSZERELTSÉG**

- Dacia Media Display: 8"-os érintőképernyő,
   DAB rádió, vezetékes okostelefon-tükrözés,
   Bluetooth® kihangosító, 4 hangszóró
- manuális klímaberendezés
- hátsó parkolóradarok
- LED tompított fényszórók automatikus felkapcsolással
- automata ablaktörlők
- első ködfényszórók







#### **EGYEDI MEGJELENÉS**

- 15" acél keréktárcsa ezüst-fekete ATARA dísztárcsa (FlexWheel®)
- hűtőrács fehér díszítéssel, fehér színű emblémával
- díszítőelemek a légbeömlőkön: fehér színű
- kárpitozás a műszerfalon és az első ajtók könyöklőin
- expression textilkárpitozás

EEL CZEDEL TCÉC		
FELSZERELTSÉG KÜLSŐ MEGJELENÉS	essential	expression
		,
Hűtőrács fehér díszítéssel, fehér színű emblémával	•	<u>-</u>
Lökhárítók karosszéria színben	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>•</del>
Külső kilincsek: fekete / karosszéria színben	•/-	-/•
Külső visszapillantók: fekete / karosszéria	•/-	-/•
15" acél keréktárcsa ezüst ELMA dísztárcsa	•	<del>-</del>
16" acél keréktárcsa sötétszürke ATARA dísztárcsa dizájn (FlexWheel®)	<del>-</del>	
Metálfényezés: Palaszürke, Cédrus zöld ÚJ SZÍNEK	<del>-</del>	190 000
Metálfényezés: Ferrit kék	- 100,000	190 000
Metálfényezés: Fekete gyémánt	190 000	190 000
Nem metálfényezés: Éjféli szürke	190 000	190 000
Nem metálfényezés: Jégfehér	0	0
BELSŐ MEGJELENÉS		
Díszítőelemek a légbeömlők körül: fekete / acélszürke	-/•	-/•
Díszítőelemek a légbeömlőkön: fehér színű	-	•
Kárpitozás a műszerfalon és az első ajtók könyöklőin	-	
Ajtókilincsek: fekete / acélszürke	-/-	-/•
Textilkárpitozás: essential / expression	•/-	-/-
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG		
ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel		•
Aktív vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros észleléssel	•	•
ESC elektronikus menetstabilizáló rendszer		•
Intelligens sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer	•	•
Éberségfigyelő asszisztens	•	•
Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer		
Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA)		
My Safety gomb (vezetéstámogató rendszerek egyszerű testreszabása)	•	
SOS vészhívás funkció (E-call)	•	•
Vezetőoldali / Utasoldali (kikapcsolható) légzsák	•/•	•/•
Oldallégzsákok és függönylégzsákok	•	•
Pirotechnikai övfeszítővel és överőhatárolóval felszerelt hárompontos biztonsági övek az első és hátsó szélső üléseken	•	
Hárompontos biztonsági öv a hátsó középső ülésen	•	•
ISOFIX rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken	•	•
Első és hátsó biztonsági övek bekapcsolására figyelmeztető jelzés	•	•
Biztonsági fejtámlák az első üléseken	•	•
Három fejtámla a hátsó üléseken	•	•
Hátsó parkolóradarok	•	·
Első parkolóradarok	-	BIZTONSÁG csomag
Tolatókamera	-	BIZTONSÁG csomag
Holttérfigyelő rendszer	-	BIZTONSÁG csomag
Keréknyomás ellenőrző rendszer		
Gumiabroncs javító készlet (Pótkerék esetén nincs)		•
Pótkerék [Eco-G 100 verziókon nem elérhető.]	70 000	70 000
VEZETÉS	70 000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Változó rásegítésű elektromos szervokormány	•	•
Magasságban állítható kormány	•	-
Magasságban és mélységben állítható kormány	-	•
Fedélzeti számítógép		•
Bőrhatású kormány	<u>-</u>	<u>-</u>
Sebességkorlátozó / Tempomat sebességszabályozó	-/-	-/-

széria – nem rendelhető

FELSZERELTSÉG	essential	expression
Dacia LED fényjegyek elöl (nappali menetfény)		
ED tompított fényszórók automatikus felkapcsolással	•	•
utomata ablaktörlők	•	•
lső ködfényszórók	_	
űthető hátsó ablak ablaktörlővel		
zínezett üvegek		
lanuálisan állítható külső visszapillantó tükrök		-
lektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök (hőmérséklet érzékelővel)	-	
KOMFORT COMPANY		
άviránγítós központi zár		•
jtózárak automatikus bezárása menet közben		
lektromos ablakemelők elöl/hátul	•/-	•/•
érképolvasó lámpa elöl	•	•
Jtastéri 12 V-os csatlakozó elöl		
ÜLÉSEK <b>E</b>		
lagasságban állítható vezetőülés / lehajtható könyöktámasszal	•/-	•/•
árolózsebek az első ülések hátoldalán	-	
/3-2/3 arányban dönthető hátsó üléstámlák		•
lésfűtés az első üléseken expression: Automata klímával rendelendő]	-	80 000
-ÜTÉS - SZELLŐZÉS		
űtés és szellőzés belső levegő-keringtetéssel		
lanuális klímaberendezés	150 000	
uutomata klímaberendezés (egyzónás)	-	70 000
RÁDIÓK, MULTIMÉDIA		
ix telefontartó a műszerfalon		-
<b>(ivehető telefontartó</b> a műszerfalon expression: Tartozékként megvásárolható.]	-	27 390
lacia Media Control: DAB rádió³, Bluetooth® kihangosító, 1 USB-csatlakozó nűszerfal felső részén), 2 hangszóró, kormány alatti vezérlés + ingyenes okos- elefonos alkalmazás		-
acia Media Display: 8" multimédia kijelző navigáció nélkül, DAB rádió³, Bluetooth® ihangosító, 1 USB-csatlakozó (műszerfal felső részén), hangszóró, kormánγ alatti vezérlés, vezetékes okostelefon-tükrözés⁴	-	
acia MEDIA NAV: 8" multimédia kijelző <b>gyári navigációval</b> 5, DAB rádió³, Bluetooth® ihangosító, 2 USB-csatlakozó (műszerfal alsó és felső részén), hangszóró, kormánγ alatti vezérlés, vezeték nélküli <b>okostelefon-tükrözés</b> ⁴	-	MEDIA NAV 3 ÉV csomag
ővített K-Európa térkép <b>3 évig ingyenesen frissíthető</b> érképcsomaggal <sup>s</sup>	-	MEDIA NAV 3 ÉV csomag
SOMAGOK		
IEDIA NAV 3 ÉV csomag: 8" Dacia MEDIA NAV gyári navigáció ővített K-Európa térképpel <sup>5</sup> , <b>3 évig ingyenesen frissíthető</b> térképcsomaggal <sup>5</sup> , ezeték nélküli okostelefon-tükrözéssel <sup>4</sup>	-	150 000
IZTONSÁG csomag: első és hátsó parkolóradarok, tolatókamera, holttérfigyelő	-	150 000
<del>_</del> -		

széria nem rendelhető

Digitális rádióadások vételére alkalmas - Magyarországon jelenleg nincs digitális (DAB) rádiós műsorszórás. Kompatibilis az Apple CarPlay™ és Android Auto™ alkalmazásokkal. Az Android Auto™ a Google Inc., az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye. Vezeték nélküli okostelefon-tükrözés MEDIA NAV 3 ÉV opciós csomag esetén.

<sup>5</sup> A térképek által lefedett országokról, illetve területekről érdeklődjön a márkakereskedésben, a térképcsomag frissítéséhez vagy új térképek megvásárlásához keresse fel a dacia.welcome.naviextras.com oldalt!

A navigáció funkció csak a gyári csomagok megrendelése esetén érhető el, utólagosan nem telepíthető.

# **MULTIMÉDIA**



#### **Dacia Media Control**

A rádióval és Bluetooth®-kapcsolattal ellátott új Médiavezérlőnek köszönhetően a hangrendszert könnyedén irányíthatja a kormányról, a navigációs rendszerhez pedig egyszerűen, az okostelefonjával férhet hozzá. A még könnyebb utazást a **Dacia Media Control alkalmazás** biztosítja, amely lehetővé teszi, hogy a rádió kezelőfelületét a telefonján megjelenítse.



#### Dacia MEDIA NAV

A 8"-os érintőképernyőnek, a vezeték nélküli Android Auto™ és Apple CarPlay™ alkalmazásokkal kompatibilis okostelefon-tükrözésnek és a **MEDIA NAV** multimédia rendszernek köszönhetően minden információról folyamatosan tájékozódhat - anélkül, hogy le kellene vennie a szemét az útról. Telefon, rádió, GPS navigáció, multimédia. Okostelefonját könnyedén csatlakoztathatja a Bluetooth vagy az USB-csatlakozó segítségével.

# DACIA AR ALKALMAZÁS



#### EGY ALKALMAZÁS A DACIA MODELLPALETTA FELFEDEZÉSÉRE...

#### ...a kiterjesztett valóságban!

A Dacia AR alkalmazás közvetlenül Önhöz juttatja Dacia modelljeinket, így megtekintheti őket saját környezetében. Akár a város közepén, akár a vidéki tájakon: a Dacia kínálatát bárhol megismerheti!

#### Az alkalmazás letöltéséhez:

- olvassa be a QR-kódot okostelefonjával,
- vagy kattintson az alábbi gombra, hogy megtalálja és letöltse a telefonjával kompatibilis verziót.







Éjféli szürke

#### nem metálfény





Ferrit kék\*\*\*







Fekete gyémánt

Cédrus zöld\*\*\*

\*\*\* Nem érhető el az essential felszereltségen.

#### KÁRPITOK

essential (szériafelszereltség)

Palaszürke\*\*\*



essential textilkárpitozás

expression (szériafelszereltség)



expression textilkárpitozás

#### **FELNIK**

essential (szériafelszereltség)




15" acél keréktárcsa ezüst ELMA dísztárcsa dizájn

expression (szériafelszereltség)



16" acél keréktárcsa ezüst-fekete ATARA dísztárcsa dizájn (FlexWheel®)

## MINDIG BIZTONSÁGBAN




#### Aktív vészfékező rendszer

Időnként nem elég a figyelem és a jó reakcióképesség. De mindig számíthat a Sanderora, hogy elkerülje, vagy enyhítse a koccanásokat. Az autó érzékeli az ütközésveszélyt, és ha nem reagál, vagy nem elég gyorsan, a rendszer bekapcsol és optimalizálja a fékhatást.



#### Holttérérzékelő

Sávváltás közben nehéz mindenre odafigyelni. A Sandero első és hátsó oldalérzékelői figyelmeztetik az oldalról vagy hátulról fennálló ütközésveszélyre.



#### Első és hátsó parkolóradarok és tolatókamera

Városban minden parkolóhely kincset ér, még a legkisebb is. Bizonyára Önt is meggyőzi majd a parkolássegítő rendszer, amely vizuális és hangjelzésekkel figyelmezteti az autó előtt vagy mögött felbukkanó legkisebb akadályra is.



#### Emelkedőn elindulást segítő rendszer

Nem kell stresszelnie, ha emelkedőn akar elindulni. Ez a funkció megakadályozza, hogy az autó hátraguruljon, amikor felengedi a fékpedált. Nincs szükség a kézifékre, az elindulás semmilyen nehézséget nem okoz majd.

# G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS EASY SERVICE KARBANTARTÁS<sup>6</sup>

	SCe 65	TCe 90	Eco-G 100
G+ 5 év / 100 000 km		széria	
G+ 5 év / 150 000 km   200 000 km		160 000   250 000	
G+ 6 év / 100 000 km   150 000 km   200 000 km	15	0 000   205 000   285	000
G+ 7 év / 100 000 km   150 000 km   200 000 km	20	5 000   255 000   345	000
EASY SERVICE karbantartás 5 év / 100 000 km	400 000	445 000	650 000
EASY SERVICE karbantartás 6 év / 100 000 km	540 000	585 000	800 000
EASY SERVICE karbantartás 7 év / 100 000 km	640 000	690 000	915 000

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Az EASY SERVICE karbantartási szerződések magukban foglalják a G+ garanciakiterjesztést is, valamint további futásteljesítményre vonatkozó termékek is elérhetőek. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és EASY SERVICE szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben! A szolgáltatások elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.

# **GYÁRI TARTOZÉKOK**<sup>7</sup>

#### **COMFORT Pack - Sandero**



Tetőrudak, gumiszőnyeg szett, csomagtér tálca

125 390 Ft

# Tetőrudak, gumiszőnyeg szett, csomagtér tálca





#### TARTOZÉK ÁRLISTA LETÖLTÉSE

<sup>7</sup> A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai, a tartozékok és tartozék csomagok beszerelési munkadíjáról érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben!

17 990 Ft

113 990 Ft

# ECO-G: A DACIA LPG-GÁZ MEGOLDÁSA

#### A kettős üzemű technológiáról részletesen

Az Eco-G a benzin-LPG (cseppfolyósított kőolajgáz) kettős üzemű motorválaszték Dacia-elnevezése. Az LPG autógáz propán és bután keveréke, amelynek befecskendező rendszere a meglévő benzinmotor mellé kerül. Használatához egy speciális, a folyadék formában történő tárolás miatt nagyobb nyomásnak ellenálló tartály (nem vesz el helyet a csomagtartóból), valamint a motor ellátó rendszerének kismértékű módosítása szükséges. Mi ezt az átalakítást közvetlenül a gyárban végezzük el.

Az LPG-járművek piacán eltöltött több mint 10 éves tapasztalattal a hátunk mögött több, LPG motorral is szerelt modellt kínálunk. Nem is csoda, hogy a Dacia az LPG-meghajtás területén európai piacvezető, hiszen 2019-ben már minden harmadik autónkat ilyen motorral értékesítettük!




#### Gazdaságos technológia...

A Dacia Eco-G motorjai megfizethetők és nincs bennük semmi felesleges, valamint tökéletesen biztonságosak. Válassza a versenyképes árat ezzel a kivételes technológiával, és csökkentse az üzemanyag-költségeit!

#### **MEGTAKARÍTÁS**

#### ...biztonságos...

Eredeti alkatrészek és ugyanolyan szintű gyártói garancia, akárcsak a választék többi motorja esetében.




#### HASZNÁLJA KI AZ ELŐNYÖKET



#### …és könnyű használni!

Az LPG-tartály feltöltése ugyanolyan egyszerű, mint a benzintartály esetén. A váltókapcsoló segítségével egyetlen mozdulattal válthat át a belsőégésű motorról az LPG technológiára!

#### MEGNÉZEM



Fi @ DACIA.HU


# MŰSZAKI ADATOK


MOTOR	SCe 65	TCe 90	Eco-G 100
YOTOR Karosanvag-kibocsátási norma / Mérési ciklus	Euro 6 / WLTP	Euro 6 / WLTP	Euro 6 / WLTP
Karosanyag-kibocsatasi norma / Meresi cikius Hengerűrtartalom (cm³)	999	999	999
	többpontos,	többpontos,	többpontos,
Befecskendezés típusa	közvetett	közvetett, turbó	közvetett, turbó
lengerek/szelepek száma	3/12	3/12	3/12
Jzemanyag	benzin	benzin	benzin (LPG-gáz)
urat x löket (mm)	71 x 84,1	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34
Maximális teljesítménγ (kW / LE)	49 / 66	67/91	67 / 91 (74 / 100)
motorfordulatnál (ford./perc)	6 300	4 600 - 5 000	4 800 - 5 000 (4 600 - 5 000)
Maximális nyomaték	95	160	160 (170) 2 100 - 3 750
motorfordulatnál (ford./perc)	3 600	2 100 - 3 750	(2 000 - 3 500)
Stop & Start rendszer	igen 	igen	igen
Részecskeszűrő (FAP)	igen	igen	igen
SEBESSÉGVÁLTÓ <b>EXECUTATION</b>	_	_	_
sebességfokozatok száma	5	5	5
ORMÁNYZÁS <b>———</b>			
ordulókör átmérője járdák között (m)	10,53	10,53	10,53
(ormánγfordulatok száma	3,25	3,25	3,25
ÉKEK ÉS ASSZISZTENS F	RENDSZEREK <b>=</b>		
BS + AFU	széria	széria	széria
SC + ASR + CSV	széria	széria	széria
löl: hűtött tárcsafék átmérő / vastagság (mm)	258 / 22	258 / 22	258 / 22
látul: dobfékek (")	8	8	8
UTÓMŰVEK			
lső futómű	McPherso	on típusú háromszög alakú alsó le	engőkarral
	. 10. 110. 0	"H" alakú torziós keresztrúddal	
		"H" alakú torziós keresztrúddal	
UMIABRONCSOK	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /		185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /
JUMIABRONCSOK (méretek)	185 / 65 R15 /	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 /	185 / 65 R15 /
SUMIABRONCSOK Sumiabroncsok (méretek)  ÉRFOGATOK	185 / 65 R15 /	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 /	185 / 65 R15 /
Hátsó futómű  GUMIABRONCSOK  Gumiabroncsok (méretek)  FÉRFOGATOK  Esomagtartó térfogata (liter, VDA)  Dzemanyagtartály űrtartalma (liter)	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /
SUMIABRONCSOK Sumiabroncsok (méretek)  ÉRFOGATOK Somagtartó térfogata (liter, VDA)	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108
SUMIABRONCSOK  Sumiabroncsok (méretek)  ÉRFOGATOK  Somagtartó térfogata (liter, VDA)  Uzemanyagtartály űrtartalma (liter)	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108
iumiabroncsok (méretek)  ÉRFOGATOK isomagtartó térfogata (liter, VDA) Izemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h)	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 178	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183)
iumiabroncsok (méretek)  ERFOGATOK isomagtartó térfogata (liter, VDA) Izemanyagtartály űrtartalma (liter) ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) iyorsulás 0-100 km/óra (s)	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 178 11,7	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40)
SUMIABRONCSOK iumiabroncsok (méretek)  ÉRFOGATOK isomagtartó térfogata (liter, VDA) Izemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) iyorsulás 0-100 km/óra (s)  EOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 TÁS (WLTP érté	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 178 11,7	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5
SUMIABRONCSOK jumiabroncsok (méretek)  ÉRFOGATOK jumiabroncsok (méretek)  Septiment (liter, VDA)  Jemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK  Jegnagyobb sebesség (km/h)  Jeyorsulás 0-100 km/óra (s)  Jegyes fogyasztás (l/100 km)	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 TÁS (WLTP érté	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 178 11,7 ≤kek)***	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5
umiabroncsok (méretek)  ÉRFOGATOK somagtartó térfogata (liter, VDA) zemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) yorsulás 0-100 km/óra (s)  EOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ egyes fogyasztás (l/100 km) 0 <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km)	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 178 11,7 5(2-5,3 118-120	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115)
umiabroncsok (méretek)  ERFOGATOK somagtartó térfogata (liter, VDA) zemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) yorsulás 0-100 km/óra (s)  OGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ egyes fogyasztás (l/100 km) O2-kibocsátás (g/km) ajszint (dB)	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 TÁS (WLTP érté	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 178 11,7 ≤kek)***	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5
umiabroncsok (méretek)  ÉRFOGATOK somagtartó térfogata (liter, VDA) zemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) yorsulás 0-100 km/óra (s)  OGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ egyes fogyasztás (l/100 km) 0,-kibocsátás (g/km) ajszint (dB)	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69	"H" alakú torziós keresztrúddal  185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /  328 / 1 108 50 178 11,7  5,2-5,3 118-120 70	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70
umiabroncsok (méretek)  ÉRFOGATOK somagtartó térfogata (liter, VDA) zemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) yorsulás 0-100 km/óra (s)  OGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ egyes fogyasztás (l/100 km) 0,-kibocsátás (g/km) ajszint (dB)  ÖMEGEK (kg) lenetkész tömeg (vezető nélkül)	185/65 R15/ 195/55 R16/ 328/1108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69 1014-1072	"H" alakú torziós keresztrúddal  185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /  328 / 1 108 50 178 11,7  5,2-5,3 118-120 70 1 052 - 1 120	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70 1 107 - 1 160
umiabroncsok (méretek)  ÉRFOGATOK somagtartó térfogata (liter, VDA) zemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) yorsulás 0-100 km/óra (s)  OGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ egyes fogyasztás (l/100 km) 0_2-kibocsátás (g/km) ajszint (dB)  ÖMEGEK (kg) lenetkész tömeg (vezető nélkül) asznos teherbírás (min. / max.)	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69 1 014 - 1 072 442 / 485	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 178 11,7 ≤kek)*** 5,2-5,3 118-120 70 1 052 - 1 120 442 / 490	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70 1 107 - 1 160 442 / 472
umiabroncsok (méretek)  ÉRFOGATOK somagtartó térfogata (liter, VDA) zemanyagtartály űrtartalma (liter) ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) yorsulás 0-100 km/óra (s)  GGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ egyes fogyasztás (l/100 km) 0 <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km) ajszint (dB)  ÖMEGEK (kg) denetkész tömeg (vezető nélkül) asznos teherbírás (min. / max.) dax. megengedett össztömeg	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69 1 014 - 1 072 442 / 485 1 477 - 1 514	"H" alakú torziós keresztrúddal  185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /  328 / 1 108  50  178  11,7  ≤ kek)***  5,2-5,3 118-120 70  1 052 - 1 120 442 / 490 1 538 - 1 562	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70 1 107 - 1 160 442 / 472 1 578 - 1 602
umiabroncsok (méretek)  EFFOGATOK somagtartó térfogata (liter, VDA) zemanyagtartály űrtartalma (liter) ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) yorsulás 0-100 km/óra (s)  OGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ egyes fogyasztás (l/100 km) O2-kibocsátás (g/km) ajszint (dB)  OMEGEK (kg) lenetkész tömeg (vezető nélkül) asznos teherbírás (min. / max.) lax. megengedett össztömeg járműszerelvény max. megengedett tömege	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69 1 014 - 1 072 442 / 485 1 477 - 1 514 2 457 - 2 494	"H" alakú torziós keresztrúddal 185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 178 11,7 ≤ kek)*** 5,2-5,3 118-120 70 1 052 - 1 120 442 / 490 1 538 - 1 562 2 638 - 2 662	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70 1 107 - 1 160 442 / 472 1 578 - 1 602 2 678 - 2 702
umiabroncsok (méretek)  ERFOGATOK somagtartó térfogata (liter, VDA) zemanyagtartály űrtartalma (liter) ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) yorsulás 0-100 km/óra (s)  OGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ egyes fogyasztás (l/100 km) Okibocsátás (g/km) ajszint (dB)  ÖMEGEK (kg) lenetkész tömeg (vezető nélkül) asznos teherbírás (min. / max.) lax. megengedett tömege ékezetlen utánfutó max. megengedett tömege	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69 1 014 - 1 072 442 / 485 1 477 - 1 514	"H" alakú torziós keresztrúddal  185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /  328 / 1 108  50  178  11,7  ≤ kek)***  5,2-5,3 118-120 70  1 052 - 1 120 442 / 490 1 538 - 1 562	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70 1 107 - 1 160 442 / 472 1 578 - 1 602
umiabroncsok (méretek)  ERFOGATOK somagtartó térfogata (liter, VDA) zemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) yorsulás 0-100 km/óra (s)  OGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ egyes fogyasztás (l/100 km) O <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km) ajszint (dB)  ÖMEGEK (kg) lenetkész tömeg (vezető nélkül) asznos teherbírás (min. / max.) lax. megengedett tömege ékezetlen utánfutó max. megengedett tömege ékezett utánfutó max. megengedett tömege	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69 1 014 - 1 072 442 / 485 1 477 - 1 514 2 457 - 2 494 540 - 555	#H" alakú torziós keresztrúddal  185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /  328 / 1 108  50  178  11,7  5,2-5,3  118-120  70  1 052 - 1 120  442 / 490  1 538 - 1 562 2 638 - 2 662 560 - 570	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70 1 107 - 1 160 442 / 472 1 578 - 1 602 2 678 - 2 702 590 - 600
iumiabroncsok (méretek)  ERFOGATOK isomagtartó térfogata (liter, VDA) Izemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) iyorsulás 0-100 km/óra (s)  OGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ regyes fogyasztás (l/100 km) Oz-kibocsátás (g/km) iajszint (dB)  OMEGEK (kg) renetkész tömeg (vezető nélkül) lasznos teherbírás (min. / max.) rax. megengedett tömege iékezetlen utánfutó max. megengedett tömege iékezett utánfutó max. megengedett tömege iékezett utánfutó max. megengedett tömege	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69 1 014 - 1 072 442 / 485 1 477 - 1 514 2 457 - 2 494 540 - 555	#H" alakú torziós keresztrúddal  185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /  328 / 1 108  50  178  11,7  5,2-5,3  118-120  70  1 052 - 1 120  442 / 490  1 538 - 1 562 2 638 - 2 662 560 - 570 1 100	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70 1 107 - 1 160 442 / 472 1 578 - 1 602 2 678 - 2 702 590 - 600
iumiabroncsok (méretek)  ERFOGATOK somagtartó térfogata (liter, VDA) Izemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK egnagyobb sebesség (km/h) iyorsulás 0-100 km/óra (s)  OGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ legyes fogyasztás (I/100 km) O2-kibocsátás (g/km) ajszint (dB)  OMEGEK (kg) lenetkész tömeg (vezető nélkül) lasznos teherbírás (min. / max.) lax. megengedett össztömeg  1. járműszerelvény max. megengedett tömege ékezetlen utánfutó max. megengedett tömege ékezett utánfutó max. megengedett tömege	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69 1 014 - 1 072 442 / 485 1 477 - 1 514 2 457 - 2 494 540 - 555	"H" alakú torziós keresztrúddal  185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /  328 / 1 108 50  178 11,7  5,2-5,3 118-120 70  1 052 - 1 120 442 / 490 1 538 - 1 562 2 638 - 2 662 560 - 570 1 100  2 604	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70 1 107 - 1 160 442 / 472 1 578 - 1 602 2 678 - 2 702 590 - 600
iumiabroncsok (méretek)  ERFOGATOK isomagtartó térfogata (liter, VDA) Izemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK iegnagyobb sebesség (km/h) ivorsulás 0-100 km/óra (s)  OgYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ iegyes fogyasztás (l/100 km) Oz-kibocsátás (g/km) iajszint (dB)  ÖMEGEK (kg) Idenetkész tömeg (vezető nélkül) Idasznos teherbírás (min. / max.) Idax. megengedett össztömeg i járműszerelvény max. megengedett tömege ékezetten utánfutó max. megengedett tömege ékezett utánfutó max. megengedett tömege iékezett utánfutó max. megengedett tömege	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69 1 014 - 1 072 442 / 485 1 477 - 1 514 2 457 - 2 494 540 - 555	"H" alakú torziós keresztrúddal  185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /  328 / 1 108 50  178 11,7  5,2-5,3 118-120 70  1 052 - 1 120 442 / 490 1 538 - 1 562 2 638 - 2 662 560 - 570 1 100  2 604 4 088	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70 1 107 - 1 160 442 / 472 1 578 - 1 602 2 678 - 2 702 590 - 600
iumiabroncsok (méretek)  ERFOGATOK isomagtartó térfogata (liter, VDA) Izemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK isogagyobb sebesség (km/h) isyorsulás 0-100 km/óra (s)  OgYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ fegyes fogyasztás (l/100 km) Oz-kibocsátás (g/km) iajszint (dB)  Omegek (kg) Idenetkész tömeg (vezető nélkül) Idasznos teherbírás (min. / max.) Idax. megengedett össztömeg is járműszerelvény max. megengedett tömege ékezetlen utánfutó max. megengedett tömege ékezett utánfutó max. megengedett tömege iékezett utánfutó max. megengedett tömege	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69 1 014 - 1 072 442 / 485 1 477 - 1 514 2 457 - 2 494 540 - 555	"H" alakú torziós keresztrúddal  185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /  328 / 1 108 50  178  11,7  5,2-5,3 118-120 70  1 052 - 1 120 442 / 490 1 538 - 1 562 2 638 - 2 662 560 - 570 1 100  2 604 4 088 1 848	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70 1 107 - 1 160 442 / 472 1 578 - 1 602 2 678 - 2 702 590 - 600
iumiabroncsok (méretek)  ERFOGATOK isomagtartó térfogata (liter, VDA) Izemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK iegnagyobb sebesség (km/h) ivorsulás 0-100 km/óra (s)  OgYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ iegyes fogyasztás (l/100 km) Oz-kibocsátás (g/km) iajszint (dB)  ÖMEGEK (kg) Idenetkész tömeg (vezető nélkül) Idasznos teherbírás (min. / max.) Idax. megengedett össztömeg i járműszerelvény max. megengedett tömege ékezetten utánfutó max. megengedett tömege ékezett utánfutó max. megengedett tömege iékezett utánfutó max. megengedett tömege	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69 1 014 - 1 072 442 / 485 1 477 - 1 514 2 457 - 2 494 540 - 555	"H" alakú torziós keresztrúddal  185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /  328 / 1 108 50  178 11,7  5,2-5,3 118-120 70  1 052 - 1 120 442 / 490 1 538 - 1 562 2 638 - 2 662 560 - 570 1 100  2 604 4 088	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70 1 107 - 1 160 442 / 472 1 578 - 1 602 2 678 - 2 702 590 - 600
iumiabroncsok (méretek)  ERFOGATOK  isomagtartó térfogata (liter, VDA)  Izemanyagtartály űrtartalma (liter)  ELJESÍTMÉNYEK  egnagyobb sebesség (km/h)  ivorsulás 0-100 km/óra (s)  EOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁ  regyes fogyasztás (l/100 km)  O <sub>3</sub> -kibocsátás (g/km)  iajszint (dB)  OMEGEK (kg)  Menetkész tömeg (vezető nélkül)  lasznos teherbírás (min. / max.)  Max. megengedett össztömeg  i járműszerelvény max. megengedett tömege  rékezetten utánfutó max. megengedett tömege  rékezetten utánfutó max. megengedett tömege  rékezett utánfutó max. megengedett tömege	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 158 16,7 <b>TÁS (WLTP érté</b> 5,3-5,4 122-123 69 1 014 - 1 072 442 / 485 1 477 - 1 514 2 457 - 2 494 540 - 555	"H" alakú torziós keresztrúddal  185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 /  328 / 1 108 50  178 11,7  5,2-5,3 118-120 70  1 052 - 1 120 442 / 490 1 538 - 1 562 2 638 - 2 662 560 - 570 1 100  2 604 4 088 1 848 1 499	185 / 65 R15 / 195 / 55 R16 / 328 / 1 108 50 (LPG: 40) 179 (183) 11,5 5,4-5,8 (6,7-7,4) 122-131 (108-115) 70 1 107 - 1 160 442 / 472 1 578 - 1 602 2 678 - 2 702 590 - 600


A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót, az ÁFA-t és magyar forintban értendők. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! Az RN Hungary Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.

<sup>\*</sup> A garancia 5 év vagy 100 000 km, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig. A garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti.

# **MÉRETEK (mm)**











- 1 A feltüntetett 5 699 000 Ft-os indulóár Dacia Sandero essential SCe 65 verzióra vonatkozik 2025. március 1-től és visszavonásig érvényes.
  - A feltüntetett árelőny készleten lévő meghatározott alvázszámú Sandero személyautókra érvényes 2025. március 1-től vagy a készlet erejéig. Az érintett gépjárművekről és feltételekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!
- Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az Euroleasing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 30% kezdő lízingdíj, valamint minimum 36, maximum 72 hónap futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ügyfelet terheli zártvégű pénzügyi lízing esetén a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték, mely a gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén ennek mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket jogosult az ügyfélre tovább hárítani. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj: 7.000 Ft. THM: 4,9%-6,9%. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. Az akció új, Dacia Sandero személygépjárművekre érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minösül szerződéses ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció 2024. december 21-től visszavonásig tart. Jelen ajánlatban meghatározott feltételek a lejárat időpontjáig benyújtott finanszírozási kérelmek esetén alkalmazandók, amennyiben az ügyfél megfelel a bírálati feltételeknek. Az ajánlatban szereplő finanszírozási kondíciók érvényességét befolyásolja a kereskedő partnereknél rendelkezésre álló készlet.

Reprezentatív példa zártvégű pénzügyi lízing esetén: Bruttó vételár: 5.999.000,-Ft, futamidő: 60 hónap, finanszírozott összeg: 3.000.000,-Ft, havi törlesztő részlet 58.825,-Ft, bruttó önerő kalkulált összege: 2.999.000,-Ft, THM: 6.9%, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 6.59%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 3.529.500,-Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. Regisztrációs adót tartalmazza.