



AKCIÓS ÁR MOTOR	essential	expression	journeγ	extreme
Eco-G 100 LPG-kalkulátor	7 499 000	7 499 000	7 999 000	7 999 000
mild hybrid 130	-	7 999 000	8 999 000	8 999 000
mild hybrid 130 4x4	-	9 949 000	10 549 000	10 549 000
hγbrid 140	-	9 899 000	10 499 000	10 499 000

LISTAÁR	essential	expression	journey	extreme
MOTOR	essericiai	expression	journey	excreme
Eco-G 100 LPG-kalkulátor	7 499 000	8 099 000	8 699 000	8 699 000
mild hybrid 130	-	8 749 000	9 349 000	9 349 000
mild hybrid 130 4x4	-	9 949 000	10 549 000	10 549 000
hγbrid 140	-	10 099 000	10 699 000	10 699 000

A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót, az ÁFA-t és magyar forintban értendők.

^{**} A <u>Magyar Év Autója 2025</u> **választás győztese** a kedvező árú autók kategóriájában!



Tájékozódjon a gazdaságos **Eco-G** (LPG) technológia részleteiről!



FIX 4,9% THM-től, FORINT alapú finanszírozással²



Akár **750 000 Ft** árelőnγ¹

Jelen árlista **2025.07.22-től** visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.

1 A Készletakció 2025.07.01. és 2025.07.31. között megrendelt Dacia Duster expression mild hybrid 130 gépjárművekre érvényes, visszavonásig. Az érintett gépjárművekről és feltételekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!

Foglalja le kedvenc Duster modelljét a <u>www.daciakeszletrol.hu</u> oldalon vagy érdeklődjön a készletekről a Dacia márkakereskedőknél!

expression mild hybrid 130 verzió most 7 999 000-tól, 750 000 Ft kedvezménnγel!

GAZDAG FELSZERELTSÉG

- új Dacia MEDIA DISPLAY: 10,1" multimédia kijelző, vezeték nélküli okostelefon-tükrözés, Bluetooth®, kormány alatti vezérlés
- My Safety funkció (vezetéstámogató rendszerek "egygombos" testreszabása)
- hátsó parkolóradarok és tolatókamera
- automata ablaktörlők (fényérzékelő)
- mild hvbrid 48 V motor vitorlázó funkcióval
- akár 5,5 liter / 100 km fogyasztás (WLTP)***
- akár 517 / 1609 literes csomagtartó (VDA)







KÜLSŐ ÉS BELSŐ MEGJELENÉS

- 17" TERGAN könnyűfém keréktárcsák (kéttónusú)
- Starkle® karosszériavédő burkolatok
- hosszanti tetősínek (fekete)
- farmervászon textilkárpitozás
- YouClip univerzális rögzítési pontok
- zárt középkonzol csúsztatható könyöklővel





Elegáns és kifinomult

- 18" könnyűfém keréktárcsa kéttónusú TAGASAN dizájn
- 10, 1"-os Media Nav Live online navigáció⁵
- elektromos parkolófék
- · vezeték nélküli okostelefon-töltő

Utazzon kényelmesen a mindennapok során a Duster journey-vel, amely minden szükséges felszereltséggel rendelkezik a városi kalandok leküzdéséhez!

Kalandokra tervezték

- 17" könnyűfém keréktárcsa félig kéttónusú TERGAN dizájn
- moduláris hosszanti tetősínek
- extreme kárpitozás (könnyen tisztítható)
- rézbarna színű külső és belső díszítések

Élvezze a szabadtéri tevékenységeket a Duster extreme kivitellel, amelynek praktikus és hasznos megoldásai valódi élménnyé teszik a városon kív<u>üli utakat!</u>

FELSZERELTSÉG

essential expression journey extreme KÜLSŐ MEGJELENÉS Hűtőrács fehér díszítéssel, fehér színű emblémával Lökhárítók karosszéria színben . . Starkle® karosszériavédő burkolatok Első és hátsó lökhárító betétek: fekete / kőszürke színben •/--/--/--/-Külső kilincsek: fekete / karosszéria színben •/--/--/--/-Külső visszapillantók: fekete / kőszürke / rézbarna színben -/-/--/-/--/-/--/-/-Hosszanti tetősínek fekete színben Moduláris hosszanti tetősínek fekete színben Sötétített hátsó ablakok . 16" acél keréktárcsa 17" könnyűfém keréktárcsa kéttónusú TERGAN dizájn 17" könnyűfém keréktárcsa félig kéttónusú TERGAN dizájn • 18" könnyűfém keréktárcsa kéttónusú TAGASAN dizájn 150 000 18" könnyűfém keréktárcsa félig kéttónusú TAGASAN dizájn _ Metálfényezés: Terrakotta barna, Fekete gyémánt, 200 000 200 000 200 000 Cédrus zöld, Sandstone ÚJ SZÍN Metálfényezés: Palaszürke 200 000 200 000 200 000 200 000 Nem metálfényezés: Zuzmó szürke 200 000 200 000 200 000 200 000 Nem metálfényezés: Jégfehér 0 0 0 0 **BELSŐ MEGJELENÉS** Díszítőelemek a légbeömlőkön - fekete / acélszürke / rézbarna -/-/--/-/--/-/--/-/-Műszerfal és első könyöklők díszítése - fekete / farmerkék / khaki -/-/--/-/--/-/--/-/-Díszítés a váltókar körül - fekete / acélszürke -/--/--/-•/-Ajtókilincsek: acélszürke Textilkárpitozás: essential / farmervászon / extreme -/-/--/-/--/-/--/-/• Gumiszőnyegek (elöl/hátul) "domborzati" mintával (tartozék) 36 090 36 090 36 090 Csomagtértálca (tartozék) 30 790 30 790 30 790 AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel Aktív vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros észleléssel (AEBS) Követési távolságra figyelmeztető rendszer ESC elektronikus menetstabilizáló rendszer Emelkedőn elindulást segítő rendszer (HSA) Lejtmeneti fékező rendszer (HDC)3 Éberségfigyelő asszisztens My Safety gomb (vezetéstámogató rendszerek egyszerű testreszabása) SOS vészhívás funkció (E-call) . . Vezetőoldali / Utasoldali (kikapcsolható) légzsák -/--/--/--/-Oldallégzsákok és függönylégzsákok Pirotechnikai övfeszítővel és överőhatárolóval felszerelt hárompontos biztonsági övek az első üléseken és a 2. üléssor szélső ülésein Hárompontos biztonsági öv a 2. üléssor középső ülésén . ISOFIX rögzítési pontok a 2. üléssor szélső ülésein Első és hátsó biztonsági övek bekapcsolására figyelmeztető jelzés Biztonsági fejtámlák az első üléseken Három fejtámla a 2. üléssor ülésein Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer . Hátsó parkolóradarok Első és oldalsó parkolóradarok CITY csomag CITY csomag Tolatókamera Multi-view kamera CITY csomag CITY csomag Holttérfigyelő rendszer CITY csomag CITY csomag **TECHNO** Elektromos parkolófék csomag Keréknyomás ellenőrző rendszer Gumiabroncs javító készlet [Pótkerék/Szükségpótkerék esetén nincs.] Pótkerék [Kizárólag 4x4 verziók esetén érhető el.] 70 000 70 000 70 000 Szükségpótkerék [Eco-G (LPG) verziókon nem elérhető.] 70 000 70 000 70 000

széria – nem rendelhető

FELSZERELTSÉG _

\\	essential	expression	journeγ	extreme
VEZETÉS				
Változó rásegítésű elektromos szervokormány	•	•	•	•
Magasságban és mélységben állítható kormány	•	•	•	•
Fedélzeti számítógép [Eco-G (LPG) verziókon is.]	· :	•	<u> </u>	<u> </u>
Bőrhatású kormány Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer,	<u> </u>	<u> </u>	-	<u> </u>
sebességtúllépésre való figyelmeztetéssel	•	•	•	•
Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval		•	•	
All Road Info (dőlésszögek és nyomaték megoszlás megjelenítése) ⁴	-	•	•	
4x4 Terrain Control vezetési mód választó (Eco/Auto/Snow/Mud-Sand/Off-Road Lock) ⁴	-		•	
LÁTHATÓSÁG				
Dacia LED fényjegyek elöl (nappali menetfény)				
LED tompított fényszórók automatikus felkapcsolással				
Automata távolsági fényszóróvezérlés	-	-	•	
Automata ablaktörlők	-	•	•	•
Első ködfényszórók	-	-	•	•
Fűthető hátsó ablak ablaktörlővel	•	•	•	•
Színezett üvegek	•	•	•	•
Sötétített hátsó ablakok	-	-	•	•
Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök			-	-
Elektromosan állítható, fűthető és automatikusan behajtható külső visszapillantó tükrök	-	-	•	
KOMFORT				
Távirányítós központi zár			•	
Ajtózárak automatikus bezárása menet közben			•	
Automata Dacia Kártya (kulcsnélküli nyitás-zárás és indítás)	-	-	•	
Elektromos ablakemelők elöl (impulzív), becsípődésgátlóval			•	
Elektromos ablakemelők hátul (impulzív), becsípődésgátlóval	-			
Beltér világítás elöl / hátul	-/-	-/-	-/-	-/-
Type-C USB csatlakozó elöl: 1 db / 2 db	•/-	-/-	-/-	-/-
Type-C USB csatlakozó hátul (2 db)	-			
12 V-os csatlakozó az utastérben (elöl)			•	
12 V-os csatlakozó a csomagtérben	_	_		
YouClip univerzális rögzítési pontok száma a beltérben: 4/6 (+2 rögzítési pont tartozékként elérhető az első fejtámlákon)	•/-	-/•	-/-	-/-
YouClip 3in1 (lámpa, akasztó, pohártartó) tartozék: univerzális rögzítési pontokon elhelyezhető kiegészítők	24 490	24 490	24 490	24 490
Duplafenekű csomagtartó [journey: mild hybrid 130 4x4 és hybrid 140 verziókon Pótkerék vagy Szükségpótkerék rendelése esetén nem érhető el.]	-	-	•	-
ÜLÉSEK E			1	
Magasságban állítható vezetőülés	•	•	•	•
Magasságban állítható vezetőülés, deréktámasszal és magasságban állítható utasülés	-	COLD csomag	COLD csomag	•
Zárt középkonzol könyöklővel és tárolóval	-	•		
Csúsztatható / fix könyöklő a zárt középkonzolon	-	•/-	-/•	/ TECHNO csomag
Tárolózsebek az első ülések hátoldalán	-	•	•	
1/3-2/3 arányban ledönthető hátsó üléstámlák	•	•	•	•
FŰTÉS-SZELLŐZÉS				
Fűtés és szellőzés belső levegő-keringtetéssel				
Manuális klímaberendezés			-	-
Automata klímaberendezés (egyzónás)	-	-		
Ülésfűtés az első üléseken		COLD csomag	COLD csomag	COLD csomag
Kormányfűtés		COLD csomag	COLD csomag	COLD csomag
Kormanyruces		COLD COUNTY	COLD COUNTRY	COLD COUNTRY

széria – nem rendelhető

FELSZERELTSÉG

essential expression journey extreme RÁDIÓK, MULTIMÉDIA 3,5"-os műszeregység 7"-os digitális műszeregység YouClip okostelefon tartó tartozék (műszerfalra rögzíthető) 10 790 **TECHNO** Indukciós (vezetéknélküli) okostelefon-töltő csomag Media Control: DAB rádió. Bluetooth® kihangosító és zenelejátszás, 1 USB-C csatlakozó, telefontartó, 4 hangszóró, kormány alatti vezérlés + okostelefonos alkalmazás MEDIA DISPLAY: 10,1" multimédia kijelző gyári navigáció nélkül, DAB rádió, Bluetooth® kihangosító és zenelejátszás, 2 USB-C csatlakozó, 4 hangszóró, kormány alatti vezérlés + vezetéknélküli okostelefon-tükrözés⁵ MEDIA NAV LIVE: 10,1" multimédia kijelző gyári navigációval6,7, DAB rádió, Bluetooth® kihangosító és zenelejátszás, TECHNO 250 000 2 USB-C csatlakozó, 6 hangszóró, 3D Arkamys® hangzás, csomag kormány alatti vezérlés + vezetéknélküli okostelefon-tükrözés⁵ MEDIA NAV LIVE **TECHNO** Európa térkép 8 évig ingyenesen frissíthető térképcsomaggal⁶ esetén csomag CSOMAGOK CITY csomag: Holttérfigyelő, Parkolóradarok elöl és kétoldalon, 200 000 200 000 Multi-view kamera TECHNO csomag: Elektromos parkolófék, MEDIA NAV LIVE. 300 000 Indukciós okostelefon-töltő COLD csomag: Ülésfűtés, Kormányfűtés, Magasságban 150 000 150 000 állítható első utasülés, Deréktámasz a vezetőülésben COLD csomag: Ülésfűtés, Kormányfűtés 150 000

- széria nem rendelhető
- 3 Kizárólag a 4x4 verziók esetében érhető el, kivéve extreme felszereltségen, ahol a Lejtmeneti fékező rendszer 4x2 hajtással is a szériafelszereltség része.
- 4 Kizárólag a 4x4 verziók esetében érhető el.
- Kompatibilis az Apple CarPlay™ és Android Auto™ alkalmazásokkal. Az Android Auto™ a Google Inc., az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.
- ⁶ A térképek által lefedett országokról, illetve területekről érdeklődjön a márkakereskedésben. A térképcsomag frissítése automatikusan történik! A navigáció funkció csak a gyári csomagok megrendelése esetén érhető el, utólagosan nem telepíthető.
- A gyári navigációs alkalmazás magyar nyelvű hangalapú navigációja és a navigációs menürendszer magyar nyelvű frissítése egyaránt letölthető egy távoli (FOTA) frissítés formájában.



Mindig naprakész térképek és valósidejű közlekedési információk a **10,1"-os színes érintőképernyőn**: online szolgáltatások, **vezeték nélküli okostelefon-tükrözés** Apple és Android rendszerekhez, 3D Arkamys® hangrendszer, válogatott és személyre szabott alkalmazások... Fedezze fel az új **Media Nav Live multimédia** rendszerünket⁶!

^{*} A garancia 5 év vagy 100 000 km, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig. A garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A meghajtó akkumulátorra 8 év vagy 160 000 km garancia vonatkozik, a korábbi elérésig. Garantáljuk, hogy a töltési kapacitás mindig 63% fölött marad.





nem metálfény

metálfény











KÁRPITOK

essential (szériafelszereltség)



essential textilkárpitozás

expression (szériafelszereltség)



farmervászon textilkárpitozás

journeγ (szériafelszereltség)



farmervászon textilkárpitozás

extreme (szériafelszereltség)



extreme textilkárpitozás (2025. januári gyártástól)

FELNIK

essential



16" acél keréktárcsa

expression (szériafelszereltség)



17" könnyűfém keréktárcsa kéttónusú TERGAN dizájn

journeγ (szériafelszereltség)



18" könnyűfém keréktárcsa kéttónusú TAGASAN dizájn

extreme (szériafelszereltség)




17" könnyűfém keréktárcsa félig kéttónusú TERGAN dizájn


extreme (opció)




18" könnyűfém keréktárcsa félig kéttónusú TAGASAN dizájn

MINDIG BIZTONSÁGBAN











Aktív vészfékező rendszer

Időnként nem elég a figyelem és a jó reakcióképesség. De mindig számíthat a Dusterre, hogy elkerülje, vagy enyhítse a koccanásokat. Az autó érzékeli az ütközésveszélyt, és ha nem reagál vagy nem elég gyorsan, a rendszer bekapcsol és optimalizálja a fékhatást. A járművek mellett a gyalogosokra és a kerékpárosokra is figyel a Duster.

Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer

A legnagyobb biztonságot a megelőzés jelenti, így a Duster már belépő szinten is figyelmezteti Önt sávelhagyás esetén, és aktiválja a sávtartó rendszert, hogy az autó biztonságosan követhesse a kijelölt útját.

Közúti táblák felismerése és sebesség túllépésre figyelmeztetés

A Duster a műszerfalon hívja fel figyelmét a sebességkorlátozásokra, mivel olyan kamera található a szélvédő mögött, amely felismeri a közúti táblákat.

Automata távolsági fényszóróvezérlés

Ez a rendszer is a szélvédő mögött lévő kamerát használja a közlekedési tábla felismerő rendszerhez hasonlóan. A rendszer elemzi a fényviszonyokat és ennek megfelelően be- és kikapcsolja a távolsági fényszórót.

YOUCLIP RÖGZÍTÉSI RENDSZER

A YouClip egy vadonatúj, az autóban akár 6 széria rögzítési ponttal rendelkező rendszer, amelyet használhat telefonja felfogatására vagy a 3in1 (lámpa, akasztó, pohártartó) tartozék elemeinek elhelyezésére; illetve számos más hasznos kiegészítő is elérhető, amelyeket könnyedén elhelyezhet az autója utas- és csomagterében.

- Az első fejtámlák hátsó részére további két YouClip rögzítési pont szerelhető fel
- Több lehetőség a különböző igényekre:
 - 3in1 tartozék (lámpa, akasztó, pohártartó)
 - Vezetéknélküli okostelefon-töltő
 - · Rögzítés fejtámlára
 - Okostelefon tartó
 - Tablettartó
 - · Táska
 - · Vállfa



DUSTER VAN TEHERGÉPJÁRMŰ

TEHERGÉPJÁRMŰ ÁTALAKÍTÁS ÁRA

Minden verzió esetén (nettó / bruttó ár)

915 000 Ft / 1 162 050 Ft



A Duster Van tehergépjármű átalakítás minden jelenlegi forgalmazott verzióra elérhető, az átalakítás pedig nem befolyásolja sem az autó általános garanciáját, sem az átrozsdásodási garanciát.

Az átalakítás Magyarországon, kijelölt márkaszervizben történik és magyarországi homologizációval rendelkezik. A feltüntetett átalakítási ár tartalmazza a műszaki vizsga díját.

Tehergépjárműként a Dacia Duster Van nem regisztrációs adó köteles. Az Eco-G verziók esetében az LPG-gáz üzemanyag ÁFA-ja visszaigényelhető.





G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS **EASY SERVICE KARBANTARTÁS⁸**

	Eco-G 100 mild hybrid 130 // mild hybrid 130 4x4	rid 140
G+ 5 év / 100 000 km	széria	
G+ 5 év / 150 000 km 200 000 km	180 000 275 000	
G+ 6 év / 100 000 km 150 000 km 200 000 km	165 000 225 000 320 000	
G+ 7 év / 100 000 km 150 000 km 200 000 km	225 000 280 000 385 000	
EASY SERVICE karbantartás 5 év / 100 000 km	525 000	
EASY SERVICE karbantartás 6 év / 100 000 km	735 000	
EASY SERVICE karbantartás 7 év / 100 000 km	855 000	

⁸ Az EASY SERVICE karbantartási szerződések magukban foglalják a G+ garanciakiterjesztést is, valamint további futásteljesítményre vonatkozó termékek is elérhetőek. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és EASY SERVICE szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben! A szolgáltatások elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.

GYÁRI TARTOZÉKOK⁹



Hattyúnyakas vonóhorog készlet, első küszöbvédő

196 590 Ft

COMFORT Pack Tetőrudak (hosszanti tetősínekre), gumiszőnyeg szett, csomagtér tálca



145 190 Ft



YouClip tartozékok



YouClip rögzítési pontokra elhelyezhető kiegészítők

YouClip 3in1 tartozék 24 490 Ft YouClip táska 21 290 Ft



TARTOZÉK ÁRLISTA LETÖLTÉSE

9 A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai, a tartozékok és tartozék csomagok beszerelési munkadíjáról érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben!

DACIA SZERVIZ SZERVIZ, AMIT AUTÓJA VALÓBAN IGÉNYEL



Téli szerelt kerék kedvező áron

A feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak és 1 darab szerelt kerékre vonatkoznak. A téli szerelt kerekek az alábbiakat tartalmazzák: gyári felni, Continental csoportos gumiabroncs, szelep és a felnire szerelés. A szerelt kerekek elérhetősége és ára az autó típusától és motorizációjától függően változhat.



A téli szerelt kerék ára az alábbiakat tartalmazza:

- gyári acélfelni
- Continental csoportos gumiabroncs
- szelep
- összeszerelés

16" DACIA DUSTER ACÉLFELNI Banum 8

215/70 R16 100H FR POLARIS 5

73990_{Ft/db}

A téli gumiabroncs elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez télen!

A nyári és téli gumiabroncsok fékútjának összehasonlítása vizes és havas körülmények között, 40 km/h-ról történő fékezés esetén.





43 m

- +7°C alatt ajánlott téli gumiabroncsot használni
- A téli abroncs a speciális mintázatának és a puhább gumikeveréknek köszönhetően zord körülmények között is jobb tapadást biztosít az autónak.

MILD HYBRID 130 MOTOR

A mild hybrid 130 motor a 48 V mild hybrid technológiával az egyedüli motor négykerék-meghajtásnál, valódi előnyt jelent terepen közlekedéskor. A 48 V mild hybrid technológia támogatást nyújt a mild hybrid 130 motornak a leginkább energiaigényes pillanatokban, mint az elindulások, a visszagyorsítások, az emelkedők vagy akár a lejtők...

- 48 V mild hybrid rendszer 6 fokozatú manuális sebességváltóval párosítva
- 3 hengeres, 1,2 l-es motor 230 Nm nyomatékkal már 2250 ford./perctől
- Ideális mild hybrid megoldás terepezésre, mert alacsonyabb tömeget jelent (egy full hybridhez képest) és kisebb CO₂-kibocsátást biztosít
- Négykerék-meghajtásnál rövidebb áttételezésű és nagyobb nyomatékot biztosító sebességváltóval



VALÓDI TEREPJÁRÓ

Akár 217 mm-es hasmagasság, 30°-nál nagyobb terepszögek a lejtők megmászásához (összkerékhajtással) és karcálló anyagokkal: az SUV DNS-éhez továbbra is hűen a Duster kiváló terepképességekkel rendelkezik. A Duster 4x4-es verziókon elérhető vezetési mód választóval pillanatok alatt megbirkózik bármilyen helyzettel!



HYBRID 140 MOTOR

A Duster hγbrid 140 nem forgatja fel a mindennapi szokásait. Nincs szükség hálózatról tölteni, az akkumulátor önmagát tölti menet közben. Ideális motor ha főleg a városi forgalomban használja autóját és olγan elektromos meghajtást szeretne, amely nem jelent változást mindennapjaiban.



- A több üzemmódot támogató automata váltó kényelmes városi használatot kínál és garantálja a tisztán elektromos elindulást
- A B üzemmód növeli a fékezőerőt lassításkor és az energiavisszanyerést
- Akár 900 km hatótávolság (WLTP)
- A vezetési idő akár 80%-ában elektromos módban
- Akár 40%-kal csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást városban











Teljesen elektromos

Több üzemmód

Takarékos

Teljesítménγ

Alacsony költségek

Fi O DACIA.HU

MŰSZAKI ADATOK

	Eco-G 100	mild hybrid 130 4x2 // 4x4	hybrid 140
MOTOR			
Károsanγag-kibocsátási norma / Mérési ciklus	Euro 6 / WLTP	Euro 6 / WLTP	Euro 6 / WLTP
Hengerűrtartalom (cm³)	999	1 199	1 598
Befecskendezés típusa	többpontos, közvetett, turbó	közvetlen, turbó	többpontos, közvetett
Hengerek/szelepek száma	3/12	3/12	4/16
Üzemanyag	benzin (LPG-gáz)	benzin	benzin
		48 V mild hybrid	200 V full hγbrid
Furat x löket (mm)	72,2 x 81,34	75,5 x 89,3	78 x 83,6 hibrid hajtás: 104 / 141
Maximális teljesítménγ (kW / LE)	67 / 91 (74 / 100)	96 / 130	[csak benzinmotor: 69 / 94
motorfordulatnál (ford./perc)	4 400 - 4 900 (4 600 - 5 000)	4 500 - 5 500	5 600
Maximális nγomaték (Nm)	160 (170)	230	csak elektromos motor: 20 [csak benzinmotor: 148]
- motorfordulatnál (ford./perc)	2 200 - 3 750 (2 000 - 3 500)	2 100 - 3 500	3 600
Stop & Start rendszer	igen	igen - vitorlázó funkcióval	-
Részecskeszűrő (FAP)	igen	igen	igen
SEBESSÉGVÁLTÓ ELEM			
Sebességváltó típusa	6 sebességes	6 sebességes	HYBRID multi-mode
-	manuális	manuális	automata
CORMÁNYZÁS		1000	
Fordulókör átmérője járdák között (m) Kormányfordulatok száma		10,86 2.8	
EÉKEK	1	2,8	
EKEK	200	280 // 296+ / 280++	296
löl: hűtött tárccafók átmárő (mm)			230
	280 9 / 280		
Hátul: dobfékek+ (") / tárcsafékek++ (mm)	9/280	9/280	9 / 280
Hátul: dobfékek† (") / tárcsafékek ^{*+} (mm) †manuális parkolófék esetén; ††elektromos parkolóf	9/280		
Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek ^{**} (mm) †manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf -UTÓMÚVEK	9 / 280 řék esetén	9/280	9/280
Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek ^{**} (mm) †manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf -UTÓMÚVEK	9 / 280 řék esetén McPherso	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsá	9 / 280 lengőkarral
Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek ^{***} (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf -UTÓMŰVEK Első futómű	9 / 280 řék esetén McPherso 4x2: 0	9/280	9 / 280 lengőkarral útsó híd
Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf =UTÓMŰVEK Első futómű Hátsó futómű	9 / 280 řék esetén McPherso 4x2: 0	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsá csatolt lengőkaros, rugalmas há	9 / 280 lengőkarral útsó híd
Hátul: dobfékek† (") / tárcsafékek ^{‡†} (mm) †manuális parkolófék esetén; ††elektromos parkolóf EUTÓMŰVEK Első futómű Hátsó futómű SUMIABRONCSOK	9 / 280 řék esetén McPherso 4x2: 0 4x4 215/70 R16 100H	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsá csatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos
Hátul: dobfékek† (") / tárcsafékek ^{‡†} (mm) †manuális parkolófék esetén; ††elektromos parkolóf EUTÓMŰVEK Első futómű Hátsó futómű SUMIABRONCSOK	9 / 280 řék esetén McPherso 4x2: 0 4x/ 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsá csatolt lengőkaros, rugalmas hí 4: McPherson típusú többlengő 215/65	9 / 280 lengőkarral útsó híd
Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf FUTÓMŰVEK Első futómű Hátsó futómű GUMIABRONCSOK Gumiabroncsok (méretek)	9 / 280 řék esetén McPherso 4x2: 0 4x4 215/70 R16 100H	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsá csatolt lengőkaros, rugalmas hí 4: McPherson típusú többlengő 215/65	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos R17 99H
Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek*** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf FUTÓMŰVEK Első futómű Hátsó futómű GUMIABRONCSOK Gumiabroncsok (méretek)	9 / 280 řék esetén McPherso 4x2: 0 4x/ 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsá csatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H
dátul: dobfékek* (") / tárcsafékek*** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf FUTÓMŰVEK Első futómű Hátsó futómű GUMIABRONCSOK Gumiabroncsok (méretek) FÉRFOGATOK (VDA) Özemanyagtartály űrtartalma (liter)	9 / 280 řék esetén McPherso 4x2: 0 4x/ 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsá csatolt lengőkaros, rugalmas hí 4: McPherson típusú többlengő 215/65	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos R17 99H
Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf *UTÓMÚVEK Első futómű Hátsó futómű GUMIABRONCSOK Gumiabroncsok (méretek) FÉRFOGATOK (VDA) Özemanyagtartály űrtartalma (liter) FELJESÍTMÉNYEK	9 / 280 řék esetén McPherso 4x2: 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 51)	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsá csatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H
Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf *UTÓMÚVEK Első futómű Hátsó futómű GUMIABRONCSOK Gumiabroncsok (méretek) FÉRFOGATOK (VDA) Özemanyagtartály űrtartalma (liter) FELJESÍTMÉNYEK	9 / 280 řék esetén McPherso 4x2: 0 4x/ 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsá csatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H
Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf **Első futómű Hátsó futómű GUMIABRONCSOK Gumiabroncsok (méretek) FÉRFOGATOK (VDA) Üzemanyagtartály űrtartalma (liter) FELJESÍTMÉNYEK Legnagyobb sebesség (km/h) Gyorsulás 0-100 km/h (s)	9 / 280 fék esetén McPhersc 4x2: 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 51) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2)	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H
Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf FUTÓMÚVEK Első futómű Hátsó futómű GUMIABRONCSOK Gumiabroncsok (méretek) FÉRFOGATOK (VDA) Üzemanyagtartály űrtartalma (liter) FELJESÍTMÉNYEK Legnagyobb sebesség (km/h) Gyorsulás 0-100 km/h (s)	9 / 280 fék esetén McPhersc 4x2: 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 51) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2)	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50
dátul: dobfékek* (") / tárcsafékek*** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolófet első futómű Hátsó futó	9 / 280 fék esetén McPherso 4x2: 4x6 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 51) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9)	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50
dátul: dobfékek* (") / tárcsafékek*** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf **Első futómű **Hátsó futómű **GUMIABRONCSOK **Gumiabroncsok (méretek) **ERFOGATOK (VDA) **DZEMANYAGTATÓK (VDA) **DZEMAN	9 / 280 iék esetén McPherso 4x2: 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 51) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) S (WLTP értéke	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1
dátul: dobfékek* (") / tárcsafékek*** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolóf	9 / 280 fék esetén McPherso 4x2: 4x6 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 51) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9)	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0 2k) ****	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1
dátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolófet elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolófet elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolófet elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolófet elektromos parkolófet elek	9 / 280 iék esetén McPherso 4x2: 0 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 51) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9) 147-148 (126 - 128)	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsá csatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0 2	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1 5,0 - 5,1 113 - 114
dátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolóf *TOMÚVEK Első futómű dátsó futómű GUMIABRONCSOK Gumiabroncsok (méretek) *ERFOGATOK (VDA) Özemanyagtartály űrtartalma (liter) *ELJESÍTMÉNYEK Legnagyobb sebesség (km/h) Gyorsulás 0-100 km/h (s) *GOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁ //egyes fogyasztás (l/100 km) *CO2-kibocsátás (g/km) *Cajszint (dB) *CÖMEGEK (KG)	9 / 280 iék esetén McPherso 4x2: 0 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 51) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9) 147-148 (126 - 128)	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsá csatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0 2	9 / 280 D lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1 5,0 - 5,1 113 - 114 68
dátul: dobfékek* (") / tárcsafékek*** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolófet első futómű Első futómű Első futómű EUMIABRONCSOK Gumiabroncsok (méretek) ERFOGATOK (VDA) Özemanyagtartály űrtartalma (liter) FELJESÍTMÉNYEK Legnagyobb sebesség (km/h) Gyorsulás 0-100 km/h (s) EOGYASZTÁSÉS KIBOCSÁTÁ Zog-kibocsátás (g/km) Zajszint (dB) FÖMEGEK (KG) Menetkész tömeg (vezető nélkül)	9 / 280 fék esetén McPhersc 4x2: 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 51) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9) 147-148 (126 - 128) 69	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas híd: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0 2	9 / 280 D lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1 5,0 - 5,1 113 - 114 68
dátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolófek elektromós parkolófek esetén; **elektromos parkolófek elektromós parkolófek elektromós parkolófek elektromós parkolófek elektromós futbolófek (volta) disportation (volta)	9 / 280 iék esetén McPherso 4x2: 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 51) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (S (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9) 147-148 (126 - 128) 69 1 276 - 1 308	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas híd: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0 • k) +++ 5,5 // 6,0 - 6,1 123 - 124 // 135 -137 68 1 304 - 1 346 // 1 390 - 1436	9 / 280 D lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1 5,0 - 5,1 113 - 114 68
dátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolófe *UTÓMŰVEK Első futómű Hátsó fu	9 / 280 fék esetén McPherso 4x2: 0 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 151) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9) 147-148 (126 - 128) 69 1 276 - 1 308 457 - 489 1 765 2 965	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas hát: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0 2	9 / 280 e lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1 5,0 - 5,1 113 - 114 68 1 380 - 1 422 448 - 490 1 870 2 620
dátul: dobfékek* (") / tárcsafékek*** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolóf	9 / 280 fék esetén McPherso 4x2: 4x6 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 51) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9) 147-148 (126 - 128) 69 1 276 - 1 308 457 - 489 1 765 2 965 675	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0 2k) *** 5,5 // 6,0 - 6,1 123 - 124 // 135 - 137 68 1 304 - 1 346 // 1 390 - 1436 454 - 496 // 459 - 505 1 800 // 1 895 3 300 // 3 395 685 // 730	9 / 280 e lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1 5,0 - 5,1 113 - 114 68 1 380 - 1 422 448 - 490 1 870 2 620 725
dátul: dobfékek* (") / tárcsafékek*** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolóf	9 / 280 McPherso 4x2: 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 13,2) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9) 147-148 (126 - 128) 69 1 276 - 1 308 457 - 489 1 765 2 965 675 1 200	9 / 280 an típusú háromszög alakú alsá csatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0 2 k) 1304 - 1346 // 135 - 137 68 1304 - 1346 // 1390 - 1436 454 - 496 // 459 - 505 1800 // 1895 3300 // 3395 685 // 730 1500	9 / 280 e lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1 5,0 - 5,1 113 - 114 68 1 380 - 1 422 448 - 490 1 870 2 620 725 750
Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolófe	9 / 280 fék esetén McPherso 4x2: 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 13,2) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9) 147-148 (126 - 128) 69 1 276 - 1 308 457 - 489 1 765 2 965 675 1 200 80	9 / 280 on típusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0 2k) *** 5,5 // 6,0 - 6,1 123 - 124 // 135 - 137 68 1 304 - 1 346 // 1 390 - 1436 454 - 496 // 459 - 505 1 800 // 1 895 3 300 // 3 395 685 // 730	9 / 280 I lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1 5,0 - 5,1 113 - 114 68 1 380 - 1 422 448 - 490 1 870 2 620 725
dátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolófet első futómű Hátsó futóm	9 / 280 fék esetén McPherso 4x2: 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 13,2) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9) 147-148 (126 - 128) 69 1 276 - 1 308 457 - 489 1 765 2 965 675 1 200 80	9 / 280 In tipusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas hát: McPherson tipusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0 2k)**** 5,5 // 6,0 - 6,1 123 - 124 // 135 - 137 68 1304 - 1346 // 1390 - 1436 454 - 496 // 459 - 505 1 800 // 1 895 3 300 // 3 395 685 // 730 1 500 80	9 / 280 e lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1 5,0 - 5,1 113 - 114 68 1 380 - 1 422 448 - 490 1 870 2 620 725 750 80
Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolófet esetén; **elektromos parkolófe	9 / 280 fék esetén McPherso 4x2: 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 13,2) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9) 147-148 (126 - 128) 69 1 276 - 1 308 457 - 489 1 765 2 965 675 1 200 80	9 / 280 In típusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas há 4: McPherson típusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0 2 k) *** 5,5 // 6,0 - 6,1 123 - 124 // 135 - 137 68 1 304 - 1 346 // 1 390 - 1436 454 - 496 // 459 - 505 1 800 // 1 895 3 300 // 3 395 685 // 730 1 500 80 lítium-ion	9 / 280 e lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1 5,0 - 5,1 113 - 114 68 1 380 - 1 422 448 - 490 1 870 2 620 725 750
Elől: hűtött tárcsafék átmérő (mm) Hátul: dobfékek* (") / tárcsafékek** (mm) *manuális parkolófék esetén; **elektromos parkolófeutómű Hátsó futómű Hátsó futómű Hátsó futómű GUMIABRONCSOK Gumiabroncsok (méretek) FÉRFOGATOK (VDA) Üzemanyagtartály űrtartalma (liter) FELJESÍTMÉNYEK Legnagyobb sebesség (km/h) Gyorsulás 0-100 km/h (s) GOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁ Vegyes fogyasztás (l/100 km) CO2-kibocsátás (g/km) Zajszint (dB) FÖMEGEK (KG) Menetkész tömeg (vezető nélkül) Hasznos teherbírás (min. / max.) Max. megengedett össztömeg A járműszerelvény max. megengedett tömege Fékezetlen utánfutó max. megengedett tömege Fékezett utánfutó max. megengedett tömege Fékezettes kupullátor (MILD ÉS FU Fechnológia Teljes kapacitás (kWh)	9 / 280 fék esetén McPherso 4x2: 4x4 215/70 R16 100H 215/65 R17 99H 215/60 R18 98H 50 (LPG: 13,2) 163 (LPG: 168) 14 (LPG: 13,2) (WLTP értéke 6,5 (7,8 - 7,9) 147-148 (126 - 128) 69 1 276 - 1 308 457 - 489 1 765 2 965 675 1 200 80	9 / 280 In tipusú háromszög alakú alsácsatolt lengőkaros, rugalmas hát: McPherson tipusú többlengő 215/65 215/60 50 // 55 180 9,9 // 11,0 2k)**** 5,5 // 6,0 - 6,1 123 - 124 // 135 - 137 68 1304 - 1346 // 1390 - 1436 454 - 496 // 459 - 505 1 800 // 1 895 3 300 // 3 395 685 // 730 1 500 80	9 / 280 e lengőkarral átsó híd karos R17 99H R18 98H 50 160 10,1 5,0 - 5,1 113 - 114 68 1 380 - 1 422 448 - 490 1 870 2 620 725 750 80


^{***} Az üzemanyag-fogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.dacia.hu/kornyezetvedelem/wltp.html oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási, CO₂-kibocsátási és zajszint adatai megtalálhatóak az www.dacia.hu/kornyezetvedelem/wltp.html oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási, CO₂-kibocsátási és zajszint adatai megtalálhatóak az www.dacia.hu/kornyezetvedelem/wltp.html oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási, CO₂-kibocsátási és zajszint adatai megtalálhatóak az www.dacia.hu/kornyezetvedelem/wltp.html oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási, CO₂-kibocsátási és zajszint adatai megtalálhatóak az www.dacia.hu/kornyezetvedelem/wltp.html oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási, CO₂-kibocsátási és zajszint adatai megtalálhatóak az üzemanyag-fogyasztási, CO₂-kibocsátási és zajszint adatai megtalálhatóak az üzemanyag-fogyasztási szemenyag-fogyasztási szemeny


STARKLE®


A **Starkle®** az első, nem fényezett külső újrahasznosított anyag, amely mintázata alapján dizájnelemként is szolgál:

- polipropilénből készült kompozit anyag és akár 20%-ban újrahasznosított műanyagokat tartalmaz,
- ütésálló, karcálló és mindemellett még könnyen is tisztítható - semmilyen kompromisszummal nem jár.











MÉRETEK	4x2 // 4x4
Tengelytáv (mm)	2 657 // 2 658
Teljes hosszúság (mm)	4 343
Szélesség külső visszapillantó tükrök nélkül / tükrökkel (mm)	1 813 / 2069
Első / hátsó nyomtáv (mm)	1 574 / 1 547 // 1 573 / 1 562
Terheletlen jármű magassága hosszanti tetősínekkel (mm)	1 656 // 1 661
Terheletlen jármű magassága nyitott csomagtérajtóval (mm)	2 092 // 2 095
Terheletlen jármű rakodási magassága (mm)	754
Hasmagasság terheletlenül (mm)	209 // 217
Első terepszög	24° // 31°
Hátsó terepszög	36°
Rámpaszög	24° // 23°
Gázlómélység (mm)	350 // 450
Ajtók száma	5
Beltér szélessége könyökmagasságban elöl / hátul (mm)	1 443 / 1 432
Beltér szélessége vállmagasságban elöl / hátul (mm)	1 396 / 1 376
Térdhelγ (mm)	204
Csomagtér hossza (mm)	963
Csomagtérnyîlás legnagyobb szélessége (mm)	991
CSOMAGTÉR TÉRFOGAT (liter, VDA)	

CSOMAGTER TERPOGRI (IICEI, VDA)	
Csomagtartó térfogata (dm³ - VDA szabvány, pótkerék nélkül) 4x2 / 4x4 / LPG / Full Hybrid	517 / 456 / 453 / 430
Csomagtartó térfogata (liter - pótkerék nélkül) 4x2 / 4x4 / LPG / Full Hybrid	594 / 520 / 513 / 496
Csomagtartó maximális térfogata (dm³ - VDA szabvány, pótkerék nélkül) 4x2 / 4x4 / LPG / Full Hybrid	1609/1548/1545/1545
Csomagtartó térfogata (liter - pótkerék nélkül) 4x2 / 4x4 / LPG / Full Hybrid	1696/1635/1632/1609

- 1 A feltüntetett 7 499 000 Ft-os indulóár Dacia Duster essential Eco-G 100 verzióra vonatkozik 2025. április 1-től és visszavonásig érvényes.
- A feltüntetett árelőny készleten lévő meghatározott alvázszámú Duster expression mild hybrid 130 személyautókra érvényes 2025. május 1-től vagy a készlet erejéig. Az érintett gépjárművekről és feltételekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!
- Jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az Euroleasing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, rögzített kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 45% kezdő lízingdíj, valamint minimum 36, maximum 72 hónap futamidő sestén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Az ügyfelet terheli zártvégű pénzügyi lízing esetén a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén ennek mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozásal kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket jogosult az ügyfélre tovább hárítani. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj: 7.000 Ft. THM: 4,9%-6,9%. A THM nem tükrözi a finanszírozás komatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. Az akció új, Dacia Duster személygépjárművekre érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a finanszírozási kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció 2025. április 1-től visszavonásig tart. Jelen ajánlatban meghatározott feltételek a lejárat időpontjág benyűtott finanszírozási kérelmek esetén alkalmazandók, amennyiben az ügyfél megfelel a bírálati feltételeknek. Az ajánlatban szereplő finanszírozási kondíciók érvényességét befolyásolja a kereskedő partnereknél rendelkezésre álló készlet.

Reprezentatív példa zártvégű pénzügyi lízing esetén: A példa számítás eltér a THM rendeletben foglalt feltételektől, mivel azon feltételekkel a finanszírozó nem nyújt finanszírozóst: bruttó vételár: 7.499.000,-Ft, futamidő: 60 hónap, finanszírozott összeg: 3.000.000,-Ft, havi törlesztő részlet 58.839,-Ft, bruttó önerő kalkulált összege: 4.499.000,-Ft, THM: 6.9%, rögzített kamatozású ügyleti kamat: 6.59%, lízingbevevő által fizetendő teljes összeg: 3.530.340,-Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. Regisztrációs adót tartalmazza.

A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót, az ÁFA-t és magyar forintban értendők. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! Az RN Hungary Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.