



BYD SEAL U

## BYD SEAL U specifikációk

BYD SEAL U	Comfort	Design
Bruttó listaár (Ft)	18 290 000	20 190 000
Bruttó kedvezményes listaár (Ft)	17 290 000	19 190 000
Feláras színek (Ft)	460 000	460 000

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A feltüntetett bruttó 1.000.000 Ft-os listaárkedvezmény 2025. július 01. és 2025. szeptember 30. között érvényes. Jelen árlista 420 HUF/ EUR árfolymaig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkori aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD SEAL U modell WLTP energiafogyasztása 19.9-20.5 kWh/100 km, CO2 -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 420-500 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

## Alapfelszerelés - Nem elérhető

Külső	Comfort	Design
Metálfényezés	•	•
Automatikus működésű LED fényszórók	•	•
LED nappali menetfény	•	•
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	•	•
Dinamikus üdvözlőfény	-	•
Automata távolsági fényszoró kapcsolás	•	•
Kilépőfények a külső tükrökben	•	•
LED hátsó lámpák	•	•
LED töltésjelző	•	•
Hátsó ködlámpa	•	•
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	•	•
Elektromos működtetésű csomagtérajtó	•	•
Alumínium tetősín	•	•
19" kétszínű könnyűfém keréktárcsák	•	•
235/50 R19 gumiabroncs méret	•	•
Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök	•	•
UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő	•	•
Esőérzékelős ablaktörlő az első szélvédőn	-	•
Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő	•	•

Belső	Comfort	Design
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	•	•
Fűthető kormánykerék	•	•
Vegán bőr ülések	•	•
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memóriával	•	•
Szellőztethető, fűthető vezetőülés	•	•
Vezetőülés integrált fejtámlával	•	•
4 irányban, elektromosan állítható első utasülés	•	•
Szellőztethető, fűthető első utasülés	•	•
Első utasülés integrált fejtámlával	•	•
Hátsó ülések állítható fejtámlával	•	•
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor	•	•
Monokróm hangulat világítás	•	-
Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás	-	•
Kétzónás légkondicionáló	•	•
Csomagtér-világítás	•	•
Lábtérvilágítás elöl	•	•
LED fények az első ajtóban	•	•
LED olvasólámpa az első üléseknél	•	•
LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél	•	•
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	•	•
Első napellenzők megvilágított tükörrel	•	•
Automatikusan sötétedő visszapillantó-tükör	•	•
Hátsó szellőzők	•	•
Csomagtartó polc a csomagtérben	•	•
12V-os csatlakozó	•	•
Középső kartámasz elöl, 2 pohártartóval	•	•
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	•	•
PM2.5 levegőszűrő	•	•
PM2.5 légtisztító rendszer	-	•
Velúr szőnyeg garnitúra	•	•

Kommunikáció és fedélzeti infotainment	Comfort	Design
12,3" LCD műszerfal	•	•
12,8" elektromosan elforgatható érintőképernyő	•	-
15,6" elektromosan elforgatható érintőképernyő	-	•
DAB és FM rádió	•	•
9 hangszórós audiorendszer	•	-
10 hangszórós Infinity® hangrendszer	-	•
Head-up kijelző (HUD)	-	•
Intelligens hangvezérlés: "Hi BYD!"	•	•
4G fedélzeti internet <sup>1</sup>	•	•
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás <sup>1</sup>	•	•
USB-csatlakozók elöl: egy 18 W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•
USB-csatlakozók hátul: két 18 W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•
Vezeték nélküli telefontöltő, 2 x 15 W	-	•
Android Auto™ és Apple CarPlay™ <sup>1</sup>	•	•

- 1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.
- \* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.
- \* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.
- \* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Comfort	Design
Vezető oldali légzsák	•	•
Kikapcsolható első utaslégzsák	•	•
Első középső légzsák	•	•
Első oldallégzsákok	•	•
Oldalsó függönylégzsákok	•	•
Előfeszítős és erőhatárolós biztonsági övek elöl	•	•
Előfeszítős biztonsági övek hátul	•	•
Erőhatárolós biztonsági öv a hátsó középső ülésen	•	•
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	•	•
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	•	•
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	•	•
Lopásgátló rendszer	•	•
Automatikus zárrendszer	•	•
Mechanikus gyermekbiztonsági zár	•	•
Segélyhívó rendszer	•	•

Vezetéstámogató rendszerek	Comfort	Design
Parkolóradarok elöl és hátul	•	•
360 fokos kamera	•	•
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)	•	•
Sávtartó (LKA)	•	•
Holttérfigyelő (BSD)	•	•
Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM)	•	•
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	•	•
Sávváltás-asszisztens (LCA)	•	•
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	•	•
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	•	•
Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	•	•
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•	•
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	•	•
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•	•
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	•	•
Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW)	•	•
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	•	•
Sávtartás-asszisztens (LDA)	•	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•	•
Komfort stop (CST)	•	•
Sávelhagyás-megelőzés (LDP)	•	•
Lejtmenetvezérlés (HDC)	•	•
Auto Hold	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•
Hidraulikus vészfékasszisztens (HBA)	•	•
Hidraulikus fékrásegítés (HBB)	•	•
Vészmegállítási lehetőség elektromos rögzítőfékkel (CDP)	•	•
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	•	•
Késleltetett fékkioldás felfelé induláskor (HHC)	•	•
Borulásvédelmi rendszer (RMI)	•	•
Fékfelülvezérlő rendszer (BOS)	•	•

Kényelem és hatékonyság	Comfort	Design
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	•	•
V2L kábel	•	•
Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó)	•	•
2 db okoskulcs	•	•
Kulcs nélküli beszállás és indítás	•	•
Hőszivattyú	•	•
11 kW-os fedélzeti töltő	•	•
Mode3 Type2 töltőkábel	•	•
Defekt javító készlet	•	•

Színválaszték	Comfort	Design
Snow white	•	•
Delan black	0	0
Time grey	0	0
Tian qing	0	0









Delan black

Time grey

Snow white

Tian qing

Belső színválasztékComfortDesignFekete••Kék és világos szürke••







Kék és világos szürke

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek.

## Műszaki adatok

Akkumulátor	Comfort	Design
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkum	ulátor (LFP)
Akkumulátorkapacitás (kWh)	71,8	87
Névleges feszültség (V)	422,4	512

WLTP hatótáv és fogyasztás 2,3	Comfort	Design
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	420	500
Elektromos hatótáv - városi (km)	576	674
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	19,9	20,5
Fogyasztás - városi (kWh/100km)	14,5	15,2

<sup>2.</sup> Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

<sup>3.</sup> A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat.

Töltés <sup>4</sup>	Comfort	Design
Töltőcsatlakozó	CCS	52
Váltóáramú töltési teljesítmény	11 k	W
Töltési idő, váltóáram (7 kW egyfázisú) 0-100%	11 óra	15 óra
Töltési idő, váltóáram (11 kW háromfázisú) 0-100%	7,5 óra	9,3 óra
Egyenáramú töltési teljesítmény	115 kW	140 kW
Töltési idő, egyenáram, 10-80%	42 perc	43 perc
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	27 perc	28 perc

4. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25 ℃) szükséges.

Menetteljesítmény	Comfort	Design
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	
Hajtásmód	Elsőkerék-meghajtás	
Maximális teljesítmény (kW)	160	)
Maximális nyomaték (Nm)	310	330
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	9,3	9,6
Végsebesség (km/h)	175	5
Légellenállási együttható (Cd)	0,3	2
Első felfüggesztés	MacPhe	erson
Hátsó felfüggesztés	Multi-Link	
Tömegek	Comfort	Design
Menetkész tömeg (kg)	2020	2147
Maximális össztömeg (kg)	2430	2557
Első tengelyterhelés (kg)	1191	1230
Hátsó tengelyterhelés (kg) <b>Egyéb adatok</b>	1259 <b>Comfort</b>	1347 <b>Design</b>
Tetőterhelhetőség (kg)	75	
Minimális fordulási sugár (m)	5,5	
Csomagtér térfogata (I)	425	5
Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (I)	144	
Méretek (mm)	Comfort	Design
Hosszúság	478	
Szélesség	189	
Szélesség külső tükrökkel	208	
Magasság	166	
Tengelytáv	276	5
Első nyomtáv	163	0
Hátsó nyomtáv	163	0