ABARTH BEV ÁRLISTA



Modell	Sincom	Akkumulátor	Áramfogyasztás - Vegyes (*)	Teljesítmény (kW/LE)	Bruttó ár regisztrációs adóval (Ft)
Abarth 500e 42kWh	332.A13.0	42kWh	17,1 kWh/100 km	113,7 / 155	16 990 000
Abarth 500e 42kWh Turismo	332.A13.0 + J69 +4F6+1BV+6R7+BT7+ 211	42kWh	18,1 kWh/100 km	113,7 / 155	19 585 000
Abarth 500e cabrio 42kWh	332.A23.0	42kWh	17,9 kWh/100 km	113,7 / 155	17 990 000
Abarth 500e cabrio 42kWh Turismo	332.A23.0 + J6Z +4F6+1BV+6R7+BT7+ 211	42kWh	18,8kWh/100 km	113,7 / 155	20 885 000

AKKUMULÁTOR GARANCIA: 8 év / 160.000 km

Ezen árlistát az F Automobil Import Kft. -1194 Budapest, André Citroen u.1 - adta ki, tájékoztató jelleggel. A jelen árlistában feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árakat a jelenlegi valutaárfolyam és a hatályos jogszabályok alapján képezzük, ezek módosulása az ár változását vonhatja maga után. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért az F Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. Az F Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok, felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedői hálózattal. Az adatok nem egy konkrét autóra vonatkoznak és nem képezik kötelező érvényűen részét a specifikációnak, csak az egyes modellek összehasonlításához nyújtanak segítséget.

*WLTP kombinált ciklus szerinti fogyasztás. Az adatokat laboratóriumi vizsgálatokból nyerik az EU jogszabályainak megfelelően, és a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi részét az ajánlatnak. A számok nem tükrözik a tényleges vezetési eredményeket. Az opcionális berendezések, a karbantartás, a vezetési magatartás és a nem technikai tényezők, például az időjárási viszonyok befolyásolhatják a hivatalos eredményeket. Az adatokat az új világméretű, harmonizált könnyű járművek vizsgálati eljárásának (WLTP) vizsgálati ciklusa alapján határozták meg.

Érvényes 2025.05.29-től





OPCIÓK ÉS FELSZERELTSÉGEK

pció kód Szériá	k/opciók	Bruttó ár (Ft)	500e	500e Turismo
	Biztonság			
051 Autom	ata fényszórók	-	•	•
	ata távolsági fényszóró	-	-	•
	gfigyelő asszisztens	-	•	•
	kező rendszer gyalogos felismerővel	-	•	•
	arkoló asszisztens (radar elöl/hátul/oldalt)	-	-	•
9YN Tolató	kamera dinamikus segédvonalakkal	-	•	•
XAN Holtté	rfigyelő rendszer	-	-	•
9YY Sávelh	agyást megelőző rendszer	-	•	•
	óoldali légzsák	-	•	•
502 Utasol	dali légzsák	-	•	•
505 Oldalle		-	•	•
	nylégzsákok	-	•	•
	omos kézifék autohold funkcióval	-	•	•
	o (defektjavító készlet)	-	•	•
	javító (499) táskája	-	•	•
	nyomás ellenőrző rendszer	-	•	•
- Indiana	Elektromos autózás			
06S EV Inte	elligens időzíthető légkondícionálás	T - T	•	
	pot szimbólumok a kijelzőn	-	•	•
	kezés a gázpedál felengedésével	_	•	•
	kumulátor visszatáplálás	_	•	•
	szatöltés fékezéssel	_	•	•
	-pedálos vezetési üzemmód	_	•	•
	acsony akkumulátor mód (teknősbéka üzemmód)		•	•
	prstöltő bemenet 85KW		•	•
- /	retési üzemmód választó (Scorpion Track, Scorpion Street, Turismo)		•	+ :
	DE 2 töltőkábel	135 000	0	0
	endező táska (MODE 2 kábelhez)	15 000	0	0
	DE 3 töltőkábel	-	•	•
	endező táska Mode3 kábelhez	0	<u> </u>	•
		0		-
31U Motor	hang-generátor	-	-	•
038 Gyorsi	Belső			
	rapcsoló az elektromos ablakokhoz nata klímaberendezés	-	-	•
	tó kartámla rekesszel	-	•	•
	to kartamia rekesszei t középső konzol tárolórekesszel		<u>-</u>	-
	ó középső konzol	-	<u> </u>	-
	dönthető hátsó üléstámlák (50/50) 2 fejtámlával (4 személyes kivitel)	-	•	•
	rban manuálisan állítható első ülés integrált fejtámlával a vezető oldalán		•	•
		- 		
	vban manuálisan állítható első ülés integrált fejtámlával az utas oldalán porítású kormány	-	•	•
	oritasu kormany ara bőr kormánykerék	- 	-	•
		-		
	ara bőr műszerfalbetét	-	-	•
	um ülések, Alcantara	-	-	•
	ő első ülések (csak prémium üléshez)	-	-	•
347 Esőérz		-	•	•
	élküli indítás/leállítás	-	•	-
	élküli rendszer (nyitás/zárás, indítás/leállítás)	-	-	•
	atikusan sötétedő belső visszapillantó	-	-	•
416 Tempo		-	•	•
4CS Sporto	s pedál szett	-	-	•

[•] széria o opció - nem elérhető *Ideiglenesen lezárt opció



OPCIÓK ÉS FELSZERELTSÉGEK

State	Opció kód	Szériák/opciók	Bruttó ár (Ft)	500e	500e Turismo
O41 Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök		Külső			
018 Küszöbbetét -	218	Elektromosan állítható külső tükrök	-	•	-
Füthető szélvédő a lapátok vonalában 59E fix napfénytető árnyékolóval (cabrion nem elérhető) 5EM LED főfényszórók LAY LED-es hátsólámpák LMZ LED-es nappali menetfény 0R2 17" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/45 R17) - matt szürke - 0R4 18" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/40 R18) - matt szürke - 0R4 18" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/40 R18) - matt szürke - 0R5	041	Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök	-	-	•
Fix napfénytető árnyékolóval (cabrion nem elérhető) - - - - - - - - -		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	-	-	•
SEM LED főfényszórók - ● ● LAY LED-es hátsólámpák - ● ● UMZ LED-es nappali menetfény - ● ● OR2 17" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/45 R17) - matt szürke - ● - OR4 18" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/40 R18) - matt szürke - ● ● Technológia Technológia OSU USB bemenet teljes funkcióval és telefontűkrözéssel - ● ● 15Q 12v aljzat a középkonzol helyett a csomagtérbe integrálva - ● ● RCG 12v aljzat a középkonzol helyett a csomagtérbe integrálva - ● ● RCG 12v aljzat a középkonzol helyett a csomagtérbe integrálva - ● ● RCG 12v aljzat a középkonzol helyett a csomagtérbe integrálva - ● ● 4 YG Prémium hangrendszer - ● ● RFX Vezeték nélküli okostelefon töltő - ● ● 823 12V csatlakozó elől - ● ● <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>•</td>			-	-	•
LAY LED-es hátsólámpák LMZ LED-es nappali menetfény OR2 17" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/45 R17) - matt szürke OR4 18" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/40 R18) - matt szürke			-	-	•
LMZ LED-es nappali menetfény OR2 17" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/45 R17) - matt szürke OR4 18" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/40 R18) - matt szürke	5EM	LED főfényszórók	-	•	•
17" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/45 R17) - matt szürke	LAY		-	•	•
0R4 18" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/40 R18) - matt szürke ● USB bemenet teljes funkcióval és telefontükrözéssel - ● ● 15Q 12v aljzat a középkonzol helyett a csomagtérbe integrálva - ● ● RCG Audio rendszer 6 hangszóróval (2 magashang sugárzó +2 elöl +2 hátul) ● ● 4YG Prémium hangrendszer ● ● RFX Vezeték nélküli okostelefon töltő ● ● 823 12V csatlakozó elöl - ● ● ● RTX USB (Type C) bemenet a középkonzolban (csak töltés) - ● ● ● 8EW Mobiltelefon tükrözés - ● ● ● 9YT Uconnect 10,25"-os érintőképernyős rádió, Európa-térképpel, telefontükrözéssel, EV oldalakkal - ● ● ● RTK Uconnect services - ● ● ● RTK Uconnect services - ● ● ● RTR Segélyhívó rendszer - ● ● ● RTR Segélyhívó rendszer - ● ● ● XC4 Elektromos kézifék autohold funkcióval - ● ●			-	•	•
Technológia OSU USB bemenet teljes funkcióval és telefontükrözéssel - • • 15Q 12v aljzat a középkonzol helyett a csomagtérbe integrálva - • • RCG Audio rendszer 6 hangszóróval (2 magashang sugárzó +2 elöl +2 hátul) - - • - - 4YG Prémium hangrendszer - - • <td< td=""><td>OR2</td><td></td><td>-</td><td>•</td><td>-</td></td<>	OR2		-	•	-
OSU USB bemenet teljes funkcióval és telefontükrözéssel 15Q 12v aljzat a középkonzol helyett a csomagtérbe integrálva RCG Audio rendszer 6 hangszóróval (2 magashang sugárzó +2 elöl +2 hátul) 4YG Prémium hangrendszer RFX Vezeték nélküli okostelefon töltő 823 12V csatlakozó elöl RTX USB (Type C) bemenet a középkonzolban (csak töltés) 8EW Mobiltelefon tükrözés 9YT Uconnect 10,25"-os érintőképernyős rádió, Európa-térképpel, telefontükrözéssel, EV oldalakkal RS9 Digital Audio Broadcast (DAB) RTK Uconnect services RTR Segélyhívó rendszer XC4 Elektromos kézifék autohold funkcióval	OR4	18" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/40 R18) - matt szürke	-	-	•
15Q 12v aljzat a középkonzol helyett a csomagtérbe integrálva RCG Audio rendszer 6 hangszóróval (2 magashang sugárzó +2 elöl +2 hátul) 4YG Prémium hangrendszer RFX Vezeték nélküli okostelefon töltő 823 12V csatlakozó elöl RTX USB (Type C) bemenet a középkonzolban (csak töltés) 8EW Mobiltelefon tükrözés 9YT Uconnect 10,25"-os érintőképernyős rádió, Európa-térképpel, telefontükrözéssel, EV oldalakkal RS9 Digital Audio Broadcast (DAB) RTK Uconnect services RTR Segélyhívó rendszer XC4 Elektromos kézifék autohold funkcióval		Technológia			
RCG Audio rendszer 6 hangszóróval (2 magashang sugárzó +2 elöl +2 hátul) 4YG Prémium hangrendszer RFX Vezeték nélküli okostelefon töltő 823 12V csatlakozó elöl RTX USB (Type C) bemenet a középkonzolban (csak töltés) 8EW Mobiltelefon tükrözés 9YT Uconnect 10,25"-os érintőképernyős rádió, Európa-térképpel, telefontükrözéssel, EV oldalakkal RS9 Digital Audio Broadcast (DAB) RTK Uconnect services RTR Segélyhívó rendszer XC4 Elektromos kézifék autohold funkcióval	0SU	USB bemenet teljes funkcióval és telefontükrözéssel	-	•	•
RCG (2 magashang sugárzó +2 elöl +2 hátul)	15Q	12v aljzat a középkonzol helyett a csomagtérbe integrálva	=	•	•
2 magashang sugárzó +2 elől +2 hátul)	DCC	Audio rendszer 6 hangszóróval		_	
RFX Vezeték nélküli okostelefon töltő	RCG	(2 magashang sugárzó +2 elöl +2 hátul)	=	•	-
823 12V csatlakozó elöl - • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4YG	Prémium hangrendszer	-	-	•
RTX USB (Type C) bemenet a középkonzolban (csak töltés) 8EW Mobiltelefon tükrözés 9YT Uconnect 10,25"-os érintőképernyős rádió, Európa-térképpel, telefontükrözéssel, EV oldalakkal RS9 Digital Audio Broadcast (DAB) RTK Uconnect services RTR Segélyhívó rendszer XC4 Elektromos kézifék autohold funkcióval	RFX	Vezeték nélküli okostelefon töltő	-	-	•
8EW Mobiltelefon tükrözés 9YT Uconnect 10,25"-os érintőképernyős rádió, Európa-térképpel, telefontükrözéssel, EV oldalakkal RS9 Digital Audio Broadcast (DAB) RTK Uconnect services RTR Segélyhívó rendszer XC4 Elektromos kézifék autohold funkcióval	823	12V csatlakozó elöl	-	•	•
9YT Uconnect 10,25"-os érintőképernyős rádió, Európa-térképpel, telefontükrözéssel, EV oldalakkal RS9 Digital Audio Broadcast (DAB) RTK Uconnect services RTR Segélyhívó rendszer XC4 Elektromos kézifék autohold funkcióval	RTX	USB (Type C) bemenet a középkonzolban (csak töltés)	-	•	•
Európa-térképpel, telefontükrözéssel, EV oldalakkal RS9 Digital Audio Broadcast (DAB) RTK Uconnect services RTR Segélyhívó rendszer XC4 Elektromos kézifék autohold funkcióval	8EW	Mobiltelefon tükrözés	-	•	•
Európa-térképpel, telefontükrözéssel, EV oldalakkal RS9 Digital Audio Broadcast (DAB) RTK Uconnect services RTR Segélyhívó rendszer XC4 Elektromos kézifék autohold funkcióval	0)/T	Uconnect 10,25"-os érintőképernyős rádió,		_	_
RS9 Digital Audio Broadcast (DAB) - ● ● RTK Uconnect services - ● RTR Segélyhívó rendszer - ● XC4 Elektromos kézifék autohold funkcióval - ●	911		-	•	•
RTK Uconnect services - • • • • • RTR Segélyhívó rendszer - • • • • • • • • • • • • • • • • • •	RS9		-	•	•
XC4 Elektromos kézifék autohold funkcióval - •	RTK	•	-	•	•
XC4 Elektromos kézifék autohold funkcióval - •	RTR	Segélyhívó rendszer	-	•	•
JAL 7" TFT műszeregység kijelző	XC4	• ,	=	•	•
	JAL	7" TFT műszeregység kijelző	-	•	•

• széria o opció - nem elérhető

OR2 0







OPCIÓK ÉS FELSZERELTSÉGEK

	Csomagok - Turismo konfiguráció							
Opció kód	Szériák/opciók	Bruttó ár (Ft)	500e	500e Turismo				
J69+211	Scorpio design csomag Hatchback Állítható kartámla rekesszel (132) Zárható középső konzol (467) Alcantara bőr műszerfalbetét (4H0) Alcantara bőr kormánykerék (5ZL) Prémium ülések, Alcantara (211) Fix napfénytető árnyékolóval (59E) 18" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/40 R18) - matt szürke (0R4) Küszöbbetét (018) Sportos pedál szett (acél) (4CS) Sötétített hátsó üvegek (070)	0	-	•				
J6Z+211	Scorpio design csomag Cabrio Állítható kartámla rekesszel (132) Zárható középső konzol (467) Alcantara/bőr műszerfalbetét (4H0) Alcantara/bőr kormánykerék (5ZL) Prémium ülések, Alcantara (211) 18" könnyűfém keréktárcsa (nyári abroncs 205/40 R18) - matt szürke (0R4) Küszöbbetét (018) Sportos pedál szett (acél) (4CS) Sötétített hátsó üvegek (070)	0	-	•				
GWB	Kulccsal nyitható/zárható vászontető (cabrio) 4F5 csomaghoz	0	-	•				
4F6	Scorpio audio csomag Prémium hangrendszer (4YG) Motorhang-generátor (31U)	0	-	•				
6R7	Téli csomag (csak prémium üléshez) - Fűthető első ülések (452) - Fűthető első szélvédő (a lapátoknál) (253)	0	-	•				
ВТ7	Scoripo tech csomag 360° parkoló asszisztens (radar elöl/hátul/oldalt) (XAH) Holttérfigyelő rendszer (XAN) Automata távolsági fényszóró (1H2) Vezeték nélküli okostelefon töltő (RFX) Kulcsnélküli rendszer (nyitás/zárás, indítás/leállítás) (9Z0) Gyorskapcsoló az elektromos ablakokhoz (038) Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök (041) Automatikusan sötétedő belső visszapillantó (410)	0	-	•				

• széria o opció - nem elérhető

Együtt rendelendő:

07C és 4YY csak együtt elérhetőek (A13,A23)



SZÍNEK ÉS BELSŐK

Karosszéria					500e Ha	atchback	500e Cabrio		
Verzió					500e Hatchback	500e Turismo	500e Cabrio 500e Cabrio Tur		
Tető színe							Fekete		
ÜLÉSEK					Sportülés, inte	grált fejtámlával	Sportülés, integrált fejtámlával		
MŰSZERFAL Belső KÁRPIT KÁRPIT SZÍN			AL	Matt szürke fémes	Alcantara bőr (4H0)	Matt szürke fémes	Alcantara bőr (4H0)		
				Szövet, technoprene	Prémium, Alcantara (211)	Szövet, technoprene	Prémium, Alcantara (211		
			KÁRPIT SZ	ÍN	Fekete, csíkokkal	Szürke, skorpió mintával	Fekete, csíkokkal	Szürke, skorpió mintáva	
KÓD					869	804	872	805	
OPC KÓD						4F4		4F5	
SZTELL									
10N	601	Venom fekete		290 000	•	•	•	•	
4H5	268	Villám fehér		0	•	•	•	•	
5CJ 5DP	111 877	Adrenalin piros Méreg kék *		290 000	•	•	•	•	
5DP 5DN	877	Neon zöld		290 000 290 000	•	•	•	•	

Standard 500e Prémium 500e Turismo







MŰSZAKI ADATOK

Verziók	500e HB 42kWh	500e Cabrio 42kWh	500e HB 42kWh Turismo	500e Cabrio 42kWh Turismo
Motor / akkumulátor				
Elektromos motor technológia	Állandó mágneses	Állandó mágneses	Állandó mágneses	Állandó mágneses
Meghajtás	Elsőkerék	Elsőkerék	Elsőkerék	Elsőkerék
Max teljesítmény (kW/Le)	155LE (113,7 kW)	155LE (113,7 kW)	155LE (113,7 kW)	155LE (113,7 kW)
Max. nyomaték (Nm)	235 Nm	235 Nm	235 Nm	235 Nm
Akkumulátor Kapacitás (kWh)	42,2 (nettó 37,8)	42,2 (nettó 37,8)	42,2 (nettó 37,8)	42,2 (nettó 37,8)
Akkumulátor típusa	Lítium-ion	Lítium-ion	Lítium-ion	Lítium-ion
Cellakonfiguráció (soros/párhuzamos)	96S 2P	96S 2P	96S 2P	96S 2P
Feszültség V	400 294,3	400 294,3	400 294,3	400 294,3
Akkumulátor súlya (kg)	294,3	294,3	294,3	294,3
Teljesítmény				
Végsebesség (km/h)	155	155	155	155
Gyorsulás (0-100 km/h sec.)	7	7	7	7
Tömegek				
Vontatható tömeg (kg)	0	0	0	0
Üres tömeg (kg)	1335	1360	1335	1360
Max terhelhetőség (kg)	385	370	385	370
Méretek				
Szélesség (mm) tükrök nélkül	1 682	1 682	1 682	1 682
Magasság (mm)	1518	1518	1518	1518
Tengelytáv (mm)	2 322	2 322	2 322	2 322
Hossz (mm)	3 673	3 673	3 673	3 673
Nyomtáv elől (mm)	1 475	1 475	1 475	1 475
Nyomtáv hátul (mm)	1465	1465	1465	1465
Csomagtér térfogata (I)	185	185	185	185
Gumiabroncsok				
Gumiabroncsok	205/45 R17	205/45 R17	205/40 R18	205/40 R18
Hatótáv és töltési idő - Elektromos motor				
WLTP kombinált ciklus szerinti fogyasztás (kWh/100 km)	17,1	17,9	18,1	18,8
WLTP (km) kombinált ciklus szerinti hatótáv	265	255	253	242
WLTP városi ciklus szerinti hatótáv (km)	360	349	336	328
3kW AC otthoni töltő (egyfázisú 13A) (0-100%) - MODE 2	15h15'	15h15'	15h15'	15h15'
11kW AC station (három fázisú 16A) (0-100%) - MODE 3	4h15'	4h15'	4h15'	4h15'
85kW DC Gyorstöltő - MODE 4 (0-80%)	35'	35'	35'	35'
Erőátvitel				
Váltó	Egyfokozatú, áttétel csökkentővel	Egyfokozatú, áttétel csökkentővel	Egyfokozatú, áttétel csökkentővel	Egyfokozatú, áttétel csökkentővel
	DualDrive elektromos	DualDrive elektromos	DualDrive elektromos	DualDrive elektromos
Kormánymű Típusa	szervokormány sport	szervokormány sport	szervokormány sport	szervokormány sport
	móddal	móddal	móddal	móddal
Fékrendszer				
Első	Ø 281 x 26			
Hátsó	Tárcsás rotor: Ø 278 x 12 with EPB			
Csillapítás				T-11-4
Csillapítás Elöl	Teleszkópos	Teleszkópos	Teleszkónos	reieszkonos
	Teleszkópos Teleszkópos	Teleszkópos Teleszkópos	Teleszkópos Teleszkópos	Teleszkópos Teleszkópos
Elöl		Teleszkópos Teleszkópos		
Elöl Hátul				

