

# A VADONATÚJ MAZDA6e

ÁRAK ÉS MŰSZAKI ADATOK

ÁRAK



Ezen a képen egy Soul Red Crystal színű Mazda6e látható

### AHOL A JAPÁN KÉZMŰVESSÉG AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁST FORMÁLJA

A szakértelmet és az innovatív technológiát harmonikusan ötvöző, vadonatúj Mazda6e az elegancia esszenciáját testesíti meg. Az áramlóan sima vonalvezetés tökéletesen illeszkedik a kupé ihlette sziluetthez, erős és elegáns megjelenést kölcsönözve az autónak, amelyet az új, dinamikus LED-es hűtőrács-szárnydesign még hangsúlyosabbá tesz. Az utasteret a japán esztétikára jellemző minimalizmus és szépség uralja, amelyet a kiváló minőség és a részletekre való gondos odafigyelés tovább hangsúlyoz. A steppelt bőrrel és szaténkróm díszítőelemekkel ellátott, egybefüggő kialakítású első ülések kiemelik a belső tér aprólékosan kidolgozott megjelenését és hangulatát. A vezetőközpontú belső tér egyik fénypontja az 50″-os nagy head-up kijelző, amely a releváns információkat közvetlenül a vezető látóterébe vetíti.

A fejlett gyorstöltési technológiának és a kétféle akkumulátoros elektromos hajtásláncnak köszönhetően a vadonatúj Mazda6e csökkenti a várakozással töltött időt, hogy Ön mindig az autózás örömére koncentrálhasson. A 68,8 kWh kapacitású akkumulátort\* 15 perc alatt feltöltheti akár 235 km hatótávolságra, a 80 kWh kapacitású akkumulátorral\*\* pedig akár 552 km távolságot is megtehet tisztán elektromos meghajtással. A biztonságról se feledkeztünk meg: az olyan fejlett funkciók, mint az intelligens fékrásegítés (SBS), a hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) és a vészhelyzeti sávtartás (ELK) aktívan segítik a vezetőt a potenciális veszélyek elkerülésében. Ezek a jellemzők az autó könnyű irányíthatóságával és precíz kormányzásával párosulva garantálják, hogy nemcsak hatékonyan és kényelmesen, hanem magabiztosan és biztonságosan is vezethet – legyen szó akár városi autózásról, akár hosszabb utazásokról.

 <sup>\* 23°</sup>C (+/-2°C) akkumulátor-hőmérséklet/környezeti hőmérséklet esetén, 200 kW-os egyenáramú gyorstöltő használatával és 30%-os kezdeti töltöttséggel számolva. A tényleges töltési idő ettől eltérhet.
 \*\* A WLTP alapján meghatározott hatótávolság. A tényleges hatótávolság a felszereltségtől és egyéni tényezőktől függően eltérhet.

#### **TAKUMI**



Ezen a képen egy Melting Copper színű Mazda6e látható

### FŐ JELLEMZŐK

#### KÜLSŐ MEGJELENÉS

- 19"-os könnyűfém keréktárcsák
- Keret nélküli ajtó süllyesztett elektromos kilinccsel
- LED fényszórók / LED hátsó kombinált lámpák
- Sötétített üveg
- Fekete külső tükrök
- Első lökhárító, design világítással
- Elektromosan visszahúzható tetőspoiler

#### BELSŐ TÉR

- Műbőr ülések (fekete vagy meleg bézs)
- Műbőr kormánykerék
- Panoráma napfénytető
- Kalaptartó
- Váltókar a kormányon
- Teleszkópos kormányzás
- Motoros vezetőülés
- Elektromos ablakemelő (első/hátsó)



19"-os könnyűfém keréktárcsák



Műbőr – fekete (fekete mennyezet)

18.006.900 Ft-tól

14,6"-os központi kijelző



Műbőr – meleg bézs (világosszürke mennyezet)

#### **BIZTONSÁG**

- RCTA Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő
- SBS Smart Brake Support hátul keresztirányú forgalom figyelővel
- FCW Forward Collision Warning
   RCW Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer
- FDM Elülső távolságfigyelő rendszer
- 9 légzsák
- MRCC Mazda radaros sebességszabályozó automatika

#### KÉNYELEM

- Központizár távirányítóval
- Elektromos csomagtérajtó
- Távvezérlés (ablakok, A/C, nyitás, töltés)
- Teljesen automata légkondicionáló
- 360°-os kamera
- Fűthető kormánykerék
- Fűthető ülések
- Ülésszellőztetés

#### HANGRENDSZER ÉS TECHNOLÓGIA

- Sony Premium hangrendszer / 14 hangszóró
- Vezeték nélküli töltés
- Választható módok
- Vezetési módok
- 14,6"-os központi kijelző
- Head-up kijelző
- Android Auto™/Apple CarPlay® Vezeték nélküli

### TAKUMI PLUS



Ezen a képen egy Soul Red Crystal színű Mazda6e látható

#### FŐ JELLEMZŐK

#### BELSŐ TÉR

- Barna nappabőr és velúr ülések
- Bőr kormánykerék (2 színű)
- Fényűző sötét faerezetű minta: Műszerfal, konzol, kartámasz, ajtókárpit
- Oldalsó ajtókárpit középső betét velúr
  Műszerfal kialakítása középső panel velúr
- Mennyezet fekete szövet
   Kesztyűtartó / középkonzolrekesz bolyhosított bevonattal
- Elektromos tetőárnyékoló

#### 18.758.200 Ft-tól



Barna nappabőr és velúr ülések



Bőr kormánykerék (2 színű)



Elektromos tetőárnyékoló



Sony 14 hangszórós audiorendszer

BEVEZETŐ FELSZERELTSÉGI SZINTEK ÁRAK SZÍNEK TARTOZÉKOK FELSZERELTSÉG ÉS MŰSZAKI ADATOK BIZTONSÁG SZERVIZEK ÉS KAPCSOLAT

## ÁRAK

| Mazda6e BEV 190 KW | ALAPÁR        | ÁFA          | REGISZTRÁCIÓS ADÓ | BRUTTÓ LISTAÁR* |
|--------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| TAKUMI             | 14.178.661 Ft | 3.828.239 Ft | 0 Ft              | 18.006.900 Ft   |
| TAKUMI PLUS        | 14.770.236 Ft | 3.987.964 Ft | 0 Ft              | 18.758.200 Ft   |
| Mazda6e BEV 180 KW |               |              |                   |                 |
| TAKUMI             | 14.887.323 Ft | 4.019.577 Ft | 0 Ft              | 18.906.900 Ft   |
| TAKUMI PLUS        | 15.478.898 Ft | 4.179.302 Ft | 0 Ft              | 19.658.200 Ft   |

### SZÍNOPCIÓK



CRYSTAL WHITE PEARL | 0 Ft



SOUL RED CRYSTAL | 400.000 Ft



MACHINE GREY | 340.000 Ft



MELTING COPPER | 270.000 Ft



AERO GREY | 270.000 Ft



POLYMETAL GREY | 270.000 Ft



DEEP CRYSTAL BLUE | 270.000 Ft



JET BLACK | 270.000 Ft



### Mazda 6e BELSŐ KÁRPITOK ÉS SZÍNEK







Műbőr – fekete (fekete tetőkárpit)



Barna nappabőr + velúr ülések (fekete tetőkárpit)

### Mazda 6e KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK



19"-os aerodinamikus könnyűfém keréktárcsák – (245/45R19 Michelin)

### OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK



19"-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK, DESIGN 180



19"-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK, DESIGN 77, FÉNYES ANTRACIT



19"-OS KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK, DESIGN 77A, POLÍROZOTT FÉNYES ANTRACIT, GYÉMÁNTFORGÁCSOLT



BEHÚZHATÓ VONÓHOROG, TELJESEN ELEKTROMOS, KÁBELKÖTEGGEL EGYÜTT

|  | Takumi | Takumi Plus |
|--|--------|-------------|
| Külső megjelenés   |        |             |
| 19"-os aerodinamikus könnyűfém keréktárcsák – (245/45R19)                            | •      | •           |
| Színezett panoráma napfénytető / Hővisszaverő  | •      | •           |
| Elektromos tetőárnyékoló   | -      | •           |
| Keret nélküli ajtó süllyesztett elektromos kilinccsel                                | •      | •           |
| Első csomagtartó / motorháztető zárral   | •      | •           |
| Első lökhárító, design világítással  | •      | •           |
| LED kombinált hátsó lámpák   | •      | •           |
| Fekete külső tükrök: elektromos/automatikus behajtás/beállítás/memóriafunkció/fűtött | •      | •           |
| Sötétített üveg  | •      | •           |
| LED fényszórók   | •      | •           |
| Automatikus fényszórók és ablaktörlő   | •      | •           |
| LED nappali fényszórók   | •      | •           |
| Üdvözlőfény  | •      | •           |
| Elektromosan visszahúzható tetőspoiler   | •      | •           |

<sup>• =</sup> Alapfelszereltség, – = Nem érhető el, O = Csomag részeként választható

|  | Takumi | Takumi Plus |
|--|--------|-------------|
| Belső tér  |        |             |
| Műbőr – meleg bézs (világosszürke mennyezet)   | •      | -           |
| Műbőr – fekete (fekete mennyezet)  | •      | ~           |
| Barna nappabőr + velúr ülések  | -      | •           |
| Mennyezet – fekete szövet  | -      | •           |
| Műbőr kormánykerék   | •      | -           |
| Bőr kormánykerék (2 színű)   | -      | •           |
| Váltókar a kormányon   | •      | •           |
| Teleszkópos kormány  | •      | •           |
| Kalaptartó   | •      | •           |
| LED utastér-világítás  | •      | •           |
| Környezeti fény (64 szín)  | •      | •           |
| Szálkás mintájú fémfólia: műszerfal, konzol, kartámasz, ajtókárpit                                   | •      | -           |
| Fényűző sötét faerezetű minta: műszerfal, konzol, kartámasz, ajtókárpit                              | -      | •           |
| Oldalsó ajtókárpit középső betét – velúr   | -      | •           |
| Légbefúvó ezüst színű díszítéssel  | •      | -           |
| Légbefúvó titánium színű díszítéssel   | -      | •           |
| Műszerfal kialakítása – középső panel – velúr  | -      | •           |
| Kesztyűtartó / középkonzolrekesz   | •      | -           |
| Kesztyűtartó / középkonzolrekesz bolyhosított bevonattal   | -      | •           |
| Motoros vezetőülés: 10 irányban állítható (előre-hátra, támladöntés, emelés, billentés, deréktámasz) | •      | •           |
| Utasoldali ülés: 4 irányban állítható (előre-hátra, támladöntés)                                     | •      | •           |
| Középső kartámasz – elöl/hátul   | •      | •           |
| Pohártartó – elöl/hátul  | •      | •           |
| Elektromos ablakemelő – elöl/hátul   | •      | •           |
| Hátsó ülések aránya (60:40)  | •      | •           |
| Isofix rögzítési pontok  | •      | •           |
| 10,2"-os LCD kijelző   | •      | •           |
| Elektromos kézifék (EPB) / Auto Hold   | •      | •           |

ullet = Alapfelszereltség, – = Nem érhető el, O = Csomag részeként választható

|  | Takumi | Takumi Plus |
|--|--------|-------------|
| Biztonság  |        |             |
| 9 légzsák  | •      | •           |
| MRCC – Mazda radaros sebességszabályozó automatika                           | •      | •           |
| CTS – Forgalmi sebességtartó automatika (és Forgalmi dugó asszisztens – TJA) | •      | •           |
| TSR – Jelzőtáblafelismerő rendszer   | •      | •           |
| HBC – Távolságifényszóró-vezérlés  | •      | •           |
| RCTA – Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő                                   | •      | •           |
| SBS – Smart Brake Support hátul keresztirányú forgalom figyelővel            | •      | •           |
| FCW – Forward Collision Warning  | •      | •           |
| RCW – Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer                                 | •      | •           |
| FDM – Elülső távolságfigyelő rendszer  | •      | •           |
| LAS – Sávtartást segítő rendszer   | •      | •           |
| LDP – Sávelhagyás-megelőző rendszer  | •      | •           |
| LDWS – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer                                  | •      | •           |
| ELK – Vészhelyzeti sávtartás holttérfigyelővel                               | •      | •           |
| ASL – Állítható sebességkorlátozó  | •      | •           |
| SLA – Speed Limit Assistant  | •      | •           |
| SCM – Másodlagosütközés-figyelés   | •      | •           |
| SCR – Másodlagos ütközési hatás csökkentése                                  | •      | •           |
| BSP – Holttérmegelőző rendszer   | •      | •           |
| BSM – Holttérfigyelő rendszer  | •      | •           |
| DOW – Nyitva hagyott ajtó jelzés   | •      | •           |
| OMS – Utastérfigyelő rendszer  | •      | •           |
| Riasztó  | •      | •           |

ullet = Alapfelszereltség, – = Nem érhető el,  $oldsymbol{O}$  = Csomag részeként választható

|  | Takumi | Takumi Plus |
|--|--------|-------------|
| Komfort és kényelem  |        |             |
| Teljesen automata légkondicionáló / 2 zónás klíma                                | •      | •           |
| Kormánykerékfűtés  | •      | •           |
| Fűtött első ülés   | •      | •           |
| Első ülésszellőztetés  | •      | •           |
| Hátsó légbefúvó  | •      | •           |
| Hőszivattyú  | •      | •           |
| Központizár távirányítóval   | •      | •           |
| Okostelefonos Bluetooth-kulcs  | •      | •           |
| Elektromos csomagtérajtó   | •      | •           |
| Multifunkciós kormánykerék   | •      | •           |
| 360°-os felülnézeti monitor  | •      | •           |
| Oldalsó kamerakép a központi kijelzőn, kanyarodásnál                             | •      | •           |
| Belső tükör – Automatikusan sötétedő (éjjeli/nappali)                            | •      | •           |
| Vezetési módok (Normál/Sport/Egyéni)   | •      | •           |
| Hangrendszer, valamint információs és szórakoztató rendszer                      |        |             |
| Külső hangfal  | •      | •           |
| 14 hangszórós Sony™ hangrendszer   | •      | •           |
| FM / DAB rádió   | •      | •           |
| Érintőkijelző hátul  | •      | •           |
| Head-up kijelző  | •      | •           |
| 14,6"-os központi kijelző  | •      | •           |
| Navigáció / EV útvonaltervező  | •      | •           |
| Android Auto™/Apple CarPlay® – vezeték nélküli                                   | •      | •           |
| Hangfelismerés   | •      | •           |
| Gesztusvezérlés  | •      | •           |
| Qi vezeték nélküli töltés / hűtés (50 W-ig)                                      | •      | •           |
| USB-csatlakozók, 2 db USB-C (elöl/hátul), 1 db USB-A (elöl) / 12 V-os csatlakozó | •      | •           |
| Kapcsolt szolgáltatások  | •      | •           |
| Választható módok (Autómosó, Távozó, Relax, Friss levegő)                        | •      | •           |

ullet = Alapfelszereltség, – = Nem érhető el, O = Csomag részeként választható

### OPCIÓK ÉS TARTOZÉKOK

ÁR


#### KIEGÉSZÍTŐK

| 19"-os könnyűfém keréktárcsák, Design 180  |
|--|
| 19"-os könnyűfém keréktárcsák, Design 77, fényes antracit                                |
| 19"-os könnyűfém keréktárcsák, Design 77A, polírozott fényes antracit, gyémántforgácsolt |
| Behúzható vonóhorog, teljesen elektromos, kábelköteggel együtt                           |
| Padlószőnyegek standard balkormányos járműhöz  |
| Luxus padlószőnyegek (először balkormányoshoz, egy évvel később jobbkormányoshoz)        |
| ldőjárásálló padlószőnyegek (először balkormányoshoz, egy évvel később jobbkormányoshoz) |
| Csomagtérbélés   |
| Megvilágított küszöbléc, rozsdamentes acél   |
| Napellenző a tetőhöz, levehető   |
| 2 az 1-ben első csomagtartóvédő és doboz   |
| Mode2 töltőkábel, 8 m  |
| Mode3 töltőkábel, hosszú típus, 7,5 m  |
| Küszöbvédő fólia   |
| Hátsó lökhárítóvédő fólia  |
| Jármű–rakomány adapter (V2L)   |
|  |

Az egyes tartozékok áráról, a beszerelés idejéről és a márkakereskedések munkaóra díjáról kérjen ajánlatot márkakereskedéseinktől BEVEZETŐ FELSZERELTSÉGI SZINTEK ÁRAK SZÍNEK TARTOZÉKOK **FELSZERELTSÉG ÉS MŰSZAKI ADATOK** BIZTONSÁG SZERVIZEK ÉS KAPCSOLAT

### MŰSZAKI ADATOK

|   | Mazda6e BEV 190 kW      | Mazda6e BEV 180 kW      |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Súly és méretek   |                         |                         |
| Hosszúság (mm)  | 4921                    | 4921                    |
| Szélesség (mm)  | 2156                    | 2156                    |
| Magasság cápauszony-antenna nélkül (mm)   | 1491                    | 1491                    |
| Tengelytáv (mm)   | 2895                    | 2895                    |
| Hasmagasság a tengelyek között – terhelt (mm)   | 120                     | 120                     |
| Hasmagasság a tengelyek között – terheletlen (mm)   | 148                     | 148                     |
| Első/hátsó nyomtáv (mm)   | 1620 / 1630             | 1620 / 1630             |
| Fejtér elől (mm)  | 988                     | 988                     |
| Lábtér elöl (mm)  | 1074                    | 1074                    |
| Szélesség vállmagasságban (mm)  | 1478                    | 1478                    |
| Fejtér hátul (mm)   | 963                     | 963                     |
| Lábtér hátul (mm)   | 921                     | 921                     |
| Szélesség vállmagasságban hátul (mm)  | 1416                    | 1416                    |
| Első/hátsó fék típusa   | Hűtött / teli féktárcsa | Hűtött / teli féktárcsa |
| Első/hátsó féktárcsa átmérője (mm)  | 310 / 306               | 327 / 303               |
| Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) (összesen)  | 2387                    | 2387                    |
| Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) (elöl)  | 1013                    | 1013                    |
| Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) (hátul)   | 1374                    | 1374                    |
| Maximális tetőterhelés (kg)   | 75                      | 75                      |
| Max. saját tömeg (kg)   | 1962                    | 1962                    |
| Min. saját tömeg (kg)   | 1953                    | 1953                    |
| Térfogat  |                         |                         |
| Csomagtartó (padló alatti tárolóhelyekkel / tárolóhelyek nélkül) (minden ülés felhajtva, a hátsó csomagtartó tálcáig) (l) | 337 / 336               | 337 / 336               |
| Csomagtartó (padló alatti tárolóhelyekkel) (lehajtott 2. üléssorral, a hátsó csomagtartó tálcáig) (l)                     | 678                     | 678                     |
| Csomagtartó (padló alatti tárolóhelyekkel) (lehajtott 2. üléssorral, a mennyezetig) (l)                                   | 1074                    | 1074                    |
| Első csomagtartó mérete (I)   |                         |                         |





### MŰSZAKI ADATOK

|  | Mazda6e 190 kW                       | Mazda6e 180 kW                          |
|--|--------------------------------------|---|
| Járműakkumulátor                                 |                                      |   |
| Típus  | Lítium-vas-foszfát akkumulátor (LFP) | Háromkomponensű lítiumakkumulátor (NCM) |
| Rendszerfeszültség (V)                           | 400 V-os rendszer                    | 400 V-os rendszer                       |
| Kisütési kapacitás (Ah)                          | 181.5                                | 227                                     |
| Akkumulátor kapacitása (kWh)                     | 68.8                                 | 80                                      |
| Akkumulátor tömege (kg)                          | 480                                  | 480                                     |
| Gyorstöltési módszer                             | Mode4                                | Mode4                                   |
| Gyorstöltési idő (perc)                          | 24 (10%–80%)                         | 47 (10%–80%)                            |
| Töltési idő (SOC 0–100%) (3 fázisú, 11 kW) (óra) | 7.5                                  | 8.5                                     |
| Töltési idő (SOC 20–80%) (3 fázisú, 11 kW) (óra) | 6                                    | 7.5                                     |
| Első elektromos motor                            |                                      |   |
| Típus  | MZ                                   | MZ                                      |
| Maximális teljesítmény (kW)                      | 190                                  | 180                                     |
| Maximális nyomaték (Nm)                          | 320                                  | 320                                     |
| Feszültségtartomány (V)                          | 240–470                              | 240–470                                 |
| Maximális fordulatszám (rpm)                     | 16000                                | 16000                                   |
| Teljesítmény                                     |                                      |   |
| Meghajtás  | Hátsókerék-meghajtás (RWD)           | Hátsókerék-meghajtás (RWD)              |
| Legnagyobb sebesség (km/h)                       | 175                                  | 175                                     |
| Gyorsulás (0–100 km/h, mp.)                      | 7.6                                  | 7.8                                     |
| Sebességváltó                                    |                                      |   |
| Áttétel  | 11.265                               | 11.265                                  |
| Elektromos fogyasztás (WLTP)                     |                                      |   |
| Kombinált (kWh/100 km)                           | 16.6                                 | 16.5                                    |
| Városi (kWh/100 km)                              | 12.6                                 | 12.7                                    |
| Hatótávolság (WLTP) (km)                         |                                      |   |
| Kombinált (km)                                   | 479                                  | 552                                     |
| Városi (km)                                      | 605                                  | 692                                     |

### FEJLETT BIZTONSÁGI TECHNOLÓGIA

#### HÁTSÓ KERESZTIRÁNYÚ FORGALOMFIGYELŐ (RCTA)

A rendszer tökéletes segítőtárs a rossz látási viszonyok között történő parkoláshoz: segít elkerülni az ütközéseket, és csökkenti a tolatás során keletkező károkat. Ha fennáll a hátulról közeledő járművel való ütközés kockázata, a rendszer automatikusan fékez.

ÁRAK

#### VÉSZHELYZETI SÁVTARTÁS (ELK) HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZERREL

A rendszer segíti a kormányzást a veszélyek elkerülése érdekében, és sávváltáskor figyeli a jármű környezetét. A hátsó lökhárítóba szerelt szenzorok érzékelik az autó mögött és a szomszédos sávban közeledő járműveket. A bármelyik oldalon holttérben lévő járművek jelenlétére a rendszer a megfelelő visszapillantó tükörben egy ikon megjelenítésével figyelmezteti a járművezetőt – és szükség esetén aktiválja a kormányzást, hogy elkerülje az ütközést.

#### SÁVTARTÁST SEGÍTŐ RENDSZER

A sávjelzéseket érzékelő kamerák segítségével a rendszer észleli, ha a jármű kezd kisodródni a sávjából. Figyelmezteti a vezetőt, és szükség esetén a kormány vezérlésével finoman visszavezeti a járművet a sáv közepére.


#### INTELLIGENS FÉKRÁSEGÍTÉS (SBS)

A rendszer különböző érzékelők segítségével észleli az ütközési kockázatot, és figyelmezteti a vezetőt. Ha a járművezető nem (vagy nem eléggé) avatkozik be, a rendszer automatikusan fékezhet, hogy elkerülje az ütközést vagy csökkentse annak súlyosságát.

#### ELSŐ A BIZTONSÁG

Webhelyünkön részletes információkat talál a Mazda biztonsági rendszereiről

BŐVEBBEN



BEVEZETŐ FELSZERELTSÉGI SZINTEK ÁRAK SZÍNEK TARTOZÉKOK FELSZERELTSÉG ÉS MŰSZAKI ADATOK BIZTONSÁG **SZERVIZEK ÉS KAPCSOLAT** 

### MAZDA SERVICES



#### MAZDA GARANCIA

- A Mazdánál a minőség olyan ígéret, amelyet be is tartunk. Ezért hosszabbítjuk meg az új járművekre vonatkozó garanciánkat 6 évre vagy 150 000 kilométerre.
- Annak biztos tudatában, hogy teljes mértékben védve van a váratlan eseményekkel szemben, még inkább az autózás örömére koncentrálhat.

Ez a 2023. július 1-jei keltezésű árlista minden korábbi árlista helyébe lép. A 2018. októberi költségvetésben megerősített, a gépjárművek jövedéki adóját érintő változásokat is tartalmazza, amelyek hatással vannak a teljes forgalomba helyezési költségre. A feltüntetett végleges árak a teljes forgalomba helyezési költség becsült értékei, és tartalmazzák a rendszámtábla, 12 havi gépjárműadó és az első regisztrációs díj költségét. Bizonyos modellek esetében változhatnak a  $CO_2$ -kibocsátási értékek és a jövedékiadó-sávok. A folyamatban lévő fejlesztések miatt a megrendelt és az átvett jármű műszaki adatai (beleértve az üzemanyag-fogyasztást, a  $CO_2$ -kibocsátást és a felszereltséget) eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól. A legfrissebb információkért forduljon a márkakereskedőjéhez. Előfordulhat, hogy a képek nem felelnek meg az Egyesült Királyságban elérhető modelleknek. A finanszírozás feltétele a megfelelő hitelminősítés. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak. Csak 18. életévüket betöltött személyek igényelhetik. Kezesség vállalására lehet szükség. Mazda Financial Services, RH1 1SR.

### MARADJON KAPCSOLATBAN A Mazda6e

Látogasson el weboldalunkra, és használja a konfigurátort, hogy összeállítsa a Mazda6e Ön számára tökéletes változatát.



ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT Mazda6e MODELLJÉT

Vagy választ kaphat minden kérdésére, ha további információt kér itt.



MÁRKAKERESKEDŐ KERESÉSE



ELENTKEZÉS **TESZTVEZETÉSRE** 



RAJÁNLAT KÉRÉSE



# A VADONATÚJ MAZDA6e

2025. MÁRCIUS