

BYD SEAL U DM-i specifikációk

BYD SEAL U DM-i	Boost	Comfort	Design
Bruttó listaár (Ft)	15 550 000	16 570 000	18 885 000
Bruttó kedvezményes listaár (Ft)	13 950 000	14 970 000	-
Feláras színek (Ft)	460 000	460 000	460 000

4,99%

ügyleti kamattal vállalkozások részére*

Új BYD Seal U DM-i modellek évi **4,99%-os** ügyleti kamattal vállalkozások részére.*

A kedvezményes finanszírozás a listaárkedvezménnyel nem összevonható.

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak, melyek az ÁFA mellett tartalmazzák a regisztrációs adót is. A regisztrációs adó összege Boost és Comfort felszereltségi szint esetén 180 000 Ft, míg Design felszereltségi szint esetén 405 000 Ft. A feltüntetett bruttó 1.600.000 Ft-os listaárkedvezmény 2025. július 01. és 2025. szeptember 30. között érvényes. Jelen árlista 420 HUF/ EUR árfolymaig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkori aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Seal U DM-i modell súlyozott kombinált üzemanyag-fogyasztása 0,9 -1,2 l/100 km, CO2 -kibocsátása: 20,5 - 26 g/km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

*Az akció fix kamatozással, nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukcióval elérhető vállalkozások számára. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi nettó lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint lízingbeadó és a személygépjármű tulajdonosa legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Nyíltvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzatából, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviseletében jár el! Az akció visszavonásig érvényes! Az akció a listaárkedvezménnyel nem összevonható.

Alapfelszerelés — Nem elérhető

Külső	Boost	Comfort	Design
Metálfényezés	•	•	•
Automatikus működésű LED fényszórók	•	•	•
LED nappali menetfény	•	•	•
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	•	•	•
Dinamikus üdvözlőfény	•	•	•
Automata távolsági fényszóró kapcsolás	•	•	•
Kilépőfények a külsö tükrökben	•	•	•
Hátsó ködlámpák	•	•	•
LED hátsólámpák	•	•	•
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	•	•	•
Alumínium tetősín	•	•	•
Elektromos működtetésű csomagtérajtó	•	•	•
19" kétszínű könnyűfém keréktárcsák	•	•	•
235/50 R19 gumiabroncs méret	•	•	•
Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök	•	•	•
UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő	•	•	•
Esőérzékelős ablaktörlő az első szélvédőn	•	•	•
Sötétített hatsó oldalablakok és hátsó szélvédő	•	•	•

Vegán bőr kormánykerék •	Belső	Boost	Comfort	Design
Vegán bőrűlések 6 8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés memóriával 6 Szellőztehtekf, fűthető vezetőülés 6 Vezetőülés integrált fejtámlával 6 4 irányban, elektromosan állítható első utasülés 6 Szellőzthethető, fűthető első utasülés 6 Első utasülés integrált fejtámlával 6 Hátsó ülések állítható fejtámlával 6 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor 8 Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás 6 Lébtérvilágítás elöl 6 LED olvasólámpa az első üléseknél 6 LED olvasólámpa a a hátsó szélső üléseknél 6 La utomata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval 6 LES ón apellenzők megvilágított tükörrel 6 Automatkusan sötétedő belső visszapillantó-tükör 6 Hátsó szellőzők 6 Csomagtartó polc a csomagtérben 6 12V-os csatlakozó 6 Középső kartámasz 2 pohártartóval 6 Hátsó kartámasz 2 pohártartóval 6 PM2.5 legegőszűrő 6	Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	•	•	•
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés Szellőztethető, fűthető vezetőülés Vezetőülés integrált fejtámlával 4 irányban, elektromosan állítható első utasülés Szellőzthethető, fűthető első utasülés Szellőzthethető, fűthető első utasülés Szellőzthethető, fűthető első utasülés Szellőzthethető, fűthető első utasülés Első utasülés integrált fejtámlával Hátső ülések állítható fejtámlával 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás Léb első leterányban osztott, ledönthető hátsó üléssor Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás Léb jények az első ajtóban LED olvasólámpa a plátsó szélső üléseknél LED olvasólámpa a plátsó szélső üléseknél LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél LED olvasólámpa a látsó szélső üléseknél LED olvasólámpa a leső üléseknél LED olvasól	Fűthető kormánykerék	•	•	•
Szellőztethető, fűthető vezetőülés • • Vezetőülés integrált fejtámlával • • A irányban, elektromosan állítható első útasülés • • Szellőzthethető, fűthető első útasülés • • Első utasülés integrált fejtámlával • • Hátsó ülések állítható fejtámlával • • 40:60 arányban osztott, ledőnthető hátsó üléssor • • Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás • • Léb fények az első áljóban • • LED ólyasólámpa az első üléseknél • • LED olyasólámpa az első üléseknél • • LED ályasólámpa az első üléseknél • • LED ályasólámpa az első üléseknél • • LED ályasólámpa az első üléseknél • • LEO olyasólámpa a hátsó szelőzők	Vegán bőrülések	•	•	•
Vezetőülés integrált fejtámlával •	8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés memóriával	•	•	•
4 irányban, elektromosan állítható első utasülés Szellőzíthethető, fűthető első utasülés Első utasülés integrált fejtámlával 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás Lábtérvilágítás elől LED fények az első ajtóban LED olvasólámpa a zelső üléseknél LED olvasólámpa a zelső üléseknél LED olvasólámpa az első üléseknél LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval Első napellenzők megvílágítot tükörrel Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör Hátsó szellőzők Csomagtartó polc a csomagtérben 12V-os csatlakozó Középső kartámasz 2 pohártartóval Hátsó kartámasz 2 pohártartóval Hátsó kartámasz 2 pohártartóval PM2.5 leégtisztító rendszer	Szellőztethető, fűthető vezetőülés	•	•	•
Szellőzthethető, fűthető első utasülés •	Vezetőülés integrált fejtámlával	•	•	•
Első utasülés integrált fejtámlával Hátsó Úlések állítható fejtámlával 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás £ Lábtérvilágítás elől £ Lö fények az első ajtóban £ D olvasólámpa az első üléseknél £ D olvasólámpa az első üléseknél £ D olvasólámpa az első üléseknél £ D olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél £ B olvasólámpa az első ajtóban £ B olvasólám	4 irányban, elektromosan állítható első utasülés	•	•	•
Hátsó ülések állítható fejtámlával 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás Estérvilágítás elöl LED fények az első ajtóban LED olvasólámpa az első üléseknél LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval Első napellenzők megvilágított tükörrel Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör Hátsó szellőzők Csomagtartó polc a csomagtérben 12V-os csatlakozó Középső kartámasz 2 pohártartóval Hátsó kartámasz 2 pohártartóval PM2.5 légtiszítíó rendszer BM2.5 légtiszítíó rendszer	Szellőzthethető, fűthető első utasülés	•	•	•
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás Lábtérvilágítás elöl LED fények az első ajtóban LED olvasólámpa az első üléseknél LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval Első napellenzők megvílágított tükörrel Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör Hátsó szellőzők Csomagtartó polc a csomagtérben 12V-os csatlakozó 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Első utasülés integrált fejtámlával	•	•	•
Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás Lábtérvilágítás elöl LED fények az első ajtóban LED olvasólámpa az első üléseknél LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval Első napellenzők megvílágított tükörrel Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör Hátsó szellőzők Csomagtartó polc a csomagtérben 12V-os csatlakozó Középső kartámasz 2 pohártartóval Hátsó kartámasz 2 pohártartóval Hátsó kartámasz 2 pohártartóval PM2.5 levegőszűrő PM2.5 levegőszűrő e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Hátsó ülések állítható fejtámlával	•	•	•
Lébtérvilágítás elől LED fények az első ajtóban LED olvasólámpa az első üléseknél LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval Első napellenzők megvílágított tükörrel Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör Hátsó szellőzők Csomagtartó polc a csomagtérben 12V-os csatlakozó Középső kartámasz 2 pohártartóval Hátsó kartámasz 2 pohártartóval PM2.5 levegőszűrő PM2.5 levegőszűrő e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor	•	•	•
LED fények az első ajtóban • • LED olvasólámpa az első üléseknél • • LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél • • 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval • • Első napellenzők megyílágított tükörrel • • Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör • • Hátsó szellőzők • • Csomagtartó polc a csomagtérben • • 12V-os csatlakozó • • Középső kartámasz 2 pohártartóval • • Hátsó kartámasz 2 pohártartóval • • PM2.5 levegőszűrő • • PM2.5 légtisztító rendszer • •	Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás	•	•	•
LED olvasólámpa az első üléseknél••4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval••Első napellenzők megvílágított tükörrel••Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör••Hátsó szellőzők••Csomagtartó polc a csomagtérben••12V-os csatlakozó••Középső kartámasz 2 pohártartóval••Hátsó kartámasz 2 pohártartóval••PM2.5 levegőszűrő••PM2.5 légtisztító rendszer••	Lábtérvilágítás elöl	•	•	•
LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél • • 4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval • • Első napellenzők megvílágított tükörrel • • Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör • • Hátsó szellőzők • • Csomagtartó polc a csomagtérben • • 12V-os csatlakozó • • Középső kartámasz 2 pohártartóval • • Hátsó kartámasz 2 pohártartóval • • PM2.5 levegőszűrő • • PM2.5 légtisztító rendszer • •	LED fények az első ajtóban	•	•	•
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval Első napellenzők megvílágított tükörrel Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör Hátsó szellőzők Csomagtartó polc a csomagtérben 12V-os csatlakozó Középső kartámasz 2 pohártartóval Hátsó kartámasz 2 pohártartóval PM2.5 levegőszűrő PM2.5 légtisztító rendszer • • • • • • • • • • • •	LED olvasólámpa az első üléseknél	•	•	•
Első napellenzők megvílágított tükörrel Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör Hátsó szellőzők Csomagtartó polc a csomagtérben 12V-os csatlakozó Középső kartámasz 2 pohártartóval Hátsó kartámasz 2 pohártartóval PM2.5 levegőszűrő PM2.5 légtisztító rendszer • • • • • • • • • • • • • • • • • •	LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél	•	•	•
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör Hátsó szellőzők Csomagtartó polc a csomagtérben 12V-os csatlakozó Középső kartámasz 2 pohártartóval Hátsó kartámasz 2 pohártartóval PM2.5 levegőszűrő PM2.5 légtisztító rendszer	4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	•	•	•
Hátsó szellőzők Csomagtartó polc a csomagtérben 12V-os csatlakozó Középső kartámasz 2 pohártartóval Hátsó kartámasz 2 pohártartóval PM2.5 levegőszűrő PM2.5 légtisztító rendszer	Első napellenzők megvílágított tükörrel	•	•	•
Csomagtartó polc a csomagtérben 12V-os csatlakozó Középső kartámasz 2 pohártartóval Hátsó kartámasz 2 pohártartóval PM2.5 levegőszűrő PM2.5 légtisztító rendszer	Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör	•	•	•
12V-os csatlakozó Középső kartámasz 2 pohártartóval Hátsó kartámasz 2 pohártartóval PM2.5 levegőszűrő PM2.5 légtisztító rendszer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Hátsó szellőzők	•	•	•
Középső kartámasz 2 pohártartóval••Hátsó kartámasz 2 pohártartóval••PM2.5 levegőszűrő••PM2.5 légtisztító rendszer••	Csomagtartó polc a csomagtérben	•	•	•
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval PM2.5 levegőszűrő PM2.5 légtisztító rendszer ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	12V-os csatlakozó	•	•	•
PM2.5 levegőszűrő PM2.5 légtisztító rendszer • • • • •	Középső kartámasz 2 pohártartóval	•	•	•
PM2.5 légtisztító rendszer • •	Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	•	•	•
	PM2.5 levegőszűrő	•	•	•
Velúr szőnyeg garnitúra ● • • • •	PM2.5 légtisztító rendszer	•	•	•
	Velúr szőnyeg garnitúra	•	•	•

Kommunikáció és fedélzeti infotainment	Boost	Comfort	Design
12.3" LCD műszerfal	•	•	•
15.6" elektromosan elforgatható érintőképernyő	•	•	•
DAB és FM rádió	•	•	•
10 hangszórós Infinity® hangrendszer	•	•	•
Head-up kijelző (HUD)	•	•	•
Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD"	•	•	•
4G fedélzeti internet	•	•	•
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹	•	•	•
USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•	•
USB-csatlakozók hátul: két 18 W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•	•
Vezeték nélküli telefontöltő, 2 x 15 W	•	•	•
Android Auto™ és Apple CarPlay™ ¹	•	•	•

- 1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.
- * Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.
- * Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.
- * Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

eneriorizheu, nogy mery okostereronok kompatibilisek.			
Biztonság	Boost	Comfort	Design
Vezető oldali légzsák	•	•	•
Kikapcsolható első utaslégzsák	•	•	•
Első középső légzsák	•	•	•
Első oldallégzsákok	•	•	•
Oldalsó függönylégzsákok	•	•	•
Előfeszítős és erőhatárolós biztonsági övek elöl	•	•	•
Előfeszítős biztonsági övek hátul	•	•	•
Erőhatárolós biztonsági öv a hátsó közéspő ülésen	•	•	•
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	•	•	•
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	•	•	•
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	•	•	•
Lopásgátló rendszer	•	•	•
Automatikus zárrendszer	•	•	•
Mechanikus gyermekbiztonsági zár	•	•	•
Segélyhívó rendszer	•	•	•

Vezetéstámogató rendszerek	Boost	Comfort	Design
Parkolóradarok elöl és hátul	•	•	•
360 fokos kamera	•	•	•
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)	•	•	•
Sávtartó (LKA)	•	•	•
Holttérfigyelő (BSD)	•	•	•
Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM)	•	•	•
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	•	•	•
Sávváltás-asszisztens (LCA)	•	•	•
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	•	•	•
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	•	•	•
Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	•	•	•
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•	•	•
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	•	•	•
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	•	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•	•	•
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	•	•	•
Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW)	•	•	•
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	•	•	•
Sávtartás-asszisztens (LDA)	•	•	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•	•	•
Komfort stop (CST)	•	•	•
Sávelhagyás-megelőzés (LDP)	•	•	•
Lejtmenetvezérlés (HDC)	•	•	•
Auto Hold	•	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•	•
Hidraulikus vészfékasszisztens (HBA)	•	•	•
Hidraulikus fékrásegítés (HBB)	•	•	•
Irányított lassítás a parkolófékhez (CDP)	•	•	•
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	•	•	•
Késleltetett fékkioldás felfelé induláskor (HHC)	•	•	•
Borulásvédelmi rendszer (RMI)	•	•	•
Fékfelülvezérlő rendszer (BOS)	•	•	•

Kényelem és hatékonyság	Boost	Comfort	Design
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	•	•	•
V2L kábel	_	_	•
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•	_
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow, Sand,			•
Muddy	_	_	•
2 db okoskulcs	•	•	•
Kulcs nélküli beszállás és indítás	•	•	•
11 kW-os fedélzeti töltő	•	•	•
Mode3 Type2 töltőkábel	•	•	•
Defektjavító készlet	•	•	•

Színválaszték	Boost	Comfort	Design
Time grey	•	•	•
Obsidian black	0	0	0
Snow white	0	0	0
Tian qing	0	0	0
Boundless cloud	0	0	0



Obsidian Black










Time grey Snow white

Tian qing

Boundless cloud









Barna és fekete

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

Műszaki adatok

Teljesítmény	Boost	Comfort	Design
Rendszer teljes maximális teljesítménye (kW)	160	160	238
Rendszer teljes maximális nyomatéka (N·m)	300	300	550
Benzinmotor maximális hasznos teljesítménye (kW)	72	72	96
Fordulatszám maximális teljesítmény mellett (rpm)	6000	6000	5200
Motor maximális nyomatéka (N·m)	122	122	220
Fordulatszám maximális nyomaték mellett (rpm)	4000-4500	4000-4500	1500-3500
Elektromos motor mavimális taliasítmánya (kM)	145	1 / [Első: 150
Elektromos motor maximális teljesítménye (kW)	145	145	Hátsó: 120
	300	200	Első: 300
Elektromos motor maximális nyomatéka (N·m)	300	300	Hátsó: 250

Motor és sebességváltó	Boost	Comfort	Design
Motor hengerűrtartalom	1498 cc/1.5 L	1498 cc/1.5 L	1497 cc/1.5 T
Hengerek száma	4	4	4
Sebességváltó	Automata	Automata	Automata

Akkumulátor	Boost	Comfort	Design
Akkumulátor típusa	ВҮ	D Blade akkumulátor (L	FP)
Akkumulátorkapacitás (kWh)	18,3	26,6	18,3
Névleges feszültség (V)	339,2	339,2	339,2

CO2 kibocsátás	Boost	Comfort	Design
CO2 kibocsátás-kombinált (g/km)	20,5	9	26
Emissziós norma	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Üzemanyagtartáy térfogata (L)	60	60	60
Üzemanyag tipusa	Benzin	Benzin	Benzin
Üzemanyag specifikáció	95 E10	95 E10	95 E10

WLTP hatótáv és fogyasztás ^{2,3}	Boost	Comfort	Design
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	80	125	70
Elektromos hatótáv - városi (km)	113	177	98
Hatótáv - kombinált (km)	1080	1125	870
Elekromos fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	21	17,9	23,5
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	14,5	14,2	16,1
Üzemanyag fogyasztás - kombinált (L/100km)	6,4	5,6	7,4
Üzemanyag fogyasztás - súlyozott kombinált (L/100km)	0,9	0,4	1,2

Töltés ³	Boost	Comfort	Design
Töltőcsatlakozó	CCS2	CCS2	CCS2
Váltóáramú töltési teljesítmény	11 kW	11 kW	11 kW
Töltésidő, váltóáram (11kW háromfázisú) 15%-100%	120 perc	192 perc	120 perc
Maximum egyenáramú töltési teljesítmény	18 kW	18 kW	18 kW
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	35 perc	55 perc	35 perc

^{2.} Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

Hátsó nyomtáv

^{3.} A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

Menetteljesítmény	Boost	Comfort	Design	
Elektromos motor típusa	Állar	Állandó mágneses szinkronmotor		
Hajtásmód	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Összkerék-meghajtás	
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	8,9	8,9	5,9	
Végsebesség (km/h)	170	170	180	
Légellenállási együttható	0,34	0,34	0,34	
Első felfüggesztés		MacPherson		
Hátsó felfüggesztés		Multi-Link		
Fékek		Első szellőző tárcsaféke	k	
Tömegek és egyéb adatok	Boost	Comfort	Design	
Menetkész tömeg (kg)	1940	1995	2100	
Maximális össztömeg (kg)	2350	2405	2510	
Első tengelyterhelés (kg)	1230	1259	1275	
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1140	1166	1255	
Tetőterhelhetőség (kg)	75	75	75	
Minimális fordulási sugár (M)	5,5	5,5	5,5	
Csomagtér térfogata (L)	425	425	425	
Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (L)	1440	1465	1440	
Méretek (mm)	Boost	Comfort	Design	
Hosszúság	4775	4775	4775	
Szélesség	1890	1890	1890	
Szélesség külső tükrökkel	2085	2085	2085	
Magasság	1670	1670	1670	
Tengelytáv	2765	2765	2765	
Első nyomtáv	1630	1630	1630	

1630

1630

1630

Az akció a listaárkedvezménnyel nem összevonható.

Mintakalkulációk

ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING
Listaár
Önerő %
Finanszírozott összeg (Ft)
Futamidő (hó)
Bruttó havi lízingdíj (Ft)
Bruttó havi lízingdíj (Ft) Kamatozás módja
9 7 7
Kamatozás módja

| Seal U DM-i
Boost |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15 550 000 | 15 550 000 | 15 550 000 | 15 550 000 | 15 550 000 |
| 33,12% | 50,18% | 60,00% | 66,35% | 70,86% |
| 10 399 840 | 7 747 379 | 6 220 000 | 5 232 575 | 4 531 270 |
| 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| 455 407 | 231 572 | 142 742 | 98 332 | 72 608 |
| fix | fix | fix | fix | fix |
| | | | | |
| 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,83% | 4,82% |
| 4,82%
4,99% | 4,82%
4,99% | 4,82%
4,99% | 4,83%
4,99% | 4,82%
4,99% |

Z	ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING	
L	istaár	
Ċ	Önerő %	
F	inanszírozott összeg (Ft)	
F	-utamidő (hó)	
I	Bruttó havi lízingdíj (Ft)	
k	Kamatozás módja	
I	nduló ügyleti kamat %	
I	nduló ügyleti THM %	
٦	Teljes visszafizetendő összeg	

| Seal U DM-i
Comfort |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 16 570 000 | 16 570 000 | 16 570 000 | 16 570 000 | 16 570 000 |
| 33,12% | 50,18% | 60,00% | 66,35% | 70,86% |
| 11 082 016 | 8 255 567 | 6 628 000 | 5 575 805 | 4 828 498 |
| 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| 485 276 | 246 760 | 152 104 | 104 780 | 77 370 |
| fix | fix | fix | fix | fix |
| 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,83% | 4,82% |
| 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
| 11 646 629 | 8 883 354 | 7 300 990 | 6 286 826 | 5 570 626 |

ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZIN	IG
Listaár	
Önerő %	
Finanszírozott összeg (Ft)	
Futamidő (hó)	
Bruttó havi lízingdíj (I	Ft)
Kamatozás módja	
Induló ügyleti kamat %	·
Induló ügyleti THM %	
Telies visszafizetendő össze	g

| Seal U DM-i
Design |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18 885 000 | 18 885 000 | 18 885 000 | 18 885 000 | 18 885 000 |
| 33,62% | 50,58% | 60,30% | 66,65% | 71,10% |
| 12 535 863 | 9 333 415 | 7 497 345 | 6 298 148 | 5 457 765 |
| 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| 549 002 | 279 011 | 172 087 | 118 367 | 87 470 |
| fix | fix | fix | fix | fix |
| 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% | 4,83% |
| 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
| 13 176 037 | 10 044 389 | 8 260 199 | 7 102 037 | 6 297 841 |

NYÍLTV	ÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING
Listaáı	
Önerő	%
Finans	zírozott összeg (Ft)
Futami	dő (hó)
Marad	ványérték (%)
- nettó	maradványérték
Nettá	havi lízingdíj (Ft)
Kamat	ozás módja
Induló	ügyleti kamat %

Seal U DM-i	Seal U DM-i	Seal U DM-i
Boost	Boost	Boost
15 550 000	15 550 000	15 550 000
27,00%	44,26%	54,00%
8 966 124	6 846 189	5 649 887
25	36	48
20,00%	15,00 %	10,00%
2 456 472	1 842 354	1 228 236
284 932	157 622	106 903
fix	fix	fix
4,99%	4,99%	4,99%

NYÍLT	VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING
Listaá	r
Önerő	%
Finans	szírozott összeg (Ft)
Futam	nidő (hó)
Marad	lványérték (%)
- nettć	maradványérték
Nett	ó havi lízingdíj (Ft)
Kamat	tozás módja
Induló	ügyleti kamat %

Seal U DM-i	Seal U DM-i	Seal U DM-i
Comfort	Comfort	Comfort
16 570 000	16 570 000	16 570 000
27,00%	44,26%	53,90%
9 552 424	7 293 864	6 032 421
25	36	48
20,00%	15,00%	10,00%
2617102	1 962 827	1 308 551
303 558	167 924	114 212
fix	fix	fix
4,99%	4,99%	4,99%

NYÍLTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING		
Listaár		
Önerő %		
Finanszírozott összeg (Ft)		
Futamidő (hó)		
Maradványérték (%)		
- nettó maradványérték		
Nettó havi lízingdíj (Ft)		
Kamatozás módja		
Induló ügyleti kamat %		

Seal U DM-i Design	Seal U DM-i Design	Seal U DM-i Design
18 885 000	18 885 000	18 885 000
27,80%	45,00%	54,40%
10 763 826	8 199 591	6 798 206
25	36	48
20,00%	15,00%	10,00%
2 981 669	2 236 252	1 490 835
340 821	187 986	128 410
fix	fix	fix
4,99%	4,99%	4,99%

*Az akciós 4,99%-os THM finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióval, fix kamatozással, 24-72 hónapos futamidővel, legalább 3 000 000,- Ft finanszírozási összeggel érhető el. A THM meghatározására a finanszírozási feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. A THM mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat, illetve eltérő mértékű lehet. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie a gépjárműre akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó és tulajdonos legyen. A finanszírozás további feltételeiről, illetve a felmerülő kockázatokról a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzatából, Hirdetményeiből és az ügyfeleknek szóló Tájékoztatókból tájékozódhat, továbbá ezen dokumentumokból tájékozódhat a tárgybani finanszírozástól eltérő nem akciós finanszírozás feltételeiről is, amelyek megtekinthetők a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. Részletes tájékoztatásért forduljon BYD Márkakereskedőjéhez, aki mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviseletében jár el! Az akció visszavonásig érvényes.

Reprezentatív példa fix kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing esetén: új megjelölt BYD személygépjárműre, futamidő: 60 hónap, finanszírozott összeg: 3 000 000 Ft, havi törlesztő részlet 51.954 Ft, THM: 1,62%, ügyleti kamat: 1,52%, lízingbe vevő által fizetendő teljes összeg: 3.117.210 Ft, casco biztosítás megkötése és fenntartása mellett. Az akció a listaárkedvezménnyel nem összevonható.