

SPRING cargo



LISTAÁR

MOTOR

electric 65 hatótáv

cargo***

10 199 000* (nettó: 8 030 709)

^{***} cargo (kishaszongépjármű) kivitel: a helyi forgalomba helyezéshez további átalakítás szükséges, részletek a Dacia márkakereskedésekben! A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót, az ÁFA-t és magyar forintban értendők.



Akár **305 km**² városi WLTP-hatótávval!



Változatos **finanszírozási termékeinkről** érdeklődjön a márkakereskedésekben!³



Több mint

1 m³-es
raktér

Jelen árlista **2025.07.18-tól** visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.

^{*} Kifutó verzió, kizárólag a készlet erejéig elérhető!

FELSZERELTSÉG _	
	cargo
KÜLSŐ MEGJELENÉS	
Hűtőrács fehér díszítéssel, fehér színű emblémával	
Első lökhárító karosszéria színben	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Lökhárító betétek fekete színben	.
Külső kilincsek fekete színben	
Külső visszapillantók: fekete Dacia felirat a csomagtérajtón: fehér	<u>.</u>
14" acél keréktárcsák szürke LEA dísztárcsákkal	•
Nem metálfényezés: Jégfehér	•
BELSŐ MEGJELENÉS	
Díszítőelemek a légbeömlőkön - acélszürke	
Ajtókilincsek: fekete	•
Középső díszítőelem a műszerfalon: szürke	•
Kárpitozás: farmerszövet	•
PASSZÍV ÉS AKTÍV BIZTONSÁG	
Aktív vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros észleléssel (AEBS)	
ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel	
ESC elektronikus menetstabilizáló rendszer ASR kipörgésgátlóval	•
Emelkedőn elindulást segítő rendszer	
Sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer, sebességtúllépésre való figyelmeztetéssel	•
Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer	
Éberségfigyelő asszisztens	•
Vezető- és utasoldali légzsák (utasoldalon kikapcsolható) /	•/•/•
Oldallégzsákok elöl / Függönylégzsákok Magasságban állítható első biztonsági övek	
Biztonsági övek bekapcsolására figyelmeztető jelzés: elöl	
My Safety gomb (vezetéstámogató rendszerek egyszerű testreszabása)	•
SOS vészhívás funkció (E-call)	
VEZETÉS TOTAL TOTA	
Elektromos szervokormány	
Magasságban állítható kormánykerék	•
Fedélzeti számítógép	
7"-os digitális műszeregység	<u> </u>
Tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval	<u> </u>
B üzemmód (erőteljesebb fékenergia visszanyerés)	
Végsebesség korlátozás - cargo (max. 110 km/h) Tolatóradarok	<u> </u>
Tolatókamera	<u>-</u>
LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS	
Dacia LED fényjegyek elöl (nappali menetfény)	•
Automata tompított fényszórók + Automata ablaktörlő Manuálisan állítható külső visszapillantó tükrök	<u>.</u>
Fűthető hátsó ablak ablaktörlővel	
Színezett üvegek	
FŰTÉS - SZELLŐZÉS	
Manuális klímaberendezés pollenszűrővel	
KOMFORT	-
Távirányítós központi zár Ajtózárak automatikus bezárása menet közben	<u>.</u>
YouClip univerzális rögzítési pontok száma a beltérben: 3	·
Elektromos ablakemelők elöl	•
Keréknyomás ellenőrző rendszer	•
Gumiabroncs javító készlet	•
Háztartási vésztöltőkábel (AC 2,3 kW - 10 A - Mode 2 charger) - otthoni 230 V aljzathoz	•
Töltőkábel (AC 7,4 kW - Mode 3 Type 2 charger) - Wallbox-hoz vagy nyilvános töltőponthoz	
Villámtöltő csatlakozó (DC 30 kW - CCS Combo) - nyilvános töltőponthoz (töltőkábel a töltőoszlopon)	
[cargo: kizárólag electric 65 verzión része a szériafelszereltségnek.]	

széria

nem rendelhető

FELSZERELTSÉG

RÁDIÓK, MULTIMÉDIA

MEDIA NAV LIVE: 10,1" multimédia kijelző gyári navigációval⁶, DAB rádió⁴, Bluetooth® kihangosító és zenelejátszás, 2 USB-C csatlakozó, 2 hangszóró, kormány alatti vezérlés

+ vezetéknélküli okostelefon-tükrözés⁵

Európa térkép 8 évig ingyenesen frissíthető térképcsomaggal⁶

CSOMAGOK

TECHNO csomag:

10,1" MEDIA NAV LIVE + Tolatókamera + 2. USB-C csatlakozó

CARGO csomag:

raktér kialakítás: hálós válaszfal és 4 db csomagrögzítő gyűrű

(ISO 27956), padló- és oldalburkolat, zajcsillapító betét

belső megjelenés: hátsó ülések és hátsó biztonsági övek nélkül,

küszöbvédők az első ajtóknál

széria – nem rendelhető

- 4 Digitális rádióadások vételére alkalmas Magyarországon jelenleg nincs digitális (DAB) rádiós műsorszórás.
- ⁵ Kompatibilis az Apple CarPlay™ és Android Auto™ alkalmazásokkal. Az Android Auto™ a Google Inc., az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.
- A térképek által lefedett országokról, illetve területekről érdeklődjön a márkakereskedésben!
 A navigáció funkció csak a gyári csomagok megrendelése esetén érhető el, utólagosan nem telepíthető.

<u>Spring cargo jellegzetessége:</u> A magyar előírásoknak megfelelően kiegészítő fólia felhelyezésére van szükség a hátsó ablakokra, amely tartozék nem képezi részét a listaárnak.

SZÍN / KÁRPIT / FELNI / KÖZÉPSŐ DÍSZÍTŐELEM



Jégfehér



cargo



farmerszövet kárpitozás

cargo (szériafelszereltség)

cargo



14" szürke LEA dísztárcsa

OTTHONI TÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK7

OTTHONI TÖLTŐKÁBELEK

Mode 2 otthoni töltőkábel E/F	Hossz: 6,5 m	Otthoni aljzat: E/F (230 V-os konnektor)	117,000 Ft	
	Gépkocsi-csatlakozás: Type 2	Maximális áramerősség: 10 A (egyfázisú)	117 990 Ft	
Mode 2 otthoni töltőkábel E/F	Hossz: 6,5 m	Otthoni aljzat: E/F (230 V-os konnektor)		
	Gépkocsi-csatlakozás: Type 2	Maximális áramerősség: 10 A vagy 16A (egyfázisú)	273 190 Ft	
WALLBOYOU				
WALLBOXOK				
Vestel EVC04 E11 W S	Maximális töltési teljesítmény: 11 kW	Áramerősség: 3 x 16 A maximum	257 700 54	
	Gépkocsi-csatlakozás: Type 2		257 790 Ft	
Vestel EVC04 E22 WLDM S	Maximális töltési teljesítmény: 22 kW	Áramerősség: 3 x 32 A maximum	700 000 Ft	
	Gépkocsi-csatlakozás: Type 2		390 090 Ft	

 $^{^7}$ A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai és nem tartalmazzák a beszerelés munkadíját.

MINDIG BIZTONSÁGBAN




Aktív vészfékező rendszer

Időnként nem elég a figyelem és a jó reakcióképesség. De mindig számíthat a Springre, hogy elkerülje, vagy enyhítse a koccanásokat. Az autó érzékeli az ütközésveszélyt, és ha nem reagál vagy nem elég gyorsan, a rendszer bekapcsol és optimalizálja a fékhatást. A Spring a járművek mellett a gyalogosokra és a kerékpárosokra is figyel.



Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer

A legnagyobb biztonságot a megelőzés jelenti, így a Spring már a belépő szinten is figyelmeztet sávelhagyás esetén, és aktiválja a sávtartó rendszert, hogy az autó biztonságosan követhesse a kijelölt útvonalat.



Tempomat sebességszabálγozó és -korlátozó funkcióval

Állítsa be a kívánt utazósebességet, és a jármű tartja azt anélkül, hogy a gázpedált használnia kellene. Vagy állítsa be a Spring maximális sebességét, hogy soha ne kelljen aggódnia a sebességhatárok túllépése miatt.



Első és hátsó parkolóradarok és tolatókamera

Városban minden parkolóhely kincset ér, még a legkisebb is. Bizonyára Önt is meggyőzi majd a parkolássegítő rendszer, amely vizuális és hangjelzésekkel figyelmezteti az autó előtt vagy mögött felbukkanó legkisebb akadályra is.

Hatótáv és feltöltés

A Spring átlagosan akár 6 napot is kibír egy töltéssel a városban. Imádni fogja a mindennapok során, mennyire egyszerű az élet a Springgel: akár távolról is ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségét vagy az akkumulátor állapotát, és kevesebb mint egy óra alatt 80%-ra töltheti fel!**

** az opcionális 30 kW-os egyenáramú villámtöltő csatlakozóval (kizárólag electric 65 motornál elérhető)

HATÓTÁVOLSÁG WLTP VEGYES VIZSGÁLAT SZERINT (KM)

több, mint 225 km

TÖLTÉSI IDŐ

20-80%-ig 45 perc alatt**

MAX. TELJESÍTMÉNY KW (LE)

48 kW (65 LE)

Városban és azon kívül is remek választás!




G+ GARANCIAKITERJESZTÉS ÉS **EASY SERVICE KARBANTARTÁS⁸**

	electric 65	
G+ 5 év / 100 000 km	széria	
G+ 5 év / 150 000 km 200 000 km	195 000 325 000	
G+ 6 év / 100 000 km 150 000 km 200 000 km	190 000 255 000 375 000	
G+ 7 év / 100 000 km 150 000 km 200 000 km	260 000 325 000 460 000	
EASY SERVICE karbantartás 5 év / 100 000 km	széria	
EASY SERVICE karbantartás 6 év / 100 000 km	475 000	
EASY SERVICE karbantartás 7 év / 100 000 km	600 000	

⁸ Az EASY SERVICE karbantartási szerződések magukban foglalják a G+ garanciakiterjesztést is, valamint további futásteljesítményre vonatkozó termékek is elérhetőek. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A G+ és EASY SERVICE szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben! A szolgáltatások elérhetősége és terjedelme országonként eltérhet, és bármikor módosítható.

GYÁRI TARTOZÉKOK⁹







Pohártartó és rendszerező (középső konzolhoz) 25 090 Ft





YouClip rögzítési pontokra elhelyezhető kiegészítők


> YouClip 3in1 tartozék 24 490 Ft YouClip táska 21 290 Ft


g A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai, a tartozékok és tartozék csomagok beszerelési munkadíjáról érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben!

MŰSZAKI ADATOK

MOSEANIADATON _	
	electric 65
Jármű típusa	haszongépjármű (N1)
Meghajtás	teljesen elektromos
Szállítható személyek száma (fő)	2
MOTOR	
Tipus	Állandó mágneses szinkronmotor
Maximális teljesítménγ (kW / LE)	48 / 65
– motorfordulatnál (ford./perc) Maximális nyomaték (Nm)	4 057 - 6 000 113
- motorfordulatnál (ford./perc)	500 - 4 057
ECO üzemmód ERŐÁTVITEL	igen
EROATVITEL E	
Váltó típusa	reduktor (fordulatszám-csökkentő áttétel)
Sebességfokozatok száma	1
Hajtott kerekek	első
AKKUMULÁTOR	
Névleges kapacitás / Használható min. kapacitás (kWh)	28,3 / 26,8
Technológia	lítium-ion
Feszültség (V)	262,8
Modulok / cellák száma	12/72
Akkumulátor garancia	8 év / 120 000 km
Akkumulátor tömege (kg)	188 ± 3
TÖLTÉSI IDŐ [0 - 100%]	
Töltő típusa	egγfázisú töltő, töltési teljesítménγ**: 2-6,6 kW
30 kW DC töltőberendezés (háromfázisú, 3x64 A) [20%-80%-os töltöttségi szintig] 7,4 kW töltőberendezés (egyfázisú, 32 A) [20%-100%-os töltöttségi szintig]	45 perc 4 óra
7,4 kW töltöberendezés (egyfázisú, 16 A) [20%-100%-os töltöttségi szintig] 3,7 kW töltőberendezés (egyfázisú, 16 A) [20%-100%-os töltöttségi szintig]	4 ora 6 óra 50 perc
2,3 kW vésztöltő, háztartási dugaljról (230 V, 10 A) [20%-100%-os töltöttségi szintig]	10 óra 50 perc
HATÓTÁVOLSÁG (WLTP értékek)	
Hatótáv vegyes használatban (km) - WLTP vegyes mérési ciklus szerint (WLTP)	225
Hatótáv városi használatban (km) - WLTP városi mérési ciklus szerint (WLTP City)	305
KORMÁNYZÁS	
Fordulókör átmérője járdák között (m)	9,63
Kormányfordulatok száma	3,36
FÉKEK	
Elöl: hűtött tárcsafék átmérő / vastagság (mm)	238/17
Hátul: dobfékek (mm / ")	170/8
FUTÓMŰVEK ELEMENT	
Első futómű	McPherson típusú háromszög alakú alsó lengőkarral
Hátsó futómű	"H" alakú torziós keresztrúddal
GUMIABRONCSOK	
Gumiabroncsok (méret)	165/70 R14 - haszongépjármű (N1)
MENETTELJESÍTMÉNYEK	
Legnagyobb sebesség (km/óra)	110
Gγorsulás 0-50 / 0-100 km/órα (s)	3,9 / 13,7
Légellenállási együttható (SCx)	0,743
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP értékek	()2
Áramfogyasztás (kWh/100 km) - WLTP vegyes mérési ciklus szerint (WLTP)	13,5
Áramfogyasztás (kWh/100 km) - WLTP városi mérési ciklus szerint (WLTP City)	11,5
Vegyes fogyasztás (I/100 km)	0
CO ₂ -kibocsátás (g/km)	0
Zajszint (dB)	64
TOMEGEK Manual (vozatě pálků)	050 007
Menetkész tömeg (vezető nélkül) Hasznos teherbírás (min. / max.)	956 - 963 352 / 359
Max. megengedett össztömeg	1315
A járműszerelvény max. megengedett tömege	1315
MÉRETEK	
Tengelytáv (mm)	2 423
Teljes hosszúság (mm)	3 701
Szélesség külső visszapillantó tükrök nélkül / tükrökkel (mm)	1 583 / 1 767
Terheletlen jármű magassága (mm)	1513
Hasmagasság terheletlenül (mm)	152
Csomagtartó térfogata tetősíkig - dm³ (VDA) / liter	936 / 1 085

^{**} Az akkumulátor szabad kapacitásának függvényében.





CARGO RAKTÉR MÉRETEK





- A kedvezményes kezdőár 2024. december 12-től érvényes visszavonásig, minden Spring cargo electric 65 kishaszonjárműre, jogi személyek részére, az alábbi feltételekkel, a készlet erejéig vagy visszavonásig. A feltüntetett kedvezményes ár az "Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak" tárgyú "RRF-10.10.1-24" kódszámú sikeres pályázat alaaján maximálisan elnyerhető 3 600 000 Ft támogatást tartalmaz, melynek kifizetése utólagosan történik. A támogatás lebonyolításáért a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága felel, a támogató által meghatározott feltételekkel. A Dacia a pályázat eredményéért nem vállal felelősséget.
- Az üzemanyag-fogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a <u>www.dacia.hu/kornyezetvedelem/wltp.html</u> oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási, CO₂-kibocsátási és zajszint adatai megtalálhatóak az <u>üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben</u>, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.
- 3 A Mobilize finanszírozást az Euroleasing Zrt. nyújtja, a márkakereskedések a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként járnak el.
- * A garancia 5 év vagy 100 000 km, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig. A garancia részletes feltételet a DACIA Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti. Az akkumulátorra 8 év vagy 120 000 km garancia vonatkozik, a korábbi elérésig. Garantáljuk, hogy a töltési kapacitás mindig 75% fölött marad. Az Easy Service szolgáltatások részletes feltételeiről érdeklődjön a Dacia márkakereskedésekben!

A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót, az ÁFA-t és magyar forintban értendők. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhöz legközelebbi Dacia Márkakereskedést! Az RN Hungary Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.