



KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT			Nyújtott kabin				Dupla kabin	
Felszereltségi szint	RBB	RBB	RBC	RBC	RBD	RBB	RBC	RBE
Modellkód - 2024-es modellév	TEL4052C	TEL4053C	TEL4056C	TEL4057C	TEL4061C	TEL4066C	TEL4068C	TEL4072C
Modellkód - 2025-ös modellév	TEL5052C	TEL5053C	TEL5056C	TEL5057C	TEL5061C	TEL5066C	TEL5068C	TEL5072C
Felszereltségi szint megnevezés	"L"	"L"	"L Plus"	"L Plus"	"LS"	"L"	"L Plus"	"LS Plus"
Motor	1898 ccm-es,	4 ütemű, 4 hengeres, 16 sz	elepes, soros elrendezésű,	közös nyomócsöves, közvet	:len befecskendezésű Diese	l motor elektromosan vezé	relt, változó geometriájú tu	ırbófeltöltővel
Maximális teljesítmény				120 kW (163 LE) 3600	1/min fordulatszámon			
Maximális forgatónyomaték		360 Nm 2000-2500 1/min fordulatszám-tartományban						
Környezetvédelmi osztály		EURO-6d (AdBlue adalék szükséges)						
Start/Stop rendszer	S	S	S	S	S	S	S	S
Üzemanyagtartály térfogat				76	liter			
Nyomatékváltó (A6: 6 fok. bolygóműves automata)	S	S	S	S	S	S	S	S
Meghajtás	Hátsókerék-hajtás, med	hanikus, középső differenc	iálmű nélküli osztómű. Ele	ktromosan, 100 km/h sebe kapcsolódó el		ékhajtás (4H) álló helyzetb	en kapcsolható felező funk	ció (4L) automatikusan
Elektromosan kapcsolható hátsó differenciálzár	S	S	S	S	S	S	S	S
Kiterjesztett garancia hosszabbítás: a gépkocsi maximum 10 éves koráig vagy 150.000 km futásteljesítményig (6 hó/5.000 km alatt megkötve)**				211 000	Ft + ÁFA			
Felszereltségi szint megnevezés	"L"	"L"	"L Plus"	"L Plus"	"LS"	"L"	"L Plus"	"LS Plus"
Ülések száma	4	4	4	4	4	5	5	5
Fogyasztói ár (nettó)	12 349 000 + ÁFA	12 549 000 + ÁFA	12 799 000 + ÁFA	12 949 000 + ÁFA	13 699 000 + ÁFA	13 199 000 + ÁFA	13 799 000 + ÁFA	14 699 000 + ÁFA
Fogyasztói ár (bruttó)	15 683 230 Ft	15 937 230 Ft	16 254 730 Ft	16 445 230 Ft	17 397 730 Ft	16 762 730 Ft	17 524 730 Ft	18 667 730 Ft
3,5 t bruttó vontatási kapacitás (fékezett utánfutó esetén)	S	S	S	S	S	S	S	S



	KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT			Nyújtott kabin				Dupka kabin	
	"Splash" fehér-527	S	S	S	S	S	S	S	S
	"DOLOMITE" gyöngyház fehér-575	-	-	-	-	nettó 269 000 Ft + ÁFA	-	-	nettó 269 000 Ft + ÁFA
二二	"Obsidian" szürke-554	nettó 249 000 Ft + ÁFA							
ZZ TZ	"Biarritz" kék-587	nettó 249 000 Ft + ÁFA							
ΙŠ	"Red spinel" vörös-564	nettó 249 000 Ft + ÁFA							
ĮŽ	"Islay" szürke-588 – 2024-es modellévig rendelhető	nettó 249 000 Ft + ÁFA							
SZÍN	"Mercury" ezüst-568	nettó 249 000 Ft + ÁFA							
Số 5	"Onyx" fekete-569	nettó 249 000 Ft + ÁFA							
ΙË	"Namibu" narancs-595	nettó 249 000 Ft + ÁFA							
¥	"Kinabalu" szürke-401 – ÚJ – 2025-ös modellévtől rendelhető	nettó 249 000 Ft + ÁFA							
	Blunt Military Green matt zöld fólia* + metálfényezés felára	nettó 749 000 Ft + ÁFA							

KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT			Nyújtott kabin				Dupka kabin	
Szélesített első és hátsó sárvédők, energiaelnyelő első lökhárító	S	S	S	S	S	S	S	S
"ISUZU style" hűtő-díszrács ISUZU logoval	S	S	S	S	S	S	S	S
Fekete (bevonat nélküli) hűtő-díszrács	S	S	-	-	-	S	-	-
Festett fekete hűtő-díszrács	-	-	S	S	-	-	S	-
Selyemfényű ezüst metál hűtő-díszrács	-	-	-	-	S	-	-	-
Sötétszürke metál hűtő-díszrács	-	-	-	-	-	-	-	S
Fényezetlen első lökhárító (sötétszürke műanyag)	S	S	-	-	-	S	-	-
Karosszéria színére fényezett első lökhárító	-	-	S	S	S	-	S	-
Karosszéria színére fényezett első lökhárító alsó részén kéttónusú szürke betéttel	-	-	-	-	-	-	-	S
Halogén első fényszórók manuális magasságállítással	S	S	S	S	-	S	S	-
LED első fényszórók manuális magasságállítással	-	-	-	-	S	-	-	-
LED első fényszórók automatikus magasságállítással	-	-	-	-	-	-	-	S
Automatikus tompított fény vezérlés és távolsági fény asszisztens (HBA)	S	S	S	S	S	S	S	S
Fényszóróba integrált LED nappali menetfény	-	-	-	-	S	-	-	S
Első lökhárítóba épített halogén nappali menetfény	S	S	S	S	-	S	S	-
Halogén első ködfényszóró	-	-	S	S	-	-	S	-



	KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT			Nyújtott kabin				Dupka kabin	
	LED első ködfényszóró	-	-	-	-	S	-	-	S
	Elektromosan állítható, manuálisan behajtható, fűthető külső visszapillantó tükör, fekete (bevonat nélküli) tükörburkolat	S	S	-	-	-	S	-	-
	Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükör, karosszéria színére fényezett tükörburkolat-betéttel és integrált irányjelzővel	-	-	S	S	-	-	S	-
	Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükör krómbevonatú tükörburkolat-betét- tel és integrált irányjelzővel	-	-	-	-	S	-	-	-
	Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükör (sötétszürke-metál) tükörburko- lat-betéttel és integrált irányjelzővel	-	-	-	-	-	-	-	S
	Automata szélvédőtörlő funkció esőérzékelővel	S	S	S	S	S	S	S	S
٥	Fekete (bevonat nélküli) ajtókilincsek	S	S	-	-	-	S	-	-
)ES	Karosszéria színére fényezett ajtókilincsek	-	-	S	S	-	-	S	-
] <u>3</u>	Krómbevonatú ajtókilincsek	-	-	-	-	S	-	-	-
2	Sötétszürke-metál ajtókilincsek	-	-	-	-	-	-	-	S
SSZÉ	Billenthető ablakok az oldalpaneleken (csak nyújtott kabin eseteén)	S	S	S	S	S	-	-	-
8	Hátsó ablak páramentesítő	S	S	S	S	S	S	S	S
🛂	Hosszanti tetőkorlát előkészítés	-	-	-	-	-	-	S	S
	Tetőantenna elöl, középen	S	S	S	S	S	S	S	S
	Középső féklámpa (kabin hátsó részén középen)					S			S
	Oldalfellépő ezüst színű betéttel	-	-	-	-	S	-	-	-
	Oldalfellépő sötétszürke színű betéttel	-	-	-	-	-	-	-	S
	Oldalfellépő előkészítése	S	S	S	S	-	S	S	-
	Nyitott raktér hátsó ajtóval	S	S	S	S	S	S	S	S
	Rakományrögzítő akasztók a raktér belső oldalain (4 db)	S	S	S	S	S	S	S	S
	Raktér ajtó középső kilinccsel	S	S	S	S	S	S	S	S
	Fekete (bevonat nélküli) raktér ajtó kilincs	S	S	-	-	-	S	-	-
	Karosszéria színére fényezett raktér ajtó kilincs	-	-	S	S	-	-	S	-
	Krómbevonatú raktér ajtó kilincs	-	-	-	-	S	-	-	-
	Sötétszürke-metál raktér ajtó kilincs	-	-	-	-	-	-	-	S
	Raktér ajtó kilincs zárhengerrel	S	S	S	S	S	S	S	S



	KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT			Nyújtott kabin				Dupka kabin	
	Hátsó lámpatest hagyományos izzókkal	S	S	S	S	-	S	S	-
	Hátsó lámpatest LED helyzetjelzővel és féklámpával	-	-	-	-	S	-	-	S
	Fényezetlen (sötétszürke műanyag) sárvédőhöz integrált hátsó lökhárító, fellépővel és aláfutásgátlóval	S	S	-	-	-	S	-	-
	Karosszéria színére fényezett, sárvédőhöz integrált hátsó lökhárító, fellépővel és aláfutásgátlóval	-	-	S	S	S	-	S	S
	Vonóhorog rögzítési pontjainak előkészítése az alvázkereten	S	S	S	S	S	S	S	S
SŐ	13 pólusú vonóhorog elektromos csatlakozás az alvázkereten	S	S	S	S	S	S	S	S
ΙΞ	18"-os acél keréktárcsa 265/60R18 gumiabronccsal	S	S	-	-	-	S	-	-
ÉRIA	18"-os ezüst könnyűfém keréktárcsa, 265/60R18 gumiabronccsal	-	-	S	S	-	-	S	-
30552	18"-os szálcsiszolt könnyűfém keréktárcsa, 265/60R18 gumiabronccsal	-	-	-	-	S	-	-	-
Ā	18"-os matt sötétszürke metál színre fényezett könnyűfém keréktárcsa 265/60R18 gumiabronccsal	-	-	-	-	-	-	-	S
	Teljes értékű pótkerék acél keréktárcsán	S	S	S	S	S	S	S	S
	TPMS keréknyomás szenzor	S	S	S	S	S	S	S	S
	Motortér alsó acél védőlemez	S	S	S	S	S	S	S	S
	Olajteknő védőlemez (2 részből áll)	S	S	S	S	S	S	S	S
	Osztómű védőlemez	S	S	S	S	S	S	S	S
	Nyomatékváltó védőburkolat	S	S	S	S	S	S	S	S
	Üzemanyagtartály védőburkolat	S	S	S	S	S	S	S	S
	1 db első vonószem elöl, menetirány szerint bal oldalon	S	S	S	S	S	S	S	S

Standard: S; Nem elérhető: –



۰	KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT			Nyújtott kabin				Dupka kabin	
	Manuálisan állítható első ülések, vezetőülés-magasság állítási lehetőséggel. Standard ülésforma kialakítás	S	S	-	-	-	S	-	-
	Manuálisan állítható első ülések, vezetőülés-magasság állítási lehetőséggel. Deluxe ülésforma kialakítás	-	-	S	S	S	-	S	S
	Elektromosan állítható vezetőülés, manuális állítású utasoldali ülés. Deluxe ülésforma kialakítás	-	-	-	-	S	-	-	S
	Fűthető első ülések	-	-	S	S	S	-	S	S
	Manuális állítású deréktámasz (csak a vezetőülésen)	S	S	S	S	-	-	-	-
	Elektromos állítású deréktámasz (csak a vezetőülésen)	-	-	-	-	S	S	S	S
	Állítható első fejtámlák	-	-	S	S	S	-	S	S
	Tárolózseb az első ülések háttámláin; csomag-akasztó a bal első ülés háttámláján	-	-	S	S	S	-	S	S
EK	Kiegészítő hátsó ülések (2 db) felhajtható ülőlappal	S	S	S	S	S	-	-	-
ERELÉS	60:40 arányban osztott, felhajtható hátsó ülőlapok. Osztatlan, előre hajtható háttámla kihajtható könyök- támasz nélkül	-	-	-	-	-	S	-	-
FELSZ	60:40 arányban osztott, felhajtható hátsó ülőlapok. Osztatlan, előre hajtható háttámla kihajtható könyök- támasszal, pohártartóval	-	-	-	-	-	-	S	S
LSŐ	Állítható hátsó fejtámlák	-	-	-	-	-	S	S	S
BE	Szövet ülésborítás	S	S	-	-	-	S	-	-
量	Prémium-szövet ülésborítás	-	-	S	S	-	-	S	-
TAS	Fekete bőr ülésborítás (textilbőr)	-	-	-	-	S	-	-	S
	Műanyag padlóborítás	-	S	-	-	-	S	-	-
	Kárpitozott padlóborítás	S	-	S	S	S	-	S	S
	Műanyag felületű kormánykerék	S	S	S	S	-	S	S	-
	Bőr borítású kormánykerék	-	-	-	-	S	-	-	S
	Hosszirányban és magasságban állítható kormányoszlop	S	S	S	S	S	S	S	S
	Műanyag borítású fokozat-előválasztó (A6)	S	S	S	S	-	S	S	-
	Bőr borítású fokozat-előválasztó (A6)	-	-	-	-	S	-	-	S
	Kárpitozott könyöktámaszok, nagyméretű palacktartók az első ajtókárpitokon	S	S	S	S	S	S	S	S
	Kárpitozott könyöktámaszok, nagyméretű palacktartók a hátsó ajtókárpitokon	-	-	-	-	-	S	S	S
	Kárpitozott, varrott díszítőelemek és kárpitozott dekor- betétek az első és hátsó ajtókárpitokon	S	S	S	S	S	S	S	S



	KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT			Nyújtott kabin				Dupka kabin	
	Fekete (bevonat nélküli) díszítőelemek az első és hátsó ajtókárpitokon. Díszítőelemek nélküli műszerfal	S	S	-	-	-	S	-	-
	Ezüst metál és fekete díszítőelemek az első és hátsó ajtókárpitokon és a műszerfalon	-	-	S	S	-	-	S	-
	Ezüst metál és festett zongoralakk-fekete díszítőelemek az első és hátsó ajtókárpitokon és a műszerfalon. Zongoralakk-fekete műszercsoport keret	-	-	-	-	S	-	-	-
	Sötétszürke metál és szaténfényű festett króm díszítőelemek az első és hátsó ajtókárpitokon és a műszerfalon. Zongoralakk-fekete műszercsoport keret	-	-	-	-	-	-	-	S
	Fekete (bevonat nélküli) ajtókilincsek	S	S	-	-	-	S	-	-
	Fényes ezüst festésű ajtókilincsek	-	-	S	S	-	-	S	-
¥	Ezüst metál festésű ajtókilincsek	-	-	-	-	S	-	-	S
ÉSI	Kapaszkodó az "A" oszlopon	S	S	S	S	S	S	S	S
RE	Kapaszkodó a "B" oszlopon	-	-	-	-	-	S	S	S
SZI	Belső visszapillantó tükör manuális vakítás-mentesítéssel	S	S	S	S	S	S	S	-
) E	Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör	-	-	-	-	-	-	-	S
SELS Ó	Vezető és utasoldali napellenzők, a vezető oldalán kártyatartóval	S	S	S	S	S	S	S	S
ÉR B	Sminktükör a vezető és az utasoldali napellenzőkben	-	-	-	-	S	-	-	-
TAST	Sminktükör világítással a vezető és az utasoldali napellenzőkben	-	-	-	-	-	-	-	S
	Kárpitozás nélküli műszerfal felső burkolat nyitott tárolórekesszel	S	S	-	-	-	S	-	-
	Kárpitozás nélküli műszerfal felső burkolat fedeles tárolórekesszel	-	-	S	S	-	-	S	-
	Kárpitozott, varrott műszerfal felső burkolat fedeles tárolórekesszel	-	-	-	-	S	-	-	S
	Kulccsal zárható kesztyűtartó	S	S	S	S	S	S	S	S
	Fedéllel ellátott tároló a kesztyűtartó fölött					S			S
	Kinyitható pohártartók a műszerfal két oldalán	S	S	S	S	S	S	S	S
	Középkonzol könyöktámasszal, tárolórekesszel, pohártartóval	S	S	S	S	-	S	S	-
	Középkonzol kárpitozott, varrott könyöktámasszal, tárolórekesszel, pohártartóval	-	-	-	-	S	-	-	S
	Térképlámpa és napszeművegtartó a tetőkonzolon	S	S	S	S	S	S	S	S



KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT			Nyújtott kabin				Dupka kabin	
Távirányítóval működtethető ajtózárak, gyári indításgátló rendszer, kulccsal történő indítás	S	S	S	S	-	S	S	-
Kulcsnélküli nyitás/zárás, gyári indításgátló rendszer, nyomógombbal történő motorindítás	-	-	-	-	S	-	-	S
Ajtónyitást érzékelő riasztórendszer, biztonsági zárás nélkül	-	-	-	-	S	-	-	S
Elektromos ablakemelők. A vezetőoldalon automata le,- fel funkció becsípődés-védelemmel és gyújtás lekapcsolása utáni időzítéssel	S	S	S	S	S	S	S	S
Műszercsoport 4.2"-os színes TFT LCD kijelzővel	S	S	S	S	-	S	S	-
Műszercsoport 7"-os színes TFT LCD kijelzővel	-	-	-	-	S	-	-	S
Manuális klímaberendezés	S	S	S	S	-	S	S	-
Kétzónás, automata klímaberendezés	-	-	-	-	S	-	-	S
Légbefúvók a középkonzol hátsó felületén	-	-	-	-	S	-	-	S
Fűtéscsatornák a hátsó ülésekhez a középkonzol hátsó részén	S	S	S	S	-	S	S	-
2 DIN-es audio fejegység 8"-os, színes érintőképernyővel, AM/FM rádió, CD, USB, AÚX, Bluetooth, RDS, DAB funkciókkal	S	S	-	-	-	S	-	-
2 DIN-es audio fejegység 8"-os, színes érintőképernyővel, AM/FM rádió, Bluetooth, RDS, DAB, WiFi, USB, AUX, Apple CarPlay, Android Auto funkciókkal	-	-	S	S	S	-	S	-
2 DIN-es audio fejegység 9"-os, színes érintőképernyővel, AM/FM rádió, Bluetooth, RDS, DAB, WiFi, CD/DVD, USB, AUX, Apple CarPlay, Android Auto funkciókkal	-	-	-	-	-	-	-	S
USB/AUX csatlakozó a középkonzolon					S			S
Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer	S	S	S	S	S	S	S	S
Tolatókamera	S	S	S	S	S	S	S	S
DVD/CD meghajtó a kesztyűtartó feletti tárolótérben					-			-
2 db hangszóró az első ajtókban	S	S	-	-	-	S	-	-
Hangszóró előkészítés a hátsó ajtókban	-	-	-	-	-	S	-	-
4 db hangszóró az első és hátsó ajtókban	-	-	-	-	-	-	S	-
6 db hangszóró az első és hátsó ajtókban	-	-	-	-	-	-	-	-
6 db hangszóró az első ajtókban és a tetőkárpitban	-	-	-	-	S	-	-	-
8 db hangszóró az első és hátsó ajtókban és a tetőkárpitban	-	-	-	-	-	-	-	S
12 V-os csatlakozó a műszerfal alsó részén	S	S	S	S	S	S	-	-
12 V-os csatlakozó a műszerfal alsó részén, 1 db USB-C csatlakozó a középkonzol hátsó felületén	-	-	-	-	-	-	S	-
12 V-os csatlakozó a műszerfal alsó részén, 2 db USB-C csatlakozó a középkonzol hátsó felületén	-	-	-	-	-	-	-	S



	KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT			Nyújtott kabin				Dupka kabin	
	7 db légzsák (vezető,- és utasoldali, oldal, függönylégzsákok, térdlégzsák a vezetőoldalon	S	S	S	S	-	-	-	-
ı	8 db légzsák (vezető,- és utasoldali, oldal, függönylégzsákok, térdlégzsák a vezetőoldalon, középső légzsák a két első ülés között)	-	-	-	-	S	S	S	S
	Kikapcsolható utasoldali légzsák	S	S	S	S	S	S	S	S
	Segélyhívó berendezés (e-Call)	S	S	S	S	S	S	S	S
	Első fejtámlák "ostorcsapás" típusú sérülést megakadályozó kialakítással	S	S	S	S	S	S	S	S
١,,	Hátsó fejtámlák "ostorcsapás" típusú sérülést megakadályozó kialakítással	-	-	-	-	-	S	S	S
FONSÁG	3 pontos, állítható magasságú első biztonsági övek visszacsévélő, és reteszfunkcióval, erőhatárolós pirotechnikai övfeszítővel	S	S	S	S	S	S	S	S
BIZ	3 pontos hátsó biztonsági övek visszacsévélő, -és reteszfunkcióval	S	S	S	S	S	-	-	-
	3 pontos hátsó, szélső biztonsági övek visszacsévélő, -és reteszfunkcióval, erőhatárolós pirotechnikai övfeszítővel	-	-	-	-	-	S	S	S
	3 pontos középső biztonsági öv visszacsévélő, -és reteszfunkcióval	-	-	-	-	-	S	S	S
	Első biztonsági övek becsatolására történő figyelmeztetés	S	S	S	S	S	S	S	S
	Hátsó biztonsági övek becsatolására történő figyelmeztetés	S	S	S	S	S	S	S	S
	Gyermekzár a hátsó ajtókon	-	-	-	-	-	S	S	S
	ISOFIX és Top Tether rögzítési pontok a hátsó szélső üléseknél	-	-	-	-	-	S	S	S

KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT			Nyújtott kabin		Dupka kabin			
Parkolás-segítő hátul	-	-	S	S	-	-	S	-
Parkolás-segítő elöl és hátul	-	-	-	-	S	-	-	S
Figyelmeztetés ráfutásos ütközés veszélyére (FCW)	S	S	S	S	S	S	S	S
Önműködő vészfékező rendszer (AEBS)	S	S	S	S	S	S	S	S
Gyorsításba történő vészbeavatkozás (MAM)					S			S
Manuális sebességhatároló (MSL)	S	S	S	S	S	S	S	S
Intelligens sebességhatároló (ISL)	S	S	S	S	S	S	S	S
Táblafelismerő rendszer (TSR)	S	S	S	S	S	S	S	S



KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT			Nyújtott kabin		Dupka kabin			
Sebességtartó automatika (Tempomat)					-			-
Intelligens adaptív sebességtartó automatika (IACC)	S	S	S	S	S	S	S	S
Figyelmeztetés sávelhagyásra (LDW)	S	S	S	S	S	S	S	S
Sávelhagyást megelőző rendszer (LDP)	-	S	-	S	S	S	S	S
Vezető éberség-figyelés (DM)	S	S	S	S	S	S	S	S
Vészhelyzeti sávtartás asszisztens (ELK)	-	-	-	-	S	S	S	S
Sávtartás asszisztens (LKAS)	-	S	-	S	S	S	S	S
Hátsó holttér-figyelő rendszer (BSM)	-	-	-	-	S	S	S	S
Figyelmeztetés hátsó keresztforgalomra (RCTA)	-	-	-	-	S	S	S	S
Vészfékezés hátsó keresztforgalom esetén (RCTB)	-	-	-	-	S	S	S	S

KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT	Nyújtott kabin					Dupka kabin			
Hidraulikus kormányszervó (HPS)	S	-	S	-	-	-	-	-	
Elektromos kormányszervó (EPS)	-	S	-	S	S	S	S	S	
Hidraulikus fékberendezés: elöl tárcsa, hátul dobfék	S	S	S	S	S	S	S	S	
Mechanikus rögzítőfék	S	S	S	S	S	S	S	S	
Blokkolásgátló (ABS)	S	S	S	S	S	S	S	S	
Elektronikus fékerő elosztás (EBD)	S	S	S	S	S	S	S	S	
Yészfék-asszisztens (BAS)	S	S	S	S	S	S	S	S	
Vészfékezés jelzése az elakadásjelzővel (ESS)	S	S	S	S	S	S	S	S	
Kipörgésgátló (TCS)	S	S	S	S	S	S	S	S	
Elektronikus menetstabilitás-felügyelet (ESC)	S	S	S	S	S	S	S	S	
Visszagurulás-gátló (HSA)	S	S	S	S	S	S	S	S	
Lejtmenet felügyelet (HDC)	S	S	S	S	S	S	S	S	
Vontatmány-lengés felügyelet (TSC)					S			S	
Fékek aktiválása ütközés után (MCB)	S	S	S	S	S	S	S	S	
Kettős keresztlengőkaros elsőkerék-felfüggesztés, tekercsrugóval	S	S	S	S	S	S	S	S	
Merevhidas hátsókerék-felfüggesztés, a hídszerkezet felett elhelyezett 3 lapos laprugókötegekkel	S	S	S	S	S	S	S	S	
Létra-alváz 8 db kereszttartóval	S	S	S	S	S	S	S	S	



Karosszéria színek



"Splash" fehér-527



"Biarritz" kék-587



"Mercury" ezüst-568



"DOLOMITE" gyöngyház fehér-575



"Red spinel" vörös-564



"Onyx" fekete-569



"Obsidian" szürke-554



"Kinabalu" szürke-401



"Namibu" narancs-595



Utastér kárpitozás



RBB – SZÖVET ÜLÉS



RBD – FEKETE ÜLÉSBORÍTÁS/TEXTILBŐR



RBC – PRÉMIUM SZÖVETÜLÉS



RBE – FEKETE ÜLÉSBORÍTÁS/TEXTILBŐR



Műszaki adatok

Üzemanyag fogyasztás és CO ₂ kibocsátás WLTP szerint							
Üzemanyag fogyasztás (I/100 km) Város (liter) Országút (liter) Vegyes (liter) Végsebesség (ki							
Nyújtott/Dupla kabin "RBB", "RBC "RBD", "RBE" A6	10,77	7,72	9,02	180			
CO ₂ kibocsátás (g/km)	Város (g/km)	Országút (g/km)	Vegyes (g/km)				
Nyújtott/Dupla kabin "RBB", "RBC", "RBD", "RBE"	294,19	205,12	240,81				

Nyomatékváltó	Bolygóműves automata, 6 fokozatú AWR6B45-II
Váltóáttétel	
1. fokozat	3,600
2. fokozat	2,090
3. fokozat	1,488
4. fokozat	1,000
5. fokozat	0,687
6. fokozat	0,580
Hátramenet	3,732

Keréktárcsa méret, típus	
Nyújtott kabin "RBB", "RBC", "RBD" A6	18 x 7.5J ET33, könnyűfém
Dupla kabin "RBB", "RBC", "RBE" A6	18 x 7.5J ET33, könnyűfém, sötét betétekkel 18 x 7.5J ET33, könnyűfém, sötétszürke metál

Motortípus	Váltó	Furat x Löket (mm)
1898 cm³-es, 4 ütemű, 4 hengeres, 16 szelepes, soros elrendezésű, közös nyomócsöves (common rail) közvetlen befecskendezésű Diesel motor változó geometriájú (VGT) turbófeltöltővel, katalizátorral, részecskeszűrővel, külön nitrogén-oxid katalizátorral (AdBlue adalék szükséges)	6 fokozatú manuális vagy bolygóműves automata	80,0 X 94,4

Gumiabroncs méret és típus	
Nyújtott kabin "RBB", "RBC", "RBD" A6	247/422444200
Dupla kabin "RBB", "RBC", "RBE" A6	265/60R18 110H Dunlop AT25 A/T Pattern

Kerékfelfüggesztés		Elöl	Hátul	
Nyújtott kabin "RBB", "RBD", "RBD" A6		Kettős keresztlengőkaros, független kerékfelfüggesztés, tekercsrugóval	Merevhidas kerékfelfüggesztés a hídszerkezet felett elhelyezett 3 lapos laprugókötegekkel	
Dupla kabin "RBB", "RBC", "RBD", "RBE" A6		Kettős keresztlengőkaros, független kerékfelfüggesztés, tekercsrugóval	Merevhidas kerékfelfüggesztés a hídszerkezet felett elhelyezett 3 lapos laprugókötegekkel	
Fékberendezés		Elöl	Hátul	
Nyújtott Kabin "RBB", "RBC" ,"RBD" A6	Kétkörös, hidraulikus fékberebdezés, vákuumos fékrásegítővel, elektronikus blokkolásgátló	Belső hűtésű tárcsafék	Dobfék	
Dupla kabin " RBB", "RBC", "RBE" A6	és fékerő-elosztó rendszerrel. Mechanikusan működtethető rögzítőfék	Belső hűtésű tárcsafék	Dobfék	

MÉRET ÉS TÖMEG ADATOK									
	Megengedhető maxim	ális tengelyterhelés (kg)	Monotkász tömog (kg)	Saját tömeg (kg)	Megengedhető maximális	Unempertobouhívác (kg)			
	Első tengely Hátsó tengely		Menetkész tömeg (kg)	Sajat tonieg (kg)	össztömeg (kg)	Hasznos teherbírás (kg)			
Nyújtott kabin A6 "RBB","RBC","RBD"	1450 1910	2035	1960	3100	1065				
Dupla kabin (A6) "RBB", "RBC","RBE	1450	1910	2085	2010	3100	1015			

Vantathatá töman	Bruttó vontath	nató tömeg (kg)	Járműszerelvény maximális megengedett bruttó tömege (kg)		
Vontatható tömeg	Fékezetlen utánfutó	Fékezett utánfutó	Fékezetlen utánfutó	Fékezett utánfutó	
Nyújtott kabin (A6) "RBB","RBC","RBD"	750	3500	3750	6000	
Dupla kabin (A6) "RBB", "RBC","RBE	750	3500	3750	6000	

Méretek (mm)	Hosszúság	Szélesség *	Magasság	Tengelytávolság	Első túlnyúlás	Hátsó túlnyúlás	Rakfelület belső szélessége	Rakfelület belső szélessége a kerékdobok között	Rakfelület belső hosszúság	Rakfelület belső magasság	Hasmagasság
Nyújtott kabin (A6) "RBB","RBC","RBD"	5265	1870	1790	3125	890	1250	1530	1122	1805	490	240
Dupla kabin (A6) "RBB", "RBC","RBE	5265	1870	1790	3125	890	1250	1530	1122	1571**	490	240

^{*} visszapillantó tükrök nélkül,

^{**} rakfelület padlóján mérve. Hossz a rakfelület felső síkjában mérve: 1495 mm

Tereptulajdonságok – terepszögek (°)	Első terepszög	Hátsó terepszög	Dőlési szög	Fordulókör (m) faltól-falig	Gázlómélység (mm)	Rámpaszög
Nyújtott kabin (A6) "RBB", "RBC" , "RBD"	30,5	24,2	49	13	800	22,9
Dupla kabin (A6) "RBB", "RBC","RBE"	30,5	24,2	49	13	800	22,9

Az AW Distribution Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság utca 117., cégjegyzékszám: 13-09-174957, nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakbart. "Társaság") az esetleges nyomdai, illetve rendelhetőségi hibákert felelősséget nem vállal. A Társaság az ár-, és felszerettségváltoztatás jogát fenntartja. Az aktós feltelelekől érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Jelen árlista 2025. április 1. napjától visszavonásig éresztőn jelezzük, hogy a feltintetett bruttó fogyasztói árakat 415 FvEuro árfolyam értékig garantáljuk. Eszerint, amennyiben a ejekocsi a győri Hödlmayr Hungária Logistics Kft. telephelyére történő beérkezés napján az érvényes OTP deviza FvEUR eladási napi átlagárfolyam magasabb, mint a jelzett 415 FvEuro árfolyam, úgy a végső ár a gépkocsi a győri Hödlmayr Hungária Logistics Kft. telephelyére történő beérkezések napján közztett OTP EUR deviza eladási árfolyamok átlaga alaján kertül meghatározásra. Amennyiben a beérkezés munkaszüneti napra esik, úgy a beérkezést megelőző utokó munkanapon közzétett OTP EUR deviza eladási árfolyamok átlaga az lrányadó.

AW Distribution:

2040 Budaörs, Szabadság utca 117/C E-mail: isuzu4x4@autowallis.com

Az Ön márkaképviselete: