



PEUGEOT 2008

Style felszereltséggel már bruttó 7 790 000 Ft-**tól** elérhető

PEUGEOT 2008 SÉV* GARANCIA TOVODO KM-ig CSOK mogónszemélyeknek, tovobo i lettetelek tovobo i lettetelek tovobo i lettetelek teljesúlése esetén** REV E-2008 8ÉV GARANCIA a nagyfeszültségű akkumulátorra. max. 160 000 KM-ig 70% toltókapacitás erejéig

1 3		4 -		
	9	та	ár	
_	-	ιu	aı	

Motor	Váltó	Style	Allure	GT
Benzin 100 LE BVM6	6 seb. man.	8 990 000	9 610 000	-
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. auto.	10 950 000	11 570 000	12 440 000
Elektromos 156 LE (54 kWh)	@	15 470 000	16 090 000	16 960 000
Kedvezményes ár Motor	Váltó	Style	Allure	GT
Benzin 100 LE BVM6	6 seb. man.	7 790 000	9 010 000	
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. auto.	9 350 000	10 970 000	11 440 000
Elektromos 156 LE (54 kWh)	@	14 270 000	15 290 000	15 960 000

^{*} Minden 2021.01.01. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített belsőégésű 2008 személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé most +2 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződése keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első forgalomba helyezésétől számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.

Érvényes: 2025.07.04-től a következő árlista közléséig. A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. A megjelenített kedvezményes ár fogyasztók esetén érvényes; további akciókkal és kedvezményekkel nem vonható össze, kivéve ahol ez külön feltüntetésre kerül. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok, felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.

^{**} A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szervizfüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

FE	LSZERELTSÉG				gyártástól				
CDV	Külső színek	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó F
DLD	Selenium szürke			0	0		0	0	180 0
F4	Artense szürke		0	0	0	0	0	0	180 0
	Elixir piros			0	0		0	0	250 0
	Okenite fehér		S	0	0	s	0	0	180 0
9V	Perla Nera fekete		0	0	0	0	0	0	180 0
DP	Obsession kék fényezés	2024. decemberi gyártástól	0	s	s	0	s	S	180 0
DV	Belső ülések, kárpitok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó
FX	RENZO szövetkárpit 'naplemente sárga' díszvarrással + komfortülések elől + vezetőoldali magasság állítás		s		-	s			
FΧ	LOMSA szövetkárpit bőrbetétekkel 'quartz' díszvarrással + komfortülések elöl + magasság állítás		-	s		-	s		
FX	BELOMKA bőr-szövetkárpit GT ülésekkel 'adamite' díszvarrással + magasság állítás				S			s	
FX	ICONIUM alcantara kárpit GT ülésekkel 'adamite' díszvarrással + elektromosan állítható vezetőülés masszázsfunkcióval + fűthető első ülések				0			0	630
	Fekete tetőkárpit		s	s	S	S	s	s	
V	Kényelem	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó
20	Távirányítós központizár		S	s	-	s			
	Kulcsnélküli nyitás és indítás			· .			S		
	Kulcsnélküli nyítás és indítás				s			s	
	Elektromosan állítható, fűthető és manuálisan behajtható külső tükrök		9			S			
	Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök, elektrokróm belső tükörrel		3	s		3	s		
	Elektromosan állítható, füthető és behajtható külső tükrök, elektrokrom belső tüköntel Elektromosan állítható, füthető és behajtható külső tükrök kilépővilágítással, keret nélküli		-	3	-		3		
	elektrokróm belső tükörrel				s			s	
	Elektromos, szekvenciális ablakemelők elöl és hátul		S	S	S	S	S	S	
	1/3 - 2/3 arányban dönthető hátsó ülések		S	S	S	S	S	S	
	Bőr multikormány		S	S		S	S		
	Perforált bőr multikormány				S			S	
	Automata klimaberendezés		S	S	s	s	s	s	
01	Hőszivattyú		-		-	s	S	s	
DV	Biztonság	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó
	Vezető- és utasoldali légzsákok, oldallégzsákok, függönylégzsákok	5)-5)	S	s	S	s	S	S	
	vezető- és útasoldán legzsákok, oldánlegzsákok, ruggornylegzsákok Első biztonsági öv: pirotechnikai övfeszítők överő-határolóval		S	S	S	S	S	S	
	Hátsó szélső biztonsági öv: pirotechnikai övfeszítők överő-határolóval								
14	Hátsó középső biztonsági: överő-határoló nélkül		s	s	s	S	s	s	
13	Isofix rögzítési pontok hátul		S	s	s	s	s	s	
	EcoLED fényszórók		S			s			
	EcoLED fényszórók + automatikus ablaktörlők			s			s		
	FullLED fényszórók távolsági fényszóró asszisztenssel + automatikus ablaktörlők				S			S	
	LED nappali menetfény		S	S	s	s	S	s	
26	Manuális fényszórómagasság állítás		s	s		s	s		
	Automatikus fényszórómagasság állítás				S			S	
00	Első ködlámpa nélkül		S	s	s	s	S	s	
	Safety csomag:								_
	Tempomat és sebességhatároló								
	Kiterjesztett táblafelismerő rendszer Sávtartó asszisztens		S			9			
KS	 Savtarto asszisztens Kamera alapú automata vészfékező rendszer (5-80 km/h) nappali fényviszonyok mellett - 		S			S			
	gyalogosfelismeréssel (5-60 km/h-ig)								
	Pihenőidő figyelmeztetés								_
K 6	<u>Safety Plus csomag:</u> • Kamera és radar alapú automatikus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai	Safety csomagot is tartalmazza		s	s		s	s	
	fényviszonyok mellett - gyalogosfelismeréssel Tolatóradar vizuális és hangjelzéssel		S			9			
70	i olatoradar vizualis es hangjelizessel HD tolatókamera + Peugeot Connect Navígáció: 10''-os HD személyre szabható Infotainment		_						
77	rendszer + E-Call automatikus segélyhívó rendszer		0			0			280 0
AJ	Első és hátsó parkolóradar			s			S		
	Első és hátsó parkolóradar + HD tolatókamera				S			s	
V	Beltér	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó
•	Első és hátsó szőnyegek	egjegyzesek			S			S	5/15/110
	első és natsó szonyégek Alumínium pedálok, lábpihentető és küszöbbetétek				s			S	
					5			5	
	Alacsony középkonzol manuális kézifékkel		S						
	Magas középkonzol könyöklővel és elektromos kézifékkel			S	S	S	S	S	
	8 színű hangulatvilágítás				S			S	
	Füthető első ülések		S	S		S	S		
01									
01 AQ	Peugeot i-Cockpit vezetőhely: 3,5"-os színes LCD kijelzővel		s			S			
01 AQ AZ			s ·	s s		S	s s		_

LCDV	Multimédia	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
UNOO	6 hangszóró: 2 magas és 2 mélyközép az első ajtókban + 2 mélyközép a hátsó ajtókban	3, 3,	s	s	s	s	s	s	
ZJA1	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükrözés + DAB + alacsony középkonzol + USB C csatlakozó elől		s		-	-			
ZJA3	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtükrözés + DAB + magas középkonzol + USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segélyhívó rendszer		-			s			
ZJA5	10''-os HD személyre szabható Infotalinment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtűkrözés + DAB + magas középkonzol + 2 USB C csatlakozó elől + E-Gall automatikus segelýhívó rendszer			s	s		s	s	
CDV	Külső megjelenés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
ном	16°-os acél keréktárcsák SILOM dísztárcsával		S			S			
HK6	16"-os acél keréktárcsák SILÓM dísztárcsával + defektjavító készlet	i	s			s			
НК7	16"-os acél keréktárcsák SILOM dísztárcsával + pótkerék előkészítés (defektjavító készlet nélkül)		0						10 000
HOL	17"-os KARAKOY könnyűfém keréktárcsák			s	s		s	s	
HL1	17"-os KARAKOY könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet			S	s		s	s	
HL2	17"-os KARAKOY könnyűfém keréktárcsák + pótkerék (16") előkészítés (defektjavító készlet nélkül)			0	0				10 000
HKP	18"-os EVISSA könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet			-	0			0	140 000
HZ9	18"-os EVISSA könnyűfém keréktárcsák + pótkerék (16") előkészítés (defektjavító készlet nélkül)				0			-	150 000
IF02	Grip Control lejtmenet vezérlővel + GoodYear négyévszakos gumiabroncs			0	0		0	0	150 000
/F37	Hangszigetelt első szélvédő				s			S	
D02	Színezett hővédő szélvédő és oldalüvegek		S	S	S	s	S	S	
D09	Sötétített hátsó szélvédő és oldalüvegek			S	S		S	S	
	Moduláris csomagtérpadió				s		S	S	
202	Fekete tetősínek			s	S		s	s	
207	Elektromosan nyitható panoráma üvegtető manuális árnyékolóval				0			0	420 000
205	Levehető vonóhorog vontatmánystabilizáló rendszerrel (ESP)		0	0	0			-	250 000
20	Fekete tetőfényezés (Perla Nera)		-		S			S	
DV	Töltés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
Z11	7 kW-os kétirányú fedélzeti töltő (1 fázisú)					s	s	s	
	11 kW-os kétirányú fedélzeti töltő (3 fázisú)					0	0	0	250 000
SO2	Type 2 / Type 2 töltőkábel (22 kW, 3 fázisú)					S	S	s	
501	Hőszivattyú					s	S	s	
	Csomagok	Megjegyzések		ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
5FV	Dive Assist roomag. Előső és hástő paktólórádar + HD első és hástő kamera + holttérfigyelő rendszer - Adaptiv tempomat Stopfölő funkcióval (D-180 km/h) - Kamera és rada alapia automatkúvé setzfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok mellett - gyalogosfellismeréssel - Sávpozíól á tartő assiszárens	Csak MHEV-en érhető el		o			o		260 000
J6Y7	Safety Phis coomaa: - Első és hátsó parkolóradar + HD első és hátsó kamera + holttérfigyelő rendszer - Adaptiv tempomat (30-180 km/h) - Kamera és radár alapú automatkus vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényviszonyok miellett - gyalogodrálismeréssel	Csak manuális váltóhoz érhető el		o					260 000
J6G5	Navájadó - Techno csomog: - Peugeot Connect Navájádó - Vezeték nelkül telefornátió (Gi szabvány szerint) - Kulcsnelküln nyítás és indítás - Moduláris csomajérápadló - Moduláris csomajérápadló			0			0		320 000
J61Z	Dates Austin. I Navigación comma: - Eldó de hásós páxfolóradar + Hol Pelsó és hásós kamera + holttérfigyelő rendszer - Adaptiv tempomat StopBo funkcióval (0-180 km/h) - Kamera és rada alapia automatkivi vészfékező rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fenyvászonyok mellett - gyalogozfellermeréssel - Sépozdót atra asszisztens - Peugest Connect Navigáció - Vezeték nekkul telefontölő (űl szabvány szerint)				0			o	410 000

"A bőr és bőr-szövet kárpitok bizonyas részei a tartósság érdekében szintetikus anyagból készülnek

FÉNYEZÉSEK

Metálfényezések



Okenite fehér (STYLE esetén széria)



Obsession kék (ALLURE és GT esetén széria)



Artense szürke



Selenium szürke



Perla Nera fekete

Többrétegű fényezés



Elixír piros

MÉRETEK







BELTÉR





RENZO szövetkárpit 'naplemente sárga' díszvarrással Style széria





LOMSA szövetkárpit bőrbetétekkel 'quartz' díszvarrással

Allure széria





BELOMKA bőr-szövetkárpit 'adamite' díszvarrással GT széria





16"-os SILOM dísztárcsa Style széria









18"-os EVISSA felni GT opció











MŰSZAK	LADATO)K	
	BENZIN	HYBRID	ELEKTROMOS
MOTOR	Benzin 100 LE	Hybrid 145 LE	Elektromotor 156 LE
Hengerűrtartalom (cm³)	BVM6 1 199	e-DCT6 1 199	(115 kW)
Hengerek száma / elrendezése	3 / soros	3 / soros	
Szelepek száma hengerenként	4	4	
Benzin/dízelmotor max. teljesítmény (kW / LE)	74 / 101	100 / 136	-
Benzin/dízelmotor max. nyomaték (Nm)	205	230	-
E-motor max. teljesítmény (kW / LE)	-	15,6 / 21	-
E-motor max. nyomaték (Nm) Maximum teljesítmény (kW / LE - fordulat / perc)	74 / 101 - 5 000	51 107 / 145 - 5 500	115 / 156 - 5 000
Maximum nyomaték (Nm - fordulat / perc)	205 - 1 750	230 - 1 750	270 - 4 060
Üzemanyagtank kapacitása (I)	44	44	-
VÁLTÓ	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Típusa	Manuális	Duplakuplungos automata	Fix fordulatszámcsökkentő áttétel
Fokozatok száma	6	6	1
TELJESÍTMÉNY (csak vezetővel)	Benzin 100 LE	Hybrid 145 LE	Elektromotor 156 LE
	BVM6	e-DCT6	(115 kW)
Maximum sebesség (km/h)	183	206	150 (Sport mode)
0 - 100 km/h (mp) 1 000 m állóhelyzetből (mp)	10,9 32,6	8,3 30,5	9,1 31,6
80 - 120 km/h 6. sebességben (mp)	14,5	n/a	5,6
WLTP FOGYASZTÁS & KIBOCSÁTÁS	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Kombinált fogyasztás (I/100 km)	5,7	5,0	-
Kombinált CO ₂ kibocsátás (g/km)	129	113	-
Vegyes hatótáv (km)	-	-	399 - 406
Városi hatótáv (km)	-	-	555 - 568
Vegyes energiafelhasználás (kWh/100 km) Városi energiafelhasználás (kWh/100 km)		-	15,5 11,1
	Benzin 100 LE	Hybrid 145 LE	Elektromotor 156 LE
TÖMEG & TERHELHETŐSÉG Saját tómeg (kg)	BVM6 1 263 - 1 384	e-DCT6	(115 kW) 1 623 - 1 703
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	1 710	1 790	2 030
Vontatható tömeg (fékezett) (kg)	1 200	1 100	-
Vontatható tömeg (fékezetlen) (kg)	630	685	-
Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege (kg)	2 910	2 890	-
MÉRETEK	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Hossz (mm)	4 304	4 304	4 304
Szélesség (tükrök behajtva / kihajtva) (mm)	1 775 / 1 987	1 775 / 1 987	1 775 / 1 987
Magasság (mm)	1 523	1 523	1 523
Tengelytáv (mm) Fordulókör (m)	2 605 10,4	2 605 10,4	2 605 10,4
Csomagtér mérete felhajtott ülésekkel (I)	434	434	434
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel (I)	1 467	1 467	1 467
KEREKEK	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
	215/65 R16 H	215/65 R16 H	215/65 R16 H
Kerékméretek (széria vagy opció, felszereltségtől függően)	215/60 R17 H	215/60 R17 H 215/55 R18 V	215/60 R17 H 215/55 R18 V
FÉKEK	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Első / hátsó fékek	Tárcsa 283 x 26 mm / dob 9''	Tárcsa 302 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 302 x 26 mm / Tárcsa 268 x 12 mm
TÖLTÉS 20°C hőmérsékleten 20% - 80%	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Maximum AC töltés (kW)	-	-	11
Maximum DC töltés (kW)	-	-	100
Töltési idő 3.2 kW otthoni 220V aljzaton Töltési idő 7.4 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7.4 kW / 11 kW		-	11ó 10p 4ó 40p / 4ó 40p
Töltési idő 11 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7.4 kW / 11 kW	-	-	9ó 35p / 3ó 10p
Töltési idő 100 kW DC villámtöltőn	-	-	35p
AKKUMULÁTOR	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 156 LE (115 kW)
Technológia	-	Lithium-lon	(110 KVV)
Cellák/modulok száma	-	-	- / 17
Kapacitás (kWh) nettó / bruttó - kW	-	0,89	48,1 / 54 - 115
Tömeg (kg) Feszültség (V)		48	340 378
		40	370