



PEUGEOT 208

# PEUGEOT 208



**5ÉV\***  
GARANCIA  
max. 100 000 KM-ig

Csak magánszemélyeknek,  
további feltételek  
teljesülése esetén\*\*

**8ÉV** GARANCIA  
a nagyfeszültségű akkumulátorra,  
max. 160 000 KM-ig 70% töltőkapacitás erejéig

## Listaár

Motor	Váltó	Style	Allure	GT
Benzin 100 LE BVM6	6 seb. man.	7 960 000	8 500 000	-
Hybrid 110 LE e-DCT6	6 seb. aut.	9 380 000	9 920 000	10 820 000
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. aut.	-	10 490 000	11 390 000
Elektromos 136 LE (50 kWh)		14 440 000	15 150 000	15 940 000
Elektromos 156 LE (51 kWh)		15 210 000	15 910 000	16 710 000

## Kedvezményes ár

Motor	Váltó	Style	Allure	GT
Benzin 100 LE BVM6	6 seb. man.	7 960 000	8 500 000	-
Hybrid 110 LE e-DCT6	6 seb. aut.	9 380 000	9 920 000	10 370 000
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. aut.	-	10 490 000	10 940 000
Elektromos 136 LE (50 kWh)		13 340 000	14 050 000	14 840 000
Elektromos 156 LE (51 kWh)		14 110 000	14 810 000	15 610 000

## Kedvezményes ár használtautó beszámítás esetén<sup>1</sup>

Motor	Váltó	Style	Allure	GT
Benzin 100 LE BVM6	6 seb. man.	6 990 000	7 530 000	-
Hybrid 110 LE e-DCT6	6 seb. aut.	8 410 000	8 950 000	9 400 000
Hybrid 145 LE e-DCT6	6 seb. aut.	-	9 520 000	9 970 000

\* Minden 2021.01.01. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített **belsőlegesű** 208 személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év **szerződéses** gyári jótállás mellé +2 év kiterjesztett Optiway Optimum **szerződéses** jótállás jár. Az Optiway Optimum **szerződés** keretében nyújtott jótállás a 3 éves **szerződéses** gyári jótálláson túl érvényes, a gyári **szerződéses** jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első forgalomba helyezésétől számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

\*\* A gyári **szerződéses** jótállás és az Optiway Optimum **szerződés** keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben **vehetők** igénybe, ha az adásvételi **szerződésben**, a Szervízfüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

Ervényes: 2025.07.04-től a következő árlista közléséig. A feltüntetett árak nem **minősülnek** ajánlattételnek, forintban **értendőek**; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 2 %-os ÁFA-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a **gépjármű** tulajdonjogának megszerzésére tekintettel **fizetendő** visszerthes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. A megjelenített kedvezményes ár fogyasztók esetén érvényes: további akciókkal és kedvezményekkel nem vonható össze, kivéve ahol ez külön feltüntetésre kerül. Az árlistában **szereplő** adatok tájékoztató **jellegűek**, **előfordulhat**, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában **felelősséget** vállalni. A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modelváltozatok, felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - **előzetes** értesítés nélkül **történő** - **teljeskörű** megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.

<sup>1</sup> A feltüntetett kedvezményes ár használtautó beszámítás esetén érvényes. A használtautó beszámítási kedvezmény akációs finanszírozás esetén nem érvényes, egyéb kedvezményekkel nem összevonható. A használtautó beszámítási kedvezmény az akációs készlet, illetve az **elérhető** gyártási kapacitások erejéig érvényes, 2025.09.30-ig **történő** forgalomba helyezés esetén vagy visszavonásig.

# FELSZERELTSÉG

G5 modellev 2025. májusi gyártástól  
G7 modellev 2025. júliusi gyártástól

LCDV	Külső színek	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
MOEQ	Agueda sárga metálfényezés		S	S	S	S	S	S	
MOSU	Okenite fehér metálfényezés		O	O	O	O	O	O	170 000
MOF4	Artense metál szürke metálfényezés		O	O	O	O	O	O	170 000
MOLD	Selenium szürke metálfényezés		-	O	O	-	O	O	170 000
MOV9	Perla Nera fekete metálfényezés		O	O	O	O	O	O	170 000
MSV4	Eluv vörös lakkfényezés		-	O	O	-	O	O	240 000
M6S4	Vertigo kék többrétegű metálfényezés		-	O	O	-	O	O	240 000
LCDV	Belső ülések, kárpitok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
GRFX	RENZO szövetcárpit 'naplemente sárga' díszvarrással + komfortülések elől + vezetőoldali magasság állítás		S	-	-	S	-	-	
AOFX	LOMSA szövetcárpit bőrbetétekkel 'quartz' díszvarrással + komfortülések elől + magasság állítás		-	S	-	-	S	-	
ATFX	BELOMKA bőr-szövetcárpit GT ülésekkel 'adamite' díszvarrással + magasság állítás		-	-	S	-	-	S	
WNFX	ICONIUM alicantara kárpit GT ülésekkel 'adamite' díszvarrással + elektromosan állítható vezetőlülés masszázsfunkcióval + fűthető első ülések		-	-	O	-	-	O	630 000
LCDV	Kényelem	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
YD00	Táványtűzős központizár		S	S	-	S	-	-	
YD02	Kulcsnélküli indítás		-	-	-	-	S	-	
YD07	Kulcsnélküli nyitás és indítás		-	-	S	-	-	S	
LU03	Elektromos első ablakemelők		S	S	S	S	S	S	
LE05	Elektromos hátsó ablakemelők		S	S	S	S	S	S	
	Elektromosan állítható, fűthető és manuálisan behajtható külső tükör		S	-	-	S	-	-	
	Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükör, elektrokormány belső tükörrel		-	S	S	-	S	S	
	Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükör klépővilágítással, keret nélküli elektrokormány belső tükörrel		-	-	-	-	-	-	
RE07	Manuális klímaberendezés		S	-	-	-	-	-	
RE07	Automata klímaberendezés		-	S	S	S	S	S	
ZS07	Hőszivattyú		-	-	-	S	S	S	
LCDV	Biztonság	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
CG18	Első biztonsági öv. pirotechnikai övfeszítők överő-határolóval		S	S	S	S	S	S	
CF14	Hátsó széleső biztonsági öv. pirotechnikai övfeszítők överő-határolóval		S	S	S	S	S	S	
QD13	Hátsó középső biztonsági öv. överő-határoló nélkül		S	S	S	S	S	S	
QD13	Iskola rögzítési pontok hátul		S	S	S	S	S	S	
NF15	Vezető- és utasoldali légzsákok, oldallégzsákok, függőnyélégzsákok		S	S	S	S	S	S	
WV70	EcoLED fényszórók		S	-	-	S	-	-	
WV71	EcoLED fényszórók + automatikus ablaktörők		-	S	-	-	S	-	
WV63	Full LED fényszórók távolisági fényszóró asszisztenssel + automatikus ablaktörők		-	-	S	-	-	S	
EK10	LED-es nappali menetfény csikok		S	S	S	S	S	S	
PS06	Manuális fényszórómagasság állítás		S	S	-	S	S	-	
PS07	Automatikus fényszórómagasság állítás		-	-	S	-	-	S	
PR00	Első kodlámpa nélkül		S	S	S	S	S	S	
	<u>Adaptív tempomat</u> • Tempomat és sebességhatároló • Kiterjesztett táblafelismerő rendszer • Sávtartó asszisztens • Kamera alapú automata vészfékző rendszer (5-80 km/h) nappali fényszírvonatok mellett - gyalogosfelismeréssel (5-60 km/h-ig) • Pihenődő foveimeztetés		S	S	S	S	S	S	
ZVK5	<u>Adaptív tempomat</u> • Adaptív tempomat (30-180 km/h) • Kamera és radar alapú, automatikus vészfékző rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényszírvonatok mellett - gyalogosfelismeréssel	Manuális váltóhoz érhető el	-	O	O	-	-	-	140 000
ZVK7	<u>Adaptív tempomat</u> • Adaptív tempomat StopGo50 funkcióval (0-180 km/h) • Kamera és radar alapú, automatikus vészfékző rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényszírvonatok mellett - gyalogosfelismeréssel	Automata váltóhoz érhető el	-	O	O	-	O	O	140 000
ZVKU	<u>Adaptív tempomat</u> • Adaptív tempomat StopGo50 funkcióval (0-180 km/h) • Kamera és radar alapú, automatikus vészfékző rendszer (5-145 km/h) nappali és éjszakai fényszírvonatok mellett - gyalogosfelismeréssel	Automata váltóhoz érhető el	-	O	O	-	O	O	140 000
WY76	Tolatóradar vizuális és hangjelzéssel		S	-	-	S	-	-	
WYAJ	Első és hátsó parkolóradar		-	S	S	-	S	S	
WYAK	Tolatokamera		-	-	S	-	-	S	
LCDV	Beltér	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
VH37	Bőr multifunkciós kormánykerék		S	S	-	S	S	-	
VH49	Perforált bőr multifunkciós kormánykerék		-	-	S	-	-	S	
VF37	Hangszigetelt első szélvédő		-	S	S	-	S	S	
VD02	Színezett hővédő szélvédő és oldalüvegek		S	-	-	S	-	-	
NA01	Fűthető első ülések		S	S	-	S	S	-	
JB00	Alacsony közepkormány		S	-	-	-	-	-	
JB04	Magas közepkormány kormánykóddal, 2 USB csatlakozóval, elektromos parkolófékkel		-	S	S	S	S	S	
EESS	Alumínium kuszoroborítás		-	-	S	-	-	S	
GMAO	Peugeot i-Cockpit vezetőhely 3,5"-os színes LCD kijelzővel		S	S	-	S	S	-	
GMAW	Peugeot i-Cockpit 3D vezetőhely		-	-	S	-	-	S	
LCDV	Multimédia	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
ZIA1	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtüközés + DAB + alacsony közepkormány + USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segélyhívó rendszer		S	-	-	-	-	-	
ZIA3	10"-os SD Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtüközés + DAB + alacsony közepkormány + USB C csatlakozó elől + 2 USB (A+C) hátul + E-Call automatikus segélyhívó rendszer		-	-	-	S	-	-	
ZIA5	10"-os HD személyné szabható Infotainment rendszer + Bluetooth + vezeték nélküli képernyőtüközés + DAB + magas közepkormány + 2 USB C csatlakozó elől + E-Call automatikus segélyhívó rendszer		-	S	S	-	S	S	
	6 hangszóró: 2 magas és 2 mélyközép az első ajtóknban + 2 mélyközép a hátsó ajtóknban		S	S	S	-	S	S	
LCDV	Külső megjelenés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
ZH9A	16"-os acél keréktárcsák MONTI disztárcsával		S	-	-	S	-	-	
ZHH4	16"-os acél keréktárcsák MONTI disztárcsával + defektjavító készlet		S	-	-	S	-	-	
ZHG8	Pótkerék előkészítés defektjavító készlet nélkül		O	-	-	-	-	-	10 000
ZHO1	16"-os NOMA könnyűfém keréktárcsák		-	S	-	-	S	-	
ZHK0	16"-os NOMA könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet		-	S	-	-	S	-	
ZHK1	16"-os NOMA könnyűfém keréktárcsák + pótkerék előkészítés		-	O	-	-	-	-	10 000
ZHK5	17"-os YANAKA könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet		-	-	S	-	-	-	
ZHK6	17"-os YANAKA könnyűfém keréktárcsák + szükségpótkerék		-	-	-	-	-	S	
ZHK4	17"-os YANAKA könnyűfém keréktárcsák + defektjavító készlet		-	-	-	-	O	-	15 000
VD09	Sötétített hátsó szélvédő és oldalüvegek		-	S	S	-	S	S	
OK01	Panoráma tető árnyékolóval		-	-	O	-	-	O	200 000
ID20	Fekete tetőfényezés (Perla Nera)		-	-	O	-	-	O	140 000
LCDV	Töltés	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
LZ02	7 kW-os fedélzeti töltő (1 fázisú)	136 LE-s variálkhoz érhető el	-	-	-	S	S	S	
LZ11	7 kW-os kétirányú fedélzeti töltő (1 fázisú)	156 LE-s variálkhoz érhető el	-	-	-	S	S	S	
LZ04	11 kW-os fedélzeti töltő (3 fázisú)	136 LE-s variálkhoz érhető el	-	-	-	O	O	O	200 000
LZ06	11 kW-os kétirányú fedélzeti töltő (3 fázisú)	156 LE-s variálkhoz érhető el	-	-	-	O	O	O	200 000
ZS02	Type 2 / Type 2 töltőkábel		-	-	-	S	S	S	
LCDV	Csomagok	Megjegyzések	STYLE	ALLURE	GT	STYLE BEV	ALLURE BEV	GT BEV	bruttó HUF
J6KY	<u>Navigation csomag</u> • Első és hátsó parkolókamera + Hóttérfigyelő rendszer • Peugeot Connect Navigáció		-	O	-	-	O	-	310 000
J6XE	<u>Techno csomag</u> • Vezeték nélküli telefontöltő (Qi szabvány szerint) • Kulcsnélküli nyitás és indítás		-	O	-	-	O	-	200 000
J6IK	<u>Navigation csomag</u> • Első és hátsó parkolókamera + Hóttérfigyelő rendszer • Peugeot Connect Navigáció • Vezeték nélküli telefontöltő (Qi szabvány szerint)		-	-	O	-	-	O	300 000

\*A bőr és bőr-szelvett kárpitok bizonyos részei a tartósság érdekében szintetikus anyagból készülnek.

# FÉNYEZÉSEK

## Metálfényezések



Agueda sárga (Széria)



Okenite fehér



Artense szürke



Selenium szürke



Perla Nera fekete

## Többrétegű fényezések




Elixir piros



Vertigo kék

# MÉRETEK






## BELTÉR



RENZO szövetkárpit "naplemente sárga" díszvarrással  
Style széria



LOMSA szövetkárpit bőrbetétekkel 'quartz' díszvarrással  
Allure széria



BELOMKA bőr-szövetkárpit 'adamite' díszvarrással  
GT széria



ICONIUM alcantara kárpit 'adamite' díszvarrással  
GT opció

## KERÉKTÁRCSÁK



16"-os **MONTI** dísz tárcsa  
Style széria



16"-os Noma felni  
Allure széria



17"-os **YANAKA** felni  
GT széria



# MŰSZAKI ADATOK

	BENZIN		HYBRID		ELEKTROMOS	
MOTOR	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)	
Hengerűrtartalom (cm³)	1 199	1 199	1 199	-	-	
Hengerek száma / elrendezése	3 soros	3 soros	3 soros	-	-	
Szelepek száma hengerenként	4	4	4	-	-	
Benzin/dízelmotor max. teljesítmény (kW / LE)	74 / 101	74 / 101	100 / 136	-	-	
Benzin/dízelmotor max. nyomaték (Nm)	205	205	230	-	-	
E-motor max. teljesítmény (kW / LE)	-	15,6 / 21	15,6 / 21	-	-	
E-motor max. nyomaték (Nm)	-	51	51	-	-	
Maximum teljesítmény (kW / LE - fordulat / perc)	74 / 101 - 5 500	81 / 110 - 5 500	107 / 145 - 5 500	100 / 136	115 / 156	
Maximum nyomaték (Nm - fordulat / perc)	205 - 1 750	205 - 1 750	230 - 1 750	260 - 3 674	270 - 4 060	
Emissziós norma	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	-	-	
Üzemanyagtank kapacitása (l)	44	44	44	-	-	
VÁLTÓ	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)	
Típusa	Manuális	Duplakuplungos automata	Duplakuplungos automata	Fix fordulatszámcsökkentő áttétel		
Fokozatok száma	6	6	6	1		
TELJESÍTMÉNY (csak vezetővel)	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)	
Maximum sebesség (km/h)	189	193	200	150 (Sport mode)	150 (Sport mode)	
0 - 100 kph (mp)	10,9	10,7	9,8	8,9	8,3	
1 000 m állóhelyzetből (mp)	31,4	31,2	29	31,5	30,7	
80 - 120 kph 6. sebességben (mp)	13	7,1	5,7	6,6	5,6	
WLTP FOGYASZTÁS & KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)	
Kombinált fogyasztás - minimum - maximum (l/100 km)	5,2 - 5,3	4,5 - 4,7	4,6 - 4,7	-	-	
Kombinált CO <sub>2</sub> kibocsátás - minimum - maximum (g/km)	117 - 119	101 - 105	102 - 106	-	-	
Vegyes elektromos hatótáv (km)	-	-	-	349 - 362	397 - 409	
Városi elektromos hatótáv (km)	-	-	-	471 - 497	536 - 552	
Vegyes energiafelhasználás (kWh/100 km)	-	-	-	15,4 - 16,1	14,1 - 14,5	
Városi energiafelhasználás (kWh/100 km)	-	-	-	11,2	10,2	
MÉRETEK	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)	
Hossz (mm)	4 055	4 055	4 055	4 055	4 055	
Szélesség (tűkrok behajtva / kihajtva) (mm)	1 745 / 1 960	1 745 / 1 960	1 745 / 1 960	1 745 / 1 960	1 745 / 1 960	
Magasság (mm)	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	
Tengelytáv (mm)	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	
Fordulókör (m)	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	
Csomagtér mérete felhajtott ülésekkel (l)	352	352	352	309	309	
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel (l)	1 163	1 163	1 163	1 118	1 118	
TÖMEG & TERHELHETŐSÉG	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)	
Saját tömeg (kg)	1 090 - 1 192	1 220 - 1 297	1 228 - 1 301	1 455 - 1 510	1 455 - 1 510	
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	1 595	1 690	1 700	1 910	1 910	
Vontatható tömeg (fékezett) (kg)	1 200	1 200	1 200	-	-	
Járműszerelevény megengedett legnagyobb össztömege (kg)	2 795	2 890	2 900	-	-	
KEREKEK	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)	
Kerékmeretek (széria vagy opció, felszereltségtől függően)	195/55 R16 H	195/55 R16 H	195/55 R16 H	195/55 R16 H	195/55 R16 H	
	205/45 R17 H	205/45 R17 H	205/45 R17 H	205/45 R17 H	205/45 R17 H	
FÉKEK	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)	
Első / hátsó fékek	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 283 x 26 mm / Tárcsa 249 x 10 mm	Tárcsa 302 x 26 mm / Tárcsa 268 x 12 mm	Tárcsa 302 x 26 mm / Tárcsa 268 x 12 mm	
TÖLTÉS	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)	
20°C hőmérsékleten 20% - 80%	-	-	-	11	11	
Maximum AC töltés (kW)	-	-	-	100	100	
Maximum DC töltés (kW)	-	-	-	80 40p	100 30p	
Töltési idő 3,2 kW otthoni 220V aljzaton	-	-	-	40 40p / 40 40p	40 25p / 40 25p	
Töltési idő 7,4 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7,4 kW / 11 kW	-	-	-	90 35p / 30 10p	90 05p / 20 55p	
Töltési idő 11 kW AC töltőoszlopon; fedélzeti töltő 7,4 kW / 11 kW	-	-	-	~30p	~35p	
Töltési idő 100 kW DC villamtöltőn	-	-	-	-	-	
AKKUMULÁTOR	Benzin 100 LE BVM6	Hybrid 110 LE e-DCT6	Hybrid 145 LE e-DCT6	Elektromotor 136 LE (100 kW)	Elektromotor 156 LE (115 kW)	
Technológia	-	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	
Cellák / modulok száma	-	-	-	18	17	
Kapacitás - bruttó / nettó (kWh) - kW	-	0,89 / 0,43	0,89 / 0,43	50 / 46,3 - 100	51 / 48,1 - 115	
Tömeg (kg)	-	12,1	12,1	345	340	
Feszültség (V)	-	48	48	395	378	