



BYD SEAL

BYD SEAL specifikációk

Negatív ion-generátor 12V-os csatlakozó Szőnyeg garnitúra

BYD SEAL	Design	Excellence AWD
Bruttó listaár (Ft)	19 990 000	21 290 000
Bruttó kedvezményes listaár (Ft)	17 990 000	19 290 000
Feláras színek (Ft)	460 000	460 000

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A feltüntetett bruttó 2.000.000 Ft-os listaárkedvezmény 2025. július 01. és 2025. szeptember 30. között érvényes. Jelen árlista 420 HUF/ EUR árfolymaig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkori aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Seal modell WLTP energiafogyasztása 16,6-18.2 kWh/100 km, CO2 -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 520-570 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

ülső	Design	Excellence AWD
Metálfényezés	•	•
Automatikus működésű LED fényszórók	•	•
LED nappali menetfény	•	•
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	•	•
Automata távolsági fényszóró kapcsolás	•	•
Kilépőfények a külső tükrökben	•	•
LED hátsó lámpák	•	•
Panoráma napfénytető	•	•
Kivehető árnyékoló	•	•
Elektromos működtetésű csomagtérajtó	•	•
19" kétszínű könnyűfém keréktárcsa	•	•
235/45 R19 gumiabroncs méret	•	•
Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök	•	•
UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő	•	•
Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő	•	•
Esőérzékelős ablaktörlő	•	•
első	Design	Excellence AWD
Multi-funkciós bőrkormány, fűtés és pozíció-memoriával	•	•
Panoramic Sunroof Sunshade	•	•
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	•	•
Bőrülések	•	•
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memóriával	•	•
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memóriával Szellőztethető, fűthető vezetőülés	•	•
	•	•
Szellőztethető, fűthető vezetőülés	•	•
Szellőztethető, fűthető vezetőülés Vezetőülés integrált fejtámlával	•	•
Szellőztethető, fűthető vezetőülés Vezetőülés integrált fejtámlával Vezetőülés, elektromos deréktámasz (4 irányban)	•	•
Szellőztethető, fűthető vezetőülés Vezetőülés integrált fejtámlával Vezetőülés, elektromos deréktámasz (4 irányban) 6 irányban, elektromosan állítható első utasülés	•	•
Szellőztethető, fűthető vezetőülés Vezetőülés integrált fejtámlával Vezetőülés, elektromos deréktámasz (4 irányban) 6 irányban, elektromosan állítható első utasülés Szellőztethető, fűthető első utasülés Első utasülés integrált fejtámlával	•	•
Szellőztethető, fűthető vezetőülés Vezetőülés integrált fejtámlával Vezetőülés, elektromos deréktámasz (4 irányban) 6 irányban, elektromosan állítható első utasülés Szellőztethető, fűthető első utasülés Első utasülés integrált fejtámlával 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor	• • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
Szellőztethető, fűthető vezetőülés Vezetőülés integrált fejtámlával Vezetőülés, elektromos deréktámasz (4 irányban) 6 irányban, elektromosan állítható első utasülés Szellőztethető, fűthető első utasülés	• • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
Szellőztethető, fűthető vezetőülés Vezetőülés integrált fejtámlával Vezetőülés, elektromos deréktámasz (4 irányban) 6 irányban, elektromosan állítható első utasülés Szellőztethető, fűthető első utasülés Első utasülés integrált fejtámlával 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor Kétzónás légkondicionáló	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
Szellőztethető, fűthető vezetőülés Vezetőülés integrált fejtámlával Vezetőülés, elektromos deréktámasz (4 irányban) 6 irányban, elektromosan állítható első utasülés Szellőztethető, fűthető első utasülés Első utasülés integrált fejtámlával 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor Kétzónás légkondicionáló Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör		•
Szellőztethető, fűthető vezetőülés Vezetőülés integrált fejtámlával Vezetőülés, elektromos deréktámasz (4 irányban) 6 irányban, elektromosan állítható első utasülés Szellőztethető, fűthető első utasülés Első utasülés integrált fejtámlával 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor Kétzónás légkondicionáló Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör Hangulatvilágítás, többszínű		•

Kommunikáció és fedélzeti infotainment	Design	Excellence AWD
10,25" TFT, LCD műszerfal	•	•
15.6" elektromosan elforgatható érintőképernyő	•	•
DAB és FM rádió	•	•
12 hangszórós Dynaudio® hangrendszer	•	•
Head-up kijelző (HUD)	_	•
Navigáció ¹	•	•
Intelligens hangvezérlés: "Hi BYD!"	•	•
4G fedélzeti internet ¹	•	•
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹	•	•
USB- csatlakozók elöl: egy A tipusú és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•
USB- csatlakozók hátul: egy A tipusú és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•
Vezeték nélküli töltő, 2 x 15 W	•	•
Android Auto™ és Apple CarPlay™ ¹	•	•

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

Jelzőtábla-felismerés (TSR) Nyitott ajtó jelzés (DOW) Fáradtság érzékelés (DAW)

Elektromos rögzitőfék (EPB)

Auto Hold funkció

Komfort fékrendszer

Elektronikus menetstabilizáló (VDC)

Visszagurulás-gátló rendszer (HSA)

- * Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.
- * Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.
- * Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

iztonság	Design	Excellence AWD
Vezető oldali légzsák	•	•
Kikapcsolható első utaslégzsák	•	•
Első középső légzsák	•	•
Első oldallégzsákok	•	•
Oldalsó függönylégzsák	•	•
Előfeszítős és erőhatárolós biztonsági övek elöl	•	•
Előfeszítős biztonsági övek hátul	•	•
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	•	•
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	•	•
Lopásgátló rendszer	•	•
Automatikus zárrendszer	•	•
Elektromos gyermekbiztonsági zár	•	•
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	•	•
Segélyhívó rendszer	•	•
ezetői asszistensrendszerek	Design	Excellence AWD
Parkolóradarok elöl és hátul	•	•
360 fokos kamera	•	•
Intelligens sebességkorlát információ (ISLI) és Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	•	•
Integrált teljesítményfék (IPB)	•	•
Traction Control Rendszer (TCS)	•	•
Holttérfigyelő (BSD)	•	•
Sávváltás-asszisztens (LCA)	•	•
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•
		•
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	•	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB) Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB) Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB) Sávtartás-asszisztens (LDA) és Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW)	•	•
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW) Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB) Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB) Sávtartás-asszisztens (LDA) és Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW) Vészhelyzeti sávtartó (ELKA) Forgalmi dugó asszisztens (TJA)	•	•

Kényelem és hatékonyság	Design	Excellence AWD
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	•	•
V2L kábel	-	•
Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó)	•	•
Első csomagtartó	•	•
2 db okoskulcs + 1 db NFC kulcs	•	•
Kulcs nélküli beszállás és indítás	•	•
Hőszivattyú	•	•
Defekt javító készlet	•	•
11 kW-os fedélzeti töltő	•	•
Mode3 Type2 töltőkábel	•	•
Mode2 háztartási töltő kábel	•	•

Színválaszték	Design	Excellence AWD
Ice blue	•	•
Atlantis grey	0	0
Polar white	0	0
Space black	0	0
Indigo grey	0	0
Shadow green	0	0



Belső színválasztékDesignExcellence AWDFekete●●Tahiti kék●●











A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

Műszaki adatok

Csomagtér térfogata (I)

Akkumulátor	Design	Excellence AWD
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)	
Akkumulátorkapacitás (kWh)	82,5	
Névleges feszültség (V)	!	550,4

WLTP hatótáv és fogyasztás ^{2 3}	Design	Excellence AWD
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	570	520
Elektromos hatótáv - városi (km)	690	600
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	16,6	18,2
Fogyasztás - városi (kWh/100km)	13,8	15,8
CO ₂ Kibocsátás - kombinált (g/km)		0

Töltés ³	Design	Excellence AWD
Töltőcsatlakozó	C	CCS2
Váltóáramú töltési teljesítmény	1	1kW
Töltési idő, váltóáram (11 kW háromfázisú) 0-100%	8	3.6h
Egyenáramú töltési teljesítmény	15	50kW
Töltési idő, egyenáram, 10-80%	37	perc
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	26	perc

^{2.} Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

^{3.} A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

Menetteljesítmény	Design	Excellence AWD
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	Első: Aszinkron motor Hátsó: Állandó mágneses szinkronmotor
Hajtásmód	Hátsókerék-meghajtás	Összkerék-meghajtás
Maximális teljesítmény (kW)	230	390
Maximális nyomaték (Nm)	360	670
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	5,9	3,8
Végsebesség (km/h)		180
Légellenállási együttható (Cd)		0,219
Első felfüggesztés	Dupla lengőkaros	Dupla lengőkaros Változó frekvenciájú lengéscsillapító
Hátsó felfüggesztés	Multi-link	Multi-link Változó frekvenciájú lengéscsillapító
Fékek	Első fix féknyergek perforált szellőző féktárcsával	

Tömegek és egyéb adatok	Design	Excellence AWD
Menetkész tömeg (kg)	2055	2185
Maximális össztömeg (kg)	2501	2631
Első tengelyterhelés (kg)	1120	1240
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1401	1411
Max. vontatási kapacitás (fékezetlen, kg)		750
Max. vontatási kapacitás (fékezett, kg)	750	1500
Minimális fordulási sugár (m)		5,7
Első csomagtér térfogata (I)		53

400

Méretek (mm)	Design	Excellence AWD
Hosszúság	4	1800
Szélesség	1	.875
Szélesség külső tükrökkel	2	2150
Magasság	1	460
Tengelytáv	2	920
Első nyomtáv	1	.620
Hátsó nyomtáv	1	.625