Категорирование ИСПДн: уровень защищённости (УЗ-1…УЗ-4)

Нормативная база: ФЗ-152 «О персональных данных», Постановление Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012

Шаг 1. Определяем исходные данные (4 параметра)

1) Категория ПДн: специальные (раса, национальность, политвзгляды, религиозные и философские убеждения, состояние здоровья, интимная жизнь, судимости) → **биометрические** (используются для установления личности) → **общедоступные** (только из открытых источников с согласия субъекта) → **иные** (всё остальное).
2) Субъекты: сотрудники оператора / не сотрудники (клиенты, пациенты). Если и те и другие — считаем как «не сотрудники».
3) Объём: порог 100 000 субъектов применяется только к «не сотрудникам»; для сотрудников объём не важен.
4) Тип угроз безопасности ПДн: 1-й — НДВ в системном ПО (ОС, СУБД); **2-й** — НДВ в прикладном ПО; **3-й** — без НДВ (обычный нарушитель, вредоносное ПО). Тип определяет оператор по частной модели угроз.

Шаг 2. Находим УЗ по таблице (п. 9–12 ПП № 1119)

Категория ПДн	Субъекты	Объём	Угрозы 1-го типа	Угрозы 2-го типа	Угрозы 3-го типа
Специальные	не сотрудники	> 100 000	УЗ-1	УЗ-1	УЗ-2
Специальные	не сотрудники	< 100 000	УЗ-1	УЗ-2	УЗ-3
Специальные	сотрудники	любой	УЗ-1	УЗ-2	УЗ-3
Биометрические	любые	любой	УЗ-1	УЗ-2	УЗ-3
Общедоступные	не сотрудники	> 100 000	УЗ-2	УЗ-2	УЗ-4
Общедоступные	не сотрудники	< 100 000	УЗ-2	УЗ-3	УЗ-4
Общедоступные	сотрудники	любой	УЗ-2	УЗ-3	УЗ-4
Иные	не сотрудники	> 100 000	УЗ-1	УЗ-2	УЗ-3
Иные	не сотрудники	< 100 000	УЗ-1	УЗ-3	УЗ-4
Иные	сотрудники	любой	УЗ-1	УЗ-3	УЗ-4

Правила: несколько категорий в одной системе → спец. данные имеют приоритет над остальными; итоговый УЗ — наивысший (наиболее строгий) из полученных по каждой категории. Уровень пересматривается при изменении объёма, категорий или угроз.

Уровни защищённости ИСПДн (п. 13–16 ПП № 1119) — накопительные: каждый включает меры предыдущего

УЗ	Кому соответствует (типично)	Ключевые дополнительные меры
УЗ-4 (базовый)	Иные/общедоступные ПДн при угрозах 3-го типа, < 100 000 субъектов	Режим безопасности помещений; сохранность носителей; утверждённый перечень лиц с правом доступа к ПДн; СЗИ, прошедшие оценку соответствия (если предусмотрены для нейтрализации угроз)
УЗ-3	Спец./биометрия при угрозах 3-го типа; иные ПДн при угрозах 2-го типа и < 100 000	+ УЗ-4. Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн
УЗ-2	Спец. (> 100 000) или биометрия при угрозах 2-го типа; общедоступные > 100 000; иные > 100 000 при угрозах 2-го типа	+ УЗ-3. Доступ к электронному журналу сообщений — только работникам, которым он необходим по служебным обязанностям
УЗ-1 (максимальный)	Любые данные при угрозах 1-го типа; спец./биометрия > 100 000 при угрозах 2-го типа; иные > 100 000 при угрозах 2-го типа	+ УЗ-2. Автоматическая регистрация в журнале безопасности изменений полномочий доступа к ПДн; структурное подразделение (или функции) по обеспечению безопасности ПДн

Классы СЗИ/СВТ, соответствующие уровню (для выбора средств защиты)

Уровень	Класс СЗИ (приказ ФСТЭК № 478)	Уровень доверия СЗИ (приказ ФСТЭК № 239)	Класс СВТ (приказ ФСТЭК № 325)
УЗ-1	не ниже 4 класса	не ниже 4 уровня	—
УЗ-2	не ниже 5 класса	не ниже 5 уровня	—
УЗ-3	не ниже 6 класса	не ниже 6 уровня	не ниже 5 класса
УЗ-4	не ниже 6 класса	не ниже 6 уровня	не ниже 6 класса

Категорирование ГИС: класс защищённости (К1–К3)

Нормативная база: приказ ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013 (с 1 марта 2026 г. — приказ ФСТЭК № 117)

Шаг 1. Определяем исходные данные (2 параметра)

1) Уровень значимости информации (УЗ1–УЗ3): оцениваем степень ущерба от нарушения каждого свойства информации — конфиденциальности (неправомерный доступ), целостности (несанкционированная модификация, уничтожение) и доступности (блокирование доступа). Итоговый уровень — по наивысшей степени ущерба из трёх. Информация с пометкой «ДСП» — сразу УЗ1.
2) Масштаб ГИС: федеральный / региональный / объектовый (по значимости обрабатываемой информации, а не по уровню организации-владельца).

Шаг 2. Находим класс по матрице (таблица 2 приложения)

Уровень значимости	Федеральный масштаб	Региональный масштаб	Объектовый масштаб
УЗ1	К1	К1	К2
УЗ2	К2	К2	К2
УЗ3	К2	К3	К3

Матрица приведена по приказу № 17. В приказе № 117 (вступает в силу с 1 марта 2026 г.) матрица изменена: УЗ1 + объектовый масштаб → К1, УЗ2 + федеральный → К1. На соревнованиях решайте по редакции, указанной в задании.

Правило для ПДн в составе ГИС

Если в ГИС обрабатываются ПДн — по ПП № 1119 определяется уровень защищённости ПДн. Класс ГИС не может быть ниже: соответствие К1 → УЗ-1…УЗ-4; К2 → УЗ-2…УЗ-4; К3 → УЗ-3…УЗ-4. Если рассчитанный уровень выше — класс ГИС повышают. Класс ГИС на базе ЦОД не выше класса защищённости инфраструктуры ЦОД.

Классы защищённости ГИС (К1–К3)

Класс	Нарушитель, от которого защита	Кому соответствует (типично)	Ключевые характеристики
К1 (высший)	Высокий потенциал	УЗ1 при любом масштабе (объектовая система с УЗ1 — уже К1!)	Максимальный набор мер по приказу № 17. СЗИ не ниже 4 класса и 4 уровня доверия. Мандатное управление доступом с метками конфиденциальности. Аттестация 1–2 года + ежегодные контрольные проверки
К2 (средний)	Не ниже среднего потенциала	УЗ1 (регион./объект.); УЗ2 (федер./регион./объект.); УЗ3 (федеральный)	СЗИ не ниже 5 класса и 5 уровня доверия
К3 (базовый)	Низкий потенциал	УЗ2 (федеральный); УЗ3 (регион./объект.)	СЗИ 6 класса и 6 уровня доверия

Связка «класс ГИС — уровень защищённости ПДн» (проверка для систем с ПДн)

Класс ГИС	Покрываемые уровни ПДн
К1	УЗ-1, УЗ-2, УЗ-3, УЗ-4
К2	УЗ-2, УЗ-3, УЗ-4
К3	УЗ-3, УЗ-4

Ловушки и защита выбора перед жюри

Частые ошибки, на которых теряют баллы

• **Спец и биометрия вместе** → система считается обрабатывающей специальные ПДн (спец. приоритетнее).
• **Биометрия ≠ любое фото.** Фото становится биометрическими ПДн, только если используется для установления личности.
• **Тип угроз не «по умолчанию»:** оператор определяет его по частной модели угроз. В ответе всегда обоснуйте: есть НДВ в системном/прикладном ПО или нет.
• **Масштаб ГИС** — от значимости информации системы, а не от уровня организации-владельца: объектовая система в федеральном органе — объектовый масштаб.
• **УЗ1 в ГИС = К1 почти без вариантов** (кроме объектового масштаба по приказу № 17: там К2). Запомнить!
• **«УЗ» — разные понятия:** в ПП № 1119 это уровень защищённости системы, в приказе по ГИС — уровень значимости информации.
• **Класс/УЗ пересматривается** при изменении значимости, объёма, категорий, масштаба или типа угроз — укажите это в акте.

Алгоритм действий на кейсе (универсальный)

1) Соберите данные: какие ПДн обрабатываются, кто субъекты, сколько субъектов, какое ПО (системное/прикладное), есть ли ДСП.
2) Если есть ПДн → считаем категорию, субъектов, объём, тип угроз → УЗ по таблице ИСПДн.
3) Если это ГИС → оцениваем ущерб по К/Ц/Д → УЗ1–УЗ3, определяем масштаб → класс по матрице.
4) Если в ГИС есть ПДн → сверяем класс с УЗ ПДн; при необходимости повышаем класс.
5) Выбираем меры и СЗИ по полученному УЗ/классу (см. таблицы классов СЗИ на стр. 1–2).
6) Оформляем акт классификации: система → исходные данные → обоснование → итоговый УЗ/класс → подписи.

Формула защиты перед жюри (30 секунд)

«Система — [ИСПДн / ГИС]. Обрабатываются [категории] ПДн для [субъектов], объём [более/менее] 100 000; тип угроз — [1/2/3], обоснован моделью угроз [НДВ в системном/прикладном ПО / без НДВ]. По п. __ ПП № 1119 присваиваем УЗ-__. Для ГИС: значимость УЗ__, масштаб — [федеральный/региональный/объектовый], по таблице 2 приказа № 17 — класс К_. Класс обеспечивает требуемый уровень ПДн. Меры защиты соответствуют приказу № 17 [или № 31 для КИИ], СЗИ — класса __ и уровня доверия __.»

Мнемоники

• **ИСПДн:** больше данных и опаснее угрозы → выше номер «защищённости» (УЗ-1 = максимум).
• **ГИС:** выше значимость и шире масштаб → ниже номер класса (К1 = максимум). УЗ1 — всегда максимальная защита.
• **Связка:** К1→4, К2→2, К3→3 (минимальные УЗ, которые покрывает класс ГИС).