

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék



ADSB Radar csomag demodulálása

Mérési Jegyzőkönyv

Kozma Dávid Márk

Tartalomjegyzék


1.	Mér	és célja	2
2.	Mérés		
	2.1.	Elsőfordítás	2
	2.2.	Abszolút érték meghatározása	3
	2.3.	Döntési küszöb meghatározása	4
	2.4.	Preamble detekció és csomag dekódolás	5
	2.5.	Dekódolt csomagok	5
	2.6.	Kiértékelés	6

1. Mérés célja

A mérés célja a szoftverrádiók, szoftveres jelfeldolgozási technikák, valamint a kooperatív módon működő szekunder radarok szabványos üzenetváltásának módjával való megismerkedés.

2. Mérés


2.1. Elsőfordítás



1. ábra. Első fordítás

2.2. Abszolút érték meghatározása


 $1 \qquad abs_val = iq_to_abs \left[\ buffer \left[\ bix \ \right] \right] \left[\ buffer \left[\ bix \ +1 \right] \right];$



2. ábra. Abszolút érték meghatározása

2.3. Döntési küszöb meghatározása

```
1 accumulator -= fifo[fptr];
2 accumulator += abs_val;
3 fifo[fptr] = abs_val;
4 fptr = fptr+1;
5 fptr = fptr%FIR_LEN;
```




3. ábra. Döntési küszöb meghatározása

2.4. Preamble detekció és csomag dekódolás

```
1 // Decoding
2 if (fifo[i] > (accumulator/FIR LEN))
3
       bit = 1;
4 else
5
     bit = 0;
6
     // ADS-B packet search and print
7
     if (stm < 16)
8
9
       if(bit == adsb preamble[stm])
10
         stm++;
11
            else
12
         stm = 0;
13
     else if((stm>=16)&&(stm<PCKT_LEN))
14
15
       if (stm==16) printf("*");
16
17
       if ((stm\%2)==0)
18
         printf("%d", bit);
19
20
         hex=hex | bit;
21
         j++;
22
         if (j==8) {
23
                     printf("%02x",hex);
24
            hex = 0;
25
            j = 0;
         }
26
27
         else hex = hex << 1;
28
       }
29
                stm++;
     }
30
31
     else
32
33
       printf("; \ r \ n");
34
       stm = 0;
35
     }
```

2.5. Dekódolt csomagok

```
1 *c1170812c5448254874a21bfb2c8;
2 *cc4687105d7339a7250192009305;
3 *9550d8b2a841cce0ac501a0ed2c4;
4 *1886ad56a6b5f312860aca8c021d;
5 *0fd620967105a8127c5117a8ded7;
6 *069431ec11059a3781923a225998;
```



4. ábra. Preamble detekció és csomag dekódolás

2.6. Kiértékelés

A mérés sikeresnek tekinthatő mert, a mérés során sikerült az adsb jelet demodulálni illetve a csomagokat is megfelelően dekódolni.

A mérés forráskódja illetve a mérés során használt adat fájlok illetve a mérési eredmények a következő linken elérhetőek: https://github.com/kozdavaa/adsb_meres