PCAP Analysis Report

Flow Analysis:


```
{
    "flow_count": 18,
    "source_ip": "192.168.1.126",
    "destination_ip": "31.13.69.203",
    "total_bytes": 487234,
    "protocols": [
        "TCP"
    ],
    "broken_rules": [
        "high_packets",
        "large_data"
    ]
}
{
    "flow_count": 7,
    "source_ip": "fd2d:ab8c:225:0:65fd:f7c4:fa68:ef0a",
    "destination_ip": "fd2d:ab8c:225::1",
    "total_bytes": 2447,
    "protocols": [
        "UDP"
    ],
    "broken_rules": []
}
{
```

```
    "flow_count": 3,
    "source_ip": "192.168.1.2",
    "destination_ip": "239.255.255.250",
    "total_bytes": 2354,
    "protocols": [
        "UDP"
    ],
    "broken_rules": []
}
{
    "flow_count": 2,
    "source_ip": "fe80::981:b1fd:8de1:811e",
    "destination_ip": "ff02::1:ffe1:811e",
    "total_bytes": 344,
    "protocols": [
        "ICMPv6"
    ],
    "broken_rules": []
}
{
    "flow_count": 2,
    "source_ip": "fe80::da58:d7ff:fe00:f72",
    "destination_ip": "ff02::1",
    "total_bytes": 542,
    "protocols": [
        "ICMPv6"
    ],
```

```
    "broken_rules": []
}
```



Rule Analysis:



```
{
    "Cleartext Protocol Usage": 0,
    "high_packets": 15,
    "port_80": 0,
    "large_data": 22
}
```



ML Analysis:


```
{
    "malicious": 141,
    "normal": 5
}
```


Graphs:


Flow Analysis
192.168.1.126 ->
31.13.69.203
48723400B
2100100B
other
4316200B
192.168.1.126 ->
173.252.90.36


Rule Analysis
20
15
10
5
0
otocol Usage
igh_packets
port_80
large_data


ML Analysis
malicious
normal