

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное **учреждение** 

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

# ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Программно-аппаратное обеспечение систем искусственного интеллекта

#### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе № 2

Название: Основы HTML & CSS

Дисциплина: Языки интернет программирования

Студент	ИУ6-33Б		С.И.Козярская
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель			
		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Цель работы — знакомство с языками HTML и CSS, а также получение практических навыков применения каскадных таблиц стилей для формирования отображения страниц HTML.

### Ход работы:

1. Создание и стилизация **header(a) сайта** со следующими характеристиками:

Внутри элемента пау с классом тепи присутствует:

- 1. Элемент ul с классом menu\_ul, содержащий элементы li с классом menu\_li, каждый из которых содержит ссылку с классом menu\_link. Ссылка ведет в никуда href="#".
- 2. Логотип компании ссылка с классом menu\_logo , которая ведет на главную страницу сайта href = "index.html" .
- 3. "Кнопки" ссылки с классами menu\_signup и menu\_login.

Ниже представлен код файлов laba2(1).html и laba2(1)-style.css, соответственно


```
laba2(1).html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Document</title>
   <link rel="stylesheet" href="css/laba2(1)-style.css">
   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital,wght@0,100..900;1,100.
.900&display=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>
   <nav class="menu">
      <a href="#" class="menu_link">Products</a>
          <a href="#" class="menu_link">About</a>
          <a href="#" class="menu_link">Blog</a>
          <a href="#" class="menu_link">Contacts</a>
       <a href="laba2(1).html" class="menu_logo">MYCOMPANY</a>
          <a href="#" class="menu__signup">Sing Up</a>
          <a href="#" class="menu_login">Login</a>
   </nav>
</body>
 /html>
```

```
margin: 0;
    padding: 0;
body{
    font-family: "Montserrat", sans-serif;
    color: #ffffff;
.menu{
    padding: 0 50px;
    height: 100px;
    display: flex;
    justify-content: space-between; /*раскидываем логотип и меню по разным краям*/
    align-items: center; /*размещаем по центру*/
    box-shadow: 00px 4px 7px 0px #81818140;
    display: flex;
.menu_ul{
    list-style: none;
    height: 100%;
    display: flex;
    align-items: center; /*размещаем по центру меню*/
.menu_logo{
    color: #05A88D;
    text-decoration: none;
    font-size: 24px;
    font-weight: 700;
    line-height: 29.26px;
    letter-spacing: -0.015em;
    text-align: center;
    padding: 0px 150px;
.menu link{
    color: #000000;
    text-decoration: none;
    margin-right: 20px;
    font-size: 16px;
    font-weight: 300;
    line-height: 19.5px;
    letter-spacing: -0.015em;
    text-align: left;
.menu__link:hover{
    color: #05A88D;
```

```
.menu_login{
   color: #05A88D;
   font-size: 16px;
   text-decoration: none;
   margin-left: 20px;

}
.menu_signup{
   color: #05A88D;
   font-size: 16px;
   text-decoration: none;
   border: 1px solid #05A88D;
   padding: 10px 20px;
   border-radius: 3px;
   border-color: #05A88D;
   margin-left: 20px;
   text-align: left;
}
```

Результат запуска кода представлен на Рисунке 1



#### Рисунок 1-header

2. Создание и стилизация card со следующими характеристиками:

Внутри элемента div с классом card присутствует:

- 4. Элемент div с классом card\_image.
- 5. Элемент div с классом card content.
  - 1. Элемент div с классом card\_title.
  - 2. Элемент div с классом card text.
  - 3. Элемент button с классом card\_btn.

6. .

Ниже представлен код файлов laba2(2).html и laba2(2)-style.css, соответственно

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/laba2(2)-style.css">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Exo+2:ital,wght@0,100..900;1,100..900&
family=Open+Sans:ital,wght@0,300..800;1,300..800&display=swap"
rel="stylesheet"></head>
<body>
    <div class="container">
       <div class="card">
            <div class="card_image">
                          <img src="https://images.unsplash.com/photo-1501785888041-</pre>
af3ef285b470?ixlib=rb-
4.0.3&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=1770&q
=80" alt="photo">
            </div>
           <div class="card__content">
                <div class="card_title">Pragser Wildsee, Italy</div>
                <div class="card text">
                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
                </div>
                <button class="card__btn">BOOKING</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
laba2(2)-style.css

*{
    margin: 0;
    padding: 0;
}
body{
    font-family: "Open Sans", sans-serif;
}
.container{
    width: 100%;
    height: 100vh;
    padding: 20px;
```

```
background-color: #15638F;
    display: block;
    display: flex;
    justify-content: center;
.card{
    padding: 0;
    width: 200px;
    height: 322px;
    top: 68px;
    left: 620px;
    gap: 0px;
    background-color: #ffffff;
    border-radius: 10px 10px 10px;
    display: block;
    justify-content: center;
    box-shadow: 0px 0px 7px 0px #0000004D;
.card__content{
    margin: 15px;
.card__title{
   font-size: 12px;
    font-weight: 700;
    line-height: 16.34px;
    text-align: left;
    margin:10px 0px;
.card__text{
   font-family: Open Sans;
    font-size: 10px;
    font-weight: 300;
    line-height: 13.62px;
    text-align: left;
img{
   width: 100%;
    height: 100%;
    border-radius: 10px 10px 0px 0px;
    transition: 1s
img:hover{
    transform: scale(1.2);
    border-radius: 10px 10px 10px;
.card__btn{
    background-color: #2797B2;
```

```
color:#ffffff;
   width: 98px;
   height: 27px;
   top: 346px;
   left: 636px;
   border-radius: 50px 50px 50px 50px;
   border-color: #2797B2;
   font-size: 10px;
   font-weight: 700;
   line-height: 13.62px;
   text-align: center;
   margin-top: 30px;
.card__btn:hover{
   background-color:#15638F;
   box-shadow: 0px 0px 7px 0px #0000004D;
   cursor: pointer;
```

Результат запуска кода представлен на Рисунке 2




Рисунок 2-card

3. Создание и стилизация **footer (подвала) сайта** со следующими характеристиками:

Внутри элемента **footer** с классом footer присутствует:

- 1. Элемент div с классом footer\_top.
  - 1. Элемент div с классом footer\_left.
    - 1. Ссылка с классом logo
    - 2. Элемент div с классом text
  - 2. Элемент div с классом footer right.
    - 1. Элемент div с классом contact
    - 2. Ссылка с классом phone
    - 3. Элемент div с классом address
- 2. Элемент div с классом footer\_bottom с соответствующим текстом.
- 3. Линия это нижняя рамка у элемента div с классом footer\_\_top

Ниже представлен код файлов laba2(3).html и laba2(3)-style.css, соответственно

```
laba2(3).html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/laba2(3)-style.css">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Exo+2:ital,wght@0,100..900;1,100..900&
family=Open+Sans:ital,wght@0,300..800;1,300..800&display=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div class="wrapper">
        <main class="main"></main>
        <footer class="footer">
            <div class="footer top">
                <div class="footer__left">
                    <a class="logo" href="#">COMPANY</a>
                   <div class="text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</div>
                </div>
                <div class="footer__right">
                    <div class="contact">Как с нами связаться</div>
                    <a class="phone" href="#">+7 (495) 000-00-00</a>
                    <div class="address">Москва, ул. Московская, д. 2, стр. 1 </div>
                </div>
            </div>
```

```
laba2(3)-style.css
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
html,body{
    font-family: 'Exo 2', sans-serif;
    height: 100%;
.wrapper {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100%;
.main {
    flex: 1 0 auto;
.footer{
   display: flex;
    display: inline;
    flex: 0 0 auto;
    background-color: #05A88D;
    color: #FFFFFF;
.footer__top{
    display: flex;
    background-color:#05A88D;
    justify-content: space-between;
    border-bottom: 2px solid #ffffff;
    margin: 30px;
    padding: 20px 0px;
    margin-bottom: 0;
.footer__left{
    display: flex;
    display: block;
    justify-content: space-between;
.logo{
    font-size: 28px;
    font-weight: 700;
    line-height: 33.6px;
    letter-spacing: -0.015em;
```

```
text-align: left;
   color: #F1E67D;
   text-decoration: none;
   margin: 20px 0px;
.text{
   font-size: 12px;
   font-weight: 300;
   line-height: 14.4px;
   letter-spacing: -0.015em;
   text-align: left;
   margin: 20px 0px;
.footer__right{
   display: flex;
   display: block;
   justify-content: space-between;
.contact{
   font-size: 14px;
   font-weight: 700;
   line-height: 16.8px;
   letter-spacing: -0.015em;
   text-align: left;
   margin: 10px 0px;
.phone{
   font-size: 24px;
   font-weight: 700;
   line-height: 28.8px;
   letter-spacing: -0.015em;
   text-align: left;
   color: #F1E67D;
   margin: 10px 0px;
.address{
   font-size: 12px;
   font-weight: 300;
   line-height: 14.4px;
   letter-spacing: -0.015em;
   text-align: left;
   margin: 10px 0px;
```

```
.footer_bottom{
    font-size: 12px;
    font-weight: 300;
    line-height: 14.4px;
    letter-spacing: -0.015em;
    text-align: left;
    margin: 30px;
}
```

Результат запуска кода представлен на Рисунке 3



Рисунок 3-footer

Заключение : в результате проделанной работы были получены теоретические знания и практические навыки по работе с языками HTML, CSS. Были выполнены 3 объекта: card, header, footer по шаблонам Figma. Результаты выполнения работы были отправлены на GitHub