Claude Code 入門 チートシート

付録 ／ 左: ハンズオン（売上データのページを作る）の要点 ／ 右: つまずきと、ハンズオンの先の使い方

A4 縦 1 枚

1. 最初の設定と権限モード Step 1

実行場所	**Local**（自分のパソコンの上で動かす）
フォルダ	**Select folder** →「売上ビューア」
権限モード	**Manual**（変更の前に聞かれる。Accept か Reject を選ぶ）

Plan 計画だけ出す（Step 2） **Accept edits** **Auto** 聞かずに進む。慣れてから **Bypass** **使わない**

Local でも、読んだ中身は AI へ送られる。作業フォルダには練習用のデータだけ。

2. 進め方（各 Step: 解説動画 → ハンズオン）

0 アプリと練習用フォルダを用意
1 フォルダを開き、中身を説明してもらう（読むだけ）
2 Plan で、作る前に計画を出してもらう
3 Manual で承認してページを作り、合計を確かめる
4 並び順・絞り込み・見出しを、言葉で頼んで直す
5 10 月のデータで試し、合計が合うか確かめる
6 外へ送っていないか確かめ、5 つの約束を見る
7 自分の作業から 1 つ選び、頼み方を書く

3. お願い文の型 Step 2・7

【作りたいもの】売上明細（CSV）を読み込んで、売れ行きを見られる Web ページ
【入れるもの】「販売日・商品・金額」の 3 列の CSV。ページの「ファイルを選ぶ」ボタンで選ぶ
【出てくるもの】合計金額と件数／商品ごとの合計（棒グラフ）／売上の表
【決まりごと】index.html の 1 つだけ／外の部品は使わない／入れたデータを送らない・保存しない／元のデータは書き換えない／インストールしない
【確かめ方】合計が、答えが分かっているデータと同じか **【進め方】**まだ作らず、先に計画を出す

4. 計画と確認の画面で見るところ Step 2・3

計画: ①作るファイルが `index.html` の 1 つか ②インストール・ダウンロードが無いか（あれば「インストールなしで」と返す）③ CSV は「ページのボタンで選ぶ」形か ④分からない言葉は、そのまま聞く

確認の画面	Accept	Reject
変えるファイル	「売上ビューア」の中の `index.html` を作る	CSV を書き換える／フォルダの外が出ている
コマンド	実行がない。または納得できた	インストールしようとする／理由が分からない

直したあと: 変えるファイルを見て Accept → 読み込み直して 9 月の CSV を選び直す → **合計が 9,440 円のまま**か見る

5. 答え合わせの数字 Step 3・5

9 月: 6 件・9,440 円（ギフトセット 5,600／焼き菓子セット 1,650／ブレンドコーヒー 1,200／豆の定期便 990）
10 月: 5 件・18,260 円（ギフトセット 12,800／ランチセット 3,250／ブレンドコーヒー 1,220／豆の定期便 990）
5,472 円なら: `"12,800"`（カンマ入り）を「12」と「800」に分けて読んでいる。正しい数字を伝え、原因の説明と直しを頼み、9 月も確かめ直す。

6. 使うときの 5 つの約束 Step 6

1. **フォルダは道具ごとに 1 つ。**練習用のデータだけ。本物の売上データは入れない
2. **Manual で変更を 1 つずつ見る。**分からない確認は Reject して理由を聞く
3. **作る前に計画と決まりごとを見る。**毎回お願いに書く（または CLAUDE.md）
4. **答えが分かっているデータで確かめる。**形の違うデータを 2 種類以上。直したら前の数字も見直す
5. **人に渡す前・仕事で使う前に確認を取る。**会社や学校のデータは組織のルールを確認

7. うまくいかないとき

アップグレード要求	有料プランが必要
403 などの認証エラー	サインアウト → サインイン。直らなければアプリを終了して開き直す
Local が灰色	管理者が止めていることがある。管理者に確認
ページが開かない	`index.html` を右クリック → Show in Finder（Mac）／Explorer（Windows）→ ダブルクリック
本物の CSV が文字化け	練習用の CSV を入れた状態で「Shift_JIS の CSV も読めるようにしてください」
使用量の上限に達した	運営に知らせ、完成見本のページで確かめ方を体験する

8. ハンズオンの先へ: 活用ガイド

Desktop Code タブ ／ **CLI** ターミナル版 ／ **両方** 。キーは Mac。画面の名前は版で変わる

A. 指示の出し方

具体的に頼む 両方	対象・場所・できあがりの基準を書く。「動かして確かめて」も添える
先に計画 両方	**Plan** で方針を出させ、確認してから進める（CLI は Shift+Tab）
ファイル・画像 両方	入力欄の「+」かドラッグ＆ドロップ。`@` ファイル名でも渡せる。画面の写真は文章より正確
途中で止める 両方	停止ボタンか **Esc**。それまでの作業は残る。実行中に修正文を送ってもよい
会話が長い 両方	話題が変われば `/clear` 。要約して続けるなら `/compact` 。同じ指摘が 2 回直らないなら、新しい会話で頼み直す

B. 安全に使う

差分の画面 Desktop	「+12 -1」をクリック → 変わった行の一覧。行にコメントして直させる
巻き戻し CLI	Esc を 2 回か `/rewind` 。`rm` ・ `mv` の変更は戻らない。 Desktop は公式で未確認
Git で区切る 両方	「変更を commit して」で区切りを残す。「新しいブランチを作って」で作業を分ける

C. 覚えさせる

CLAUDE.md 両方	毎回守る決まりを書く 1 つのファイル。`/init` で雛形。「追記して」でも
自動メモリ 両方	「これを覚えておいて」と頼む（切り替えは CLI の `/memory` ）
スキル 両方	よくやる手順を `SKILL.md` に書く → `/名前` で呼ぶ（Desktop は「+」→ Slash commands）

D. 作業を広げる

並行して進める Desktop	「+ New session」で作業ごとに分ける。worktree（衝突しない別コピー）で同じフォルダでも並行
Cloud Desktop	環境を **Cloud** にすると、アプリを閉じても続く。claude.ai/code やスマホで見られる
プレビュー Desktop	Cmd+Shift+B の Browser pane で、起動したアプリを見ながら直す
コネクタ Desktop	「+」→ Connectors で Google カレンダー・Slack・Notion などをつなぐ
定期実行 Desktop	Routines →「New routine」→ Local。アプリが開き、パソコンが起きている間だけ動く

E. 使用量・困ったとき

使用量 両方	入力欄横の輪（usage ring）をクリック。CLI は `/usage`
モデル 両方	簡単な作業は軽いモデル。公式は「多くは Sonnet で足りる。Opus は複雑な設計向け」
エラー 両方	「session limit」は再開の時刻まで待つ。「Prompt is too long」は `/compact` か `/clear` 。エラー文はそのまま Claude に見せる

F. ターミナル版の入口

起動・単発 CLI	`cd 作業フォルダ` → `claude`（初回はログイン）。1 回だけなら `claude -p "…"`
前の続き CLI	`claude --continue`（直近）／ `--resume`（一覧から）。Desktop は左の一覧から
基本の 3 つ CLI	`/help` ・ `/clear` ・ `/exit` 。Shift+Tab のモード切り替えは **Desktop では使えない**

資料: https://kozyszoo.github.io/aidd-handson/claude-code-beginner.html

使うデータは練習用の架空のもの。活用ガイドは公式ドキュメント（code.claude.com/docs）で 2026-10-11 に確認