



Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Zarządzania
Kierunek studiów: Informatyka

Praca dyplomowa – inżynierska

PROJEKT I IMPLEMENTACJA SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA DIETĄ W OPARCIU O ARCHITEKTURĘ MIKROSERWISÓW

Krzysztof Marczyński

słowa kluczowe:
dieta, jadłospisy, aplikacja webowa, mikroservisy

krótkie streszczenie:

W pracy przedstawiono projekt aplikacji służącej do układania diet.

Opiekun pracy dyplomowej	dr inż. Michał Szczepanik
	Tytuł/stopień naukowy/imię i nazwisko	ocena	podpis
Ostateczna ocena za pracę dyplomową			
Przewodniczący Komisji egzaminu dyplomowego
	Tytuł/stopień naukowy/imię i nazwisko	ocena	podpis

*Do celów archiwalnych pracę dyplomową zakwalifikowano do:**

- a) kategorii A (akta wieczyste)
- b) kategorii BE 50 (po 50 latach podlegające ekspertyzie)

** niepotrzebne skreślić*

pieczętka wydziałowa

Wrocław, rok 2019

Streszczenie

1.Celem pracy było opracowanie aplikacji służącej do komunikacji z kosmitami. Dostępne na rynku aplikacje nie satysfakcjonowały autorki ze względu na brak istotnych funkcji takich jak obsługa przez telefon z systemem Android. W ramach pracy przygotowano aplikację komunikacyjną wykorzystującą framework SpaceDirect, przechowującą dane kontaktów w bazie danych MySQL oraz udostępniającą swoje funkcje przez interfejs REST API. Oprócz projektu aplikacji praca zawiera wyniki testów jednostkowych oraz testów użyteczności przeprowadzonych przez krewnych i znajomych królika. Przygotowana w ramach projektu inżynierskiego praca może zostać wykorzystana przez wszystkie osoby zainteresowane kontaktami z cywilizacjami pozaziemskimi.

Abstract

2.The main goal of this thesis was development of...(please translate remaining part of *Streszczenie* into English).

Spis treści

Wstęp	1
Opis problemu	1
Cel pracy	1
Zakres pracy	1
1. Stan wiedzy i techniki w zakresie tematyki pracy	2
1.1. Przegląd istniejących rozwiązań konkurencyjnych	2
1.2. Przegląd przydatnych technologii i technik	3
1.3. Przegląd literatury dietetycznej	3
2. Założenia projektowe	4
2.1. Słownik	4
2.2. Sformułowanie problemu	4
2.3. Pozycjonowanie produktu	4
2.4. Opis udziałowców i użytkowników	4
2.4.1. Podsumowanie udziałowców	4
2.4.2. Podsumowanie użytkowników	4
2.5. Wymagania funkcjonalne	5
2.6. Wymagania niefunkcjonalne	9
3. Projekt	10
3.1. Przypadki użycia	10
3.2. Prototyp interfejsu	15
3.3. Kategorie	31
3.4. Reguły funkcjonowania	39
3.5. Ograniczenia dziedzinowe	49
3.6. Model domenowy	57
3.7. Opis podstawowej architektury systemu	62
4. Implementacja	63
4.1. Wykorzystywane środowiska i narzędzia programistyczne	63
4.2. Architektura systemu	63
4.3. Instalacja oprogramowania	63
4.3.1. Wymagania wstępne	63
4.4. Instrukcja użytkowania	63
5. Testy	64
5.1. Testy jednostkowe	64
5.2. Testy integracyjne	64
5.3. Testy akceptacyjne	64

Zakończenie	65
5.4. Podsumowanie pracy	65
5.5. Możliwości dalszego rozwoju	65
Spis rysunków	67
Spis tabel	69
Spis kodów źródłowych	70
Dodatek A. JDL	71

Wstęp

3.W dzisiejszym świecie wykorzystanie aplikacji do kontaktów z kosmitami wydaje się oczywiste. Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Opis problemu

4.O ile sposób komunikacji nie budzi już dziś wątpliwości, to dostępne na rynku aplikacje nie zaspokają potrzeb wymagającego użytkownika, ograniczając możliwości np. zmiany kolorystyki interfejsu użytkownika z jasnej na ciemną. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Cel pracy

5.Celem pracy jest projekt i budowa platformy do zarządzania dietą w oparciu o architekturę mikroserwisów. Tworzona platforma będzie obejmowała cały cykl życia diety, czyli przede wszystkim: zebranie przez dietetyka wywiadu żywieniowego od pacjenta, stworzenie przez dietetyka jadłospisu, udostępnienie jadłospisu pacjentowi i elementy pomagające pacjentowi stosować dietę. Praca w swoim zakresie będzie zawierała, między innymi, współpracę z ekspertami domenowymi w dziedzinie dietetyki, projekt platformy oraz jej realizację z wykorzystaniem wybranych narzędzi programistycznych.

Zakres pracy

6.Praca obejmowała opracowanie projektu aplikacji, implementację w języku JodaScript oraz wdrożenie wszystkiego powyższego na platformie GitHub. Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

1. Stan wiedzy i techniki w zakresie tematyki pracy

1.1. Przegląd istniejących rozwiązań konkurencyjnych

7.opisać rozwiązania konkurencyjne

- Dietico
- TiqDiet
- Kcalmar PRO
- Dietetyk Pro

Tabela 1.1: Rozwiązania konkurencyjne - cechy funkcjonalne (opr.wł)

	Tiqdiet	Kcalmar Pro	Dietetyk Pro	Aliant	Dietico	Vitme
Tworzenie jadłospisów	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Gotowe szablony diet	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
Zapis diety do pliku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wysyłanie diet do pacjenta	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
Komunikacja z pacjentem	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
Karta pacjenta	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wywiad żywieniowy	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
Lista zakupów	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
Dodawanie własnych produktów	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Dodawanie własnych przepisów	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Tabela 1.2: Rozwiązań konkurencyjne - cechy niefunkcjonalne (opr.wł)

	Tiqdiet	Kcalmar Pro	Dietetyk Pro	Aliant	Dietico	Vitme
Liczba produktów w bazie	1000	1400	6000	3500	900	5000
Liczba gotowych przepisów	200	800	2800	1700	1900	400
Praca offline	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Praca online	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
Aplikacja mobilna dla dietetyka	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
Aplikacja mobilna dla pacjenta	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
Dostęp dla pacjenta przez przeglądarkę internetową	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
Darmowy okres testowy	14dni	14dni	7dni	bezterminowo	14dni	14dni
Cena w abonamencie rocznym	199	1188	246	699	546	219

1.2. Przegląd przydatnych technologii i technik

8.Tutaj opisać architekturę aplikacji webowych. Porównać monolit, soa i mikroserwisy

1.3. Przegląd literatury dietetycznej

2. Założenia projektowe

2.1. Słownik

9.uzupełnić słownik

- Administrator – użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania uprawnieniami użytkowników
- Dietetyk – specjalista w dziedzinie dietetyki
- Jadłospis – plan posiłków zdefiniowany na określoną liczbę dni z uwzględnieniem określonych wymagań
- Karta pacjenta – karta przedstawiająca przebieg współpracy dietetyka z pacjentem
- Miara domowa – definicja pospolitej miary, takiej jak np. łyżeczka w gramach
- Pacjent – klient dietetyka
- Pomiary ciała – pomiary ciała pacjenta przeprowadzane przez dietetyka
- Posiłek – posiłek jest przydzielany do jadłospisu; zawiera produkty i przepisy
- Produkt – produkt spożywczy, dla którego specyfikowane są wartości odżywczne i miary domowe
- Przepis – opis składników i kroków przygotowania dania
- Sekcja przepisu – semantyczny podział przepisu, np. sernik może mieć sekcje związane z przygotowaniem ciasta, nadzienia i polewy
- Wartość odżywczna – ilość elementu takiego jak np. węglowodanów albo białka w 100g produktu
- Wizyta – konkretna wizyta pacjenta
- Wywiad żywieniowy – wywiad przeprowadzany z pacjentem uwzględniający jego nawyki żywieniowe, nietolerancje, choroby, przyjmowane leki, itp.

2.2. Sformułowanie problemu

10.sformułowanie problemu Problem składa się z 4 podstawowych domen: produkty, przepisy, jadłospisy, wizyty

2.3. Pozycjonowanie produktu

11.pozycjonowanie produktu

2.4. Opis udziałowców i użytkowników

2.4.1. Podsumowanie udziałowców

12.opis udziałowców

2.4.2. Podsumowanie użytkowników

13.poprawić użytkowników

Tabela 2.1: Użytkownicy (opr.wł)

Nazwa	Opis	Odpowiedzialności
Administrator	Osoba zarządzająca działaniem aplikacji	<ul style="list-style-type: none"> Przydzielanie i odbieranie użytkownikom uprawnienia Zarządzanie definicjami wartości odżywczych, typami diet, typami posiłków, typami dań i wyposażeniem kuchennym
Dietetyk	Specjalista w dziedzinie dietetyki	<ul style="list-style-type: none"> Używa założonego konta Wprowadza, edytuje i usuwa produkty, przepisy i jadłospisy
Pacjent	Klient dietetyka	<ul style="list-style-type: none"> Otrzymuje ułożony jadłospis

2.5. Wymagania funkcjonalne

14.uzupełnić wymagania funkcjonalne

Tabela 2.2: Wymagania funkcjonalne ogólne (opr.wł)

Potrzeby	Cechy
Administrator potrzebuje widzieć listę użytkowników	<ul style="list-style-type: none"> Przydzielanie i odbieranie użytkownikom uprawnień

Tabela 2.3: Wymagania funkcjonalne dla produktów (opr.wł)

Potrzeby	Cechy
Administrator potrzebuje zarządzać definicjami niezbędnymi w produktach	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzanie definicjami wartości odżywcznych • Zarządzanie kategoriami produktów • Zarządzanie rodzajami diet
Dietetyk potrzebuje widzieć listę produktów	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie produktów • Filtrowanie produktów • Dodawanie nowych produktów
Dietetyk potrzebuje zarządzać szczegółami produktu	<ul style="list-style-type: none"> • Edytowanie i usuwanie produktów • Definiowanie wartości odżywcznych dla produktu • Definiowanie miar domowych dla produktu • Przypisywanie produktu do kategorii i podkategorii • Definiowanie do jakich typów diet produkt nadaje się a do jakich nie

Tabela 2.4: Wymagania funkcjonalne dla przepisów (opr.wł)

Potrzeby	Cechy
Administrator potrzebuje zarządzać definicjami niezbędnymi w przepisach	<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzanie typami posiłków • Zarządzanie typami dań • Zarządzanie definicjami wyposażenia kuchennego
Dietetyk potrzebuje widzieć listę przepisów	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie przepisów • Filtrowanie przepisów • Dodawanie nowych przepisów
Dietetyk potrzebuje zarządzać szczegółami przepisu	<ul style="list-style-type: none"> • Edytowanie i usuwanie przepisów • Dodawanie wielu sekcji do przepisu • Dodawanie do każdej sekcji listy składników • Dodawanie do każdej sekcji sposobu przygotowania • Dodawanie zdjęcia dania do przepisu • Definiowanie czasu przygotowania posiłku

Tabela 2.5: Wymagania funkcjonalne dla jadłospisów (opr.wł)

Potrzeby	Cechy
Dietetyk potrzebuje widzieć listę jadłospisów	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie jadłospisów • Filtrowanie jadłospisów • Dodawanie nowych jadłospisów
Dietetyk potrzebuje zarządzać szczegółami jadłospisu	<ul style="list-style-type: none"> • Dodawanie, edytowanie i usuwanie jadłospisów • Definiowanie liczby dni na które będzie układany jadłospis • Definiowanie liczby posiłków dziennie • Definiowanie planowanego czasu każdego z posiłków • Definiowanie procentowego udziału podstawowych wartości odżywczych w każdym posiłku • Definiowanie posiłków w jadłospisie • Dodawanie produktów i przepisów do posiłków

Tabela 2.6: Wymagania funkcjonalne dla wizyt (opr.wł)

Potrzeby	Cechy
Dietetyk potrzebuje wyświetlać listę swoich pacjentów	<ul style="list-style-type: none"> ● Wyszukiwanie pacjentów ● Wyświetlanie listy znalezionych pacjentów ● Wyświetlanie listy umówionych wizyt ● Wyświetlanie listy oczekujących porad ● Dodawanie nowych pacjentów
Dietetyk potrzebuje zarządzać kartą pacjenta	<ul style="list-style-type: none"> ● Wyświetlanie i edytowanie podstawowych informacji pacjenta ● Wyświetlanie listy wizyt pacjenta ● Wyświetlanie listy oczekujących porad pacjenta ● Dodawanie nowej wizyty pacjenta
Dietetyk potrzebuje wyświetlać szczegóły wizyty pacjenta	<ul style="list-style-type: none"> ● Wyświetlanie i edytowanie szczegółów wizyty pacjenta ● Zarządzanie pomiarami ciała pacjenta przypisanymi do wizyty ● Zarządzanie wywiadem żywieniowym przypisanym do wizyty ● Zarządzanie jadłospisem przydzielonym do wizyty
Pacjent potrzebuje otrzymywać dietę	<ul style="list-style-type: none"> ● Automatyczne wysyłanie do pacjenta diety mailem po zatwierdzeniu jadłospisu przez dietetyka
Pacjent chce mieć wgląd w swoją kartę	<ul style="list-style-type: none"> ● Logowanie do konta utworzonego w serwisie ● Dodawanie kart pacjenta do swojego konta po udostępnieniu ich przez dietetyka
Pacjent zarządza dietą za pomocą asystenta głosowego	<ul style="list-style-type: none"> ● Wydawanie w języku naturalnym poleceń dotyczących diety

2.6. Wymagania niefunkcjonalne


15. uzupełnić wymagania niefunkcjonalne

- System działa poprawnie w przeglądarce Google Chrome i Firefox
- System działa poprawnie w przeglądarce Edge i Opera
- System działa poprawnie w przeglądarce Internet Explorer i Safari
- System działa na urządzenia mobilnych Android
- System działa na urządzeniach mobilnych iOS
- System jest dostępny w polskiej wersji językowej
- System ma czytelny i ładny interfejs
- Aplikacja webowa jest w pełni responsywna i wygodna do używania niezależnie od wielkości ekranu urządzenia klienckiego
- Aplikacja webowa udostępnia część funkcji offline
- Aplikacja ma być oparta na architekturze mikroserwisów


3. Projekt

3.1. Przypadki użycia


16.diagram przypadków użycia 17.scenariusze przypadków użycia




Rys. 3.1: Użytkownicy - diagram przypadków użycia (opr.wł).




Rys. 3.2: Gateway - diagram przypadków użycia (opr.wł).




Rys. 3.3: Produkty - diagram przypadków użycia (opr.wł).



Rys. 3.4: Przepisy - diagram przypadków użycia (opr.wł).




Rys. 3.5: Jadłospisy - diagram przypadków użycia (opr.wł).



Rys. 3.6: Wizyty - diagram przypadków użycia (opr.wł).

3.2. Prototyp interfejsu


18. Podpis i opisy mockupów




Rys. 3.7: Prototyp interfejsu - 0home (opr.wł)




Rys. 3.8: Prototyp interfejsu - 0home:1sign-up (opr.wł)



Rys. 3.9: Prototyp interfejsu - 0home:2login (opr.wł)




Rys. 3.10: Prototyp interfejsu - 1products (opr.wł)




Rys. 3.11: Prototyp interfejsu - 1products:1new (opr.wł)




Rys. 3.12: Prototyp interfejsu - 1products:2details (opr.wł)




Rys. 3.13: Prototyp interfejsu - 2recipes (opr.wł)




Rys. 3.14: Prototyp interfejsu - 2recipes:1new (opr.wł)




Rys. 3.15: Prototyp interfejsu - 2recipes:1new:1add-product (opr.wł)




Rys. 3.16: Prototyp interfejsu - 2recipes:2details (opr.wł)




Rys. 3.17: Prototyp interfejsu - 3mealplans (opr.wł)




Rys. 3.18: Prototyp interfejsu - 3mealplans:1new:1settings (opr.wł)




Rys. 3.19: Prototyp interfejsu - 3mealplans:1new:2calendar (opr.wł)




Rys. 3.20: Prototyp interfejsu - 3mealplans:1new:2calendar:1meal (opr.wł)




Rys. 3.21: Prototyp interfejsu - 3mealplans:1new:2calendar:2add-product (opr.wł)




Rys. 3.22: Prototyp interfejsu - 3mealplans:1new:2calendar:3add-recipe (opr.wł)




Rys. 3.23: Prototyp interfejsu - 3mealplans:2details:1settings (opr.wł)




Rys. 3.24: Prototyp interfejsu - 3mealplans:2details:2calendar (opr.wł)




Rys. 3.25: Prototyp interfejsu - 3mealplans:2details:2calendar:1meal (opr.wł)




Rys. 3.26: Prototyp interfejsu - 4appointments (opr.wł)




Rys. 3.27: Prototyp interfejsu - 4appointments:1new-patient-card (opr.wł)




Rys. 3.28: Prototyp interfejsu - 4appointments:2patient-card-details (opr.wł)




Rys. 3.29: Prototyp interfejsu - 4appointments:3new-appointment (opr.wł)




Rys. 3.30: Prototyp interfejsu - 4appointments:4appointment-details (opr.wł)




Rys. 3.31: Prototyp interfejsu - 4appointments:4appointment-details:1nutritional-interview
(opr.wł)



Rys. 3.32: Prototyp interfejsu - 4appointments:4appointment-details:2body-measurement (opr.wł)



Rys. 3.33: Prototyp interfejsu - 4appointments:4appointment-details:3mealplan (opr.wł)



Rys. 3.34: Prototyp interfejsu - 5administration (opr.wł)

3.3. Kategorie

19.uzupełnić kategorie

KAT/001 User (Użytkownik)

Opis: Konto użytkownika aplikacji. Każdy zalogowany użytkownik musi mieć konto użytkownika

Atrybuty:

- | | |
|--------------------|---|
| • id | - identyfikator |
| • login | - login użytkownika |
| • passwordHash | - reprezentacja hasła stworzona przez nałożenie na hasło funkcji skrótu |
| • firstName | - imię użytkownika |
| • lastName | - nazwisko użytkownika |
| • email | - adres email |
| • image | - zdjęcie profilowe użytkownika |
| • activated | - flaga pokazująca czy konto użytkownika zostało aktywowane |
| • language | - język użytkownika w postaci kodu ISO 639-1 |
| • activationKey | - klucz wymagany podczas aktywacji konta użytkownika |
| • resetKey | - klucz wymagany podczas resetowania hasła do konta użytkownika |
| • createdDate | - data utworzenia konta |
| • resetDate | - data ostatniego resetowania hasła do konta |
| • lastModifiedDate | - data ostatniej modyfikacji konta |

KAT/002 Authority (Rola)

Opis: Rola użytkownika od której zależy zakres uprawnień użytkownika

Atrybuty:

- | | |
|--------|--------------|
| • name | - nazwa roli |
|--------|--------------|

KAT/003 UserExtraInfo (Dodatkowe Informacje Użytkownika)

Opis: Dodatkowe informacje o użytkowniku

Atrybuty:

- | | |
|-----------------------|--|
| • id | - identyfikator |
| • gender | - płeć |
| • dateOfBirth | - data urodzenia |
| • phoneNumber | - numer telefonu, najlepiej w formacie (+00) 000-000-000 |
| • streetAddress | - adres zamieszkania |
| • postalCode | - kod pocztowy |
| • city | - miasto |
| • country | - państwo |
| • personalDescription | - krótki opis osobisty. W przypadku dietyka może zawierać dodatkowe informacje o prowadzonej praktyce dietetycznej |

KAT/004 SiteContent (Treść Strony)

Opis: Treść strony definiowana przez administratora

Atrybuty:

- id - identyfikator
- ordinalNumber - numer porządkowy definiujący kolejność w jakim dane powinny być wyświetlane
- siteContentType - typ treści strony
- title - tytuł treści stron
- description - opis treści strony
- image - opcjonalny obrazek, który powinien zostać wyświetlony obok treści strony

KAT/005 SiteContentTranslation (Tłumaczenie Treści Strony)

Opis: Tłumaczenie treści strony

Atrybuty:

- id - identyfikator
- title - tłumaczenie tytułu
- description - tłumaczenie opisu
- language - język tłumaczenia w postaci kodu ISO 639-1

KAT/006 ContactInfo (Informacje Kontaktowe)

Opis: Informacje kontaktowe witryny

Atrybuty:

- id - identyfikator
- contactInfoType - typ informacji kontaktowej
- description - opis

KAT/007 Pricing (Cennik)

Opis: Pozycja cennika dostępu do usług oferowanych przez system

Atrybuty:

- id - identyfikator
- ordinalNumber - numer porządkowy warunkujący kolejność wyświetlania pozycji w cenniku
- title - nazwa pozycji cennika
- description - opis pozycji cennika
- price - cena
- currency - waluta przedstawiona jako kod ISO 4217

KAT/008 PricingTranslation (Tłumaczenie Cennika)

Opis: Tłumaczenie pozycji cennika

Atrybuty:

- id - identyfikator
- title - tłumaczenie nazwy
- description - tłumaczenie opisu
- language - język tłumaczenia w postaci kodu ISO 639-1

KAT/009 Product (Produkt)

Opis: A food product. Data initially retrieved from USDA Standard Reference database

Atrybuty:

- id - identyfikator
- source - Specifying source if product is imported, preferably

- isPublic url address if possible
- language - Flag specifying if product is public
- Language tag of a product as ISO 639-1 code

KAT/010 ProductVersion (Wersja Produktu)

Opis: A version of food product. Data initially retrieved from USDA Standard Reference database.

Atrybuty:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • id • createdDate • description | <ul style="list-style-type: none"> - identyfikator - Timestamp of version creation - Short description of Product in a language of a product |
|--|---|

KAT/011 ProductBasicNutritionData (Podstawowe Składniki Odżywcze Produktu)

Opis: Basic nutrition data

Atrybuty:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • id • energy • protein • fat • carbohydrates | <ul style="list-style-type: none"> - identyfikator - Energy in kcal per 100 gram of product - Protein in grams per 100 gram of product - Fat in grams per 100 gram of product - Carbohydrates in grams per 100 gram of product |
|---|---|

KAT/012 NutritionData (Wartość Odżywczna)

Opis: A value of nutrition definition for concrete Product. Data initially retrieved from USDA Standard Reference database.

Atrybuty:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • id • nutritionValue | <ul style="list-style-type: none"> - identyfikator - Nutrition value in units specified in NutritionDefinition |
|--|--|

KAT/013 NutritionDefinition (Definicja Wartości Odżywczej)

Opis: A definition of nutrition. Data retrieved from USDA Standard Reference database. Data set is not planned to be expanded.

Atrybuty:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • id • tag • description • units • decimalPlaces | <ul style="list-style-type: none"> - identyfikator - Short tag name of nutrient - Short description of nutrient in English - Unit used for nutrient measurement, e.g. "g", "kcal", "ml" - Decimal places to which nutrient value should be rounded |
|--|---|

KAT/014 NutritionDefinitionTranslation (Tłumaczenie Definicji Wartości Odżywczej)

Opis: Nutrition definition translation

Atrybuty:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • id • translation • language | <ul style="list-style-type: none"> - identyfikator - Translated description of nutrition definition - Language of translation as ISO 639-1 code |
|---|--|

KAT/015 HouseholdMeasure (Miara Domowa)

Opis: A household measures of product with weight in grams. Data initially retrieved from USDA Standard Reference database.

Atrybuty:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• id• description• gramsWeight• isVisible | <ul style="list-style-type: none">- identyfikator- Short description of measure in language of a product, e.g. "cup" or "tea spoon"- Grams weight of 1 unit of specified measure- Flag specifying if measure is visible on presentation layer. By default it is initially set to false for data imported from external sources |
|--|---|

KAT/016 ProductSubcategory (Podkategoria Produktu)

Opis: A subcategory of product. Data initially retrieved from USDA Standard Reference database

Atrybuty:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• id• description | <ul style="list-style-type: none">- identyfikator- Short description of subcategory in language of a product |
|--|---|

KAT/017 ProductCategory (Kategoria Produktu)

Opis: A main category of product. Data initially retrieved from USDA Standard Reference database

Atrybuty:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• id• description | <ul style="list-style-type: none">- identyfikator- Short description of category in English |
|--|--|

KAT/018 ProductCategoryTranslation (Tłumaczenie Kategorii Produktu)

Opis: Product category translation

Atrybuty:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• id• translation• language | <ul style="list-style-type: none">- identyfikator- Translated name of product category- Language of translation as ISO 639-1 code |
|---|---|

KAT/019 DietType (Typ Diety)

Opis: A tag specifying characteristic feature of object to which it is applied

Atrybuty:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• id• name | <ul style="list-style-type: none">- identyfikator- Short description of diet type in English |
|---|---|

KAT/020 DietTypeTranslation (Tłumaczenie Typu Diety)

Opis: Diet type translation

Atrybuty:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• id• translation• language | <ul style="list-style-type: none">- identyfikator- Translated name of diet type- Language of translation as ISO 639-1 code |
|---|--|

KAT/021 Recipe (Przepis)

Opis: A recipe

Atrybuty:

- id - identyfikator
- isPublic - Flag specifying if recipe is publicly visible
- language - Language tag of a recipe as ISO 639-1 code

KAT/022 RecipeVersion (Wersja Przepisu)**Opis:** A version of recipe**Atrybuty:**

- id - identyfikator
- editTimestamp - Timestamp of version creation
- name - Name of recipe in language of recipe
- preparationTimeMinutes - Average time needed for overall recipe preparation, defined in minutes
- numberOfPortions - Number of portions for which all quantities are specified
- image - Optional image of recipe
- totalGramsWeight - Total weight in grams of meal prepared from recipe

KAT/023 RecipeBasicNutritionData (Podstawowe Wartości Odżywcze Przepisu)**Opis:** Basic nutrition data**Atrybuty:**

- id - identyfikator
- energy - Energy in kcal per 100 gram of recipe meal calculated from products added to recipe
- protein - Protein in grams per 100 gram of recipe meal calculated from products added to recipe
- fat - Fat in grams per 100 gram of recipe meal calculated from products added to recipe
- carbohydrates - Carbohydrates in grams per 100 gram of recipe meal calculated from products added to recipe

KAT/024 RecipeSection (Sekcja Przepisu)**Opis:** A recipe section. e.g. recipe for cheesecake might have 3 separate sections for dough, filling and topping.**Atrybuty:**

- id - identyfikator
- sectionName - Name of recipe section in language of a recipe

KAT/025 ProductPortion (Porcja Produktu)**Opis:** A portion of product used in recipe**Atrybuty:**

- id - identyfikator
- amount - Amount of product in household measure units. If household measure is null then amount is in grams

KAT/026 PreparationStep (Krok Przygotowania)**Opis:** A preparation step in recipe**Atrybuty:**

- id - identyfikator

- ordinalNumber - Ordinal number of preparation step
- stepDescription - Preferably short step description

KAT/027 KitchenAppliance (Sprzęt Kuchenny)

Opis: Kitchen appliance definition

Atrybuty:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • id • name | <ul style="list-style-type: none"> - identyfikator - English name of kitchen appliance |
|--|--|

KAT/028 KitchenApplianceTranslation (Tłumaczenie Sprzętu Kuchennego)

Opis: Kitchen appliance translation

Atrybuty:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • id • translation • language | <ul style="list-style-type: none"> - identyfikator - Translated name of kitchen appliance - Language of translation as ISO 639-1 code |
|---|--|

KAT/029 DishType (Typ Dania)

Opis: A dish type, e.g. salad or soup

Atrybuty:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • id • description | <ul style="list-style-type: none"> - identyfikator - English description of dish type |
|---|---|

KAT/030 DishTypeTranslation (Tłumaczenie Typu Dania)

Opis: Dish type translation

Atrybuty:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • id • translation • language | <ul style="list-style-type: none"> - identyfikator - Translated name of dish type - Language of translation as ISO 639-1 code |
|---|--|

KAT/031 MealType (Typ Posiłku)

Opis: A meal type, e.g. breakfast or dinner

Atrybuty:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • id • name | <ul style="list-style-type: none"> - identyfikator - English name of meal type |
|--|--|

KAT/032 MealTypeTranslation (Tłumaczenie Typu Posiłku)

Opis: Meal type translation

Atrybuty:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • id • translation • language | <ul style="list-style-type: none"> - identyfikator - Translated name of meal type - Language of translation as ISO 639-1 code |
|---|--|

KAT/033 MealPlan (Jadłospis)

Opis: A Meal plan

Atrybuty:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • id • creationTimestamp • editTimestamp • name | <ul style="list-style-type: none"> - identyfikator - Creation date of the plan - Last edit date of the plan - Plan name |
|--|---|

• isVisible	- Flag specifying if meal plan is visible in author's list of meal plans
• language	- Language tag of a meal plan as ISO 639-1 code
• numberOfDays	- Number of days in plan
• numberOfMealsPerDay	- Number of meals per day
• totalDailyEnergy	- Amount of total energy per day in kcal
• percentOfProtein	- Percent of proteins in total daily energy
• percentOfFat	- Percent of fats in total daily energy
• percentOfCarbohydrates	- Percent of carbohydrates in total daily energy

KAT/034 MealPlanDay (Dzień Jadłospisu)

Opis: A Day in meal plan

Atrybuty:

• id	- identyfikator
• ordinalNumber	- Ordinal number of day

KAT/035 Meal (Posiłek)

Opis: A Meal

Atrybuty:

• id	- identyfikator
• ordinalNumber	- Ordinal number of meal

KAT/036 MealRecipe (Przepis Posiłku)

Opis: A Recipe assigned to a meal

Atrybuty:

• id	- identyfikator
• amount	- Amount of recipe in grams

KAT/037 MealProduct (Produkt Posiłku)

Opis: A Product assigned to a meal

Atrybuty:

• id	- identyfikator
• amount	- Amount of Product in household measure units. If household measure is null then amount is in grams

KAT/038 MealDefinition (Definicja Posiłku)

Opis: A Meal Definition used for specifying basic properties of each daily meal

Atrybuty:

• id	- identyfikator
• ordinalNumber	- Daily ordinal number of meal
• timeOfMeal	- Usual time of meal in 24h format: HH:mm
• percentOfEnergy	- Part of daily total energy expressed in percent

KAT/039 Appointment (Wizyta)

Opis: An appointment

Atrybuty:

• id	- identyfikator
• appointmentDate	- Date and time of the appointment
• appointmentState	- Current appointment state

- generalAdvice - General advice after appointment

KAT/040 PatientCard (Karta Pacjenta)

Opis: A Patient's card

Atrybuty:

- | | |
|----------------|---|
| • id | - identyfikator |
| • creationDate | - Date when patient registered to dietitian |

KAT/041 AppointmentEvaluation (Ewaluacja Wizyty)

Opis: Patient's appointment evaluation

Atrybuty:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| • id | - identyfikator |
| • overallSatisfaction | - Overall visit satisfaction |
| • dietitianServiceSatisfaction | - Dietitian service satisfaction |
| • mealPlanOverallSatisfaction | - Overall meal plan satisfaction |
| • mealCostSatisfaction | - Meals cost satisfaction |
| • mealPreparationTimeSatisfaction | - Meals preparation time satisfaction |
| • mealComplexityLevelSatisfaction | - Meal complexity level satisfaction |
| • mealTastefulnessSatisfaction | - Meal tastefulness satisfaction |
| • dietaryResultSatisfaction | - Dietary result satisfaction |
| • comment | - Optional comment to visit |

KAT/042 BodyMeasurement (Pomiar Ciała)

Opis: A body measurement

Atrybuty:

- | | |
|----------------------|---|
| • id | - identyfikator |
| • completionDate | - Date of measurement completion |
| • height | - Patient's height. Alongside with weight it is used to calculate BMI factor |
| • weight | - Patient's weight. Alongside with height it is used to calculate BMI factor |
| • waist | - Patient's waist measure |
| • percentOfFatTissue | - percent of fat tissue in patient's body. Norm for women: 16-20. Norm for men: 15-18 |
| • percentOfWater | - Percent of water in patient's body. Norm for women: 45-60. Norm for men: 50-65 |
| • muscleMass | - Mass of patient's muscle tissue in kilograms |
| • physicalMark | - Physical mark. Norm: 5 |
| • calciumInBones | - Level of calcium in patient's bones in kilograms. Norm: 2.4kg |
| • basicMetabolism | - Basic metabolism in kcal |
| • metabolicAge | - Metabolic age in years |
| • visceralFatLevel | - Level of visceral fat. Norm: 1-12 |

KAT/043 NutritionalInterview (Wywiad Żywieniowy)

Opis: A nutritional interview

Atrybuty:

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| • id | - identyfikator |
| • completionDate | - Timestamp of interview completion |

• targetWeight	- Patient's target weight in kilograms
• advicePurpose	- Advice purpose summarising what patient wish to accomplish with diet
• physicalActivity	- Patient's usual daily activity level
• diseases	- Patient's diseases
• medicines	- Patient's medicines
• jobType	- Patient's job type
• likedProducts	- Food products that patient likes
• dislikedProducts	- Food products that patient dislikes
• foodAllergies	- Food products that patient is allergic to
• foodIntolerances	- Patient's food intolerances

KAT/044 CustomNutritionalInterviewQuestion (Niestandardowe Pytanie Wywiadu Żywieniowego)

Opis: A custom nutritional interview question

Atrybuty:

• id	- identyfikator
• ordinalNumber	- Ordinal number of custom question
• question	- Custom question extending Nutritional Interview
• answer	- Answer for question

KAT/045 CustomNutritionalInterviewQuestionTemplate (Szablon Niestandardowego Pytania Wywiadu Żywieniowego)

Opis: A template for custom nutritional interview question

Atrybuty:

• id	- identyfikator
• question	- Custom question extending Nutritional Interview
• language	- Language of translation as ISO 639-1 code

KAT/046 AssignedMealPlan (Przypisany Jadłospis)

Opis: An assigned meal plan

Atrybuty:

• id	- identyfikator
• assigmentTime	- Time of assigment

3.4. Reguły funkcjonowania

20.uzupełnić uprawnienia użytkowników w regułach

Reguły ogólne

REG/001 Przedmiot kompozycji podlega takim samym zasadom dostępu co właściciel kompozycji pod warunkiem, że przedmiot kompozycji nie definiuje własnych reguł dopstępu

Reguły dla KAT/001 User

REG/002 Użytkownik (**KAT/001 User**) nie musi mieć musi mieć żadnych dodatkowych informacji (**KAT/003 UserExtraInfo**)

REG/003 Użytkownik (**KAT/001 User**) może mieć maksymalnie jedne dodatkowe informacje (**KAT/003 UserExtraInfo**)

REG/004 Użytkownik (**KAT/001 User**) musi mieć musi mieć przynajmniej jedną rolę

- (KAT/002 Authority)**
- REG/005** Użytkownik (**KAT/001 User**) może mieć wiele ról (**KAT/002 Authority**)
- REG/006** Użytkownik (**KAT/001 User**) nie musi mieć autora (**KAT/001 User**)
- REG/007** Użytkownik (**KAT/001 User**) może mieć maksymalnie jednego autora (**KAT/001 User**)
- REG/008** Użytkownik (**KAT/001 User**) nie musi mieć ostatniego edytora (**KAT/001 User**)
- REG/009** Użytkownik (**KAT/001 User**) może mieć maksymalnie jednego ostatniego edytora (**KAT/001 User**)
- REG/010** Gość może dodawać nowego użytkownika (**KAT/001 User**)
- REG/011** Użytkownik może wyświetlać, edytować i usuwać swoje dane użytkownika (**KAT/001 User**)
- REG/012** Dietetyk może wyświetlać podstawowe dane (**KAT/001 User**) Pacjenta, którego kartotekę prowadzi
- REG/013** Administrator może wyświetlać i usuwać dane użytkownika (**KAT/001 User**)

Reguły dla KAT/002 Authority

- REG/014** Administrator może dodawać, wyświetlać, edytować i usuwać dane roli (**KAT/002 Authority**)

Reguły dla KAT/003 UserExtraInfo

- REG/015** Dodatkowe informacje (**KAT/003 UserExtraInfo**) muszą być przypisane do dokładnie jednego użytkownika (**KAT/001 User**)
- REG/016** Dodatkowe informacje (**KAT/003 UserExtraInfo**) są przedmiotem kompozycji ze strony użytkownika (**KAT/001 User**)

Reguły dla KAT/004 SiteContent

- REG/017** Treść strony (**KAT/004 SiteContent**) nie musi mieć żadnego tłumaczenia (**KAT/005 SiteContentTranslation**)
- REG/018** Treść strony (**KAT/004 SiteContent**) może mieć wiele tłumaczeń (**KAT/005 SiteContentTranslation**)
- REG/019** Gość może wyświetlać dane treści strony (**KAT/004 SiteContent**)
- REG/020** Użytkownik może wyświetlać dane treści strony (**KAT/004 SiteContent**)
- REG/021** Administrator może dodawać, edytować i usuwać dane treści strony (**KAT/004 SiteContent**)

Reguły dla KAT/005 SiteContentTranslation

- REG/022** Tłumaczenie treści strony (**KAT/005 SiteContentTranslation**) musi być przypisane do dokładnie jednej treści strony (**KAT/004 SiteContent**)
- REG/023** Tłumaczenie treści strony (**KAT/005 SiteContentTranslation**) jest przedmiotem kompozycji ze strony treści strony (**KAT/004 SiteContent**)

Reguły dla KAT/006 ContactInfo

- REG/024** Gość może wyświetlać dane informacji kontaktowych (**KAT/006 ContactInfo**)
- REG/025** Użytkownik może wyświetlać dane informacji kontaktowych (**KAT/006 ContactInfo**)
- REG/026** Administrator może dodawać, edytować i usuwać dane informacji

kontaktowych (**KAT/006 ContactInfo**)

Reguły dla KAT/007 Pricing

- REG/027** Cennik (**KAT/007 Pricing**) nie musi mieć przypisanych żadnych tłumaczeń (**KAT/008 PricingTranslation**)
- REG/028** Cennik (**KAT/007 Pricing**) może mieć przypisane wiele tłumaczeń (**KAT/008 PricingTranslation**)
- REG/029** *Gość* może wyświetlać dane cennika (**KAT/007 Pricing**)
- REG/030** *Użytkownik* może wyświetlać dane cennika (**KAT/007 Pricing**)
- REG/031** *Administrator* może dodawać, edytować i usuwać dane cennika (**KAT/007 Pricing**)

Reguły dla KAT/008 PricingTranslation

- REG/032** Tłumaczenie cennika (**KAT/008 PricingTranslation**) musi być przypisane do dokładnie jednego cennika (**KAT/007 Pricing**)
- REG/033** Tłumaczenie cennika (**KAT/008 PricingTranslation**) jest przedmiotem kompozycji ze strony cennika (**KAT/007 Pricing**)

Reguły dla KAT/009 Product

- REG/034** Produkt (**KAT/009 Product**) musi mieć przynajmniej jedną wersję (**KAT/010 ProductVersion**)
- REG/035** Produkt (**KAT/009 Product**) może mieć wiele wersji (**KAT/010 ProductVersion**)
- REG/036** Produkt (**KAT/009 Product**) nie musi mieć zdefiniowanego autora (**KAT/001 User**)
- REG/037** Produkt (**KAT/009 Product**) może mieć maksymalnie jednego autora (**KAT/001 User**)
- REG/038** todo

Reguły dla KAT/010 ProductVersion

- REG/039** Wersja produktu (**KAT/010 ProductVersion**) musi być przypisana do dokładnie jednego produktu (**KAT/009 Product**)
- REG/040** Wersja produktu (**KAT/010 ProductVersion**) musi być przypisana do dokładnie jednych podstawowych wartości odżywczystych (**KAT/011 ProductBasicNutritionData**)
- REG/041** Wersja produktu (**KAT/010 ProductVersion**) nie musi mieć zdefiniowanych żadnych wartości odżywczystych (**KAT/012 NutritionData**)
- REG/042** Wersja produktu (**KAT/010 ProductVersion**) może mieć zdefiniowane wiele wartości odżywczystych (**KAT/012 NutritionData**)
- REG/043** Wersja produktu (**KAT/010 ProductVersion**) nie musi mieć zdefiniowanych żadnych miar domowych (**KAT/015 HouseholdMeasure**)
- REG/044** Wersja produktu (**KAT/010 ProductVersion**) może mieć zdefiniowane wiele miar domowych (**KAT/015 HouseholdMeasure**)
- REG/045** Wersja produktu (**KAT/010 ProductVersion**) musi należeć do dokładnie jednej podkategorii (**KAT/016 ProductSubcategory**)
- REG/046** Wersja produktu (**KAT/010 ProductVersion**) nie musi mieć przypisanego żadnego odpowiedniego typu diety (**KAT/019 DietType**)
- REG/047** Wersja produktu (**KAT/010 ProductVersion**) może mieć przypisanych wiele odpowiednich typów diety (**KAT/019 DietType**)

- REG/048** Wersja produktu (**KAT/010 ProductVersion**) nie musi mieć przypisanego żadnego nieodpowiedniego typu diety (**KAT/019 DietType**)
- REG/049** Wersja produktu (**KAT/010 ProductVersion**) może mieć przypisanych wiele nieodpowiednich typów diety (**KAT/019 DietType**)
- REG/050** Wersja produktu (**KAT/010 ProductVersion**) jest przedmiotem kompozycji ze strony produktu (**KAT/009 Product**)

Reguły dla KAT/011 ProductBasicNutritionData

- REG/051** Podstawowe wartości odżywcze produktu (**KAT/011 ProductBasicNutritionData**) muszą być przypisane do dokładnie jednej wersji produktu (**KAT/010 ProductVersion**)
- REG/052** Podstawowe wartości odżywcze produktu (**KAT/011 ProductBasicNutritionData**) są przedmiotem kompozycji ze strony wersji produktu (**KAT/010 ProductVersion**)

Reguły dla KAT/012 NutritionData

- REG/053** Wartość odżywcza (**KAT/012 NutritionData**) musi być przypisana do dokładnie jednej wersji produktu (**KAT/010 ProductVersion**)
- REG/054** Wartość odżywcza (**KAT/012 NutritionData**) musi być przypisana do dokładnie jednej definicji wartości odżywczej (**KAT/013 NutritionDefinition**)
- REG/055** Wartość odżywcza (**KAT/012 NutritionData**) jest przedmiotem kompozycji ze strony wersji produktu (**KAT/010 ProductVersion**)

Reguły dla KAT/013 NutritionDefinition

- REG/056** Definicja wartości odżywczej (**KAT/013 NutritionDefinition**) nie musi mieć zdefiniowanego żadnego tłumaczenia (**KAT/014 NutritionDefinition-Translation**)
- REG/057** Definicja wartości odżywczej (**KAT/013 NutritionDefinition**) może mieć zdefiniowanych wiele tłumaczeń (**KAT/014 NutritionDefinitionTranslation**)
- REG/058** todo

Reguły dla KAT/014 NutritionDefinitionTranslation

- REG/059** Tłumaczenie definicji wartości odżywczej (**KAT/014 NutritionDefinition-Translation**) musi być przypisane do dokładnie jednej definicji wartości odżywczej (**KAT/013 NutritionDefinition**)
- REG/060** Tłumaczenie definicji wartości odżywczej (**KAT/014 NutritionDefinition-Translation**) jest przedmiotem kompozycji ze strony definicji wartości odżywczej (**KAT/013 NutritionDefinition**)

Reguły dla KAT/015 HouseholdMeasure

- REG/061** Miara domowa (**KAT/015 HouseholdMeasure**) musi być przypisana do dokładnie jednej wersji produktu (**KAT/010 ProductVersion**)
- REG/062** Miara domowa (**KAT/015 HouseholdMeasure**) jest przedmiotem kompozycji ze strony wersji produktu (**KAT/010 ProductVersion**)

Reguły dla KAT/016 ProductSubcategory

- REG/063** Podkategoria produktu (**KAT/016 ProductSubcategory**) musi być przypi-

- sana do conajmniej jednej wersji produktu (**KAT/010 ProductVersion**)
- REG/064** Podkategoria produktu (**KAT/016 ProductSubcategory**) może być przypisana do wielu wersji produktu (**KAT/010 ProductVersion**)
- REG/065** Podkategoria produktu (**KAT/016 ProductSubcategory**) musi być przypisana do dokładnie jednej kategorii (**KAT/017 ProductCategory**)
- REG/066** todo

Reguły dla KAT/017 ProductCategory

- REG/067** Kategoria produktu (**KAT/017 ProductCategory**) nie musi mieć przypisanego żadnego tłumaczenia (**KAT/018 ProductCategoryTranslation**)
- REG/068** Kategoria produktu (**KAT/017 ProductCategory**) może mieć przypisanych wiele tłumaczeń (**KAT/018 ProductCategoryTranslation**)
- REG/069** todo

Reguły dla KAT/018 ProductCategoryTranslation

- REG/070** Tłumaczenie kategorii produktu (**KAT/018 ProductCategoryTranslation**) musi być przypisane do dokładnie jednej kategorii (**KAT/017 ProductCategory**)
- REG/071** Tłumaczenie kategorii produktu (**KAT/018 ProductCategoryTranslation**) jest przedmiotem kompozycji ze strony kategorii (**KAT/017 ProductCategory**)

Reguły dla KAT/019 DietType

- REG/072** Typ diety (**KAT/019 DietType**) nie musi mieć zdefiniowanego żadnego tłumaczenia (**KAT/020 DietTypeTranslation**)
- REG/073** Typ diety (**KAT/019 DietType**) może mieć zdefiniowanych wiele tłumaczeń (**KAT/020 DietTypeTranslation**)
- REG/074** todo

Reguły dla KAT/020 DietTypeTranslation

- REG/075** Tłumaczenie typu diety (**KAT/020 DietTypeTranslation**) musi być przypisane do dokładnie jednego typu diety (**KAT/019 DietType**)
- REG/076** Tłumaczenie typu diety (**KAT/020 DietTypeTranslation**) jest przedmiotem kompozycji ze strony typu diety (**KAT/019 DietType**)

Reguły dla KAT/021 Recipe

- REG/077** Przepis (**KAT/021 Recipe**) nie musi mieć zdefiniowanego żadnego przepisu źródłowego (**KAT/021 Recipe**)
- REG/078** Przepis (**KAT/021 Recipe**) może mieć zdefiniowany maksymalnie jeden przepis źródłowy (**KAT/021 Recipe**)
- REG/079** Przepis (**KAT/021 Recipe**) musi mieć przynajmniej jedną wersję (**KAT/022 RecipeVersion**)
- REG/080** Przepis (**KAT/021 Recipe**) może mieć wiele wersji (**KAT/022 RecipeVersion**)
- REG/081** Przepis (**KAT/021 Recipe**) nie musi mieć zdefiniowanego autora (**KAT/001 User**)
- REG/082** Przepis (**KAT/021 Recipe**) może mieć maksymalnie jednego autora (**KAT/001 User**)
- REG/083** todo

Reguły dla KAT/022 RecipeVersion

- REG/084** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) musi mieć dokładnie jedne podstawowe wartości odżywcze przepisu (**KAT/023 RecipeBasicNutritionData**)
- REG/085** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) musi mieć przynajmniej jedną sekcję (**KAT/024 RecipeSection**)
- REG/086** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) może mieć wiele sekcji (**KAT/024 RecipeSection**)
- REG/087** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) nie musi mieć przypisanego żadnego sprzętu kuchennego (**KAT/027 KitchenAppliance**)
- REG/088** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) może mieć przypisanych wiele sprzętów kuchennych (**KAT/027 KitchenAppliance**)
- REG/089** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) nie musi mieć przypisanego żadnego typu dania (**KAT/029 DishType**)
- REG/090** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) może mieć przypisanych wiele typów dań (**KAT/029 DishType**)
- REG/091** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) nie musi mieć przypisanego żadnego typu posiłku (**KAT/031 MealType**)
- REG/092** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) może mieć przypisanych wiele typów posiłków (**KAT/031 MealType**)
- REG/093** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) nie musi mieć przypisanego żadnego odpowiedniego typu diety (**KAT/019 DietType**)
- REG/094** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) może mieć przypisanych wiele odpowiednich typów diety (**KAT/019 DietType**)
- REG/095** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) nie musi mieć przypisanego żadnego nieodpowiedniego typu diety (**KAT/019 DietType**)
- REG/096** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) może mieć przypisanych wiele nieodpowiednich typów diety (**KAT/019 DietType**)
- REG/097** Wersja przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**) jest przedmiotem kompozycji ze strony przepisu (**KAT/021 Recipe**)

Reguły dla KAT/023 RecipeBasicNutritionData

- REG/098** Podstawowe wartości odżywcze przepisu (**KAT/023 RecipeBasicNutritionData**) muszą być przypisane do dokładnie jednej wersji przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**)
- REG/099** Podstawowe wartości odżywcze przepisu (**KAT/023 RecipeBasicNutritionData**) są przedmiotem kompozycji ze strony wersji przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**)

Reguły dla KAT/024 RecipeSection

- REG/100** Sekcja przepisu (**KAT/024 RecipeSection**) musi być przypisana do dokładniej jednej wersji przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**)
- REG/101** Sekcja przepisu (**KAT/024 RecipeSection**) musi mieć przypisaną przynajmniej jedną porcję produktu (**KAT/025 ProductPortion**)
- REG/102** Sekcja przepisu (**KAT/024 RecipeSection**) może mieć przypisanych wiele porcji produktu (**KAT/025 ProductPortion**)
- REG/103** Sekcja przepisu (**KAT/024 RecipeSection**) musi mieć przypisany przynajmniej jeden krok przygotowania (**KAT/026 PreparationStep**)

- REG/104** Sekcja przepisu (**KAT/024 RecipeSection**) może mieć zdefiniowanych wiele kroków przygotowania (**KAT/026 PreparationStep**)
- REG/105** Sekcja przepisu (**KAT/024 RecipeSection**) jest przedmiotem kompozycji ze strony wersji przepisu (**KAT/022 RecipeVersion**)

Reguły dla KAT/025 ProductPortion

- REG/106** Porcja produktu (**KAT/025 ProductPortion**) musi być przypisana do dokładnie jednej sekcji przepisu (**KAT/024 RecipeSection**)
- REG/107** Porcja produktu (**KAT/025 ProductPortion**) musi mieć przypisany dokładnie jeden produkt (**KAT/009 Product**)
- REG/108** Porcja produktu (**KAT/025 ProductPortion**) nie musi mieć przypisanej miary domowej (**KAT/015 HouseholdMeasure**)
- REG/109** Porcja produktu (**KAT/025 ProductPortion**) może mieć przypisaną maksymalnie jedną miarę domową (**KAT/015 HouseholdMeasure**)
- REG/110** Porcja produktu (**KAT/025 ProductPortion**) jest przedmiotem kompozycji ze strony sekcji przepisu (**KAT/024 RecipeSection**)

Reguły dla KAT/026 PreparationStep

- REG/111** Krok przygotowania (**KAT/026 PreparationStep**) musi być przypisany do dokładnie jednej sekcji przepisu (**KAT/024 RecipeSection**)
- REG/112** Krok przygotowania (**KAT/026 PreparationStep**) jest przedmiotem kompozycji ze strony sekcji przepisu (**KAT/024 RecipeSection**)

Reguły dla KAT/027 KitchenAppliance

- REG/113** Sprzęt kuchenny (**KAT/027 KitchenAppliance**) nie musi mieć zdefiniowanego żadnego tłumaczenia (**KAT/028 KitchenApplianceTranslation**)
- REG/114** Sprzęt kuchenny (**KAT/027 KitchenAppliance**) może mieć zdefiniowanych wiele tłumaczeń (**KAT/028 KitchenApplianceTranslation**)
- REG/115** todo

Reguły dla KAT/028 KitchenApplianceTranslation

- REG/116** Tłumaczenie sprzętu kuchennego (**KAT/028 KitchenApplianceTranslation**) musi być przypisane do dokładnie jednego sprzętu kuchennego (**KAT/027 KitchenAppliance**)
- REG/117** Tłumaczenie sprzętu kuchennego (**KAT/028 KitchenApplianceTranslation**) jest przedmiotem kompozycji ze strony sprzętu kuchennego (**KAT/027 KitchenAppliance**)

Reguły dla KAT/029 DishType

- REG/118** Typ dania (**KAT/029 DishType**) nie musi mieć zdefiniowanego żadnego tłumaczenia (**KAT/030 DishTypeTranslation**)
- REG/119** Typ dania (**KAT/029 DishType**) może mieć zdefiniowanych wiele tłumaczeń (**KAT/030 DishTypeTranslation**)
- REG/120** todo

Reguły dla KAT/030 DishTypeTranslation

- REG/121** Tłumaczenie typu dania (**KAT/030 DishTypeTranslation**) musi być przypisane do dokładnie jednego typu dania (**KAT/029 DishType**)
- REG/122** Tłumaczenie typu dania (**KAT/030 DishTypeTranslation**) jest przedmio-

tem kompozycji ze strony typu dania (**KAT/029 DishType**)

Reguły dla KAT/031 MealType

- REG/123** Typ posiłku (**KAT/031 MealType**) nie musi mieć zdefiniowanego żadnego tłumaczenia (**KAT/032 MealTypeTranslation**)
- REG/124** Typ posiłku (**KAT/031 MealType**) może mieć zdefiniowanych wiele tłumaczeń (**KAT/032 MealTypeTranslation**)
- REG/125** todo

Reguły dla KAT/032 MealTypeTranslation

- REG/126** Tłumaczenie typu posiłku (**KAT/032 MealTypeTranslation**) musi być przypisane do dokładnie jednego typu posiłku (**KAT/031 MealType**)
- REG/127** Tłumaczenie typu posiłku (**KAT/032 MealTypeTranslation**) jest przedmiotem kompozycji ze strony typu posiłku (**KAT/031 MealType**)

Reguły dla KAT/033 MealPlan

- REG/128** Jadłospis (**KAT/033 MealPlan**) musi mieć przypisany przynajmniej jeden dzień (**KAT/034 MealPlanDay**)
- REG/129** Jadłospis (**KAT/033 MealPlan**) może mieć przypisanych maksymalnie 31 dni (**KAT/034 MealPlanDay**)
- REG/130** Jadłospis (**KAT/033 MealPlan**) musi mieć przypisaną przynajmniej jedną definicję posiłku (**KAT/038 MealDefinition**)
- REG/131** Jadłospis (**KAT/033 MealPlan**) może mieć przypisanych maksymalnie 10 definicji posiłków (**KAT/038 MealDefinition**)
- REG/132** Jadłospis (**KAT/033 MealPlan**) nie musi mieć przypisanego żadnego odpowiedniego typu diety (**KAT/019 DietType**)
- REG/133** Jadłospis (**KAT/033 MealPlan**) może mieć przypisanych wiele odpowiednich typów diety (**KAT/019 DietType**)
- REG/134** Jadłospis (**KAT/033 MealPlan**) nie musi mieć przypisanego żadnego nieodpowiedniego typu diety (**KAT/019 DietType**)
- REG/135** Jadłospis (**KAT/033 MealPlan**) może mieć przypisanych wiele nieodpowiednich typów diety (**KAT/019 DietType**)
- REG/136** Jadłospis (**KAT/033 MealPlan**) musi mieć dokładnie jednego autora (**KAT/001 User**)
- REG/137** todo

Reguły dla KAT/034 MealPlanDay

- REG/138** Dzień jadłospisu (**KAT/034 MealPlanDay**) musi być przypisany do dokładnie jednego jadłospisu (**KAT/033 MealPlan**)
- REG/139** Dzień jadłospisu (**KAT/034 MealPlanDay**) nie musi mieć przypisanego żadnego posiłku (**KAT/035 Meal**)
- REG/140** Dzień jadłospisu (**KAT/034 MealPlanDay**) może mieć przypisanych maksymalnie 10 posiłków (**KAT/035 Meal**)
- REG/141** Dzień jadłospisu (**KAT/034 MealPlanDay**) jest przedmiotem kompozycji ze strony jadłospisu (**KAT/033 MealPlan**)

Reguły dla KAT/035 Meal

- REG/142** Posiłek (**KAT/035 Meal**) musi być przypisany do dokładnie jednego dnia jadłospisu (**KAT/034 MealPlanDay**)

- REG/143** Posiłek (**KAT/035 Meal**) nie musi mieć przypisanego żadnego produktu (**KAT/037 MealProduct**)
- REG/144** Posiłek (**KAT/035 Meal**) może mieć przypisanych wiele produktów (**KAT/037 MealProduct**)
- REG/145** Posiłek (**KAT/035 Meal**) nie musi mieć przypisanego żadnego przepisu (**KAT/036 MealRecipe**)
- REG/146** Posiłek (**KAT/035 Meal**) może mieć przypisanych wiele przepisów (**KAT/036 MealRecipe**)
- REG/147** Posiłek (**KAT/035 Meal**) jest przedmiotem kompozycji ze strony dnia jadłospisu (**KAT/034 MealPlanDay**)

Reguły dla KAT/036 MealRecipe

- REG/148** Przepis posiłku (**KAT/036 MealRecipe**) musi być przypisany do dokładnie jednego posiłku (**KAT/035 Meal**)
- REG/149** Przepis posiłku (**KAT/036 MealRecipe**) musi mieć przypisany dokładnie jeden przepis (**KAT/021 Recipe**)
- REG/150** Przepis posiłku (**KAT/036 MealRecipe**) jest przedmiotem kompozycji ze strony posiłku (**KAT/035 Meal**)

Reguły dla KAT/037 MealProduct

- REG/151** Produkt posiłku (**KAT/037 MealProduct**) musi być przypisany do dokładnie jednego posiłku (**KAT/035 Meal**)
- REG/152** Produkt posiłku (**KAT/037 MealProduct**) musi mieć przypisany dokładnie jeden produkt (**KAT/009 Product**)
- REG/153** Produkt posiłku (**KAT/037 MealProduct**) nie musi mieć przypisanej żadnej miary domowej (**KAT/015 HouseholdMeasure**)
- REG/154** Produkt posiłku (**KAT/037 MealProduct**) musi mieć przypisaną maksymalnie jedną miarę domową (**KAT/015 HouseholdMeasure**)
- REG/155** Produkt posiłku (**KAT/037 MealProduct**) jest przedmiotem kompozycji ze strony posiłku (**KAT/035 Meal**)

Reguły dla KAT/038 MealDefinition

- REG/156** Definicja posiłku (**KAT/038 MealDefinition**) musi być przypisana do dokładnie jednego jadłospisu (**KAT/033 MealPlan**)
- REG/157** Definicja posiłku (**KAT/038 MealDefinition**) musi mieć przypisany dokładnie jeden typ posiłku (**KAT/031 MealType**)
- REG/158** Definicja posiłku (**KAT/038 MealDefinition**) jest przedmiotem kompozycji ze strony jadłospisu (**KAT/033 MealPlan**)

Reguły dla KAT/039 Appointment

- REG/159** Wizyta (**KAT/039 Appointment**) musi być przypisana do dokładnie jednej karty pacjenta (**KAT/040 PatientCard**)
- REG/160** Wizyta (**KAT/039 Appointment**) nie musi mieć przypisanej żadnej ewaluacji (**KAT/041 AppointmentEvaluation**)
- REG/161** Wizyta (**KAT/039 Appointment**) może mieć przypisaną maksymalnie jedną ewaluację (**KAT/041 AppointmentEvaluation**)
- REG/162** Wizyta (**KAT/039 Appointment**) nie musi mieć przypisanego żadnych pomiarów ciała (**KAT/042 BodyMeasurement**)
- REG/163** Wizyta (**KAT/039 Appointment**) może mieć przypisane maksymalnie

- jedne pomiary ciała (**KAT/042 BodyMeasurement**)
- REG/164** Wizyta (**KAT/039 Appointment**) nie musi mieć przypisanego żadnego wywiadu żywieniowego (**KAT/043 NutritionalInterview**)
- REG/165** Wizyta (**KAT/039 Appointment**) może mieć przypisany maksymalnie jeden wywiad żywieniowy (**KAT/043 NutritionalInterview**)
- REG/166** Wizyta (**KAT/039 Appointment**) nie musi mieć przypisanego żadnego jadłospisu (**KAT/046 AssignedMealPlan**)
- REG/167** Wizyta (**KAT/039 Appointment**) może mieć przypisanych wiele jadłospisów (**KAT/046 AssignedMealPlan**)
- REG/168** todo

Reguły dla KAT/040 PatientCard

- REG/169** Karta pacjenta (**KAT/040 PatientCard**) nie musi mieć przypisanej żadnej wizyty (**KAT/039 Appointment**)
- REG/170** Karta pacjenta (**KAT/040 PatientCard**) może mieć przypisanych wiele wizyt (**KAT/039 Appointment**)
- REG/171** Karta pacjenta (**KAT/040 PatientCard**) musi mieć przypisanego dokładnie jednego pacjenta (**KAT/001 User**)
- REG/172** Karta pacjenta (**KAT/040 PatientCard**) musi mieć przypisanego dokładnie jednego dietetyka (**KAT/001 User**)
- REG/173** todo

Reguły dla KAT/041 AppointmentEvaluation

- REG/174** Ewaluacja wizyty (**KAT/041 AppointmentEvaluation**) musi być przypisana do dokładnie jednej wizyty (**KAT/039 Appointment**)
- REG/175** todo

Reguły dla KAT/042 BodyMeasurement

- REG/176** Pomiary ciała (**KAT/042 BodyMeasurement**) muszą być przypisane do dokładnie jednej wizyty (**KAT/039 Appointment**)
- REG/177** Pomiary ciała (**KAT/042 BodyMeasurement**) są przedmiotem kompozycji ze strony wizyty (**KAT/039 Appointment**)

Reguły dla KAT/043 NutritionalInterview

- REG/178** Wywiad żywieniowy (**KAT/043 NutritionalInterview**) musi być przypisany do dokładnie jednej wizyty (**KAT/039 Appointment**)
- REG/179** Wywiad żywieniowy (**KAT/043 NutritionalInterview**) nie musi mieć przypisanego żadnego niestandardowego pytania (**KAT/044 CustomNutritionalInterviewQuestion**)
- REG/180** Wywiad żywieniowy (**KAT/043 NutritionalInterview**) może mieć przypisanych wiele niestandardowych pytań (**KAT/044 CustomNutritionalInterviewQuestion**)
- REG/181** Wywiad żywieniowy (**KAT/043 NutritionalInterview**) nie musi mieć przypisanych żadnych posiadanych sprzętów kuchennych (**KAT/027 KitchenAppliance**)
- REG/182** Wywiad żywieniowy (**KAT/043 NutritionalInterview**) może mieć przypisanych wiele posiadanych sprzętów kuchennych (**KAT/027 KitchenAppliance**)
- REG/183** Wywiad żywieniowy (**KAT/043 NutritionalInterview**) jest przedmiotem

kompozycji ze strony wizyty (**KAT/039 Appointment**)

Reguły dla KAT/044 CustomNutritionalInterviewQuestion

- REG/184** Niestandardowe pytanie żywieniowe (**KAT/044 CustomNutritionalInterviewQuestion**) musi być przypisane do dokładnie jednego wywiadu żywieniowego (**KAT/043 NutritionalInterview**)
- REG/185** Niestandardowe pytanie żywieniowe (**KAT/044 CustomNutritionalInterviewQuestion**) jest przedmiotem kompozycji ze strony wywiadu żywieniowego (**KAT/043 NutritionalInterview**)

Reguły dla KAT/045 CustomNutritionalInterviewQuestionTemplate

- REG/186** Szablon niestandardowego pytania żywieniowego (**KAT/045 CustomNutritionalInterviewQuestionTemplate**) musi mieć dokładnie jednego autora (**KAT/001 User**)
- REG/187** todo

Reguły dla KAT/046 AssignedMealPlan

- REG/188** Przypisany jadłospis (**KAT/046 AssignedMealPlan**) musi mieć przydzieloną dokładnie jedną wizytę (**KAT/039 Appointment**)
- REG/189** Przypisany jadłospis (**KAT/046 AssignedMealPlan**) musi mieć przydzielony dokładnie jeden jadłospis (**KAT/033 MealPlan**)
- REG/190** todo

3.5. Ograniczenia dziedzinowe

Ograniczenia ogólne

- OGR/001** Wszystkie **id** muszą być unikalne
- OGR/002** Wszystkie **id** są wymagane
- OGR/003** Wszystkie **id** są liczbami całkowitymi dodatnimi tworzonymi przez SZBD za pomocą autonumerowania
- OGR/004** Wszystkie atrybuty **language** są wymagane
- OGR/005** Wszystkie **language** są ciągami znaków o długości 2 znaków spełniającymi normę ISO 639-1
- OGR/006** Wszystkie **stemple czasowe** są w formacie YYYY:MM:DD HH:MI:SS
- OGR/007** Wszystkie **daty** są w formacie YYYY:MM:DD
- OGR/008** Ciągi znaków bez dodatkowych ograniczeń mogą zawierać dowolne znaki dopuszczalne w systemie kodowania UTF-8

Ograniczenia dla KAT/001 User

- OGR/009** Atrybut **login** jest wymagany
- OGR/010** Atrybut **passwordHash** jest wymagany
- OGR/011** Atrybut flagę **activated** jest wymagany
- OGR/012** Atrybut **createdDate** jest wymagany
- OGR/013** Atrybut **login** ma unikalną wartość
- OGR/014** Atrybut **email** ma unikalną wartość
- OGR/015** Atrybut **login** jest ciągiem znaków składającym się z liter, cyfr i dodatkowo mogącym zawierać znaki ".", "-", "@" o długości od 1 do 50 znaków
- OGR/016** Atrybut **passwordHash** jest ciągiem znaków o długości 60 znaków
- OGR/017** Atrybut **firstName** jest ciągiem znaków o długości do 50 znaków

- OGR/018** Atrybut **lastName** jest ciągiem znaków o długości do 50 znaków
OGR/019 Atrybut **email** jest ciągiem znaków o długości od 5 do 254 znaków
OGR/020 Atrybut **activated** jest typem logicznym
OGR/021 Atrybut **image** jest ciągiem znaków o długości do 256 znaków tworzącym poprawny adres URL
OGR/022 Atrybut **activationKey** jest ciągiem znaków o długości 20 znaków
OGR/023 Atrybut **resetKey** jest ciągiem znaków o długości 20 znaków
OGR/024 Atrybut **resetDate** jest stemplem czasowym
OGR/025 Atrybut **createdDate** jest stemplem czasowym
OGR/026 Atrybut **lastModifiedDate** jest stemplem czasowym

Ograniczenia dla KAT/002 Authority

- OGR/027** Atrybut **name** jest wymagany
OGR/028 Atrybut **name** ma unikalną wartość
OGR/029 Atrybut **name** jest ciągiem znaków składającym się z liter i znaków "_" o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/003 UserExtraInfo

- OGR/030** Atrybut **gender** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości "FEMALE", "MALE", "OTHER"
OGR/031 Atrybut **dateOfBirth** jest datą
OGR/032 Atrybut **phoneNumber** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 50 znaków
OGR/033 Atrybut **streetAddress** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków
OGR/034 Atrybut **postalCode** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 20 znaków
OGR/035 Atrybut **city** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 50 znaków
OGR/036 Atrybut **country** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 50 znaków
OGR/037 Atrybut **personalDescription** jest ciągiem znaków

Ograniczenia dla KAT/004 SiteContent

- OGR/038** Atrybut **ordinalNumber** jest wymagany
OGR/039 Atrybut **siteContentType** jest wymagany
OGR/040 Atrybut **description** jest wymagany
OGR/041 Atrybut **ordinalNumber** jest liczbą całkowitą
OGR/042 Atrybut **siteContentType** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości "LANDING_PAGE_CARD", "TERMS_OF_SERVICE", "PRIVACY_POLICY", "FREQUENTLY_ASKED_QUESTION"
OGR/043 Atrybut **title** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków
OGR/044 Atrybut **description** jest ciągiem znaków
OGR/045 Atrybut **image** jest zdjęciem o maksymalnym rozmiarze 5000000 bajtów

Ograniczenia dla KAT/005 SiteContentTranslation

- OGR/046** Atrybut **description** jest wymagany
OGR/047 Atrybut **title** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków
OGR/048 Atrybut **description** jest ciągiem znaków

Ograniczenia dla KAT/006 ContactInfo

- OGR/049** Atrybut **contactInfoType** jest wymagany
OGR/050 Atrybut **description** jest wymagany
OGR/051 Atrybut **contactInfoType** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować

wartości "PHONE", "EMAIL", "ADDRESS", "FACEBOOK", "TWITTER",
"INSTAGRAM", "ANDROID", "IOS", "WORKING_HOURS", "OTHER"

OGR/052 Atrybut **description** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/007 Pricing

- OGR/053** Atrybut **ordinalNumber** jest wymagany
- OGR/054** Atrybut **description** jest wymagany
- OGR/055** Atrybut **price** jest wymagany
- OGR/056** Atrybut **currency** jest wymagany
- OGR/057** Atrybut **ordinalNumber** jest liczbą całkowitą większą od 0
- OGR/058** Atrybut **title** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków
- OGR/059** Atrybut **description** jest ciągiem znaków
- OGR/060** Atrybut **price** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 8 znaków
- OGR/061** Atrybut **currency** jest ciągiem znaków o długości 3 znaków spełniającym normę ISO 4217
- OGR/062** Jeżeli w **price** występuje znak "." to muszą po nim występować dokładnie 2 cyfry

Ograniczenia dla KAT/008 PricingTranslation

- OGR/063** Atrybut **description** jest wymagany
- OGR/064** Atrybut **title** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków
- OGR/065** Atrybut **description** jest ciągiem znaków

Ograniczenia dla KAT/009 Product

- OGR/066** Atrybut **isPublic** jest wymagany
- OGR/067** Atrybut **source** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków
- OGR/068** Atrybut **isPublic** jest typu logicznego

Ograniczenia dla KAT/010 ProductVersion

- OGR/069** Atrybut **createdDate** jest wymagany
- OGR/070** Atrybut **description** jest wymagany
- OGR/071** Atrybut **createdDate** jest stemplem czasowym
- OGR/072** Atrybut **description** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/011 ProductBasicNutritionData

- OGR/073** Atrybut **energy** jest wymagany
- OGR/074** Atrybut **protein** jest wymagany
- OGR/075** Atrybut **fat** jest wymagany
- OGR/076** Atrybut **carbohydrates** jest wymagany
- OGR/077** Atrybut **energy** jest liczbą rzeczywistą nie mniejszą niż 0
- OGR/078** Atrybut **protein** jest liczbą rzeczywistą nie mniejszą niż 0
- OGR/079** Atrybut **fat** jest liczbą rzeczywistą nie mniejszą niż 0
- OGR/080** Atrybut **carbohydrates** jest liczbą rzeczywistą nie mniejszą niż 0

Ograniczenia dla KAT/012 NutritionData

- OGR/081** Atrybut **nutritionValue** jest wymagany
- OGR/082** Atrybut **nutritionValue** jest liczbą rzeczywistą nie mniejszą niż 0

Ograniczenia dla KAT/013 NutritionDefinition

- OGR/083** Atrybut **tag** jest wymagany
- OGR/084** Atrybut **description** jest wymagany
- OGR/085** Atrybut **units** jest wymagany
- OGR/086** Atrybut **decimalPlaces** jest wymagany
- OGR/087** Atrybut **tag** ma unikalną wartość
- OGR/088** Atrybut **tag** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 20 znaków
- OGR/089** Atrybut **description** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków
- OGR/090** Atrybut **units** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 10 znaków
- OGR/091** Atrybut **decimalPlaces** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 0

Ograniczenia dla KAT/014 NutritionDefinitionTranslation

- OGR/092** Atrybut **translation** jest wymagany
- OGR/093** Atrybut **translation** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/015 HouseholdMeasure

- OGR/094** Atrybut **description** jest wymagany
- OGR/095** Atrybut **gramsWeight** jest wymagany
- OGR/096** Atrybut **isVisible** jest wymagany
- OGR/097** Atrybut **description** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków
- OGR/098** Atrybut **gramsWeight** jest liczbą rzeczywistą nie mniejszą niż 0
- OGR/099** Atrybut **isVisible** jest typu logicznego

Ograniczenia dla KAT/016 ProductSubcategory

- OGR/100** Atrybut **description** jest wymagany
- OGR/101** Atrybut **description** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/017 ProductCategory

- OGR/102** Atrybut **description** jest wymagany
- OGR/103** Atrybut **description** ma unikalną wartość
- OGR/104** Atrybut **description** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/018 ProductCategoryTranslation

- OGR/105** Atrybut **translation** jest wymagany
- OGR/106** Atrybut **translation** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/019 DietType

- OGR/107** Atrybut **name** jest wymagany
- OGR/108** Atrybut **name** ma unikalną wartość
- OGR/109** Atrybut **name** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/020 DietTypeTranslation

- OGR/110** Atrybut **translation** jest wymagany
- OGR/111** Atrybut **translation** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/021 Recipe

- OGR/112** Atrybut **isPublic** jest wymagany
- OGR/113** Atrybut **isPublic** jest typu logicznego

Ograniczenia dla KAT/022 RecipeVersion

- OGR/114** Atrybut **name** jest wymagany

- OGR/115** Atrybut **preparationTimeMinutes** jest wymagany
- OGR/116** Atrybut **numberOfPortions** jest wymagany
- OGR/117** Atrybut **totalGramsWeight** jest wymagany
- OGR/118** Atrybut **editTimestamp** jest stemplem czasowym
- OGR/119** Atrybut **name** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków
- OGR/120** Atrybut **preparationTimeMinutes** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 0
- OGR/121** Atrybut **numberOfPortions** jest liczbą rzeczywistą nie mniejszą niż 0
- OGR/122** Atrybut **image** jest zdjęciem o maksymalnym rozmiarze 5000000 bajtów
- OGR/123** Atrybut **totalGramsWeight** jest liczbą rzeczywistą nie mniejszą niż 0

Ograniczenia dla KAT/023 RecipeBasicNutritionData

- OGR/124** Atrybut **energy** jest wymagany
- OGR/125** Atrybut **protein** jest wymagany
- OGR/126** Atrybut **fat** jest wymagany
- OGR/127** Atrybut **carbohydrates** jest wymagany
- OGR/128** Atrybut **energy** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 0
- OGR/129** Atrybut **protein** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 0
- OGR/130** Atrybut **fat** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 0
- OGR/131** Atrybut **carbohydrates** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 0

Ograniczenia dla KAT/024 RecipeSection

- OGR/132** Atrybut **sectionName** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/025 ProductPortion

- OGR/133** Atrybut **amount** jest wymagany
- OGR/134** Atrybut **amount** jest liczbą rzeczywistą nie mniejszą niż 0

Ograniczenia dla KAT/026 PreparationStep

- OGR/135** Atrybut **ordinalNumber** jest wymagany
- OGR/136** Atrybut **ordinalNumber** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 1
- OGR/137** Atrybut **stepDescription** jest ciągiem znaków

Ograniczenia dla KAT/027 KitchenAppliance

- OGR/138** Atrybut **name** jest wymagany
- OGR/139** Atrybut **name** ma unikalną wartość
- OGR/140** Atrybut **name** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/028 KitchenApplianceTranslation

- OGR/141** Atrybut **translation** jest wymagany
- OGR/142** Atrybut **translation** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/029 DishType

- OGR/143** Atrybut **description** jest wymagany
- OGR/144** Atrybut **description** ma unikalną wartość
- OGR/145** Atrybut **description** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/030 DishTypeTranslation

- OGR/146** Atrybut **translation** jest wymagany
- OGR/147** Atrybut **translation** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/031 MealType

- OGR/148** Atrybut **name** jest wymagany
- OGR/149** Atrybut **name** ma unikalną wartość
- OGR/150** Atrybut **name** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/032 MealTypeTranslation

- OGR/151** Atrybut **translation** jest wymagany
- OGR/152** Atrybut **translation** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków

Ograniczenia dla KAT/033 MealPlan

- OGR/153** Atrybut **creationTimestamp** jest wymagany
- OGR/154** Atrybut **editTimestamp** jest wymagany
- OGR/155** Atrybut **isVisible** jest wymagany
- OGR/156** Atrybut **numberOfDays** jest wymagany
- OGR/157** Atrybut **numberOfMealsPerDay** jest wymagany
- OGR/158** Atrybut **totalDailyEnergy** jest wymagany
- OGR/159** Atrybut **percentOfProtein** jest wymagany
- OGR/160** Atrybut **percentOfFat** jest wymagany
- OGR/161** Atrybut **percentOfCarbohydrates** jest wymagany
- OGR/162** Atrybut **creationTimestamp** jest stemplem czasowym
- OGR/163** Atrybut **editTimestamp** jest stemplem czasowym
- OGR/164** Atrybut **name** jest ciągiem znaków o długości od 1 do 255 znaków
- OGR/165** Atrybut **isVisible** jest typu logicznego
- OGR/166** Atrybut **numberOfDays** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 30
- OGR/167** Atrybut **numberOfMealsPerDay** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 10
- OGR/168** Atrybut **totalDailyEnergy** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 1
- OGR/169** Atrybut **percentOfProtein** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 0 i nie większą niż 100
- OGR/170** Atrybut **percentOfFat** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 0 i nie większą niż 100
- OGR/171** Atrybut **percentOfCarbohydrates** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 0 i nie większą niż 100
- OGR/172** Suma wartości atrybutów **percentOfProtein**, **percentOfFat**, **percentOfCarbohydrates** nie może przekraczać 100

Ograniczenia dla KAT/034 MealPlanDay

- OGR/173** Atrybut **ordinalNumber** jest wymagany
- OGR/174** Atrybut **ordinalNumber** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 1

Ograniczenia dla KAT/035 Meal

- OGR/175** Atrybut **ordinalNumber** jest wymagany
- OGR/176** Atrybut **ordinalNumber** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 1

Ograniczenia dla KAT/036 MealRecipe

- OGR/177** Atrybut **amount** jest wymagany
- OGR/178** Atrybut **amount** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 0

Ograniczenia dla KAT/037 MealProduct

- OGR/179** Atrybut **amount** jest wymagany
- OGR/180** Atrybut **amount** jest liczbą rzeczywistą nie mniejszą niż 0

Ograniczenia dla KAT/038 MealDefinition

- OGR/181** Atrybut **ordinalNumber** jest wymagany
- OGR/182** Atrybut **timeOfMeal** jest wymagany
- OGR/183** Atrybut **percentOfEnergy** jest wymagany
- OGR/184** Atrybut **ordinalNumber** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 1
- OGR/185** Atrybut **timeOfMeal** jest ciągiem znaków w postaci HH:MI
- OGR/186** Atrybut **percentOfEnergy** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 0 i nie większą niż 100
- OGR/187** Suma wartości wszystkich atrybutów **percentOfEnergy** w jednym jadłospisie musi być równa 100

Ograniczenia dla KAT/039 Appointment

- OGR/188** Atrybut **appointmentDate** jest wymagany
- OGR/189** Atrybut **appointmentState** jest wymagany
- OGR/190** Atrybut **appointmentDate** jest stemplem czasowym
- OGR/191** Atrybut **appointmentState** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości "PLANNED", "CANCELED", "TOOK_PLACE", "COMPLETED"
- OGR/192** Atrybut **generalAdvice** jest ciągiem znaków

Ograniczenia dla KAT/040 PatientCard

- OGR/193** Atrybut **creationDate** jest wymagany
- OGR/194** Atrybut **creationDate** jest stemplem czasowym

Ograniczenia dla KAT/041 AppointmentEvaluation

- OGR/195** Atrybut **overallSatisfaction** jest wymagany
- OGR/196** Atrybut **dietitianServiceSatisfaction** jest wymagany
- OGR/197** Atrybut **mealPlanOverallSatisfaction** jest wymagany
- OGR/198** Atrybut **mealCostSatisfaction** jest wymagany
- OGR/199** Atrybut **mealPreparationTimeSatisfaction** jest wymagany
- OGR/200** Atrybut **mealComplexityLevelSatisfaction** jest wymagany
- OGR/201** Atrybut **mealTastefulnessSatisfaction** jest wymagany
- OGR/202** Atrybut **dietaryResultSatisfaction** jest wymagany
- OGR/203** Atrybut **overallSatisfaction** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości "VERY_DISSATISFIED", "DISSATISFIED", "NEUTRAL", "SATISFIED", "VERY_SATISFIED"
- OGR/204** Atrybut **dietitianServiceSatisfaction** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości "VERY_DISSATISFIED", "DISSATISFIED", "NEUTRAL", "SATISFIED", "VERY_SATISFIED"
- OGR/205** Atrybut **mealPlanOverallSatisfaction** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości "VERY_DISSATISFIED", "DISSATISFIED", "NEUTRAL", "SATISFIED", "VERY_SATISFIED"
- OGR/206** Atrybut **mealCostSatisfaction** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości "VERY_DISSATISFIED", "DISSATISFIED", "NEUTRAL", "SATISFIED", "VERY_SATISFIED"

- OGR/207** Atrybut **mealPreparationTimeSatisfaction** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości "VERY_DISSATISFIED", "DISSATISFIED", "NEUTRAL", "SATISFIED", "VERY_SATISFIED"
- OGR/208** Atrybut **mealComplexityLevelSatisfaction** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości "VERY_DISSATISFIED", "DISSATISFIED", "NEUTRAL", "SATISFIED", "VERY_SATISFIED"
- OGR/209** Atrybut **mealTastefulnessSatisfaction** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości "VERY_DISSATISFIED", "DISSATISFIED", "NEUTRAL", "SATISFIED", "VERY_SATISFIED"
- OGR/210** Atrybut **dietaryResultSatisfaction** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości "VERY_DISSATISFIED", "DISSATISFIED", "NEUTRAL", "SATISFIED", "VERY_SATISFIED"
- OGR/211** Atrybut **comment** jest ciągiem znaków

Ograniczenia dla KAT/042 BodyMeasurement

- OGR/212** Atrybut **completionDate** jest wymagany
- OGR/213** Atrybut **height** jest wymagany
- OGR/214** Atrybut **weight** jest wymagany
- OGR/215** Atrybut **waist** jest wymagany
- OGR/216** Atrybut **completionDate** jest stemplem czasowym
- OGR/217** Atrybut **height** jest liczbą całkowitą
- OGR/218** Atrybut **weight** jest liczbą całkowitą
- OGR/219** Atrybut **waist** jest liczbą rzeczywistą
- OGR/220** Atrybut **percentOfFatTissue** jest liczbą rzeczywistą nie mniejszą niż 0 i nie większą niż 100
- OGR/221** Atrybut **percentOfWater** jest liczbą rzeczywistą nie mniejszą niż 0 i nie większą niż 100
- OGR/222** Atrybut **muscleMass** jest liczbą rzeczywistą
- OGR/223** Atrybut **physicalMark** jest liczbą rzeczywistą
- OGR/224** Atrybut **calciumInBones** jest liczbą rzeczywistą
- OGR/225** Atrybut **basicMetabolism** jest liczbą całkowitą
- OGR/226** Atrybut **metabolicAge** jest liczbą rzeczywistą
- OGR/227** Atrybut **visceralFatLevel** jest liczbą rzeczywistą

Ograniczenia dla KAT/043 NutritionalInterview

- OGR/228** Atrybut **completionDate** jest wymagany
- OGR/229** Atrybut **targetWeight** jest wymagany
- OGR/230** Atrybut **advicePurpose** jest wymagany
- OGR/231** Atrybut **physicalActivity** jest wymagany
- OGR/232** Atrybut **completionDate** jest stemplem czasowym
- OGR/233** Atrybut **targetWeight** jest liczbą całkowitą
- OGR/234** Atrybut **advicePurpose** jest ciągiem znaków
- OGR/235** Atrybut **physicalActivity** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości "EXTREMELY_INACTIVE", "SEDENTARY", "MODERATELY_ACTIVE", "VIGOROUSLY_ACTIVE", "EXTREMELY_ACTIVE"
- OGR/236** Atrybut **diseases** jest ciągiem znaków
- OGR/237** Atrybut **medicines** jest ciągiem znaków
- OGR/238** Atrybut **jobType** jest typu wyliczeniowego i może przyjmować wartości

- "SITTING", "STANDING", "MIXED"
- OGR/239** Atrybut **likedProducts** jest ciągiem znaków
OGR/240 Atrybut **dislikedProducts** jest ciągiem znaków
OGR/241 Atrybut **foodAllergies** jest ciągiem znaków
OGR/242 Atrybut **foodIntolerances** jest ciągiem znaków

Ograniczenia dla KAT/044 CustomNutritionalInterviewQuestion

- OGR/243** Atrybut **question** jest wymagany
OGR/244 Atrybut **ordinalNumber** jest liczbą całkowitą nie mniejszą niż 1
OGR/245 Atrybut **question** jest ciągiem znaków
OGR/246 Atrybut **answer** jest ciągiem znaków

Ograniczenia dla KAT/045 CustomNutritionalInterviewQuestionTemplate


- OGR/247** Atrybut **question** jest wymagany
OGR/248 Atrybut **question** jest ciągiem znaków

Ograniczenia dla KAT/046 AssignedMealPlan


- OGR/249** Atrybut **assigmentTime** jest wymagany
OGR/250 Atrybut **assigmentTime** jest stemplem czasowym

3.6. Model domenowy


21.diagram klas




Rys. 3.35: Typy danych - diagram klas (opr.wł).




Rys. 3.36: Gateway - diagram klas (opr.wł).




Rys. 3.37: Produkty - diagram klas (opr.wł).



Rys. 3.38: Przepisy - diagram klas (opr.wł).



Rys. 3.39: Jadłospisy - diagram klas (opr.wł).



Rys. 3.40: Wizyty - diagram klas (opr.wł.).

3.7. Opis podstawowej architektury systemu

22. Opisać, że to aplikacja webowa w architekturze mikroserwisów. Wyszczególnienie modułów; Diagram rozmieszczenia, wzorce projektowe

4. Implementacja

4.1. Wykorzystywane środowiska i narzędzia programistyczne

23.uzupełnić, opisać, zacytować narzędzia Podstawowe kryteria wyboru języka są następujące:

- Ścisła kontrola typów
- Dobre wsparcie dla paradygmatu programowania obiektowego
- Niezależność języka od platformy
Wybrane przeze mnie języki spełniające te kryteria to:
 - W warstwie backendu Java [?]
 - W warstwie frontendu Typescript [?]

1. Backend

- Java [?]
- Spring [?]
- Maven [?]

2. Frontend

- Typescript [?]
- Angular [?]

3. Baza danych

- MySQL [?]
- Hibernate [?]
- Liquibase [?]

4. Testy

- JUnit [?] /Mockito
- Protractor/Selenium

5. Inne

- JHipster
- Gitlab

4.2. Architektura systemu

24. opisać stack netflix oss 25. diagram rozmieszczenia

4.3. Instalacja oprogramowania

26. opisać instalacje oprogramowania i warunki wstępne

4.3.1. Wymagania wstępne

- Java 8 [?]
- Node.js 10 [?]
- Docker + Docker Compose

4.4. Instrukcja użytkowania

27. podstawowy opis poruszania się po aplikacji

5. Testy

5.1. Testy jednostkowe

28.testy jednostkowe

5.2. Testy integracyjne

29.testy integracyjne

5.3. Testy akceptacyjne

30.testy akceptacyjne

Zakończenie

5.4. Podsumowanie pracy

31.W pracy udało mi się dużo zrobić. Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

5.5. Możliwości dalszego rozwoju

32.Mnóstwo innych rzeczy da się poprawić i rozwinąć. Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

Spis rysunków

3.1. Użytkownicy - diagram przypadków użycia (opr.wł).	10
3.2. Gateway - diagram przypadków użycia (opr.wł).	10
3.3. Produkty - diagram przypadków użycia (opr.wł).	11
3.4. Przepisy - diagram przypadków użycia (opr.wł).	12
3.5. Jadłospisy - diagram przypadków użycia (opr.wł).	13
3.6. Wizyty - diagram przypadków użycia (opr.wł).	14
3.7. Prototyp interfejsu - Ohome (opr.wł)	16
3.8. Prototyp interfejsu - Ohome:1sign-up (opr.wł)	16
3.9. Prototyp interfejsu - Ohome:2login (opr.wł)	17
3.10. Prototyp interfejsu - 1products (opr.wł)	17
3.11. Prototyp interfejsu - 1products:1new (opr.wł)	18
3.12. Prototyp interfejsu - 1products:2details (opr.wł)	18
3.13. Prototyp interfejsu - 2recipes (opr.wł)	19
3.14. Prototyp interfejsu - 2recipes:1new (opr.wł)	19
3.15. Prototyp interfejsu - 2recipes:1new:1add-product (opr.wł)	20
3.16. Prototyp interfejsu - 2recipes:2details (opr.wł)	20
3.17. Prototyp interfejsu - 3mealplans (opr.wł)	21
3.18. Prototyp interfejsu - 3mealplans:1new:1settings (opr.wł)	21
3.19. Prototyp interfejsu - 3mealplans:1new:2calendar (opr.wł)	22
3.20. Prototyp interfejsu - 3mealplans:1new:2calendar:1meal (opr.wł)	22
3.21. Prototyp interfejsu - 3mealplans:1new:2calendar:2add-product (opr.wł)	23
3.22. Prototyp interfejsu - 3mealplans:1new:2calendar:3add-recipe (opr.wł)	23
3.23. Prototyp interfejsu - 3mealplans:2details:1settings (opr.wł)	24
3.24. Prototyp interfejsu - 3mealplans:2details:2calendar (opr.wł)	24
3.25. Prototyp interfejsu - 3mealplans:2details:2calendar:1meal (opr.wł)	25
3.26. Prototyp interfejsu - 4appointments (opr.wł)	25
3.27. Prototyp interfejsu - 4appointments:1new-patient-card (opr.wł)	26
3.28. Prototyp interfejsu - 4appointments:2patient-card-details (opr.wł)	26
3.29. Prototyp interfejsu - 4appointments:3new-appointment (opr.wł)	27
3.30. Prototyp interfejsu - 4appointments:4appointment-details (opr.wł)	27
3.31. Prototyp interfejsu - 4appointments:4appointment-details:1nutritional-interview (opr.wł)	28
3.32. Prototyp interfejsu - 4appointments:4appointment-details:2body-measurement (opr.wł)	29
3.33. Prototyp interfejsu - 4appointments:4appointment-details:3mealplan (opr.wł)	30
3.34. Prototyp interfejsu - 5administration (opr.wł)	30
3.35. Typy danych - diagram klas (opr.wł).	57
3.36. Gateway - diagram klas (opr.wł).	58

3.37. Produkty - diagram klas (opr.wł).	59
3.38. Przepisy - diagram klas (opr.wł).	60
3.39. Jadłospisy - diagram klas (opr.wł).	61
3.40. Wizyty - diagram klas (opr.wł).	62

Spis tabel

1.1. Rozwiązania konkurencyjne - cechy funkcjonalne (opr.wł)	2
1.2. Rozwiązania konkurencyjne - cechy niefunkcjonalne (opr.wł)	3
2.1. Użytkownicy (opr.wł)	5
2.2. Wymagania funkcjonalne ogólne (opr.wł)	5
2.3. Wymagania funkcjonalne dla produktów (opr.wł)	6
2.4. Wymagania funkcjonalne dla przepisów (opr.wł)	7
2.5. Wymagania funkcjonalne dla jadłospisów (opr.wł)	7
2.6. Wymagania funkcjonalne dla wizyt (opr.wł)	8

Spis kodów źródłowych

A.1 merged-jdl.jh (opr. w\l.) 91

A. JDL

```
1 // <<START gateway.jh>>
2 application {
3     config {
4         baseName gateway
5         packageName pl.marczynski.dietify.gateway
6
7         applicationType gateway
8         serverPort 8080
9
10        authenticationType jwt
11        buildTool gradle
12        serviceDiscoveryType eureka
13
14        databaseType sql
15        devDatabaseType h2Disk
16        prodDatabaseType postgresql
17        cacheProvider hazelcast
18        enableHibernateCache true
19        searchEngine elasticsearch
20
21        enableTranslation true
22        nativeLanguage en
23        languages [en, pl]
24
25        websocket spring-websocket
26        useSass true
27        clientFramework angularX
28        //clientTheme flatly
29        //clientThemeVariant primary
30
31        testFrameworks [gatling, cucumber, protractor]
32    }
33    entities *
34 }
35
36 /**
37 * A set of available genders
38 * @author Krzysztof Marczynski
39 */
40 enum Gender {
41     FEMALE, MALE, OTHER
42 }
```

```

43
44  /**
45   * Additional information about user
46   * @author Krzysztof Marczynski
47  */
48 entity UserExtraInfo {
49     /** Gender */
50     gender Gender
51     /** Date of birth */
52     dateOfBirth LocalDate
53     /** Phone number. Preferably in format (+00) 000-000-000 */
54     phoneNumber String minlength(1) maxlength(50)
55     /** Street address with house/apartment number */
56     streetAddress String minlength(1) maxlength(255)
57     /** Postal or zip code */
58     postalCode String minlength(1) maxlength(20)
59     /** City */
60     city String minlength(1) maxlength(50)
61     /** Country */
62     country String minlength(1) maxlength(50)
63     /** Short personal description */
64     personalDescription TextBlob
65 }
66
67 /**
68  * Landing page information
69  * @author Krzysztof Marczynski
70 */
71 entity LandingPageCard {
72     /** Number for specifying order in which content should appear on landing
73      ↳ page */
74     ordinalNumber Integer required min(1)
75     /** Landing page card content in form of simple string or html code.
76      ↳ Bootstrap and Font Awesome may be used to style content */
77     htmlContent TextBlob required
78     /** Optional image to be shown beside htmlContent */
79     cardImage ImageBlob
80 }
81
82 relationship OneToOne {
83     UserExtraInfo{user required}
84     to User
85 }
86
87 deployment {
88     deploymentType docker-compose
89     appsFolders [gateway, products, recipes, mealplans, appointments]
90     dockerRepositoryName "dietify"
91     monitoring elk
92 }
```

```

92
93 deployment {
94   deploymentType kubernetes
95   kubernetesNamespace dietify
96
97   appsFolders [gateway, products, recipes, mealplans, appointments]
98   dockerRepositoryName "dietify"
99   monitoring elk
100 }
101
102 service * with serviceImpl
103 noFluentMethod *
104 // <<END gateway.jh>>
105
106 // <<START products.jh>>
107 application {
108   config {
109     baseName products
110     packageName pl.marczynski.dietify.products
111
112     applicationType microservice
113     serverPort 8081
114
115     authenticationType jwt
116     buildTool gradle
117     serviceDiscoveryType eureka
118
119     databaseType sql
120     devDatabaseType h2Disk
121     prodDatabaseType postgresql
122     cacheProvider hazelcast
123     enableHibernateCache true
124     searchEngine elasticsearch
125
126     enableTranslation true
127     nativeLanguage en
128     languages [en, pl]
129
130     testFrameworks [gatling, cucumber]
131   }
132   entities Product, ProductSubcategory, ProductCategory,
133   ↳ ProductCategoryTranslation, NutritionData, NutritionDefinition,
134   ↳ NutritionDefinitionTranslation, HouseholdMeasure, DietType,
135   ↳ DietTypeTranslation, ProductBasicNutritionData
136 }
137 /**
138  * A food product
139  * Data initially retrieved from USDA Standard Reference database.
140  * @author Krzysztof Marczynski
141 */

```

```

140  @paginate(pager)
141  @microservice(products)
142  entity Product {
143      /** Specifying source if product is imported, preferably url address if
144      → possible */
145      source String minlength(1) maxlength(255)
146      /** Author of product if product created or edited manually. Id of User
147      → entity retrieved from gateway service */
148      authorId Long
149      /** Short description of Product in a language of a product*/
150      description String required minlength(1) maxlength(255)
151      /** Flag specifying if product is final or editable */
152      isFinal Boolean required
153      /** Flag specifying if product is verified. All products retrieved from
154      → external sources should be checked for eligibility to use and
155      → therefore initially this flag is set to false for these. */
156      isVerified Boolean required
157      /** Language tag of a product as ISO_639-1 code */
158      language String required minlength(2) maxlength(2)
159  }
160
161  /**
162   * Basic nutrition data
163   * @author Krzysztof Marczynski
164   */
165  @microservice(products)
166  entity ProductBasicNutritionData {
167      /** Energy in kcal per 100 gram of product */
168      energy Double required min(0)
169      /** Protein in grams per 100 gram of product */
170      protein Double required min(0)
171      /** Fat in grams per 100 gram of product */
172      fat Double required min(0)
173      /** Carbohydrates in grams per 100 gram of product */
174      carbohydrates Double required min(0)
175  }
176
177  /**
178   * A subcategory of product
179   * Data initially retrieved form USDA Standard Reference database.
180   * @author Krzysztof Marczynski
181   */
182  @microservice(products)
183  entity ProductSubcategory {
184      /** Short description of subcategory in language of a product */
185      description String required minlength(1) maxlength(255)
186  }
187
188  /**
189   * A main category of product
190   * Data initially retrieved form USDA Standard Reference database.

```

```

187 * @author Krzysztof Marczynski
188 */
189 @microservice(products)
190 entity ProductCategory {
191     /** Short description of category in English */
192     description String required unique minlength(1) maxlength(255)
193 }
194
195 /**
196 * Product category translation
197 * @author Krzysztof Marczynski
198 */
199 @microservice(products)
200 entity ProductCategoryTranslation (product_category_trns) {
201     /** Translated name of product category */
202     translation String required minlength(1) maxlength(255)
203     /** Language of translation as ISO_639-1 code */
204     language String required minlength(2) maxlength(2)
205 }
206
207 /**
208 * A household measures of product with weight in grams
209 * Data initially retrieved from USDA Standard Reference database.
210 * @author Krzysztof Marczynski
211 */
212 @microservice(products)
213 entity HouseholdMeasure {
214     /** Short description of measure in language of a product, e.g. "cup" or
215         → "tea spoon" */
216     description String required minlength(1) maxlength(255)
217     /** Grams weight of 1 unit of specified measure */
218     gramsWeight Double required min(0)
219     /** Flag specifying if measure is visible on presentation layer. By
220         → default it is initially set to false for data imported from external
221         → sources */
222     isVisible Boolean required
223 }
224
225 /**
226 * A definition of nutrition
227 * Data retrieved from USDA Standard Reference database. Data set is not
228     → planned to be expanded.
229 * @author Krzysztof Marczynski
230 */
231 @microservice(products)
232 entity NutritionDefinition {
233     /** Short tag name of nutrient */
234     tag String required unique minlength(1) maxlength(20)
235     /** Short description of nutrient in English */
236     description String required minlength(1) maxlength(255)
237     /** Unit used for nutrient measurement, e.g. "g", "kcal", "ml" */

```

```

234     units String required minlength(1) maxlength(10)
235     /** Decimal places to which nutrient value should be rounded */
236     decimalPlaces Integer required min(0)
237 }
238
239 /**
240 * Nutrition definition translation
241 * @author Krzysztof Marczynski
242 */
243 @microservice(products)
244 entity NutritionDefinitionTranslation (nutr_def_trns) {
245     /** Translated description of nutrition definition*/
246     translation String required minlength(1) maxlength(255)
247     /** Language of translation as ISO_639-1 code */
248     language String required minlength(2) maxlength(2)
249 }
250
251 /**
252 * A value of nutrition definition for concrete Product
253 * Data initially retrieved from USDA Standard Reference database.
254 * @author Krzysztof Marczynski
255 */
256 @microservice(products)
257 entity NutritionData {
258     /** Nutrition value in units specified in NutritionDefinition */
259     nutritionValue Double required min(0)
260 }
261
262 /**
263 * A tag specifying characteristic feature of object to which it is applied
264 * @author Krzysztof Marczynski
265 */
266 @microservice(products)
267 entity DietType {
268     /** Short description of diet type in English */
269     name String required unique minlength(1) maxlength(255)
270 }
271
272 /**
273 * Diet type translation
274 * @author Krzysztof Marczynski
275 */
276 @microservice(products)
277 entity DietTypeTranslation (diet_type_trns) {
278     /** Translated name of diet type */
279     translation String required minlength(1) maxlength(255)
280     /** Language of translation as ISO_639-1 code */
281     language String required minlength(2) maxlength(2)
282 }
283
284 relationship OneToOne {

```

```

285     Product{basicNutritionData required}
286         to ProductBasicNutritionData
287     }
288
289     relationship OneToMany {
290         Product{nutritionData(nutritionValue)}
291             to NutritionData{product required}
292
293         Product{householdMeasures(description)}
294             to HouseholdMeasure{product required}
295
296         ProductCategory{translations}
297             to ProductCategoryTranslation{productCategory required}
298
299         DietType{translations}
300             to DietTypeTranslation{dietType required}
301
302         NutritionDefinition{translations}
303             to NutritionDefinitionTranslation{nutritionDefinition required}
304     }
305
306     relationship ManyToOne {
307         Product{subcategory(description) required}
308             to ProductSubcategory
309
310         ProductSubcategory{category(description) required}
311             to ProductCategory
312
313         NutritionData{nutritionDefinition(tag) required}
314             to NutritionDefinition
315     }
316
317     relationship ManyToMany {
318         Product{suitableDiets(name)}
319             to DietType
320
321         Product{unsuitableDiets(name)}
322             to DietType
323     }
324
325     search Product with elasticsearch
326     // <<END products.jh>>
327
328     // <<START recipes.jh>>
329     application {
330         config {
331             basePath recipes
332             packageName pl.marczynski.dietify.recipes
333
334             applicationType microservice
335             serverPort 8082

```

```

336
337     authenticationType jwt
338     buildTool gradle
339     serviceDiscoveryType eureka
340
341     databaseType sql
342     devDatabaseType h2Disk
343     prodDatabaseType postgresql
344     cacheProvider hazelcast
345     enableHibernateCache true
346     searchEngine elasticsearch
347
348     enableTranslation true
349     nativeLanguage en
350     languages [en, pl]
351
352     testFrameworks [gatling, cucumber]
353 }
354 entities Recipe, MealType, MealTypeTranslation, DishType,
355   ↳ DishTypeTranslation, KitchenAppliance, KitchenApplianceTranslation,
356   ↳ RecipeSuitableForDiet, RecipeUnsuitableForDiet, RecipeSection,
357   ↳ ProductPortion, PreparationStep, RecipeBasicNutritionData
358 }
359 /**
360 * A recipe
361 * @author Krzysztof Marczynski
362 */
363 @paginate(pager)
364 @microservice(recipes)
365 entity Recipe {
366     /** Name of recipe in language of recipe*/
367     name String required minlength(1) maxlength(255)
368     /** Average time needed for overall recipe preparation, defined in
369      ↳ minutes */
370     preparationTimeMinutes Integer required min(0)
371     /** Number of portions for which all quantities are specified */
372     numberOfPortions Double required min(0)
373     /** Optional image of recipe */
374     image ImageBlob maxbytes(5000000)
375     /** Id of recipe's author. Id of User entity retrieved from gateway
376      ↳ service */
377     authorId Long required
378     /** Date of creation */
379     creationDate LocalDate required
380     /** Date of last edit */
381     lastEditDate LocalDate required
382     /** Flag specifying if recipe should be visible in list of author's
383      ↳ recipes */
384     isVisible Boolean required
385     /** Language tag of a recipe as ISO_639-1 code */

```

```

381     language String required minlength(2) maxlength(2)
382     /** Total weight in grams of meal prepared from recipe */
383     totalGramsWeight Double required min(0)
384 }
385
386 /**
387  * Basic nutrition data
388  * @author Krzysztof Marczynski
389  */
390 @microservice(recipes)
391 entity RecipeBasicNutritionData {
392     /** Energy in kcal per 100 gram of recipe meal calculated from products
393      * added to recipe */
394     energy Integer required min(0)
395     /** Protein in grams per 100 gram of recipe meal calculated from products
396      * added to recipe */
397     protein Integer required min(0)
398     /** Fat in grams per 100 gram of recipe meal calculated from products
399      * added to recipe */
400     fat Integer required min(0)
401     /** Carbohydrates in grams per 100 gram of recipe meal calculated from
402      * products added to recipe */
403     carbohydrates Integer required min(0)
404 }
405
406 /**
407  * A dish type
408  * e.g. salad or soup
409  * @author Krzysztof Marczynski
410  */
411 @microservice(recipes)
412 entity DishType {
413     /** English description of dish type */
414     description String required unique minlength(1) maxlength(255)
415 }
416
417 /**
418  * Dish type translation
419  * @author Krzysztof Marczynski
420  */
421 @microservice(recipes)
422 entity DishTypeTranslation (dish_type_trns) {
423     /** Translated name of dish type */
424     translation String required minlength(1) maxlength(255)
425     /** Language of translation as ISO_639-1 code */
426     language String required minlength(2) maxlength(2)
427 }

```

```

428 * @author Krzysztof Marczynski
429 */
430 @microservice(recipes)
431 entity MealType {
432     /** English name of meal type */
433     name String required unique minlength(1) maxlength(255)
434 }
435
436 /**
437 * Meal type translation
438 * @author Krzysztof Marczynski
439 */
440 @microservice(recipes)
441 entity MealTypeTranslation (meal_type_trns) {
442     /** Translated name of meal type */
443     translation String required minlength(1) maxlength(255)
444     /** Language of translation as ISO_639-1 code */
445     language String required minlength(2) maxlength(2)
446 }
447
448 /**
449 * Kitchen appliance definition
450 * @author Krzysztof Marczynski
451 */
452 @microservice(recipes)
453 entity KitchenAppliance {
454     /** English name of kitchen appliance */
455     name String required unique minlength(1) maxlength(255)
456 }
457
458 /**
459 * Kitchen appliance translation
460 * @author Krzysztof Marczynski
461 */
462 @microservice(recipes)
463 entity KitchenApplianceTranslation (kitch_appl_trns) {
464     /** Translated name of kitchen appliance */
465     translation String required minlength(1) maxlength(255)
466     /** Language of translation as ISO_639-1 code */
467     language String required minlength(2) maxlength(2)
468 }
469
470 /**
471 * A recipe section
472 * e.g. recipe for cheesecake might have 3 separate sections for dough,
473 *      filling and topping.
474 * First section might be unnamed.
475 * @author Krzysztof Marczynski
476 */
477 @microservice(recipes)
478 entity RecipeSection {

```

```

478     /** Name of recipe section in language of a recipe*/
479     sectionName String minlength(1) maxlength(255)
480 }
481
482 /**
483 * A preparation step in recipe
484 * @author Krzysztof Marczynski
485 */
486 @microservice(recipes)
487 entity PreparationStep {
488     /** Ordinal number of preparation step */
489     ordinalNumber Integer required min(1)
490     /** Preferably short step description */
491     stepDescription TextBlob
492 }
493
494 /**
495 * A portion of product used in recipe
496 * @author Krzysztof Marczynski
497 */
498 @microservice(recipes)
499 entity ProductPortion {
500     /** Amount of product in household measure units. If household measure is
501      → null then amount is in grams */
502     amount Double required min(0)
503     /** Id of Product entity retrieved from products service */
504     productId Long required
505     /** Id of HouseholdMeasure entity retrieved from products service */
506     householdMeasureId Long
507 }
508 /**
509 * A tag specifying cases in which recipe might be positively used
510 * e.g. vegetarian should mean it is good for vegetarians.
511 * @author Krzysztof Marczynski
512 */
513 @microservice(recipes)
514 entity RecipeSuitableForDiet {
515     /** Id of applicable DietType entity retrieved from products service */
516     dietTypeId Long required
517 }
518
519 /**
520 * A tag specifying cases in which recipe should not be used,
521 * e.g. vegetarian should mean it is bad for vegetarians.
522 * @author Krzysztof Marczynski
523 */
524 @microservice(recipes)
525 entity RecipeUnsuitableForDiet {
526     /** Id of applicable DietType entity retrieved from products service */
527     dietTypeId Long required

```

```

528     }
529
530     relationship OneToOne {
531         Recipe{basicNutritionData required}
532             to RecipeBasicNutritionData
533     }
534
535     relationship OneToMany {
536         RecipeSection{productPortions}
537             to ProductPortion{recipeSection required}
538
539         RecipeSection{preparationSteps}
540             to PreparationStep{recipeSection required}
541
542         Recipe{recipeSections(sectionName)}
543             to RecipeSection{recipe required}
544
545         Recipe{suitableForDiets}
546             to RecipeSuitableForDiet{recipe required}
547
548         Recipe{unsuitableForDiets}
549             to RecipeUnsuitableForDiet{recipe required}
550
551         KitchenAppliance{translations}
552             to KitchenApplianceTranslation{kitchenAppliance(name) required}
553
554         MealType{translations}
555             to MealTypeTranslation{mealType(name) required}
556
557         DishType{translations}
558             to DishTypeTranslation{dishType(description) required}
559     }
560
561     relationship ManyToOne {
562         Recipe{sourceRecipe(name)}
563             to Recipe
564     }
565
566     relationship ManyToMany {
567         Recipe{kitchenAppliances(name)}
568             to KitchenAppliance
569
570         Recipe{dishTypes(description)}
571             to DishType
572
573         Recipe{mealTypes(name)}
574             to MealType
575     }
576
577     search Recipe with elasticsearch
578 // <<END recipes.jh>>

```

```

579
580 // <<START mealPlans.jh>>
581 application {
582     config {
583         baseName mealplans
584         packageName pl.marczynski.dietify.mealplans
585
586         applicationType microservice
587         serverPort 8083
588
589         authenticationType jwt
590         buildTool gradle
591         serviceDiscoveryType eureka
592
593         databaseType sql
594         devDatabaseType h2Disk
595         prodDatabaseType postgresql
596         cacheProvider hazelcast
597         enableHibernateCache true
598         searchEngine elasticsearch
599
600         enableTranslation true
601         nativeLanguage en
602         languages [en, pl]
603
604         testFrameworks [gatling, cucumber]
605     }
606     entities MealPlan, MealDefinition, MealPlanSuitableForDiet,
607     ↪ MealPlanUnsuitableForDiet, MealPlanDay, Meal, MealRecipe, MealProduct
608 }
609 /**
610 * A Meal plan
611 * @author Krzysztof Marczynski
612 */
613 @paginate(pager)
614 @microservice(mealplans)
615 entity MealPlan {
616     /** Id of author of the plan */
617     authorId Long required
618     /** Creation date of the plan */
619     creationDate LocalDate required
620     /** Plan name */
621     name String minlength(1) maxlength(255)
622     /** Flag specifying if meal plan is visible in author's list of meal
623     ↪ plans */
624     isVisible Boolean required
625     /** Flag specifying if meal plan is editable */
626     isLocked Boolean required
627     /** Language tag of a meal plan as ISO_639-1 code */
628     language String required minlength(2) maxlength(2)

```

```

628
629     /** Number of days in plan */
630     numberOfDays Integer required min(1)
631     /** Number of meals per day */
632     numberOfMealsPerDay Integer required min(1)
633     /** Amount of total energy per day in kcal */
634     totalDailyEnergy Integer required min(1)
635     /** Percent of proteins in total daily energy. Sum of percents of protein,
636     → fat and carbohydrates must not be larger than 100 */
637     percentOfProtein Integer required min(0) max(100)
638     /** Percent of fats in total daily energy. Sum of percents of protein,
639     → fat and carbohydrates must not be larger than 100 */
640     percentOfFat Integer required min(0) max(100)
641     /** Percent of carbohydrates in total daily energy. Sum of percents of
642     → protein, fat and carbohydrates must not be larger than 100 */
643     percentOfCarbohydrates Integer required min(0) max(100)
644 }
645 /**
646 * A Meal Definition used for specifying basic properties of each daily meal
647 * @author Krzysztof Marczynski
648 */
649 @microservice(mealplans)
650 entity MealDefinition {
651     /** Daily ordinal number of meal */
652     ordinalNumber Integer required min(1)
653     /** Id of MealType entity retrieved from recipes service */
654     mealTypeId Long required
655     /** Usual time of meal in 24h format: HH:mm */
656     timeOfMeal String required pattern(/^\d{2}:\d{2}/)
657     /** Part of daily total energy expressed in percent. Sum of all values
658     → for one MealPlan must be equal 100. */
659     percentOfEnergy Integer required min(0) max(100)
660 }
661 /**
662 * A Day in meal plan
663 * @author Krzysztof Marczynski
664 */
665 @microservice(mealplans)
666 entity MealPlanDay {
667     /** Ordinal number of day */
668     ordinalNumber Integer required min(1)
669 }
670 /**
671 * A Meal
672 * @author Krzysztof Marczynski
673 */
674 @microservice(mealplans)
675 entity Meal {

```

```

675     /** Ordinal number of meal */
676     ordinalNumber Integer required min(1)
677 }
678
679 /**
680 * A Recipe assigned to a meal
681 * @author Krzysztof Marczynski
682 */
683 @microservice(mealplans)
684 entity MealRecipe {
685     /** Id of Recipe entity retrieved from recipes service */
686     recipeId Long required
687     /** Amount of recipe in grams */
688     amount Integer required min(0)
689 }
690
691 /**
692 * A Product assigned to a meal
693 * @author Krzysztof Marczynski
694 */
695 @microservice(mealplans)
696 entity MealProduct {
697     /** Id of Product entity retrieved from Products service */
698     productId Long required
699     /** Id of HouseholdMeasure entity retrieved from Products service */
700     householdMeasureId Long
701     /** Amount of Product in household measure units. If household measure is
702      → null then amount is in grams. */
703     amount Double required min(0)
704 }
705 /**
706 * A tag specifying cases in which MealPlan might be positively used
707 * e.g. vegetarian should mean it is good for vegetarians.
708 * @author Krzysztof Marczynski
709 */
710 @microservice(mealplans)
711 entity MealPlanSuitableForDiet {
712     /** Id of applicable DietType entity retrieved from products service */
713     dietTypeId Long required
714 }
715
716 /**
717 * A tag specifying cases in which MealPlan should not be used
718 * e.g. vegetarian should mean it is bad for vegetarians.
719 * @author Krzysztof Marczynski
720 */
721 @microservice(mealplans)
722 entity MealPlanUnsuitableForDiet {
723     /** Id of applicable DietType entity retrieved from products service */
724     dietTypeId Long required

```

```

725     }
726
727     relationship OneToMany {
728         MealPlan{days}
729             to MealPlanDay{mealPlan required}
730
731         MealPlan{mealDefinitions}
732             to MealDefinition{mealPlan required}
733
734         MealPlanDay{meals}
735             to Meal{mealPlanDay required}
736
737         Meal{mealRecipes}
738             to MealRecipe{meal required}
739
740         Meal{mealProducts}
741             to MealProduct{meal required}
742
743         MealPlan{suitableForDiet}
744             to MealPlanSuitableForDiet{mealPlan required}
745
746         MealPlan{unsuitableForDiet}
747             to MealPlanUnsuitableForDiet{mealPlan required}
748     }
749
750     search MealPlan with elasticsearch
751 // <<END mealPlans.jh>>
752
753 // <<START appointments.jh>>
754 application {
755     config {
756         baseName appointments
757         packageName pl.marczynski.dietify.appointments
758
759         applicationType microservice
760         serverPort 8084
761
762         authenticationType jwt
763         buildTool gradle
764         serviceDiscoveryType eureka
765
766         databaseType sql
767         devDatabaseType h2Disk
768         prodDatabaseType postgresql
769         cacheProvider hazelcast
770         enableHibernateCache true
771         searchEngine false
772
773         enableTranslation true
774         nativeLanguage en
775         languages [en, pl]

```

```

776         testFrameworks [gatling, cucumber]
777     }
778     entities Appointment, BodyMeasurement, PatientCard, NutritionalInterview,
779         ↳ AssignedMealPlan, OwnedKitchenAppliance,
780         ↳ CustomNutritionalInterviewQuestion,
781         ↳ CustomNutritionalInterviewQuestionTemplate, AppointmentEvaluation
782     }
783
784     /**
785      * State of the appointment
786      * @author Krzysztof Marczynski
787      */
788     enum AppointmentState {
789         PLANNED, CANCELED, TOOK_PLACE, COMPLETED
790     }
791
792     /**
793      * A set of available patient physical activity state compliant with PAL
794      * ↳ levels
795      * @author Krzysztof Marczynski
796      */
797     enum PhysicalActivity {
798         EXTREMELY_INACTIVE, SEDENTARY, MODERATELY_ACTIVE, VIGOROUSLY_ACTIVE,
799         ↳ EXTREMELY_ACTIVE
800     }
801
802     /**
803      * A type of job
804      * @author Krzysztof Marczynski
805      */
806     enum JobType {
807         SITTING, STANDING, MIXED
808     }
809
810     /**
811      * Satisfaction rate levels
812      * @author Krzysztof Marczynski
813      */
814     enum SatisfactionRate {
815         VERY_DISSATISFIED, DISSATISFIED, NEUTRAL, SATISFIED, VERY_SATISFIED
816     }
817
818     /**
819      * A Patient's card
820      * @author Krzysztof Marczynski
821      */
822     @paginate(pager)
823     @microservice(appointments)
824     entity PatientCard {
825         /** Date when patient registered to dietitian */

```

```

822     creationDate LocalDate required
823     /** Dietitian to which patient has signed. Id of User entity retrieved
824         ↳ from gateway service. */
825     dietitianId Long required
826     /** Patient of dietitian. Id of User entity retrieved from gateway
827         ↳ service. */
828     patientId Long required
829 }
830 /**
831 * An appointment
832 * @author Krzysztof Marczynski
833 */
834 @paginate(pager)
835 @microservice(appointments)
836 entity Appointment {
837     /** Date and time of the appointment */
838     appointmentDate Instant required
839     /** Current appointment state */
840     appointmentState AppointmentState required
841     /** Meal plan designed for patient. Id of MealPlan entity retrieved from
842         ↳ mealplans service */
843     mealPlanId Long
844     /** General advice after appointment */
845     generalAdvice TextBlob
846 }
847 /**
848 * A body measurement
849 * @author Krzysztof Marczynski
850 */
851 @microservice(appointments)
852 entity BodyMeasurement {
853     /** Date of measurement completion */
854     completionDate LocalDate required
855     /** Patient's height. Alongside with weight it is used to calculate BMI
856         ↳ factor */
857     height Integer required
858     /** Patient's weight. Alongside with height it is used to calculate BMI
859         ↳ factor */
860     weight Integer required
861     /** Patient's waist measure */
862     waist Double required
863     /** Percent of fat tissue in patient's body. Norm for women: 16-20. Norm
864         ↳ for men: 15-18 */
865     percentOfFatTissue Double min(0) max(100)
866     /** Percent of water in patient's body. Norm for women: 45-60. Norm for
867         ↳ men: 50-65 */
868     percentOfWater Double min(0) max(100)
869     /** Mass of patient's muscle tissue in kilograms */
870     muscleMass Double

```

```

866     /** Physical mark. Norm: 5 */
867     physicalMark Double
868     /** Level of calcium in patient's bones in kilograms. Norm: ~2.4kg */
869     calciumInBones Double
870     /** Basic metabolism in kcal */
871     basicMetabolism Integer
872     /** Metabolic age in years */
873     metabolicAge Double
874     /** Level of visceral fat. Norm: 1-12 */
875     visceralFatLevel Double
876 }
877
878 /**
879 * A nutritional interview
880 * @author Krzysztof Marczynski
881 */
882 @microservice(appointments)
883 entity NutritionalInterview {
884     /** Date of interview completion */
885     completionDate LocalDate required
886     /** Patient's target weight in kilograms */
887     targetWeight Integer required
888     /** Advice purpose summarising what patient wish to accomplish with diet
889     ↳ */
890     advicePurpose TextBlob required
891     /** Patient's usual daily activity level */
892     physicalActivity PhysicalActivity required
893     /** Patient's diseases */
894     diseases TextBlob
895     /** Patient's medicines */
896     medicines TextBlob
897     /** Patient's job type */
898     jobType JobType
899     /** Food products that patient likes */
900     likedProducts TextBlob
901     /** Food products that patient dislikes */
902     dislikedProducts TextBlob
903     /** Food products that patient is allergic to */
904     foodAllergies TextBlob
905     /** Patient's food intolerances */
906     foodIntolerances TextBlob
907 }
908 /**
909 * A custom nutritional interview question
910 * @author Krzysztof Marczynski
911 */
912 @microservice(appointments)
913 entity CustomNutritionalInterviewQuestion (cust_nutr_intr_quest) {
914     /** Ordinal number of custom question*/
915     ordinalNumber Integer min(1)

```

```

916     /** Custom question extending Nutritional Interview */
917     question TextBlob required
918     /** Answer for question */
919     answer TextBlob
920 }
921
922 /**
923 * A template for custom nutritional interview question
924 * @author Krzysztof Marczynski
925 */
926 @microservice(appointments)
927 entity CustomNutritionalInterviewQuestionTemplate (cust_nutr_intr_quest_tmpl)
928 {
929     /** Id of owner User entity retrieved from gateway service */
930     ownerId Long required
931     /** Custom question extending Nutritional Interview */
932     question TextBlob required
933     /** Language of translation as ISO_639-1 code */
934     language String required minlength(2) maxlength(2)
935 }
936
937 /**
938 * An owned kitchen appliance
939 * @author Krzysztof Marczynski
940 */
941 @microservice(appointments)
942 entity OwnedKitchenAppliance {
943     /** Id of KitchenAppliance entity retrieved from recipes service */
944     kitchenApplianceId Long required
945 }
946
947 /**
948 * An assigned meal plan
949 * @author Krzysztof Marczynski
950 */
951 @microservice(appointments)
952 entity AssignedMealPlan {
953     /** Id of assigned MealPlan entity retrieved from mealplans service */
954     mealPlanId Long required
955 }
956
957 /**
958 * Patient's appointment evaluation
959 * @author Krzysztof Marczynski
960 */
961 @paginate(pager)
962 @microservice(appointments)
963 entity AppointmentEvaluation {
964     /** Overall visit satisfaction */
965     overallSatisfaction SatisfactionRate required
966     /** Dietitian service satisfaction */

```

```

966     dietitianServiceSatisfaction SatisfactionRate required
967     /** Overall meal plan satisfaction */
968     mealPlanOverallSatisfaction SatisfactionRate required
969     /** Meals cost satisfaction */
970     mealCostSatisfaction SatisfactionRate required
971     /** Meals preparation time satisfaction */
972     mealPreparationTimeSatisfaction SatisfactionRate required
973     /** Meal complexity level satisfaction */
974     mealComplexityLevelSatisfaction SatisfactionRate required
975     /** Meal tastefulness satisfaction */
976     mealTastefulnessSatisfaction SatisfactionRate required
977     /** Dietary result satisfaction */
978     dietaryResultSatisfaction SatisfactionRate required
979     /** Optional comment to visit */
980     comment TextBlob
981 }
982
983 relationship OneToOne {
984     Appointment{bodyMeasurement}
985         to BodyMeasurement{appointment required}
986
987     Appointment{nutritionalInterview}
988         to NutritionalInterview{appointment required}
989
990     AppointmentEvaluation{appointment required}
991         to Appointment
992 }
993
994 relationship OneToMany {
995     PatientCard{appointments}
996         to Appointment{patientCard required}
997
998     Appointment{mealPlans}
999         to AssignedMealPlan{appointment required}
1000
1001     NutritionalInterview{ownedKitchenAppliances}
1002         to OwnedKitchenAppliance{nutritionalInterview required}
1003
1004     NutritionalInterview{customQuestions}
1005         to CustomNutritionalInterviewQuestion{nutritionalInterview required}
1006 }
1007 // <<END appointments.jh>>

```

Kod A.1: merged-jdl.jh (opr. wł.)