



# Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Zarządzania  
Kierunek studiów: Informatyka

Praca dyplomowa – inżynierska

## PROJEKT I IMPLEMENTACJA SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA DIETĄ W OPARCIU O ARCHITEKTURĘ MIKROSERWISÓW

Krzysztof Marczyński

słowa kluczowe:  
dieta, jadłospisy, aplikacja webowa, mikroservisy

krótkie streszczenie:

W pracy przedstawiono projekt aplikacji służącej do układania diet.

Opiekun pracy dyplomowej	dr inż. Michał Szczepanik	.....	.....
	Tytuł/stopień naukowy/imię i nazwisko	ocena	podpis
Ostateczna ocena za pracę dyplomową			
Przewodniczący Komisji egzaminu dyplomowego	.....	.....	.....
	Tytuł/stopień naukowy/imię i nazwisko	ocena	podpis

*Do celów archiwalnych pracę dyplomową zakwalifikowano do:\**

- a) kategorii A (akta wieczyste)
- b) kategorii BE 50 (po 50 latach podlegające ekspertyzie)

\* niepotrzebne skreślić

pieczętka wydziałowa

Wrocław, rok 2019



## **Streszczenie**

1.Celem pracy było opracowanie aplikacji służącej do komunikacji z kosmitami. Dostępne na rynku aplikacje nie satysfakcjonowały autorki ze względu na brak istotnych funkcji takich jak obsługa przez telefon z systemem Android. W ramach pracy przygotowano aplikację komunikacyjną wykorzystującą framework SpaceDirect, przechowującą dane kontaktów w bazie danych MySQL oraz udostępniającą swoje funkcje przez interfejs REST API. Oprócz projektu aplikacji praca zawiera wyniki testów jednostkowych oraz testów użyteczności przeprowadzonych przez krewnych i znajomych królika. Przygotowana w ramach projektu inżynierskiego praca może zostać wykorzystana przez wszystkie osoby zainteresowane kontaktami z cywilizacjami pozaziemskimi.

## **Abstract**

2.The main goal of this thesis was development of...(please translate remaining part of *Streszczenie* into English).



# Spis treści

<b>Wstęp</b>	<b>2</b>
Opis problemu . . . . .	2
Cel pracy . . . . .	2
Zakres pracy . . . . .	2
<b>1. Stan wiedzy i techniki w zakresie tematyki pracy</b>	<b>3</b>
1.1. Przegląd istniejących rozwiązań konkurencyjnych . . . . .	3
1.2. Przegląd przydatnych technologii i technik . . . . .	4
<b>2. Założenia projektowe</b>	<b>5</b>
2.1. Słownik . . . . .	5
2.2. Sformułowanie problemu . . . . .	5
2.3. Pozycjonowanie produktu . . . . .	5
2.4. Opis udziałowców i użytkowników . . . . .	5
2.4.1. Podsumowanie udziałowców . . . . .	5
2.4.2. Podsumowanie użytkowników . . . . .	5
2.5. Wymagania funkcjonalne . . . . .	6
2.6. Wymagania niefunkcjonalne . . . . .	10
<b>3. Projekt</b>	<b>11</b>
3.1. Przypadki użycia . . . . .	11
3.2. Prototyp interfejsu . . . . .	16
3.3. Baza danych . . . . .	24
3.3.1. Kategorie . . . . .	24
3.3.2. Reguły funkcjonowania . . . . .	24
3.3.3. Ograniczenia dziedzinowe . . . . .	24
3.4. Model domenowy . . . . .	24
3.5. Opis podstawowej architektury systemu . . . . .	29
<b>4. Implementacja</b>	<b>30</b>
4.1. Wykorzystywane środowiska i narzędzia programistyczne . . . . .	30
4.2. Architektura systemu . . . . .	30
4.3. Instalacja oprogramowania . . . . .	30
4.3.1. Wymagania wstępne . . . . .	30
4.4. Instrukcja użytkowania . . . . .	30
<b>5. Testy</b>	<b>31</b>
5.1. Testy jednostkowe . . . . .	31
5.2. Testy integracyjne . . . . .	31
5.3. Testy akceptacyjne . . . . .	31

<b>6. Jak korzystać z szablonu pracy</b>	<b>32</b>
6.1. Użycie . . . . .	32
6.2. Dodatkowe zasoby . . . . .	34
6.3. Gdzie znaleźć? . . . . .	34
6.4. Uwagi . . . . .	34
<b>7. Ala ma kota</b>	<b>35</b>
7.1. Odniesienie do pozycji z literatury (strona WWW) . . . . .	35
7.2. Odniesienie do książki . . . . .	35
7.3. Rysunek . . . . .	35
7.3.1. Rysunek z kotem . . . . .	36
7.3.2. Tabela . . . . .	37
7.4. Kod źródłowy . . . . .	38
<b>Zakończenie</b>	<b>39</b>
7.5. Podsumowanie pracy . . . . .	39
7.6. Możliwości dalszego rozwoju . . . . .	39
<b>Spis kodów źródłowych</b>	<b>42</b>
<b>Dodatek A. To powinien być dodatek</b>	<b>43</b>

**3.uzupełnić streszczenie i słowa kluczowe na stronie tytułowej**

# **Wstęp**

4.W dzisiejszym świecie wykorzystanie aplikacji do kontaktów z kosmitami wydaje się oczywiste. Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

## **Opis problemu**

5.O ile sposób komunikacji nie budzi już dziś wątpliwości, to dostępne na rynku aplikacje nie zaspokają potrzeb wymagającego użytkownika, ograniczając możliwości np. zmiany kolorystyki interfejsu użytkownika z jasnej na ciemną. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

## **Cel pracy**

6.Celem pracy jest projekt i budowa platformy do zarządzania dietą w oparciu o architekturę mikroserwisów. Tworzona platforma będzie obejmowała cały cykl życia diety, czyli przede wszystkim: zebranie przez dietetyka wywiadu żywieniowego od pacjenta, stworzenie przez dietetyka jadłospisu, udostępnienie jadłospisu pacjentowi i elementy pomagające pacjentowi stosować dietę. Praca w swoim zakresie będzie zawierała, między innymi, współpracę z ekspertami domenowymi w dziedzinie dietetyki, projekt platformy oraz jej realizację z wykorzystaniem wybranych narzędzi programistycznych.

## **Zakres pracy**

7.Praca obejmowała opracowanie projektu aplikacji, implementację w języku JodaScript oraz wdrożenie wszystkiego powyższego na platformie GitHub. Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

# 1. Stan wiedzy i techniki w zakresie tematyki pracy

## 1.1. Przegląd istniejących rozwiązań konkurencyjnych

8. opisać rozwiązania konkurencyjne

- Dietico
- TiqDiet
- Kcalmar PRO
- Dietetyk Pro

Tabela 1.1: Rozwiązania konkurencyjne - cechy funkcjonalne (opr.wł)

	Tiqdiet	Kcalmar Pro	Dietetyk Pro	Aliant	Dietico	Vitme
Tworzenie jadłospisów	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Gotowe szablony diet	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
Zapis diety do pliku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wysyłanie diet do pacjenta	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
Komunikacja z pacjentem	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
Karta pacjenta	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wywiad żywieniowy	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
Lista zakupów	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
Dodawanie własnych produktów	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Dodawanie własnych przepisów	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Tabela 1.2: Rozwiązań konkurencyjne - cechy niefunkcjonalne (opr.wł)

	Tiqdiet	Kcalmar Pro	Dietetyk Pro	Aliant	Dietico	Vitme
Liczba produktów w bazie	1000	1400	6000	3500	900	5000
Liczba gotowych przepisów	200	800	2800	1700	1900	400
Praca offline	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
Praca online	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
Aplikacja mobilna dla dietetyka	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
Aplikacja mobilna dla pacjenta	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
Dostęp dla pacjenta przez przeglądarkę internetową	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
Darmowy okres testowy	14dni	14dni	7dni	bezterminowo	14dni	14dni
Cena w abonamencie rocznym	199	1188	246	699	546	219

## 1.2. Przegląd przydatnych technologii i technik

9.Tutaj opisać architekturę aplikacji webowych. Porównać monolit, soa i mikroservisy

## **2. Założenia projektowe**

### **2.1. Słownik**

#### **10.uzupełnić słownik**

- Administrator – użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania uprawnieniami użytkowników
- Dietetyk – specjalista w dziedzinie dietetyki
- Jadłospis – plan posiłków zdefiniowany na określoną liczbę dni z uwzględnieniem określonych wymagań
- Karta pacjenta – karta przedstawiająca przebieg współpracy dietetyka z pacjentem
- Miara domowa – definicja pospolitej miary, takiej jak np. łyżeczka w gramach
- Pacjent – klient dietetyka
- Pomiary ciała – pomiary ciała pacjenta przeprowadzane przez dietetyka
- Posiłek – posiłek jest przydzielany do jadłospisu; zawiera produkty i przepisy
- Produkt – produkt spożywczy, dla którego specyfikowane są wartości odżywczne i miary domowe
- Przepis – opis składników i kroków przygotowania dania
- Sekcja przepisu – semantyczny podział przepisu, np. sernik może mieć sekcje związane z przygotowaniem ciasta, nadzienia i polewy
- Wartość odżywczna – ilość elementu takiego jak np. węglowodanów albo białka w 100g produktu
- Wizyta – konkretna wizyta pacjenta
- Wywiad żywieniowy – wywiad przeprowadzany z pacjentem uwzględniający jego nawyki żywieniowe, nietolerancje, choroby, przyjmowane leki, itp.

### **2.2. Sformułowanie problemu**

**11.sformułowanie problemu** Problem składa się z 4 podstawowych domen: produkty, przepisy, jadłospisy, wizyty

### **2.3. Pozycjonowanie produktu**

#### **12.pozycjonowanie produktu**

### **2.4. Opis udziałowców i użytkowników**

#### **2.4.1. Podsumowanie udziałowców**

#### **13.opis udziałowców**

#### **2.4.2. Podsumowanie użytkowników**

#### **14.poprawić użytkowników**

Tabela 2.1: Użytkownicy (opr.wł)

Nazwa	Opis	Odpowiedzialności
Administrator	Osoba zarządzająca działaniem aplikacji	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przydzielanie i odbieranie użytkownikom uprawnień</li> <li>Zarządzanie definicjami wartości odżywczych, typami diet, typami posiłków, typami dań i wyposażeniem kuchennym</li> </ul>
Dietetyk	Specjalista w dziedzinie dietetyki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Używa założonego konta</li> <li>Wprowadza, edytuje i usuwa produkty, przepisy i jadłospisy</li> </ul>
Pacjent	Klient dietetyka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otrzymuje ułożony jadłospis</li> </ul>

## 2.5. Wymagania funkcjonalne

15.uzupełnić wymagania funkcjonalne

Tabela 2.2: Wymagania funkcjonalne ogólne (opr.wł)

Potrzeby	Cechy
Administrator potrzebuje widzieć listę użytkowników	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przydzielanie i odbieranie użytkownikom uprawnień</li> </ul>

Tabela 2.3: Wymagania funkcjonalne dla produktów (opr.wł)

Potrzeby	Cechy
Administrator potrzebuje zarządzać definicjami niezbędnymi w produktach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzanie definicjami wartości odżywcznych</li> <li>• Zarządzanie kategoriami produktów</li> <li>• Zarządzanie rodzajami diet</li> </ul>
Dietetyk potrzebuje widzieć listę produktów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie produktów</li> <li>• Filtrowanie produktów</li> <li>• Dodawanie nowych produktów</li> </ul>
Dietetyk potrzebuje zarządzać szczegółami produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edytowanie i usuwanie produktów</li> <li>• Definiowanie wartości odżywcznych dla produktu</li> <li>• Definiowanie miar domowych dla produktu</li> <li>• Przypisywanie produktu do kategorii i podkategorii</li> <li>• Definiowanie do jakich typów diet produkt nadaje się a do jakich nie</li> </ul>

Tabela 2.4: Wymagania funkcjonalne dla przepisów (opr.wł)

Potrzeby	Cechy
Administrator potrzebuje zarządzać definicjami niezbędnymi w przepisach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzanie typami posiłków</li> <li>• Zarządzanie typami dań</li> <li>• Zarządzanie definicjami wyposażenia kuchennego</li> </ul>
Dietetyk potrzebuje widzieć listę przepisów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie przepisów</li> <li>• Filtrowanie przepisów</li> <li>• Dodawanie nowych przepisów</li> </ul>
Dietetyk potrzebuje zarządzać szczegółami przepisu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edytowanie i usuwanie przepisów</li> <li>• Dodawanie wielu sekcji do przepisu</li> <li>• Dodawanie do każdej sekcji listy składników</li> <li>• Dodawanie do każdej sekcji sposobu przygotowania</li> <li>• Dodawanie zdjęcia dania do przepisu</li> <li>• Definiowanie czasu przygotowania posiłku</li> </ul>

Tabela 2.5: Wymagania funkcjonalne dla jadłospisów (opr.wł)

Potrzeby	Cechy
Dietetyk potrzebuje widzieć listę jadłospisów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie jadłospisów</li> <li>• Filtrowanie jadłospisów</li> <li>• Dodawanie nowych jadłospisów</li> </ul>
Dietetyk potrzebuje zarządzać szczegółami jadłospisu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodawanie, edytowanie i usuwanie jadłospisów</li> <li>• Definiowanie liczby dni na które będzie układany jadłospis</li> <li>• Definiowanie liczby posiłków dziennie</li> <li>• Definiowanie planowanego czasu każdego z posiłków</li> <li>• Definiowanie procentowego udziału podstawowych wartości odżywczych w każdym posiłku</li> <li>• Definiowanie posiłków w jadłospisie</li> <li>• Dodawanie produktów i przepisów do posiłków</li> </ul>

Tabela 2.6: Wymagania funkcjonalne dla wizyt (opr.wł)

Potrzeby	Cechy
Dietetyk potrzebuje wyświetlać listę swoich pacjentów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie pacjentów</li> <li>• Wyświetlanie listy znalezionych pacjentów</li> <li>• Wyświetlanie listy umówionych wizyt</li> <li>• Wyświetlanie listy oczekujących porad</li> <li>• Dodawanie nowych pacjentów</li> </ul>
Dietetyk potrzebuje zarządzać kartą pacjenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetlanie i edytowanie podstawowych informacji pacjenta</li> <li>• Wyświetlanie listy wizyt pacjenta</li> <li>• Wyświetlanie listy oczekujących porad pacjenta</li> <li>• Dodawanie nowej wizyty pacjenta</li> </ul>
Dietetyk potrzebuje wyświetlać szczegóły wizyty pacjenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetlanie i edytowanie szczegółów wizyty pacjenta</li> <li>• Zarządzanie pomiarami ciała pacjenta przypisanymi do wizyty</li> <li>• Zarządzanie wywiadem żywieniowym przypisanym do wizyty</li> <li>• Zarządzanie jadłospisem przydzielonym do wizyty</li> </ul>
Pacjent potrzebuje otrzymywać dietę	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyczne wysyłanie do pacjenta diety mailem po zatwierdzeniu jadłospisu przez dietetyka</li> </ul>
Pacjent chce mieć wgląd w swoją kartę	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Logowanie do konta utworzonego w serwisie</li> <li>• Dodawanie kart pacjenta do swojego konta po udostępnieniu ich przez dietetyka</li> </ul>
Pacjent zarządza dietą za pomocą asystenta głosowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydawanie w języku naturalnym poleceń dotyczących diety</li> </ul>

## **2.6. Wymagania niefunkcjonalne**


### **16.uzupełnić wymagania niefunkcjonalne**

- System działa poprawnie w przeglądarce Google Chrome i Firefox
- System działa poprawnie w przeglądarce Edge i Opera
- System działa poprawnie w przeglądarce Internet Explorer i Safari
- System działa na urządzenia mobilnych Android
- System działa na urządzeniach mobilnych iOS
- System jest dostępny w polskiej wersji językowej
- System ma czytelny i ładny interfejs
- Aplikacja webowa jest w pełni responsywna i wygodna do używania niezależnie od wielkości ekranu urządzenia klienckiego
- Aplikacja webowa udostępnia część funkcji offline
- Aplikacja ma być oparta na architekturze mikroserwisów


### 3. Projekt

#### 3.1. Przypadki użycia


17.diagram przypadków użycia




Rys. 3.1: Użytkownicy - diagram przypadków użycia (opr.wł).




Rys. 3.2: Gateway - diagram przypadków użycia (opr.wł).




Rys. 3.3: Produkty - diagram przypadków użycia (opr.wł).



Rys. 3.4: Przepisy - diagram przypadków użycia (opr.wł).



Rys. 3.5: Jadłospisy - diagram przypadków użycia (opr.wł).



Rys. 3.6: Wizyty - diagram przypadków użycia (opr.wł).

## 3.2. Prototyp interfejsu

18.mockupy

	Zaplanowane wizyty	Pacjenci oczekujący na poradę	
Jan Kowalski	12.03.2019	Jan Kowalski	12.01.2019
Fryderyk Gąbka	14.03.2019	Fryderyk Gąbka	14.01.2019
Zbigniew Michałski	11.04.2019	Zbigniew Michałski	15.01.2019
Grzegorz Brzęczyszczakiewicz	12.04.2019	Grzegorz Brzęczyszczakiewicz	12.02.2019
Afrodыта Poważna	10.05.2019	Afrodыта Poważna	13.02.2019
Stanisław Ważki	10.06.2019	Stanisław Ważki	20.02.2019
Albert Dmuchałski	11.06.2019	Albert Dmuchałski	21.02.2019

Rys. 3.7: Mockup1 (opr.wł).

NAZWA	Kcal	Węglowodany	Białka	Tłuszcze
mleko	3746	752	43	19,291
ser	8126	728	32	17,638
chleb	8836	694	28	16,218
herbata	1173	645	24	14,421
kawa	2739	539	20	13,370
szynka	1762	432	18	9,928
parówki	3746	752	43	19,291
masło	3746	752	43	19,291
jogurt naturalny	3746	752	43	19,291
banan	3746	752	43	19,291
jabłko	3746	752	43	19,291

Rys. 3.8: Mockup2 (opr.wł).

**Przepisy/Tytuł przepisu**

John Doe 

**Tytuł przepisu**

Czas przygotowania: 20min  
Liczba porcji: 4



Rodzaj dania: śniadanie  
Rodzaj diety: wegetariańska  
Energia: 1000kcal  
Węglowodany: 12g  
Białka 45g  
Tłuszcze: 12g

**Sekcja 1**

**Składniki**

NAZWA	Kcal	Węglowodany	Białka	Tłuszcze	Miara domowa	Ilość
mleko	3746	752	43	19,291	szklanka	1
ser żółty	8126	728	32	17,638	plaster	2
mąka pszenna	8836	694	28	16,218	szklanka	1,5
jabłko	1173	645	24	14,421	sztuka	3

**Sposób przygotowania:**

1. lorem ipsum\
2. lorem ipsum
3. lorem ipsum
4. lorem ipsum

**Sekcja 2**

**Składniki**

NAZWA	Kcal	Węglowodany	Białka	Tłuszcze
google.com	3746	752	43%	\$19,291
facebook.com	8126	728	32%	\$17,638
twitter.com	8836	694	28%	\$16,218
Direct, email, IM	1173	645	24%	\$14,421

**Sposób przygotowania:**

1. lorem ipsum\
2. lorem ipsum
3. lorem ipsum
4. lorem ipsum

Rys. 3.9: Mockup3 (opr.wł).

Jadłospisy/Tytuł jadłospisu

Tytuł jadłospisu

Właściwości

	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
Event name							
Snack							
Breakfast							
Lunch							
Dinner							

Event name

Snack

Breakfast

Lunch

Dinner

Energia

Węglowodany

Białka

Tłuszcze

Rys. 3.10: Mockup4 (opr.wł).

Jadłospisy/Tytuł jadłospisu/Poniedziałek/Śniadanie

John Doe

Produkty

Dodaj Produkt

NAZWA	Kcal	Węglowodany	Białka	Tłuszcze
google.com	3746	752	43%	\$19,291
facebook.com	8126	728	32%	\$17,638
twitter.com	8836	694	28%	\$16,218

Przepisy

Doda Przepis

NAZWA	Kcal	Węglowodany	Białka	Tłuszcze
google.com	3746	752	43%	\$19,291
facebook.com	8126	728	32%	\$17,638
twitter.com	8836	694	28%	\$16,218

Energia

Węglowodany


Białka

Tłuszcze


Rys. 3.11: Mockup5 (opr.wł).

Rys. 3.12: Mockup6 (opr.wł).

Rys. 3.13: Mockup7 (opr.wł).



Rys. 3.14: Mockup8 (opr.wł).



Rys. 3.15: Mockup9 (opr.wł).

Jadłospisy/Tytuł jadłospisu/Poniedziałek/Śniadanie

John Doe

**Produkty**

NAZWA	Kcal	Węglowodany	Białka	Tłuszcze
google.com	3746	752	43%	\$19,291
facebook.com	8126	728	32%	\$17,638
twitter.com	8836	694	28%	\$16,218

**Przepisy**

NAZWA	Kcal	Węglowodany	Białka	Tłuszcze
google.com	3746	752	43%	\$19,291
facebook.com	8126	728	32%	\$17,638
twitter.com	8836	694	28%	\$16,218

Energia  
Węglowodany  
Białka  
Tłuszcze

Rys. 3.16: Mockup10 (opr.wł).

Jadłospisy

Nowy Przepis

Rodzaj diety

Nie zawierające produktów


Pokaż tylko ukończone jadłospisy

Search Name...


NAZWA	Kcal	Węglowodany	Białka	Tłuszcze
mleko	3746	752	43	19,291
ser	8126	728	32	17,638
chleb	8836	694	28	16,218
cherwata	1173	645	24	14,421
kawa	2739	539	20	12,370
szynka	1762	432	18	9,928
parówka	3746	752	43	19,291
masło	3746	752	43	19,291
jogurt naturalny	3746	752	43	19,291
banan	3746	752	43	19,291
jabłko	3746	752	43	19,291

< 1 2 3 4 5 >

Rys. 3.17: Mockup11 (opr.wł).



Rys. 3.18: Mockup12 (opr.wł).




Rys. 3.19: Mockup13 (opr.wł).

The screenshot shows the 'Przepisy' (Recipes) section of the Dietify application. On the left, a dark sidebar menu includes 'Dashboard', 'Produkty' (selected), 'Przepisy' (selected), 'Jadłospisy', and 'Pacjenci'. The main area has a title 'Przepisy' and a blue button 'Nowy Przepis'. Below it are three input fields: 'Rodzaj diety' (Label), 'Rodzaje posiłków' (Label), and 'Nie zawierające produktów' (Label). To the right is a search bar 'Search Name...' and a table of food items with columns: NAZWA, Kcal, Węglowodany, Białka, and Thużecze. The table lists items like mleko, ser, chleb, cherbara, kawa, szynka, parówki, masło, jogurt naturalny, banan, and jabłko. At the bottom are navigation buttons <, 1, 2, 3, 4, 5, >.

Rys. 3.20: Mockup14 (opr.wł).

The screenshot shows the 'Produkty' (Products) section of the Dietify application. The sidebar menu is identical to Mockup 14. The main area has a title 'Produkty' and a product detail view for 'Pomidor'. It shows the category 'Podkategoria: Psiankowce' and 'Kategoria: Warzywa'. Below the product name are two tables: 'Wartości odżywcze' (Nutritional values) and 'Miary domowe' (Homemade measures). The nutritional values table includes rows for Białko, Węglowodany, Energia, Tłuszcze, Cukry, and Potas. The measures table includes rows for ml, łyżeczka, łyżka, pączek, and sztuka.

Rys. 3.21: Mockup15 (opr.wł).



Rys. 3.22: Mockup16 (opr.wł).

### 3.3. Baza danych

#### 3.3.1. Kategorie

**KAT/001** Product

**KAT/002** Language

**KAT/003** test22

**KAT/004** test3

#### 3.3.2. Reguły funkcjonowania

**REG/001** test1

**REG/002** test2

**REG/003** test22


**REG/004** test3

#### 3.3.3. Ograniczenia dziedzinowe


**19.**uzupełnić ograniczenia dziedzinowe

### 3.4. Model domenowy


**20.**diagram klas




Rys. 3.23: Typy danych - diagram klas (opr.wł).




Rys. 3.24: Gateway - diagram klas (opr.wł).




Rys. 3.25: Produkty - diagram klas (opr.wł).



Rys. 3.26: Przepisy - diagram klas (opr.wł).



Rys. 3.27: Jadłospisy - diagram klas (opr.wł).



Rys. 3.28: Wizyty - diagram klas (opr.wł).

### 3.5. Opis podstawowej architektury systemu

21. Opisać, że to aplikacja webowa w architekturze mikroservisów Wyszczególnienie modułów; Diagram rozmieszczenia

## 4. Implementacja

### 4.1. Wykorzystywane środowiska i narzędzia programistyczne

22.uzupełnić, opisać, zacytować narzędzia Podstawowe kryteria wyboru języka są następujące:

- Ścisła kontrola typów
  - Dobre wsparcie dla paradygmatu programowania obiektowego
  - Niezależność języka od platformy  
Wybrane przeze mnie języki spełniające te kryteria to:
    - W warstwie backendu Java [?]
    - W warstwie frontendu Typescript [?]
1. Backend
    - Java [?]
    - Spring [?]
    - Maven [?]
  2. Frontend
    - Typescript [?]
    - Angular [?]
  3. Baza danych
    - MySQL [?]
    - Hibernate [?]
    - Liquibase [?]
  4. Testy
    - JUnit [?] /Mockito
    - Protractor/Selenium
  5. Inne
    - JHipster
    - Gitlab

### 4.2. Architektura systemu

23.opisać stack netflix oss 24.diagram rozmieszczenia

### 4.3. Instalacja oprogramowania

25.opisać instalacje oprogramowania i warunki wstępne

#### 4.3.1. Wymagania wstępne

- Java 8 [?]
- Node.js 10 [?]
- Docker + Docker Compose

### 4.4. Instrukcja użytkowania

26.podstawowy opis poruszania się po aplikacji

## **5. Testy**

### **5.1. Testy jednostkowe**

**27.testy jednostkowe**

### **5.2. Testy integracyjne**

**28.testy integracyjne**

### **5.3. Testy akceptacyjne**

**29.testy akceptacyjne**

## 6. Jak korzystać z szablonu pracy

Klasa przygotowana jest zgodnie z zaleceniami dostępnymi ze strony i może być wykorzystana do składu pracy **inżynierskiej** lub **magisterskiej** na wydziale mechanicznym.

Klasa zgodnie z wymaganiami Wydziału Mechanicznego składa stronę tytułową i stosuje się do zaleceń (czcionka, zasady numeracji, odstęp, ...).

Po raz pierwszy w roku akademickim 2015/2016 prace dyplomowe będą sprawdzane przez program antyplagiatowy. Nie wiadomo jeszcze jakie to będzie miało konsekwencje dla prac składanych w LaTeXu. Proponuję zaglądać do aktualności temu poświęconych.

### 6.1. Użycie

#### 1. Praca magisterska i inżynierska.

Wychodzi, że tak na prawdę powinny być dwie wersje pracy: do archiwum (marginesy 2,5 cm) i „dla promotora”<sup>1</sup>. Wersja dla promotora powinna mieć trochę większy margines od strony oprawy (35mm), najprawdopodobniej będzie drukowana **jednostronnie** i, żeby była łatwiejsza do czytania będzie złożona z interlinią **1,5**.

Jak tak to tak: pojawiły się dwie dodatkowe opcje klasy:

- a) archiwum: \usepackage[magister,archiwum]{dypлом} — wersja do archiwum
- b) druk: \usepackage[inzynier,druk]{dypлом} — wersja do „druku” (i oprawy).

**W przypadku braku opcji — wybierana jest wersja do archiwum!**

Tak na prawdę, to w przypadku braku opcji powinna być wybierana wersja druk. Wybrałem jednak opisane wyżej zachowanie, aby zachowanie zmodyfikowanej klasy było zgodne z dotychczasowym. Zalecam przeprowadzanie redakcji tekstu w trybie druku i pozostawienie dokumentu „jak wyjdzie” w trybie archiwum. Chyba, że ilustracje będą zachowywać się bardzo dziwnie...

Ponieważ „doszły do mnie” jakieś dziwne informacje, że ze stroną tytułową jest coś nie tak, dokonałem kolejnych porównań. Różnica jest jedna: obecność ramki wokół tytułów pracy. W związku z tym, ramka została zlikwidowana. Można ją odzyskać dodając dodatkowy parametr: \usepackage[inzynier,druk,ramka]{dypлом} i się pojawi...

#### 2. Praca magisterska:

```
\documentclass[magister]{dypлом}
```

Dodatkowo zdefiniować należy sposób kodowania polskich liter. W przypadku systemu Windows będzie to najprawdopodobniej:

```
\usepackage[cp1250]{inputenc}
```

a w przypadku systemów linuksowych:

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

Dodatkowo zdefiniować należy „metadane”:

---

<sup>1</sup> Ciekawe po co mu...?

- Nazwisko autora:  
`\author{Imię Nazwisko}`
- Tytuł pracy (w języku polskim):  
`\title{Tytuł Pracy}`
- Tytuł pracy po angielsku  
`\titlen{Work Title}`
- Nazwisko promotora  
`\promotor{prof. dr hab. inż. Imię Nazwisko, prof. PWr.}`
- Kierunek  
`\kierunek{Prawo}`
- Specjalność:  
`\specjalnosc{Lewo}`
- W razie potrzeby wpisać można inną nazwę wydziału. Gdy nie zostanie wpisana — będzie tam Wydział Mechaniczny.  
`\wydzial{Wydział Elektryczny}`
- Praca może mieć konsultanta/konsultantów. Dodałem więc pole konsultant:  
`\konsultant{dr inż. Kazimierz Kabacki}`  
Nazwisko konsultanta pojawi się między nazwiskiem promotora a oceną. Pozostaje kwestia czy powinien to być „konsultant” czy raczej „konsultanci”?

Powyższe metadane umieszczamy przed `\begin{document}`:

```
\documentclass[magister]{diplom}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\author{Jan A. Backi}
\title{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit}
\titlen{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit}
\promotor{dr hab. inż. Jerzy Babacki, prof. nadzw. PWr., I-77}
\wydzial{Wydział Mechaniczny}
\kierunek{Prawo}
\specjalnosc{Lewo}

\begin{document}
```

### 3. Praca inżynierska:

```
\documentclass[inzynier]{diplom}
```

Dodatkowo zdefiniować należy sposób kodowania polskich liter. W przypadku systemu Windows będzie to najprawdopodobniej:

```
\usepackage[cp1250]{inputenc}
```

a w przypadku systemów linuksowych:

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

Dodatkowo zdefiniować należy „metadane”:

- Nazwisko autora:  
`\author{Imię Nazwisko}`
- Tytuł pracy (w języku polskim):  
`\title{Tytuł Pracy}`

- Tytuł pracy po angielsku  
`\titlen{Work Title}`
- Nazwisko promotora  
`\promotor{prof. dr hab. inż. Imię Nazwisko, prof. PWr.}`
- Kierunek  
`\kierunek{Prawo}`
- W razie potrzeby wpisać można inną nazwę wydziału. Gdy nie zostanie wpisana — będzie tam Wydział Mechaniczny.  
`\wydzial{Wydział Elektryczny}`
- Praca może mieć konsultanta/konsultantów. Dodałem więc pole konsultant:  
`\konsultant{dr inż. Kazimierz Kabacki}`  
Nazwisko konsultanta pojawi się miedzy nazwiskiem promotora a oceną. Pozostaje kwestia czy powinien to być „konsultant” czy raczej „konsultancji”?

Powyższe metadane umieszczamy przed `\begin{document}`:

```

\documentclass[magister]{dyplom}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\author{Jan A. Backi}
\title{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit}
\titlen{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit}
\promotor{dr hab. inż. Jerzy Babacki, prof. nadzw. PWr., I-77}
\wydzial{Wydział Mechaniczny}
\kierunek{Prawo}
\specjalnosc{Lewo}

\begin{document}

```

## 6.2. Dodatkowe zasoby

Warto wspomnieć o innych inicjatywach przyswojenia LaTeXa piszącym prace dyplomowe. Najważniejsza z nich to książka Tomasza Przechlewskiego [?] oraz przygotowana przez niego klasa znajdująca się w <https://github.com/hrpunio/wzmgr>. Przykłady z książki znaleźć można w <https://github.com/hrpunio/pmdzpl>.

## 6.3. Gdzie znaleźć?

Pakiet można znaleźć pod adresem: <http://www.immt.pwr.wroc.pl/~myszka/dydaktyka/>.  
Wersja zarchiwizowana: dyplom.zip

## 6.4. Uwagi

Wszelkie uwagi i postulaty należy kierować na adres Wojciech.Myszka@pwr.wroc.pl

W miarę potrzeby mogę szablon dostosować do wymagań innych wydziałów Politechniki Wrocławskiej.

## **7. Ala ma kota**

AĆEŁŃÓŚŻ Ż ąćełńośż<sup>1</sup>. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### **7.1. Odniesienie do pozycji z literatury (strona WWW)**

Reszta dokumentacji znajduje się w [?]. Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

### **7.2. Odniesienie do książki**


Jak pisze Harel w [?]: Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

### **7.3. Rysunek**

Jak widać na rys. 7.1 Docker ma wewnętrzną sieć. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et

---

<sup>1</sup> Przykład użycia polskich znaków diakrytycznych oraz przypisu w miejscu




Rys. 7.1: Docker ma sieć [?].

malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### 7.3.1. Rysunek z kotem

Jak widać na rys.7.2 Ala ma kota. Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.



Rys. 7.2: Ala ma kota (opr.wł).

### 7.3.2. Tabela

Co uwzględniono w tabeli 7.1. Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Tabela 7.1: Co kto ma [?] (patrz też dodatek A)

Ala	ma	kota
Ola	ma	psa
Ula	ma	małpe

Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque pharetra.

Nullam varius. Etiam dignissim elementum metus. Vestibulum faucibus, metus sit amet mattis rhoncus, sapien dui laoreet odio, nec ultricies nibh augue a enim. Fusce in ligula. Quisque at magna et nulla commodo consequat. Proin accumsan imperdiet sem. Nunc porta. Donec feugiat mi at justo. Phasellus facilisis ipsum quis ante. In ac elit eget ipsum pharetra faucibus. Maecenas viverra nulla in massa.

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam. Warto wspomnieć, że w [?] rzecz przedstawiona jest zupełnie inaczej. Poniższy wzór:

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i \quad (7.1)$$

Wzór 7.1 wskazuje że dowód podany w [?] może zostać podważony. Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

## 7.4. Kod źródłowy

---

```
int main()
{
    int a=2*3;
    printf("**Ala ma kota\n**");
    while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); /* EV5 */
    return 0;
}
```

---

Kod 7.1: Przykładowy algorytm w języku C (opr. wł.)

W moim kodzie 7.1 zrobiłem coś wspaniałego. Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

## **Zakończenie**

### **7.5. Podsumowanie pracy**

30.W pracy udało mi się dużo zrobić. Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

### **7.6. Możliwości dalszego rozwoju**

31.Mnóstwo innych rzeczy da się poprawić i rozwinać. Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

# Spis rysunków

3.1. Użytkownicy - diagram przypadków użycia (opr.wł).	11
3.2. Gateway - diagram przypadków użycia (opr.wł).	11
3.3. Produkty - diagram przypadków użycia (opr.wł).	12
3.4. Przepisy - diagram przypadków użycia (opr.wł).	13
3.5. Jadłospisy - diagram przypadków użycia (opr.wł).	14
3.6. Wizyty - diagram przypadków użycia (opr.wł).	15
3.7. Mockup1 (opr.wł).	16
3.8. Mockup2 (opr.wł).	16
3.9. Mockup3 (opr.wł).	17
3.10. Mockup4 (opr.wł).	18
3.11. Mockup5 (opr.wł).	18
3.12. Mockup6 (opr.wł).	19
3.13. Mockup7 (opr.wł).	19
3.14. Mockup8 (opr.wł).	20
3.15. Mockup9 (opr.wł).	20
3.16. Mockup10 (opr.wł).	21
3.17. Mockup11 (opr.wł).	21
3.18. Mockup12 (opr.wł).	22
3.19. Mockup13 (opr.wł).	22
3.20. Mockup14 (opr.wł).	23
3.21. Mockup15 (opr.wł).	23
3.22. Mockup16 (opr.wł).	24
3.23. Typy danych - diagram klas (opr.wł).	25
3.24. Gateway - diagram klas (opr.wł).	25
3.25. Produkty - diagram klas (opr.wł).	26
3.26. Przepisy - diagram klas (opr.wł).	27
3.27. Jadłospisy - diagram klas (opr.wł).	28
3.28. Wizyty - diagram klas (opr.wł).	29
7.1. Docker ma sieć [?].	36
7.2. Ala ma kota (opr.wł).	37

# **Spis tabel**

1.1.	Rozwiązania konkurencyjne - cechy funkcjonalne (opr.wł) . . . . .	3
1.2.	Rozwiązania konkurencyjne - cechy niefunkcjonalne (opr.wł) . . . . .	4
2.1.	Użytkownicy (opr.wł) . . . . .	6
2.2.	Wymagania funkcjonalne ogólne (opr.wł) . . . . .	6
2.3.	Wymagania funkcjonalne dla produktów (opr.wł) . . . . .	7
2.4.	Wymagania funkcjonalne dla przepisów (opr.wł) . . . . .	8
2.5.	Wymagania funkcjonalne dla jadłospisów (opr.wł) . . . . .	8
2.6.	Wymagania funkcjonalne dla wizyt (opr.wł) . . . . .	9
7.1.	Co kto ma [?] (patrz też dodatek A) . . . . .	37

## **Spis kodów źródłowych**

7.1 Przykładowy algorytm w języku C (opr. wł.) . . . . . 38

## A. To powinien być dodatek

32. Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdierit sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdierit lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdierit justo nec dolor.