IZ - Laboratorium z Bazy Danych Oracle Lista zadań nr 2

W rozwiązaniu poniższych zadań należy w ramach potrzeb wykorzystać następujące mechanizmy: łączenia relacji, podzapytania, Oracle'owe funkcje SQL'a, grupowanie.

Zad. 17. Wyświetlić pseudonimy, przydziały myszy oraz nazwy band dla kotów operujących na terenie POLE posiadających przydział myszy większy od 50. Uwzględnić fakt, że są w stadzie koty posiadające prawo do polowań na całym "obsługiwanym" przez stado terenie. Nie stosować podzapytań.

POLUJE W POLU	PRZYDZIAL MYSZY	BANDA
TYCDYC	100	
TYGRYS	103	SZEFOSTWO
LYSY	72	CZARNI RYCERZE
PLACEK	67	CZARNI RYCERZE
SZYBKA	65	CZARNI RYCERZE
RURA	56	CZARNI RYCERZE

Zad. 18. Wyświetlić bez stosowania podzapytania imiona i daty przystąpienia do stada kotów, które przystąpiły do stada przed kotem o imieniu 'JACEK'. Wyniki uporządkować malejąco wg daty przystąpienia do stadka.

IMIE	POLUJE OD
MELA	2008-11-01
KSAWERY	2008-07-12
BELA	2008-02-01
PUNIA	2008-01-01
PUCEK	2006-10-15
RUDA	2006-09-17
BOLEK	2006-08-15
ZUZIA	2006-07-21
KOREK	2004-03-16
CHYTRY	2002-05-05
MRUCZEK	2002-01-01

Zad. 19. Dla kotów pełniących funkcję KOT i MILUSIA wyświetlić w kolejności hierarchii imiona wszystkich ich szefów. Zadanie rozwiązać na trzy sposoby:

- a. z wykorzystaniem tylko złączeń,
- b. z wykorzystaniem drzewa, operatora CONNECT BY ROOT i tabel przestawnych,
- c. z wykorzystaniem drzewa i funkcji SYS_CONNECT_BY_PATH i operatora CONNECT_BY_ROOT.

Wynik dla a. i b.

Imie	Funkcja	Szef 1	Szef 2	Szef 3
LUCEK	KOT	PUNIA	KOREK	MRUCZEK
MICKA	MILUSIA	MRUCZEK		
RUDA	MILUSIA	MRUCZEK		
SONIA	MILUSIA	KOREK	MRUCZEK	
BELA	MILUSIA	BOLEK	MRUCZEK	

DUDEK LATKA Wynik dla c.		KOT KOT		PUCEK PUCEK		MRUCZEK MRUCZEK	
Tmie		Funkcia	Tmi	ona koleiny	zch s	zefów	

Imie	Funkcja	Imiona kolejnych szefów	
SONIA	MILUSIA	KOREK MRUCZEK	
MICKA	MILUSIA	MRUCZEK	
LUCEK	KOT	PUNIA KOREK	MRUCZEK
BELA	MILUSIA	BOLEK MRUCZEK	
DUDEK	KOT	PUCEK MRUCZEK	
LATKA	KOT	PUCEK MRUCZEK	
RUDA	MILUSIA	MRUCZEK	

Zad. 20. Wyświetlić imiona wszystkich kotek, które uczestniczyły w incydentach po 01.01.2007. Dodatkowo wyświetlić nazwy band do których należą kotki, imiona ich wrogów wraz ze stopniem wrogości oraz datę incydentu.

Imie kotki	Nazwa bandy	Imie wroga	Ocena wroga	Data inc.
BELA	CZARNI RYCERZE	DZIKI BILL	10	2008-12-12
BELA	CZARNI RYCERZE	KAZIO	10	2009-01-07
LATKA	LACIACI MYSLIWI	SWAWOLNY DYZIO	7	2011-07-14
MELA	LACIACI MYSLIWI	KAZIO	10	2009-02-07
PUNIA	BIALI LOWCY	BUREK	4	2010-12-14
RUDA	SZEFOSTWO	CHYTRUSEK	5	2007-03-07
SONIA	BIALI LOWCY	SMUKLA	1	2010-11-19

Zad. 21. Określić ile kotów w każdej z band posiada wrogów.

Nazwa bandy	Koty	Z	wrogami
SZEFOSTWO			3
BIALI LOWCY			3
CZARNI RYCERZE			5
LACIACI MYSLIWI			4

Zad. 22. Znaleźć koty (wraz z pełnioną funkcją), które posiadają więcej niż jednego wroga.

Funkcja	Pseudonim kota	Liczba	wrogow
DZIELCZY	BOLEK		2
SZEFUNIO	TYGRYS		2
MILUSIA	LASKA		2

Zad. 23. Wyświetlić imiona kotów, które dostają "myszą" premię wraz z ich całkowitym rocznym spożyciem myszy. Dodatkowo jeśli ich roczna dawka myszy przekracza 864 wyświetlić tekst 'powyzej 864', jeśli jest równa 864 tekst '864', jeśli jest mniejsza od 864 tekst 'poniżej 864'. Wyniki uporządkować malejąco wg rocznej dawki myszy. Do rozwiązania wykorzystać operator zbiorowy UNION.

IMIE	DAWKA ROCZNA	DAWKA	
MRUCZEK	1632	powyzej	864
BOLEK	1116	powyzej	864
KOREK	1056	powyzej	864
MICKA	864		864
RUDA	768	ponizej	864

SONIA	660	ponizej	864
BELA	624	ponizej	864

Zad. 24. Znaleźć bandy, które nie posiadają członków. Wyświetlić ich numery, nazwy i tereny operowania. Zadanie rozwiązać na dwa sposoby: bez podzapytań i operatorów zbiorowych oraz wykorzystując operatory zbiorowe.

NR BANDY	NAZWA	TEREN
5	ROCKERSI	ZAGRODA

Zad. 25. Znaleźć koty, których przydział myszy jest nie mniejszy od potrojonego najwyższego przydziału spośród przydziałów wszystkich MILUŚ operujących w SADZIE. Nie stosować funkcji MAX.

IMIE	FUNKCJA	PRZYDZIAL	MYSZY
KOREK	BANDZIOR		75
MRUCZEK	SZEFUNIO		103

Zad. 26. Znaleźć funkcje (pomijając SZEFUNIA), z którymi związany jest najwyższy i najniższy średni całkowity przydział myszy. Nie używać operatorów zbiorowych (UNION, INTERSECT, MINUS).

Funkcja	Srednio	najw.	i	najm.	myszy
KOT					41
BANDZIOR					91

- **Zad. 27.** Znaleźć koty zajmujące pierwszych n miejsc pod względem całkowitej liczby spożywanych myszy (koty o tym samym spożyciu zajmują to samo miejsce!). Zadanie rozwiązać na cztery sposoby:
 - a. wykorzystując podzapytanie skorelowane,
 - b. wykorzystując pseudokolumnę ROWNUM,
 - c. wykorzystując złączenie relacji Kocury z relacją Kocury
 - d. wykorzystując funkcje analityczne.

Proszę podać wartość dla n: 6

PSEUDO	ZJADA
TYGRYS	136
LYSY	93
ZOMBI	88
LOLA	72
PLACEK	67
SZYBKA	65
RAFA	65

⁷ wierszy zostało wybranych.

Zad. 28. Określić lata, dla których liczba wstąpień do stada jest najbliższa (od góry i od dołu) średniej liczbie wstąpień dla wszystkich lat (średnia z wartości określających liczbę wstąpień w poszczególnych latach). Nie stosować perspektywy.

ROK	LICZBA WSTAPIEN
2009	2
2010	2

2011 2 2002 2

Srednia 2.5714286

2006

- **Zad. 29.** Dla kocurów (płeć męska), dla których całkowity przydział myszy nie przekracza średniej w ich bandzie wyznaczyć następujące dane: imię, całkowite spożycie myszy, numer bandy, średnie całkowite spożycie w bandzie. Nie stosować perspektywy. Zadanie rozwiązać na trzy sposoby:
 - a. ze złączeniem ale bez podzapytań,
 - b. ze złączenie i z jedynym podzapytaniem w klauzurze FROM,
 - c. bez złączeń i z dwoma podzapytaniami: w klauzurach SELECT i WHERE.

IMIE	ZJADA	NR BANDY	SREDNIA BANDY
DUDEK	40	4	49.40
LUCEK	43	3	61.75
BARI	56	2	66.60
CHYTRY	50	1	80.50

Zad. 30. Wygenerować listę kotów z zaznaczonymi kotami o najwyższym i o najniższym stażu w swoich bandach. Zastosować operatory zbiorowe.

IMIE	WSTAPIL DO STADKA
BARI	2009-09-01 < NAJMLODSZY STAZEM W BANDZIE CZARNI RYCERZE
BELA	2008-02-01
BOLEK	2006-08-15
CHYTRY	2002-05-05
DUDEK	2011-05-15 < NAJMLODSZY STAZEM W BANDZIE LACIACI MYSLIWI
JACEK	2008-12-01
KOREK	2004-03-16 < NAJSTARSZY STAZEM W BANDZIE BIALI LOWCY
KSAWERY	2008-07-12
LATKA	2011-01-01
LUCEK	2010-03-01
MELA	2008-11-01
MICKA	2009-10-14 < NAJMLODSZY STAZEM W BANDZIE SZEFOSTWO
MRUCZEK	2002-01-01 < NAJSTARSZY STAZEM W BANDZIE SZEFOSTWO
PUCEK	2006-10-15 < NAJSTARSZY STAZEM W BANDZIE LACIACI MYSLIWI
PUNIA	2008-01-01
RUDA	2006-09-17
SONIA	2010-11-18 < NAJMLODSZY STAZEM W BANDZIE BIALI LOWCY
ZUZIA	2006-07-21 < NAJSTARSZY STAZEM W BANDZIE CZARNI RYCERZE

Zad. 31. Zdefiniować perspektywę wybierającą następujące dane: nazwę bandy, średni, maksymalny i minimalny przydział myszy w bandzie, całkowitą liczbę kotów w bandzie oraz liczbę kotów pobierających w bandzie przydziały dodatkowe. Posługując się zdefiniowaną perspektywą wybrać następujące dane o kocie, którego pseudonim podawany jest interaktywnie z klawiatury: pseudonim, imię, funkcja, przydział myszy, minimalny i maksymalny przydział myszy w jego bandzie oraz datę wstąpienia do stada.

Zawartość perspektywy:

NAZWA_BANDY	SRE_SPOZ	MAX_SPOZ	MIN_SPOZ	KOTY KOTY	_Z_DOD				
SZEFOSTWO	50	103	22	4	3				
BIALI LOWCY	49,75	75	20	4	2				
CZARNI RYCERZE	56 , 8	72	24	5	2				
LACIACI MYSLIWI	49,4	65	40	5	0				
Wynik dla pseudonimu PLACEK:									
PSEUDONIM	IMIE I	FUNKCJA Z	ZJADA GRANICE	SPOZYCIA LOWI	OD				

Zad. 32. Dla kotów o trzech najdłuższym stażach w połączonych bandach CZARNI RYCERZE i ŁACIACI MYŚLIWI zwiększyć przydział myszy o 10% minimalnego przydziału w całym stadzie lub o 10 w zależności od tego czy podwyżka dotyczy kota płci żeńskiej czy kota płci męskiej. Przydział myszy extra dla kotów obu płci zwiększyć o 15% średniego przydziału extra w bandzie kota. Wyświetlić na ekranie wartości przed i po podwyżce a następnie wycofać zmiany.

Pseudonim	Plec	Myszy pszed podw.	Extra przed podw.
SZYBKA	D	65	0
LYSY	M	72	21
LASKA	D	24	28
RAFA	M	65	0
DAMA	D	51	0
MAN	M	51	0
Pseudonim	Plec	Myszy po podw.	Extra po podw.
Pseudonim SZYBKA	Plec D	Myszy po podw. 	Extra po podw.
			Extra po podw. 1 22
SZYBKA	D	67	1
SZYBKA LYSY	D M	67 82	1 22
SZYBKA LYSY LASKA	D M D	67 82 26	1 22 29

Zad. 33. Napisać zapytanie, w ramach którego obliczone zostaną sumy całkowitego spożycia myszy przez koty sprawujące każdą z funkcji z podziałem na bandy i płcie kotów. Podsumować przydziały dla każdej z funkcji. Zadanie wykonać na dwa sposoby:

- a. z wykorzystaniem tzw. raportu macierzowego,
- b. z wykorzystaniem klauzuli PIVOT

NAZWA BANDY	PLEC	ILE	SZEFUNIO	BANDZIOR	LOWCZY	LAPACZ	KOT	MILUSIA	DZIELCZY	SUMA
BIALI LOWCY	Kotka	2	0	0	61	0	0	55	0	116
	Kocor	2	0	88	0	0	43	0	0	131
CZARNI RYCERZE	Kotka	2	0	0	65	0	0	52	0	117
	Kocor	3	0	93	67	56	0	0	0	216
LACIACI MYSLIWI	Kotka	2	0	0	0	51	40	0	0	91
	Kocor	3	0	0	65	51	40	0	0	156
SZEFOSTWO	Kotka	2	0	0	0	0	0	136	0	136
	Kocor	2	136	0	0	0	0	0	50	186
Z										
ZJADA RAZEM			136	181	258	158	123	243	50	1149

Termin oddania listy - grupy wtorkowe 13.11.2018 - grupy czwartkowe 08.11.2018