Gaz Distribuție

2

Reginnea
Central Operational
District District

PROCES VERBAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTĂRII CU GAZE

NATURALE-SIGILARE	delegat al E.ON Gaz Distributie S.A.	Cut. A) DCu ocazia venficării/reviziei instalației de utilizare gaze naturale B) © Datorită neefectuării reviziei/venificării tehnice penodice a instalației de utilizare gaze		2 am montat dop. □ am sigilat umatonii recept	eria m. Motivul debransarii/sigilarii *.	R MOTDEB		,	•		Strade nr Dunar	Motivul intreruperii alimentării cu gaze naturale-sigilării este: 1. Aparate consumatoare de combustibili gazoși montate ilegal; 2. Aparate consumatoare de combustibili gazoși neconforme; 3. Modificarea instalatiei de utilizare gaze față de proiectul avizat; 4. Nu există dovada scrisă privind curățirea și verificarea coşunilor de fum efectuată de o firmă specializată; 5. Lipsa dovezii VTP (verificării telmice periodice) pentru aparatele ce intră sub incidența ISCIR, conform PT-A1-2002 (centrale termice, autogeizere, boilere, convectoare); 6. Alte neconformități NECON Index contor SEPCON	4	Confirm cele de mai sus, (consumator) Nume, Prenume
NATURA	Subsemmental SUBGEM	A) Don ocazia venficării/reviziei instalației e B) Datorită neefectuării reviziei/venficării	Cox Alta situatie SITUATIE	CH2 CH3 Dam intrerupt alimentares cu gaze naturale. Dam montat dop. Dam sigilat urmatorii receptori	Tip receptori Sigilin seria m	TIPREC				* se trece मुखाबाँगां! काठारंग्यांयां तींच मंडक तेह मजा jos	Consumator	Motivul intreruperii alimentării cu gaze naturale-sigilării este: 1. Aparate consumatoare de combustibili gazoși montate ilegal; 2. Aparate consumatoare de combustibili gazoși neconforme; 3. Modificarea instalatiei de utilizare gaze față de proiectul avizat; 4.Nu există dovada scrisă privind curățirea și verificarea coșunilor de fum efectuată de o fi specializată; 5. Lipsa dovezii VTP (verificării telmice periodice) pentru aparatele ce intră sub incidența ISCIR, conform PT-A1-2002 (centrale termice, autogeizere, boilere, convectoare); 6. Alte neconformități : NECON Serie contor SEPCON	Tip contor T1PCON Contorul se a Ruperea sigiliului se pedepseste conform codului penal	Delegatul E ON Gaz Distribuție, Nume , Prenume
						ح	7							**************************************

DATA Data

F 751-06-01, nec.1

Telefon de contact:.....