

working limit as mentioned in it
தனிப்பெரும் அளவிடல் : ஓர்
எந்திரத்தின் உயர்வரை வேலை
செய்யும் எல்லை. இது அதில்
குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

acceleration time - The time
taken between the interpreta-
tion of an instruction and its
transfer for storage.

முடுக்க நேரம் : ஓர் ஆணைக்
குறிப்பை விளக்குவதற்கும்
அது சேமிப்பதற்காக மாற்றப்
படுவதற்கும் இடையிலுள்ள
நேரம்.

access - The ability either to
get data or to store it.

அணுக்கம் : தகவலைப் பெறு
வதற்கு அல்லது சேமிப்பதற்
குரிய திறன்.

access control register - This
is used to record the access
level assigned to an active
procedure.

அணுக்கக் கட்டுப்பாட்டுப்
பதிவகம் : ஒரு வினையுறு
நடைமுறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட
அணுக்க மட்டத்தைப் பதிவு
செய்ய இது பயன்படுவது.

access control words - Per-
manently wired instructions
sending transmitted words
into reserved locations

அணுக்கக் கட்டுப்பாட்டுச்
சொற்கள் : நிலையாக அனுப்
பப்படும் ஆணைக்குறிப்புகள்
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களுக்குச்
சொற்களைச் செல்லுமாறு

செய்தல்.

access level - The number of
levels at which control mecha-
nisms disallowing interference
between modules of software.

அணுக்கமட்டம் : மென்
பொருள் தொகுதிகளுக்கிடையே
குறுக்கீட்டை அனுமதி
யாது இருக்கும் கட்டுப்
பாட்டுப்பொறி நுட்பங்கள்.
இவை குறிப்பிட்ட எண்ணிக்
கையில் இருக்கும்.

access time - The time inter-
val between presenting infor-
mation for storage in a com-
puter memory device and the
instant this information is
stored.

அணுக்க நேரம் : ஒரு கணிப்
பொறி நினைவகக் கருவி
யமைப்பில் சேமிப்பதற்காகச்
செய்தி அனுப்பப்படுவதற்கும்
உடன் அது சேமிக்கப்படுவதற்
கும் இடையிலுள்ள நேரம்.

accumulator - A register in a
microprocessor for storing bi-
nary numbers to be used for
arithmetic logical and input /
output operations.

சேமகம் : நுண் முறையாக்கி
யிலுள்ள பதிவகம் எண்
கணிதம், முறைமை மற்றும்
உட்பலன் / வெளிப்பலன்
செயல்களுக்கு இரும எண்
களைச் சேமித்து வைப்பது.

accuracy - Nearness of a mea-
sured value to its trueness.

துல்லியம் : நுட்பம். அளக்கப் பட்ட. மதிப்பு சிட்டத்தட்ட உண்மைத் தன்மையைப் பெற்றிருத்தல்.

accurating control character - A character showing if any data is incorrect for manipulation.

துல்லியக் கட்டுப்பாட்டு உரு : கையாள்வதற்கு ஒரு தகவல் தவறானதா என்பதைக்காட்டும் உரு.

acknowledge, ACK - A control signal checking if transmitted data has been accepted by the receiver.

ஒப்புரை : ஒரு கட்டுப்பாட்டுக் குறிகை செலுத்தப்பட்ட தகவல். பெறுங்கருவியினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா என்பதைச் சரிபார்ப்பது.

acoustic compiler - A device in a modem allowing a telephone to transmit digital data over an ordinary telephone line.

ஒலி இணைப்பி : இருநிலைச் செயலியில் உள்ளது. பொதுவாக உள்ள தொலைபேசிக் கம்பி வழியாக இலக்கத் தகவலைச் செல்லச் செய்யுமாறு தொலைபேசியை அனுமதிப்பது.

active element - The part of the computer, carrying operations.

வினையுறுகறு : செயல்களைச் செய்யும் கணிப்பொறியின் பகுதி.

active master file - The computer master file as determined by usage data.

வினையுறு முதன்மைக் கோப்பு: வழக்காற்றுத் தகவலினால் உறுதிசெய்யப்படும் கணிப்பொறியின் முதன்மைக் கோப்பு.

Active Server Pages - வினையுறு பயனாளிப் பக்கங்கள், விபப.

activity level - The value assumed by a structural variable during solving a problem.

செயற்பாட்டு மட்டம்: ஒரு சிக்கலைத் தீர்க்கும் பொழுது, ஓர் அமைப்பு மாறித், தான் கொள்ளும் மதிப்பு.

activity ratio - The ratio between the number of records moved in an updating file and the total number of records in that file.

செயற்பாட்டு வீதம் : உயர்த்த வேண்டி, ஒரு கோப்பில் செலுத்தப்படும் பதிவகங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் அக்கோப்பிலுள்ள மொத்த பதிவகங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள தகவு.

actuator - Any device under a signal control to do a mechanical action.

வினையாற்றி : ஓர் எந்திரச் செயலைக் கட்டுப்பாட்டுக் குறிகை வழிச் செல்லுமாறு செய்யும் கருவியமைப்பு.

Ada - அடா : அமெரிக்கப் பாதுகாப்புத் துறை உருவாக்கிய உயர்நிலை மொழி. அறிவியல், தொழில், போர் ஆகிய துறைகளில் பயன்படுவது. கவுண்ட்லஸ் அடா ல்வ்லாஸ் பெயரால் அமைந்தது. இவர் சார்லஸ் பாபேஜின் நண்பர்.

adapter - A device in the inquiry buffer unit converting bits of receiving information serially into parallel bit form for use.

இணைப்பி : ஆய்வுதாங்கு அலகில் உள்ள கருவியமைப்பு. பெறும் செய்தித் துணுக்குகளைத் தொடர்ச்சியாக ஒரு போகு துணுக்காக நாம் பயன்படுத்துவதற்காக மாற்றுவது.

adapter card - This is a special circuit determining the capability of a monitor.

இணைப்பி அட்டை : இது ஒரு மின்சுற்று. கண்காணிப்பியின் திறன்களை உறுதிசெய்வது.

adapter card, kinds of -

இணைப்பி அட்டை வகைகள்:

- 1) வண்ண வரைகலை இணைப்பி, சிஜிஏ. 2) விரிவு வரைகலை இணைப்பி, ஈஜிஏ. 3) திசைச்சாரி வரைகலை இணைப்பி, விஜிஏ. 4) மீத் திசைச்சாரி வரைகலை இணைப்பி, எஸ்விஜிஏ.

adder - A digital circuit used in calculators and computers. It adds together two binary

numbers.

கூட்டி : கணிப்பான்களிலும் கணிப்பொறிகளிலும் பயன்படும் இலக்க மின்சுற்று. இரண்டு இரும எண்களைக் கூட்டுவது.

adding - கூட்டல் : நிறம், படம் முதலியவற்றை ஆவணத்தோடு சேர்த்தல்.

add-on - The ability to increase memory capacity by attaching circuitry.

மேல்சேர் : மின்சுற்றை இணைத்து நினைவகத்திறனை உயர்த்தும் திறன்.

address - A number in binary code identifying a particular location where data is stored in a computer memory.

முகவரி : இனவரி. இருமக் குறிமுறையிலுள்ள எண். குறிப்பிட்ட இடத்தை இனங் காண்பது. இந்த இடம் கணிப்பொறியில் தகவல் சேமித்து வைக்கப்படுவது.

address bus - An electrical pathway between the micro processor and memory in a computer.

முகவரிவாய் : இனவரிவாய். ஒரு கணிப்பொறியில் நினைவகத்திற்கும் நுண்முறையாகக் கிக்கும் இடையிலுள்ள மின் வழி.

address field - The part of a computer programme instruction. Here a particular piece

of information is located in the computer memory.

முகவரிப் புலம் : இனவரிப் புலம் கணிப்பொறி நிகழ்நிரல் ஆணைக்குறிப்பின் பகுதி. இங்குக் கணிப்பொறி நினைவகத்தில் குறிப்பிட்ட தகவல் துணுக்கு அமைந்திருக்கும்.

address format - The description of the member of addresses included in a computer instruction.

முகவரிப் படிவமைப்பு : இனவரிப் படிவமைப்பு. கணிப்பொறி ஆணைக் குறிப்பில் உள்ள முகவரி எண்ணின் வண்ணனை..

address instruction - The address of a location having an instruction.

முகவரி ஆணைக்குறிப்பு : ஓரிடத்தின் முகவரி, ஆணைக் குறிப்பைக் கொண்டுள்ளது.

address register - Here the address part of an instruction is stored by a computer.

முகவரிப் பதிவகம்: இங்கு ஆணைக்குறிப்பின் முகவரிப் பகுதி கணிப்பொறியால் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது.

address space - The range of address used by a computer for storing programme instructions.

முகவரி இடம் : இனவரி எல்லை. நிகழ்நிரல் ஆணைக் குறிப்புகளைச் சேமித்து வைக்

கக் கணிப்பொறி பயன்படுவது.

add time - The time required to do an addition or subtraction.

கூட்டல்நேரம் : கூட்டல் அல்லது கழித்தலைச் செய்ய ஆகும் நேரம்.

ADO, Activex Data Objects -

அடு : வினையுறுகொள் தகவல் பொருள்கள் விதபொ. இது மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் அமைத்தது. தகவல் மூலத்துடன் கட்டுப்பாடுகளை இணைக்கப் பயன்படுவது.

ADO Data Control - அடு

தகவல் கட்டுப்பாடு : இது ஒரு வரை கலைக் கட்டுப்பாடு. இதில் அடிப்படைச் செலுத்து இயல்புகள் அமைக்கப்பட்டதுள்ளன. இதைக்கொண்டு பல கட்டுப்பாடுகளைப் பின்வருமாறு தகவல் தளத்தோடு இணைக்கலாம். அக்கட்டுப்பாடுகள் பின்வருமாறு. 1) சரிபார்ப்புப் பெட்டி 2) கூடுகைப் பெட்டி 3) உருவம் அல்லது படம் 4) குறியம் 5) பட்டிப்பெட்டி 6) படப் பெட்டி 7) பாடப் பெட்டி.

ADSL, asynchronous digital subscriber line - ஏடிஎஸ்எல்,

ஒத்திசையா இலக்க உறுப்பினர் வழி.

advanced option - An option helping us to find files based on file type.

முன்னேறிய விருப்பம் : கோப்பு வகை அடிப்படையில்

அமைந்த கோப்புகளைக் காண நமக்கு உதவும் விருப்பம்.

adventure - A popular computer game.

பரபரப்பு விளையாட்டு : அனைவரும் விரும்பும் கணிப் பொறி விளையாட்டு.

agenda - The sequence of control statements required for the solution of a computer problem.

செயல்திரல் : கட்டுப்பாட்டுக் கூற்றுகளின் தொடர்; கணிப் பொறிச் சிக்கலைத் தீர்க்கப் பயன்படுவது.

algebraic manipulation language - A programming language used to solve analytic problems.

இயற்கணிதக் கையாளல் மொழி : பகுப்புச் சிக்கல் களுக்குத் தீர்வு காணப் பயன்படும் நிகழ்நிரல் மொழி.

ALGOL, algorithmic language - A high level language used mainly for mathematical and scientific applications.

ஆல்கால், விதிமுறை மொழி : கணித மற்றும் அறிவியல் பயன்பாடுகளுக்கு உதவும் உயர் நிலை மொழி. வழிமுறை மொழி என்றுங் கூறலாம்.

algorithm - In computer programming it is a list of instructions to solve a problem.

விதிமுறை : கணிப்பொறி நிரலாக்கலில் ஒரு சிக்கலைத்

தீர்ப்பதற்குரிய ஆணைக் குறிப்புப் பட்டியல்.

algorithm, properties of -

விதிமுறைப்பண்புகள் : 1) குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் இருத்தல் 2) ஒவ்வொரு வழியும் குழப்பத்திற்கு இடமில்லாமல் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். 3) குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒவ்வொரு வழியும் நிறைவேற்றப்படவேண்டும். இதற்கு குறிப்பிட்ட அளவு நினைவக இடத்தைப் பயன்படுத்தவேண்டும். 4) குறிப்பிட்ட அளவு நேரத்தில் முழு நிகழ்நிரலும் முடிக்கப் படவேண்டும்.

alignment - The process of adjusting components of a system for proper interrelationship.

வரிசையாக்கம் : உரிய இடைத் தொடர்புக்கு ஒரு தொகுதியின் பகுதிகளைச் சரிசெய்யும் முறை.

align attribute - வரிசையாக்க

இயல்பு : ஒரு பக்கத்தில் பாடத் தொடர்பாகப் படம் எங்கு இருக்க வேண்டும் என்பதை இது மேய்விக்குக் கூறுவது, இடப்பக்கமாக அமைவது.

alink attribute - வினையுறு

இணைப்பு இயல்பு : சுட்டெலியை இணைப்பில் தட்டும்பொழுது, அது வினையுறு இணைப்பு ஆகிறது. தவறு என்பதன் மூலம் இணைய

ஆராய்வியும் வலைய நோக்கு
செலுத்தியும் இந்த இணைப்பு
களைச் சிவப்பாகக் காட்டும்.
இந்த இயல்பு இந்நிறத்தை
மாற்ற உதவும். Alink - active link.

allocation - Earmarking complete programmes to a storage system.

ஒதுக்கீடு : ஒரு சேமிப்புத்
தொகுதிக்குரிய முழு நிகழ்நிரல்
களைக் குறித்தல்.

alphabetic string - பா. character string.

alphanumeric - எண்ணெழுத்து : எழுத்து, எண், குறி, உரு
முதலியவற்றைக் கொண்டது.

alphascope - An interactive device.

அல்பாநோக்கி : ஓர் இடை
வினைப்படும் கருவியமைப்பு.

alternate method of formatting - படிவமைப்பு மாற்று

முறை : ஒரு குறிப்பிட்ட
பாணியை உருவாக்கி, அதை
ஓர் ஆவணத்திற்குப் பயன்
படுத்தல். வரி இடை வெளி
விடல், பத்தி வரிசையாக்கம்,
ஒதுக்கிச் செய்தல் முதலியவை
இதில் தேவைப்படா.

alteration switch - sense switch

மாற்றுச் சொடுக்கி : நுண்
ணுணர் சொடுக்கி.

alter clause - மாற்று உட்பிரிவு
: உட்பிரிவுகளில் ஒருவகை.

ALU, Arithmetic and Logic Unit - ஏஎல்யூ, எண்கணித மற்றும் முறைமை அலகு.

Ambalam - அம்பலம் : ஒரு
மின்னிதழ் 1999 ஏப்ரலில்
தொடங்கப்பட்டது. சென்னை
டிஷ் நெட்டிலிருந்து வருவது.
பா. Minambalam.

ambiguity error - An error in reading a number in two ways, eg 699 - 799.

இருமைப்பிழை : ஓர் எண்
னை இருவழிகளில் படிப்
பதிலுள்ள பிழை. எ-டு 699-799.

amplitude - The magnitude of a variable.

வீச்சு : ஒரு மாறியின் அளவு.

analogue - 1. Having a continuous range of values. 2. Things in the real world.

1) ஒப்புமை : தொடர் மதிப்பு
எல்லைகளைக் கொண்ட.

2) மெய்ப்புமை : உண்மை
உலகப்பொருள்கள்.

analogue computer - That which produces continuously varying signals.

ஒப்புமைக் கணிப்பொறி :
தொடர்ந்து மாறுபடும் குறி
களை உண்டாக்குவது.

analogue signal - An electronic signal got by variations in the signal voltage; a continuous wave on like digital signal.

ஒப்புமைக் குறிகை : குறிகை

மின்னழுத்தத்தால் ஏற்படும் மாறுபாடுகளால் பெறப்படும் மின்னணுக் குறிகை; இலக்கக் குறிகை போல் அல்லாமல் தொடர்ச்சியான அலை.

analytical engine- பகுப்பு எந்திரம்: சார்லஸ் பாபேஜ் என்பவரால் அமைக்கப்பட்டது. தற்கால இலக்கக் கணிப்பொறிக்கு அடிப்படை யாக அமைந்தது. நீராவிபாற்றலால் இயங்கியது.

analogue-to-digital converter, ADC- Digitizer - A device converting an analogue signal into a coded digital signal.

ஒப்புமை-இலக்கமாற்றி, ஏடிசி : இலக்கமாற்றி, ஒப்புமைக் குறிகையை குறிமுறையுள்ள. இலக்கக் குறிகையாக மாற்றும் கருவியமைப்பு.

Ananthakrishnan M. Dr. - முனைவர் மு. அனந்த கிருஷ்ணன் (1928-) : தமிழக அரசு முதல்வர் கலைஞருக்குத் தகவல் தொழில் நுட்பவியல் அறிவுரையாளர். கணிப்பொறி அறிவைத் தமிழ்நாடு மின்னாட்சி மூலம் முழுதும் பெற முயன்று கொண்டிருப்பவர். அண்ணாப் பல் கலைகழக முன்னாள் துணை வேந்தர்.

anchor tag - one of the tags used to create link in connection with documents.

நங்கூர ஒட்டு : ஒட்டுகளில்

ஒன்று. ஆவணங்களை இணைக்கப் பயன்படுவது.

AND gate - A decision making building block in digital circuits producing an output of binary 1.

உம்வாயில் : இலக்க மின்சுற்றுகளில் உள்ள முடிவுசெய்யும் தொகுதி, இரும் 1 என்னும் வெளிப்பலனை உண்டாக்குவது.

AND operation - A logical operation.

உம் செயல் : ஒரு முறைமைச் செயல்.

AND operator - This operator returns a true value only when both operands are true. In other cases it returns a false value.

உம் செயலி : இரு செயலிடங்களும் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது, செயலி உண்மை மதிப்பையே தரும். ஏனைய நிலைகளில் அது தவறான மதிப்பையே கொடுக்கும்.

animated graphics - Pictures moving across a screen under the control of a programme.

எழுச்சியூட்டும் வரைகலை : ஒரு நிகழ்நிரல் கட்டுப்பாட்டில் படங்கள் திரையில் ஒடுதல்.

animation control - It enables the user to display AVI chips, miniature movies sequentially to create the animation.