[4-1. cafle 주요 모듈 소개 1]

```
In [4]:  import cafle as cf
         from cafle import Index, Account
```

1. Index 모듈

1) 정수 인덱스 생성   ¶

- Index(마지막 숫자) : from 0 to 마지막 숫자의 RangeIndex 생성
- Index(시작 숫자, 마지막 숫자) : from 시작 숫자 to 마지막 숫자의 RangeIndex 생성
- Index(시작 숫자, 마지막 숫지, 숫자 간격) : from 시작 숫자 to 마지막 숫자를 숫자 간격에 따라 띄워서
  RangeIndex 생성

```
In [5]:  idx = Index(12)
         idx
```

```
Out[5]:  RangeIndex(range(0, 12))
```

```
In [6]:  idx[0]
```

```
Out[6]:  0
```

```
In [7]:  idx[11]
```

```
Out[7]:  11
```

```
In [8]:  idx[-1]
```

```
Out[8]:  11
```

```
In [9]:   # range() 함수와 같이 마지막 숫자는 제외됨.
          idx[12]
```

```
          ---------------------------------------------------------------------
          ---------
          IndexError                                Traceback (most recent c
          all last)
          /var/folders/01/c04y5bhn61l8kzg4jnpy_8dw0000gp/T/ipykernel_9276/26
          58602549.py in <module>
                1 # range() 함수와 같이 마지막 숫자는 제외됨.
          ----> 2 idx[12]

          ~/opt/anaconda3/envs/FastCampus2/lib/python3.7/site-packages/cafle
          /index.py in __getitem__(self, key)
              263
              264             if is_scalar(key):
          --> 265                 return getitem(key)
              266
              267             if isinstance(key, slice):

          IndexError: range object index out of range
```

```
In [10]:  idx = Index(10, 24)
          idx
```

```
Out[10]:  RangeIndex(range(10, 24))
```

```
In [11]:  idx[0]
```

```
Out[11]:  10
```

```
In [12]:  idx[-1]
```

```
Out[12]:  23
```

```
In [13]:  # 슬라이싱 적용 가능
          idx[0:3]
```

```
Out[13]:  RangeIndex(range(10, 13))
```

```
In [14]:  idx = Index(0, 12, 2)
          idx
```

```
Out[14]:  RangeIndex(range(0, 12, 2))
```

```
In [15]:  idx[0]
```

```
Out[15]:  0
```

In [16]:
```python
idx[1]
```

Out[16]: 2

In [ ]:

2) 월별 인덱스 생성

- Index(시작월, 생성 갯수) : 시작월의 마지막 날에서 시작하여 총 생성 갯수의 날짜 Index 생성
- Index(시작월, 마지막월) : 시작월의 마지막 날에서 시작하여 마지막월 마지막 날까지의 월별 날짜 Index 생성

In [17]:
```python
idx = Index('2023.01', 12)
idx
```

Out[17]:
```
DateIndex(['2023.01.31', '2023.02.28', '2023.03.31', '2023.04.30',
'2023.05.31', '2023.06.30', '2023.07.31', '2023.08.31', '2023.09.3
0', '2023.10.31', '2023.11.30', '2023.12.31'])
```

In [18]:
```python
idx[3]
```

Out[18]: datetime.date(2023, 4, 30)

In [19]:
```python
idx[-1]
```

Out[19]: datetime.date(2023, 12, 31)

In [ ]:

In [20]:
```python
idx = Index('2023.01', '2023.12')
idx
```

Out[20]:
```
DateIndex(['2023.01.31', '2023.02.28', '2023.03.31', '2023.04.30',
'2023.05.31', '2023.06.30', '2023.07.31', '2023.08.31', '2023.09.3
0', '2023.10.31', '2023.11.30', '2023.12.31'])
```

In [21]:
```python
idx[0]
```

Out[21]: datetime.date(2023, 1, 31)

In [22]:
```python
idx[-1]
```

Out[22]: datetime.date(2023, 12, 31)

In [ ]:

3) 개별 인덱스 생성

- 개별적인 날짜 값을 리스트로 묶어서 Index를 생성할 수 있음.

```
In [23]:  from datetime import date as D
```

```
In [24]:  D(2023, 1, 31)
```
Out[24]: datetime.date(2023, 1, 31)

```
In [25]:  idx = Index([D(2023, 1, 31), D(2023, 2, 28), D(2023, 3, 31)])
          idx
```
Out[25]: DateIndex(['2023.01.31', '2023.02.28', '2023.03.31'])

```
In [26]:  idx[0]
```
Out[26]: datetime.date(2023, 1, 31)

```
In [27]:  idx[-1]
```
Out[27]: datetime.date(2023, 3, 31)

```
In [ ]:
```

```
In [28]:  idx = Index([D(2023, 1, 10), D(2023, 2, 10), D(2023, 3, 10)])
          idx
```
Out[28]: DateIndex(['2023.01.10', '2023.02.10', '2023.03.10'])

```
In [ ]:
```

4) 실제 모델 상 설정 예

```
In [29]:  idx = Index('2023.01', 30)                  # 총 사업기간
          idx.mtrt = 26 #maturity                     # 대출 만기
          idx.loan = Index('2023.03', idx.mtrt + 1)   # 대출 기간
          idx.cstrn = Index('2023.04', 24)            # 공사기간
```

```
In [30]: idx
```

```
Out[30]: DateIndex(['2023.01.31', '2023.02.28', '2023.03.31', '2023.04.30',
         '2023.05.31', '2023.06.30', '2023.07.31', '2023.08.31', '2023.09.3
         0', '2023.10.31', '2023.11.30', '2023.12.31', '2024.01.31', '2024.
         02.29', '2024.03.31', '2024.04.30', '2024.05.31', '2024.06.30', '2
         024.07.31', '2024.08.31', '2024.09.30', '2024.10.31', '2024.11.30'
         , '2024.12.31', '2025.01.31', '2025.02.28', '2025.03.31', '2025.04
         .30', '2025.05.31', '2025.06.30'])
```

```
In [31]: idx.loan
```

```
Out[31]: DateIndex(['2023.03.31', '2023.04.30', '2023.05.31', '2023.06.30',
         '2023.07.31', '2023.08.31', '2023.09.30', '2023.10.31', '2023.11.3
         0', '2023.12.31', '2024.01.31', '2024.02.29', '2024.03.31', '2024.
         04.30', '2024.05.31', '2024.06.30', '2024.07.31', '2024.08.31', '2
         024.09.30', '2024.10.31', '2024.11.30', '2024.12.31', '2025.01.31'
         , '2025.02.28', '2025.03.31', '2025.04.30', '2025.05.31'])
```

```
In [32]: idx.cstrn
```

```
Out[32]: DateIndex(['2023.04.30', '2023.05.31', '2023.06.30', '2023.07.31',
         '2023.08.31', '2023.09.30', '2023.10.31', '2023.11.30', '2023.12.3
         1', '2024.01.31', '2024.02.29', '2024.03.31', '2024.04.30', '2024.
         05.31', '2024.06.30', '2024.07.31', '2024.08.31', '2024.09.30', '2
         024.10.31', '2024.11.30', '2024.12.31', '2025.01.31', '2025.02.28'
         , '2025.03.31'])
```

```
In [ ]:
```

2. Account 모듈

1) 간략 사용 예

```
In [33]: 공사비 = Account(idx)
         공사비
```

```
Out[33]: Account(main, len 30)
```

```
In [34]: 공사비.df
```

Out[34]:

	bal_strt	amt_in	amt_out	bal_end
2023-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-02-28	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-03-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-04-30	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-05-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-06-30	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-07-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-08-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-09-30	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-10-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-11-30	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-12-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-02-29	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-03-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-04-30	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-05-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-06-30	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-07-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-08-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-09-30	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-10-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-11-30	0.0	0.0	0.0	0.0
2024-12-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-02-28	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-03-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-04-30	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-05-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2025-06-30	0.0	0.0	0.0	0.0

In [ ]:

In [35]:
```python
공사비.총공사비 = 30_000
```

In [36]:
```python
공사비.공사기간 = len(idx.cstrn)
공사비.공사기간
```

Out[36]: 24

In [37]:
```python
공사비.월별공사비 = 공사비.총공사비 / 공사비.공사기간
공사비.월별공사비
```

Out[37]: 1250.0

In [38]:
```python
공사비리스트 = [공사비.월별공사비] * 공사비.공사기간
공사비리스트
```

Out[38]:
```
[1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0,
 1250.0]
```

In [39]:
```python
공사비.addamt(idx.cstrn, 공사비리스트)
```

In [40]:
```python
공사비.df
```

Out[40]:

	bal_strt	amt_in	amt_out	bal_end
2023-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-02-28	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-03-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-04-30	0.0	1250.0	0.0	1250.0
2023-05-31	1250.0	1250.0	0.0	2500.0
2023-06-30	2500.0	1250.0	0.0	3750.0
2023-07-31	3750.0	1250.0	0.0	5000.0
2023-08-31	5000.0	1250.0	0.0	6250.0
2023-09-30	6250.0	1250.0	0.0	7500.0
2023-10-31	7500.0	1250.0	0.0	8750.0
2023-11-30	8750.0	1250.0	0.0	10000.0
2023-12-31	10000.0	1250.0	0.0	11250.0
2024-01-31	11250.0	1250.0	0.0	12500.0
2024-02-29	12500.0	1250.0	0.0	13750.0
2024-03-31	13750.0	1250.0	0.0	15000.0
2024-04-30	15000.0	1250.0	0.0	16250.0
2024-05-31	16250.0	1250.0	0.0	17500.0
2024-06-30	17500.0	1250.0	0.0	18750.0
2024-07-31	18750.0	1250.0	0.0	20000.0
2024-08-31	20000.0	1250.0	0.0	21250.0
2024-09-30	21250.0	1250.0	0.0	22500.0
2024-10-31	22500.0	1250.0	0.0	23750.0
2024-11-30	23750.0	1250.0	0.0	25000.0
2024-12-31	25000.0	1250.0	0.0	26250.0
2025-01-31	26250.0	1250.0	0.0	27500.0
2025-02-28	27500.0	1250.0	0.0	28750.0
2025-03-31	28750.0	1250.0	0.0	30000.0
2025-04-30	30000.0	0.0	0.0	30000.0
2025-05-31	30000.0	0.0	0.0	30000.0
2025-06-30	30000.0	0.0	0.0	30000.0

In [ ]:

2) 실제 모델 상 사용 예

```
In [41]:  공사비 = Account(idx)
          with 공사비 as c:
              c.amt = 30_000 #총공사비
              c.prd = len(idx.cstrn) #공사기간
              c.amtunt = c.amt / c.prd #월별 공사비
              c.untlst = [c.amtunt] * c.prd #월별 공사비의 리스트
              c.addamt(idx.cstrn, c.untlst) #cstrn index에 공사비 리스트를 매칭시켜
          입력
```

```
In [42]:  공사비.df
```

2) 실제 모델 상 사용 예

Out[42]:

	bal_strt	amt_in	amt_out	bal_end
2023-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-02-28	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-03-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-04-30	0.0	1250.0	0.0	1250.0
2023-05-31	1250.0	1250.0	0.0	2500.0
2023-06-30	2500.0	1250.0	0.0	3750.0
2023-07-31	3750.0	1250.0	0.0	5000.0
2023-08-31	5000.0	1250.0	0.0	6250.0
2023-09-30	6250.0	1250.0	0.0	7500.0
2023-10-31	7500.0	1250.0	0.0	8750.0
2023-11-30	8750.0	1250.0	0.0	10000.0
2023-12-31	10000.0	1250.0	0.0	11250.0
2024-01-31	11250.0	1250.0	0.0	12500.0
2024-02-29	12500.0	1250.0	0.0	13750.0
2024-03-31	13750.0	1250.0	0.0	15000.0
2024-04-30	15000.0	1250.0	0.0	16250.0
2024-05-31	16250.0	1250.0	0.0	17500.0
2024-06-30	17500.0	1250.0	0.0	18750.0
2024-07-31	18750.0	1250.0	0.0	20000.0
2024-08-31	20000.0	1250.0	0.0	21250.0
2024-09-30	21250.0	1250.0	0.0	22500.0
2024-10-31	22500.0	1250.0	0.0	23750.0
2024-11-30	23750.0	1250.0	0.0	25000.0
2024-12-31	25000.0	1250.0	0.0	26250.0
2025-01-31	26250.0	1250.0	0.0	27500.0
2025-02-28	27500.0	1250.0	0.0	28750.0
2025-03-31	28750.0	1250.0	0.0	30000.0
2025-04-30	30000.0	0.0	0.0	30000.0
2025-05-31	30000.0	0.0	0.0	30000.0
2025-06-30	30000.0	0.0	0.0	30000.0

Out[42]:

```
In [43]:  print("총공사비 : ", 공사비.amt)
          print("공사기간 : ", 공사비.prd)
          print("월공사비 : ", 공사비.amtunt)
```

```
총공사비 :  30000
공사기간 :  24
월공사비 :  1250.0
```

In [ ]:

3. Account 모듈 개요

- 재무모델에서 사용되는 현금흐름의 유출입을 기록 및 관리 할 목적으로 작성된 모듈
- 생성과 동시에 "df"라는 이름(DataFrame)의 데이터프레임과 "jnl" 이름(Journal)의 데이터프레임 두개를 생성함

- **"df" :** 현금흐름의 유출입 내용을 정리하여 매기별 기초 현금과 현금의 유출입, 기말 현금을 기록함. 예상 현금흐름의 유출입도 기록할 수 있음.
    - column의 내용 :
        - 'scd_in' : 계획된 현금 유입액
        - 'scd_in_cum' : 계획된 현금 누적유입액
        - 'scd_out' : 계획된 현금 유출액
        - 'scd_out_cum' : 계획된 현금 유출액
        - 'bal_strt' : 기초 현금
        - 'amt_in' : 실제 현금 유입액
        - 'amt_in_cum' : 실제 현금 누적유입액
        - 'amt_out' : 실제 현금 유출액
        - 'amt_out_cum' : 실제 현금 누적유출액
        - 'bal_end' : 기말 현금
        - 'rsdl_in_cum' : 계획된 현금 누적유입액 - 실제 현금 누적유입액
        - 'rsdl_out_cum' : 계획된 현금 누적유출액 - 실제 현금 누적유출액
    - "df"를 통해 출력시 "['bal_strt', 'amt_in', 'amt_out', 'bal_end']"의 4개 컬럼만 출력함.
    - "dfall"을 통해 출력시 전체 컬럼 출력

- **"jnl" :** 분개장에 기록하듯 개별 현금흐름의 유출입을 건건이 기록함.
    - columns의 내용 :
        - 'amt_in' : 현금 유입액
        - 'amt_out' : 현금 유출액
        - 'rcvfrm' : receive from, 어떠한 객체로 부터 현금이 유입되었는지
        - 'payto' : pay to, 어떠한 객체에게 현금을 유출하였는지
        - 'note' : 비고 사항
    - "jnlscd" : 계획된 현금 유출입의 기록

- **데이터 입력 메서드**
  - addamt(*index*, *amount*) : _index_에 맞춰서 현금(*amount*)의 유입을 기록
  - subamt(*index*, *amount*) : _index_에 맞춰서 현금(*amount*)의 유출을 기록
  - addscd(*index*, *amount*) : _index_에 맞춰서 현금(*amount*)의 유입 계획을 기록
  - subscd(*index*, *amount*) : _index_에 맞춰서 현금(*amount*)의 유출 계획을 기록

- **Account 객체 간 현금 유출입 기록**
  - Account1.**send**(*index*, *amount*, *Account2*) : *index* 시점에 맞춰 *Account1* 객체에서 *Account2* 객체로 _amount_의 현금을 이동하는 것으로 기록
    - *Account1* : 현금(*amount*)의 유출을 기록
    - *Account2* : 현금(*amount*)의 유입을 기록

```
In [ ]:
```

4. Account 모듈 예시

1) 사업기간 설정

```
In [44]: idx = Index('2023.01', 6)
         idx

Out[44]: DateIndex(['2023.01.31', '2023.02.28', '2023.03.31', '2023.04.30',
         '2023.05.31', '2023.06.30'])
```

2) 자금의 조달 설정

```
In [45]: eqt = Account(idx)
         eqt.amt = 30_000
         eqt.addamt(idx[0], eqt.amt)    #최초 보유 현금 기록
         eqt.subscd(idx[1], 15_000)     #첫번째 인출 계획 기록
         eqt.subscd(idx[3], 15_000)     #두번째 인출 계획 기록
```

In [46]:
```
eqt.df
```

Out[46]:

	bal_strt	amt_in	amt_out	bal_end
2023-01-31	0.0	30000.0	0.0	30000.0
2023-02-28	30000.0	0.0	0.0	30000.0
2023-03-31	30000.0	0.0	0.0	30000.0
2023-04-30	30000.0	0.0	0.0	30000.0
2023-05-31	30000.0	0.0	0.0	30000.0
2023-06-30	30000.0	0.0	0.0	30000.0

In [47]:
```
eqt.dfall
```

Out[47]:

	scd_in	scd_in_cum	scd_out	scd_out_cum	bal_strt	amt_in	amt_in_cum	amt_out
2023-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30000.0	30000.0	0.0
2023-02-28	0.0	0.0	15000.0	15000.0	30000.0	0.0	30000.0	0.0
2023-03-31	0.0	0.0	0.0	15000.0	30000.0	0.0	30000.0	0.0
2023-04-30	0.0	0.0	15000.0	30000.0	30000.0	0.0	30000.0	0.0
2023-05-31	0.0	0.0	0.0	30000.0	30000.0	0.0	30000.0	0.0
2023-06-30	0.0	0.0	0.0	30000.0	30000.0	0.0	30000.0	0.0

3) 사업비 지출 계획 설정

In [48]:
```
cst = Account(idx)
cst.amt = 28_000 #총 사업비 금액
cst.addscd(idx[1], 8_000)
cst.addscd(idx[2], 7_000)
cst.addscd(idx[3], 7_000)
cst.addscd(idx[4], 6_000)
```

In [49]: `cst.df`

Out[49]:

	bal_strt	amt_in	amt_out	bal_end
2023-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-02-28	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-03-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-04-30	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-05-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-06-30	0.0	0.0	0.0	0.0

In [50]: `cst.dfall`

Out[50]:

	scd_in	scd_in_cum	scd_out	scd_out_cum	bal_strt	amt_in	amt_in_cum	amt_out
2023-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-02-28	8000.0	8000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-03-31	7000.0	15000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-04-30	7000.0	22000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-05-31	6000.0	28000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-06-30	0.0	28000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4) 운영계좌 설정

In [51]: `oprtg = Account(idx)`

In [52]:
```
oprtg.df
```

Out[52]:

	bal_strt	amt_in	amt_out	bal_end
2023-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-02-28	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-03-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-04-30	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-05-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-06-30	0.0	0.0	0.0	0.0

5) 현금흐름 추정

In [53]:
```
# idx[0] : Nothing
```

In [54]:
```
# idx[1]
eqt.send(idx[1], eqt.scd_out[idx[1]], oprtg, "자기자본 인출")
oprtg.send(idx[1], cst.scd_in[idx[1]], cst, "사업비 지급")
```

In [55]:
```
# idx[2]
eqt.send(idx[2], eqt.scd_out[idx[2]], oprtg, "자기자본 인출")
oprtg.send(idx[2], cst.scd_in[idx[2]], cst, "사업비 지급")
```

In [56]:
```
# idx[3]
eqt.send(idx[3], eqt.scd_out[idx[3]], oprtg, "자기자본 인출")
oprtg.send(idx[3], cst.scd_in[idx[3]], cst, "사업비 지급")
```

In [57]:
```
# idx[4]
eqt.send(idx[4], eqt.scd_out[idx[4]], oprtg, "자기자본 인출")
oprtg.send(idx[4], cst.scd_in[idx[4]], cst, "사업비 지급")
```

In [58]:
```
# idx[5]
eqt.send(idx[5], eqt.scd_out[idx[5]], oprtg, "자기자본 인출")
oprtg.send(idx[5], cst.scd_in[idx[5]], cst, "사업비 지급")
```

In [59]: `oprtg.jnl`

Out[59]:

	amt_in	amt_out	rcvfrm	payto	note
2023-02-28	15000.0	0	main	None	자기자본 인출
2023-02-28	0.0	8000.0	None	main	사업비 지급
2023-03-31	0.0	7000.0	None	main	사업비 지급
2023-04-30	15000.0	0	main	None	자기자본 인출
2023-04-30	0.0	7000.0	None	main	사업비 지급
2023-05-31	0.0	6000.0	None	main	사업비 지급

In [60]: `eqt.df`

Out[60]:

	bal_strt	amt_in	amt_out	bal_end
2023-01-31	0.0	30000.0	0.0	30000.0
2023-02-28	30000.0	0.0	15000.0	15000.0
2023-03-31	15000.0	0.0	0.0	15000.0
2023-04-30	15000.0	0.0	15000.0	0.0
2023-05-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-06-30	0.0	0.0	0.0	0.0

In [61]: `eqt.jnl`

Out[61]:

	amt_in	amt_out	rcvfrm	payto	note
2023-01-31	30000	0	None	None	add_amt
2023-02-28	0	15000.0	None	main	자기자본 인출
2023-04-30	0	15000.0	None	main	자기자본 인출

In [62]: `cst.df`

Out[62]:

	bal_strt	amt_in	amt_out	bal_end
2023-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-02-28	0.0	8000.0	0.0	8000.0
2023-03-31	8000.0	7000.0	0.0	15000.0
2023-04-30	15000.0	7000.0	0.0	22000.0
2023-05-31	22000.0	6000.0	0.0	28000.0
2023-06-30	28000.0	0.0	0.0	28000.0

In [63]: `cst.jnl`

Out[63]:

	amt_in	amt_out	rcvfrm	payto	note
2023-02-28	8000.0	0	main	None	사업비 지급
2023-03-31	7000.0	0	main	None	사업비 지급
2023-04-30	7000.0	0	main	None	사업비 지급
2023-05-31	6000.0	0	main	None	사업비 지급

6) 현금흐름 추정(for 문 사용)

In [64]:
```python
# 현금흐름 조건 재설정
idx = Index('2023.01', 6)

eqt = Account(idx)
eqt.amt = 30_000
eqt.addamt(idx[0], eqt.amt)        #최초 보유 현금 기록
eqt.subscd(idx[1], 15_000)         #첫번째 인출 계획 기록
eqt.subscd(idx[3], 15_000)         #두번째 인출 계획 기록

cst = Account(idx)
cst.amt = 28_000
cst.addscd(idx[1], 8_000)
cst.addscd(idx[2], 7_000)
cst.addscd(idx[3], 7_000)
cst.addscd(idx[4], 6_000)

oprtg = Account(idx)
```

In [65]:
```python
for i in range(0, 6):
    eqt.send(idx[i], eqt.scd_out[idx[i]], oprtg, "자기자본 인출")
    oprtg.send(idx[i], cst.scd_in[idx[i]], cst, "사업비 지급")
```

In [66]: `oprtg.df`

Out[66]:

	bal_strt	amt_in	amt_out	bal_end
2023-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-02-28	0.0	15000.0	8000.0	7000.0
2023-03-31	7000.0	0.0	7000.0	0.0
2023-04-30	0.0	15000.0	7000.0	8000.0
2023-05-31	8000.0	0.0	6000.0	2000.0
2023-06-30	2000.0	0.0	0.0	2000.0

In [67]: `oprtg.jnl`

Out[67]:

	amt_in	amt_out	rcvfrm	payto	note
2023-02-28	15000.0	0	main	None	자기자본 인출
2023-02-28	0.0	8000.0	None	main	사업비 지급
2023-03-31	0.0	7000.0	None	main	사업비 지급
2023-04-30	15000.0	0	main	None	자기자본 인출
2023-04-30	0.0	7000.0	None	main	사업비 지급
2023-05-31	0.0	6000.0	None	main	사업비 지급

In [68]: `cst.dfall`

Out[68]:

	scd_in	scd_in_cum	scd_out	scd_out_cum	bal_strt	amt_in	amt_in_cum	amt_out
2023-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-02-28	8000.0	8000.0	0.0	0.0	0.0	8000.0	8000.0	0.0
2023-03-31	7000.0	15000.0	0.0	0.0	8000.0	7000.0	15000.0	0.0
2023-04-30	7000.0	22000.0	0.0	0.0	15000.0	7000.0	22000.0	0.0
2023-05-31	6000.0	28000.0	0.0	0.0	22000.0	6000.0	28000.0	0.0
2023-06-30	0.0	28000.0	0.0	0.0	28000.0	0.0	28000.0	0.0

7) 현금흐름 추정(for 문 사용 2)

```
In [69]:   # 현금흐름 조건 재설정
           idx = Index('2023.01', 6)

           eqt = Account(idx)
           eqt.amt = 30_000
           eqt.addamt(idx[0], eqt.amt)  #최초 보유 현금 기록
           eqt.subscd(idx[1], 15_000)  #첫번째 인출 계획 기록
           eqt.subscd(idx[3], 15_000)  #두번째 인출 계획 기록

           cst = Account(idx)
           cst.amt = 28_000
           cst.addscd(idx[1], 8_000)
           cst.addscd(idx[2], 7_000)
           cst.addscd(idx[3], 7_000)
           cst.addscd(idx[4], 6_000)

           oprtg = Account(idx)
```

```
In [70]:   for i in idx:
               eqt.send(i, eqt.scd_out[i], oprtg, "자기자본 인출")
               oprtg.send(i, cst.scd_in[i], cst, "사업비 지급")
```

```
In [71]:   oprtg.df
```

Out[71]:

	bal_strt	amt_in	amt_out	bal_end
2023-01-31	0.0	0.0	0.0	0.0
2023-02-28	0.0	15000.0	8000.0	7000.0
2023-03-31	7000.0	0.0	7000.0	0.0
2023-04-30	0.0	15000.0	7000.0	8000.0
2023-05-31	8000.0	0.0	6000.0	2000.0
2023-06-30	2000.0	0.0	0.0	2000.0

```
In [ ]:
```