




# eclipse で使用する Java/Tomcat の環境設定 for Windows




## 【Java の設定】

上部メニュー「ウィンドウ」>設定>Java>インストール済みの JRE を選択し、以下を確認する。



## ○Java8 が存在しない場合





## ○ロケーションが異なっている場合

設定

インストール済みの JRE

JRE の定義を追加、除去、または編集します。デフォルトでは、チェックされた JRE は新しく作成された Java プロジェクトのビルド・パスに追加されます。

インストール済みの JRE():

名前	ロケーション	追加(A)...	編集(E)...	削除(D)
<input type="checkbox"/> java6	C:\pleiades\pleiades\jav			
<input type="checkbox"/> java7	C:\pleiades\pleiades\jav			
<input checked="" type="checkbox"/> java8 (デフォルト)	C:\pleiades\pleiades\jav			

①java8 を選択する。

②編集をクリックする。

⑤適用をクリックする。

⑥OK をクリックする。

③以下のディレクトリを選択する。  
[eclipse をダウンロードしたディレクトリーの場合] ¥java¥8

④OK をクリックする。

フォルダーの参照

JRE インストール用のルート・ディレクトリを選択してください。

pleiades


- pleiades
  - .metadata.default
  - eclipse
    - java
      - 6
      - 7
      - 8
    - tomcat

フォルダー(F): 8


新しいフォルダーの作成(N) OK キャンセル


## 【Tomcat の設定】

上部メニュー「ウインドウ」>設定>サーバー>ランタイム環境を選択し、以下を確認する。




## ○存在しない場合





② Apache Tomcat v8.0 を選択する。  
③ 次へをクリックする。


⑥ 以下のディレクトリを選択する。  
[eclipse をダウンロードしたディレクトリの場合] %tomcat%\8  
⑦ OK をクリックする。



⑧ java8 を選択する。

⑤ 参照をクリックする。

⑨ 完了をクリックする。



⑩ OK をクリックする。

## ○異なっている場合

