

1. 自分のworkspace(workspace-〈自分の苗字〉)へgitから以下のリポジトリをcloneする

チーム開発以外の場合

`https://github.com/〈githubに登録したユーザー名〉/test`

チーム開発の場合

`https://github.com/internousdevwork/〈チーム名〉`

2. eclipseを起動し、git cloneしたプロジェクトをeclipse上に反映させる。

2-1)ワークスペース選択のダイアログで以下のワークスペースを選択する

チーム開発以外の場合

`workspace¥workspace-〈自分の苗字〉¥test`

チーム開発の場合

`workspace¥workspace-〈自分の苗字〉`

2-2)パッケージエクスプローラー上の余白の部分をクリック→インポート→選択ダイアログを表示する

2-3)一般→既存プロジェクトをワークスペースへ→次へ→ルートディレクトリーの選択→参照→workspace-(自分の苗字)¥(プロジェクト名)を選択→OK

2-4)自分のチームのプロジェクトを選択して完了をクリック

3. インポートしたプロジェクトをWEBプロジェクトとしてeclipse上に反映させる。

3-1)プロジェクトをクリック→ビルド・パス→ビルド・パスの構成をクリック→プロパティのダイアログを表示

3-2)ソースタブをクリック→ビルド・パス上のソースフォルダーが「(プロジェクト名)/src」であることを確認

※「(プロジェクト名)/src」でなければ、除去をクリック→フォルダーの追加→srcを選択→OKをクリック

3-3)デフォルト出力フォルダーが「(プロジェクト名)/build/classes」に変更する

※「(プロジェクト名)/build/classes」でなければ、変更する

3-4)プロジェクトファセットで以下の3つを選択する

-Java

-JavaScript

-動的Webモジュール

3-5)プロジェクトファセット-ランタイムタブ→Tomcat8(java8)を選択→適用をクリック

3-6)Javaのビルド・パスを選択し、ライブラリータブのビルド・パス上のJAR及びクラス・フォルダーに以下であることを確認する

★(アンバインド済み)/(欠落)が表示されていないことも確認

-Apache Tomcat v8.0[Tomcat8 (Java8)]

-EAR ライブラリー

-JRE システム・ライブラリー[java8]

-Web App ライブラリー

※「Apache Tomcat v8.0[Tomcat8 (Java8)]」が存在しない場合

ライブラリーの追加をクリック→サーバー・ランタイムを選択→次へをクリック→Tomcat8(Java8)を選択→完了をクリック

※「EAR ライブラリー」が存在しない場合

ライブラリーの追加をクリック→EAR ライブラリーを選択→次へをクリック→完了をクリック

※「JRE システム・ライブラリー[java8]」が存在しない場合

ライブラリーの追加をクリック→JRE システム・ライブラリーを選択→次へをクリック→代替 JRE:「java8」を選択→完了をクリック

※「Web App ライブラリー」が存在しない場合

ライブラリーの追加をクリック→Web App ライブラリーを選択→次へをクリック→プロジェクト:「プロジェクト名」を選択→完了をクリック