arsnova.eu

Didaktische Quiz-Auswertung

Lernstand, mögliche Fehlkonzepte und Nachbesprechungsplan

13	30	2	4,0 von 5 ★
Fragen	Teilnehmende	Fragen mit Fehlkonzept-Hinweis	Teilnehmendenfeedback
			30 Rückmeldungen

Eine Frage zählt dazu, wenn mindestens 2 Personen und mindestens 10 % falsch und sicher geantwortet haben.

Dein Nachbesprechungsplan

Mögliches Fehlkonzept zuerst klären: Frage 5 und Frage 6

Grundlage erneut erklären: Frage 8, Frage 10, Frage 11, Frage 12, Frage 4 und Frage 7

Richtige Lösung kurz absichern: Frage 9 und Frage 3

Empfohlener Einstieg: Frage 5

Automatisch priorisiert nach Fehlkonzept-Hinweis, Lösungsquote und Antwortsicherheit.

→ Kriterien zur Einordnung

QUIZ
Praxis-Showcase: Team-Quiz

SESSION-CODE
W9JBPE

BEENDET AM
08.11.2026, 09:01 Uhr

TEILNEHMENDE
30

DURCHFÜHRUNG
13 von 13 Fragen durchgeführt · 0 ausgelassen

BERICHTSSPRACHE
Deutsch

QUIZINHALT
Deutsch

Schwierigste Fragen

Empirische Lösungsquote: Anteil vollständig richtiger Antworten. Eine niedrige Quote kann auch an Formulierung oder Zeitlimit liegen.

Frage 5 — Welche dieser Einsätze eignen sich gut für einen kurzen Live-Check? Lösungsquote: 10 % (3 von 30 vollständig richtig)

Frage 6 — Aus wie vielen von außen sichtbaren Einzelwürfeln (Cubies) besteht ein klassischer 3×3-Zauberwür Lösungsquote: 10 % (3 von 30 vollständig richtig)

Frage 7 — Für welche Creative-Coding-Umgebung wurde dieser Sketch geschrieben? Lösungsquote: ca. 27 % (8 von 30 vollständig richtig)

Teilnahmeverlauf

Stabile Teilnahme: An allen 13 Fragen beteiligten sich jeweils 30 Personen.

INHALT

Nachbesprechungsplan ↗ Schwierigste Fragen ↗ Lernstand und Selbsteinschätzung ↗
Fragen im Detail 13 ↗ Feedback der Teilnehmenden ↗ Team-Wertung ↗ Bonus-Codes ↗

Datenschutz: Der Bericht enthält ausschließlich aggregierte Ergebnisse. Klarnamen, IP-Adressen und Einzelstimmen werden nicht exportiert. Pseudonyme Nicknames erscheinen nur bei Bonus-Codes.

Lernstand und Selbsteinschätzung

Korrektheit und Selbsteinschätzung zusammen zeigen gefestigtes Wissen, Wissenslücken und mögliche Fehlkonzepte.

2 Fragen werden zur Nachbesprechung empfohlen. Mindestens 2 Personen und mindestens 10 % antworteten falsch und mit hoher Sicherheit. Einzelne Fälle werden nur zur Information angezeigt.

So liest du die Auswertung

Selbsteinschätzung 1–5: Niedrig = 1–2 · Mittel = 3 · Hoch = 4–5

✓ Gefestigt · ⚠ Hinweis · ? Fragil · ◯ Wissenslücke · M Mittel

Gerundeter Anteil an allen 270 Antworten mit Selbsteinschätzung (Summe 100 %)

5 %	18 %	26 %	27 %	24 %
Gefestigtes Wissen	Antworten mit Fehlkonzept-Hinweis	Fragiles Wissen	Wissenslücke	Mittlere Sicherheit

Selbsteinschätzung wurde bei 9 von 13 Fragen erhoben. Dabei entstanden 270 Antworten.

9 Fragen × 30 Teilnehmende = 270 Antworten mit Selbsteinschätzung.


Selbsteinschätzung wird nicht erhoben für Frage 1 (Umfrage), Frage 2 (Freitext) oder Frage 13 (Bewertung).

Die Selbsteinschätzung war in diesem Quiz für Frage 7 deaktiviert.

Diagnosekategorien

✓	Gefestigtes Wissen	13
⚠	Antworten mit Fehlkonzept-Hinweis	48
?	Fragiles Wissen	69
◯	Wissenslücke	74
M	Mittlere Sicherheit, richtig	37
M	Mittlere Sicherheit, falsch	29

Verteilung der Selbsteinschätzung



Anzahl Antworten

1 = sehr unsicher · 5 = sehr sicher

↑ Zur Übersicht

Fragen im Detail

Die Fragentexte entsprechen der Anzeige für Teilnehmende (inkl. Bilder, Formeln und Zusatzkontext).

FRAGE 1 VON 13 Umfrage Runde 1 Teilnehmende: 30

Ergebnis der Abstimmung

Wie ist die Stimmung im Raum gerade?



[credit] Pass / Le Brun (1821), via Wikimedia Commons

Für die Vollansicht anklicken.

Antwortverteilung

Bereit loszulegen	40 % · 12 von 30
Gerade etwas überfordert	30 % · 9 von 30
Genervt	20 % · 6 von 30
Ganz okay	10 % · 3 von 30

Selbsteinschätzung wird für den Fragetyp »Umfrage« nicht angeboten.

NÄCHSTE FRAGE

FRAGE 2 VON 13 Freitext Runde 1 Teilnehmende: 30

Ergebnis der Abstimmung

Was hilft dir beim Lernen?

Die Antworten werden als Wortwolke dargestellt.

Freitext-Antworten

Feedback	20 %	6
Praxis	20 %	6
Beispiele	20 %	6
Visualisierung	20 %	6
Austausch	20 %	6


Selbsteinschätzung wird für den Fragetyp »Freitext« nicht angeboten.

NÄCHSTE FRAGE

FRAGE 3 VON 13 Numerische Schätzfrage Runde 1 Teilnehmende: 30

Ergebnis der Abstimmung

Runde π auf zwei Dezimalstellen.



Eulersche Identität:

$$e^{\imath\pi} + 1 = 0$$

Integraldarstellung von π:

$$\pi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = 2 \cdot \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$$

Richtig beantwortet: 27 von 30 · 90 %

Schätzstatistik

Antworten: 30 · Mittelwert: 3,18 · Median: 3,14 · Standardabweichung: 0,11


> **27 von 30 Antworten lagen im akzeptierten Bereich 3,14–3,15.**

Frage 3 - Fortsetzung: Runde π auf zwei Dezimalstellen.

- Mindestens die Hälfte der Teilnehmenden gab exakt 3,14 an.
- Die durchschnittliche Abweichung vom Referenzwert betrug 0,04.

Verteilung der Schätzwerte

Akzeptierter Bereich: 3,14–3,15 · Referenz: 3,14



Selbsteinschätzung · 30 Antworten


Korrektheit × Selbsteinschätzung

	Niedrig	Mittel	Hoch
Richtig	? 27	M 0	✓ 0
Falsch	◯ 3	M 0	⚠ 0

Die Zahl in jeder Zelle zeigt die Anzahl der Antworten.

✓ Gefestigt · ⚠ Hinweis · ? Fragil · ◯ Wissenslücke · M Mittel

Verteilung der Selbsteinschätzung



Anzahl Antworten

1 = sehr unsicher · 5 = sehr sicher

NÄCHSTE FRAGE

FRAGE 4 VON 13 Single Choice Runde 1 Teilnehmende: 30

Ergebnis der Abstimmung

KI-Bild oder echtes Foto?



Antwortverteilung

KI-generiertes Bild ✕ — 40 % · 12 von 30

Echtes Foto ✓ korrekt — 60 % · 18 von 30

Auswahlfehler

Stärkster Distraktor (häufigste falsche Antwort): KI-generiertes Bild — gewählt von 12 Personen.

Richtig beantwortet: 18 von 30 · 60 %

Selbsteinschätzung · 30 Antworten


Korrektheit × Selbsteinschätzung

	Niedrig	Mittel	Hoch
Richtig	? 11	M 7	✓ 0
Falsch	◯ 9	M 3	⚠ 0

Die Zahl in jeder Zelle zeigt die Anzahl der Antworten.

✓ Gefestigt · ⚠ Hinweis · ? Fragil · ◯ Wissenslücke · M Mittel

Verteilung der Selbsteinschätzung



Anzahl Antworten

1 = sehr unsicher · 5 = sehr sicher

NÄCHSTE FRAGE

FRAGE 5 VON 13 Multiple Choice Runde 1 Teilnehmende: 30

Ergebnis der Abstimmung

Welche dieser Einsätze eignen sich gut für einen kurzen Live-Check?

Mehrere Antworten möglich.

Antwortverteilung

> Eine Antwort zählt nur dann als vollständig richtig, wenn alle richtigen und keine falsche Option ausgewählt wurden.

Vorwissen zu Beginn einer Stunde aktivieren ✓ korrekt	20 % · 6 von 30
Fehlvorstellungen im Verlauf der Stunde sichtbar machen ✓ korrekt	70 % · 21 von 30
Individuelle Prüfungsnoten ohne Identitätsnachweis vergeben ✗	20 % · 6 von 30
Komplexe Lernziele anhand einer einzigen Abstimmung abschließend bewerten ✗	20 % · 6 von 30

Prozent = Anteil der Teilnehmenden, die diese Option gewählt haben. Bei Mehrfachauswahl kann die Summe über 100 % liegen.

Auswahlfehler

Häufigster Auswahlfehler: Individuelle Prüfungsnoten ohne Identitätsnachweis vergeben — gewählt von 6 Personen.

Häufigste Auslassung: Vorwissen zu Beginn einer Stunde aktivieren — von 24 Personen übersehen.

Vollständig richtig: 3 von 30 · 10 %

Selbsteinschätzung · 30 Antworten


Korrektheit × Selbsteinschätzung

	Niedrig	Mittel	Hoch
Richtig	? 3	M 0	✓ 0
Falsch	◯ 3	M 0	⚠ 24

Die Zahl in jeder Zelle zeigt die Anzahl der Antworten.

✓ Gefestigt · ⚠ Hinweis · ? Fragil · ◯ Wissenslücke · M Mittel

Verteilung der Selbsteinschätzung



Anzahl Antworten

1 = sehr unsicher · 5 = sehr sicher

⚠ Nachbesprechungsimpuls

24 Teilnehmende beantworteten die Frage falsch und mit hoher Sicherheit. Alle übersahen die richtige Option „Vorwissen zu Beginn einer Stunde aktivieren“. 6 wählten zusätzlich „Individuelle Prüfungsnoten ohne Identitätsnachweis vergeben“.

Kläre zuerst, dass „Vorwissen zu Beginn einer Stunde aktivieren“ zur vollständigen Lösung gehört. Stelle anschließend heraus, weshalb „Individuelle Prüfungsnoten ohne Identitätsnachweis vergeben“ nicht zutrifft.

NÄCHSTE FRAGE

FRAGE 6 VON 13 Single Choice Runde 1 Teilnehmende: 30

Ergebnis der Abstimmung

Aus wie vielen von außen sichtbaren Einzelwürfeln (Cubies) besteht ein klassischer 3×3-Zauberwürfel?

Gemeint ist der klassische Rubik’s Cube von Ernő Rubik.

Optionaler Impuls: Wie man einen 3×3-Zauberwürfel ohne Erfahrung löst.

Antwortverteilung

28 ✕		0 % · 0 von 30
26 ✓ korrekt		10 % · 3 von 30
24 ✕		10 % · 3 von 30
22 ✕		80 % · 24 von 30

Auswahlfehler

Stärkster Distraktor (häufigste falsche Antwort): 22 — gewählt von 24 Personen.

Die falsche Option „28“ wurde in dieser Session nicht gewählt. Bei wiederholtem Auftreten Überarbeitung prüfen.

Richtig beantwortet: 3 von 30 · 10 %

Selbsteinschätzung · 30 Antworten


Korrektheit × Selbsteinschätzung

	Niedrig	Mittel	Hoch
Richtig	? 2	M 1	✓ 0
Falsch	◯ 2	M 1	⚠ 24

Die Zahl in jeder Zelle zeigt die Anzahl der Antworten.

✓ Gefestigt · ⚠ Hinweis · ? Fragil · ◯ Wissenslücke · M Mittel

Verteilung der Selbsteinschätzung



Anzahl Antworten

1 = sehr unsicher · 5 = sehr sicher

⚠ Nachbesprechungsimpuls

24 Teilnehmende beantworteten die Frage falsch und mit hoher Sicherheit. Alle übersahen die richtige Option „26“. 24 wählten zusätzlich „22“.

Erkläre zuerst, warum „26“ die richtige Antwort ist. Stelle anschließend heraus, weshalb „22“ nicht zutrifft.

NÄCHSTE FRAGE

FRAGE 7 VON 13 Single Choice Runde 1 Teilnehmende: 30

Ergebnis der Abstimmung

Für welche Creative-Coding-Umgebung wurde dieser Sketch geschrieben?

```
float angle = 0;

void setup() {
  size(130, 130, OPENGL);
}

void draw() {
  background(100);

  translate(60, 40, 0);
  rotateY(angle);
  angle += .01;

  beginShape(TRIANGLES);
  vertex(0, 40, 0);
  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(0, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);
  endShape();
}
```

Antwortverteilung

Groovy ✕		0 % · 0 von 30
Python ✕		73 % · 22 von 30
Processing ✓ korrekt		27 % · 8 von 30
Scala ✕		0 % · 0 von 30

Auswahlfehler

Stärkster Distraktor (häufigste falsche Antwort): Python — gewählt von 22 Personen.

Die falsche Option „Groovy“ wurde in dieser Session nicht gewählt. Bei wiederholtem Auftreten Überarbeitung prüfen.

Die falsche Option „Scala“ wurde in dieser Session nicht gewählt. Bei wiederholtem Auftreten Überarbeitung prüfen.

Richtig beantwortet: 8 von 30 · 27 %

Nur ca. 27 % antworteten richtig in dieser Session. Formulierung, Vorwissen und Zeitlimit prüfen.

Selbsteinschätzung von dir in diesem Quiz deaktiviert.

NÄCHSTE FRAGE

FRAGE 8 VON 13 Kurzantwort Runde 1 Teilnehmende: 30

Ergebnis der Abstimmung

Wie heißt die Methode, bei der Lernende erst individuell abstimmen, dann kurz diskutieren und anschließend erneut abstimmen?

Gesucht ist der etablierte didaktische Begriff für diesen Ablauf.

Eingereichte Antworten

Peer Instruction ✓ korrekt — 33 % · 10 von 30

Akzeptierte Lösungen

- Peer Instruction
- Peer-Instruction
- Mazur-Methode
- Mazur Methode

Richtig beantwortet: 10 von 30 · 33 %

Nur ca. 33 % antworteten richtig in dieser Session. Formulierung, Vorwissen und Zeitlimit prüfen.

Häufigste nicht akzeptierte Antworten

1. „Think Pair Share“ · 20 von 30

Selbsteinschätzung · 30 Antworten


Korrektheit × Selbsteinschätzung

	Niedrig	Mittel	Hoch
Richtig	? 6	M 4	✓ 0
Falsch	◯ 11	M 9	⚠ 0

Die Zahl in jeder Zelle zeigt die Anzahl der Antworten.

✓ Gefestigt · ⚠ Hinweis · ? Fragil · ◯ Wissenslücke · M Mittel

Verteilung der Selbsteinschätzung



Anzahl Antworten

1 = sehr unsicher · 5 = sehr sicher

NÄCHSTE FRAGE

FRAGE 9 VON 13 Numerische Schätzfrage | Runde 2 (Peer Instruction) | Teilnehmende: 30

Ergebnis nach Diskussion – Runde 2

In welchem Jahr begann die Französische Revolution?

Gesucht ist das Jahr, das historisch üblicherweise als Beginn der Französischen Revolution gilt.

Richtig beantwortet: 25 von 30 · 83 %

Wirkung der Diskussion

Im akzeptierten Bereich: 9 von 30 → 25 von 30

+53 Prozentpunkte

16 näher am Referenzwert · 0 weiter entfernt · 14 unverändert

Vergleich der Schätzrunden

Kennzahl	Runde 1	Runde 2 (Peer Instruction)
Antworten	30	30
Mittelwert	1780	1783
Median	1789	1789
Standardabweichung	152	62
Im Toleranzbereich	30 %	83,3 %

Veränderung: 16 näher am Referenzwert · 0 weiter entfernt · 14 unverändert

Schätzwerte — Runde 1

Akzeptierter Bereich: 1789–1790 · Referenz: 1789



Schätzwerte — Runde 2

Akzeptierter Bereich: 1789–1790 · Referenz: 1789



Veränderung zum Referenzwert



Näher am Referenzwert · 16 Unverändert · 14 Weiter entfernt · 0

Selbsteinschätzung · 30 Antworten


Korrektheit × Selbsteinschätzung

	Niedrig	Mittel	Hoch
Richtig	? 0	M 12	✓ 13
Falsch	◯ 5	M 0	⚠ 0

Die Zahl in jeder Zelle zeigt die Anzahl der Antworten.

✓ Gefestigt · ⚠ Hinweis · ? Fragil · ◯ Wissenslücke · M Mittel

Verteilung der Selbsteinschätzung



Anzahl Antworten

1 = sehr unsicher · 5 = sehr sicher

NÄCHSTE FRAGE

FRAGE 10 VON 13 Reihenfolgefrage Runde 1 Teilnehmende: 30

Ergebnis der Abstimmung

Ordne die Schritte der Genexpression in einer eukaryotischen Zelle.

Bringe die sechs Schritte in die korrekte Abfolge.

Soll-Reihenfolge (Musterlösung)

1. Transkription
2. Prozessierung der prä-mRNA
3. Export der reifen mRNA aus dem Zellkern
4. Initiation der Translation
5. Elongation der Polypeptidkette
6. Termination und Freisetzung der Polypeptidkette

Gewählte Positionen

Element	1	2	3	4	5	6
Transkription	**21 (70 %)** ✓ Musterlö-sung	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	9 (30 %)
Prozessierung der prä-mRNA	9 (30 %)	**18 (60 %)** ✓ Musterlö-sung	3 (10 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Export der reifen mRNA aus dem Zellkern	0 (0 %)	12 (40 %)	**15 (50 %)** ✓ Musterlö-sung	3 (10 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Initiation der Translation	0 (0 %)	0 (0 %)	12 (40 %)	**14 (47 %)** ✓ Musterlö-sung	4 (13 %)	0 (0 %)
Elongation der Polypeptidkette	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	13 (43 %)	**17 (57 %)** ✓ Musterlö-sung	0 (0 %)
Termination und Freisetzung der Polypeptidkette	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	9 (30 %)	**21 (70 %)** ✓ Musterlö-sung

HÄUFIGE VERTAUSCHUNGEN

„Elongation der Polypeptidkette“ ↔ „Initiation der Translation“ (4)

„Export der reifen mRNA aus dem Zellkern“ ↔ „Initiation der Translation“ (3)

„Prozessierung der prä-mRNA“ ↔ „Export der reifen mRNA aus dem Zellkern“ (3)

Vollständig korrekt: 11 von 30 · 37 %

Nur ca. 37 % antworteten richtig in dieser Session. Formulierung, Vorwissen und Zeitlimit prüfen.

Selbsteinschätzung · 30 Antworten


Korrektheit × Selbsteinschätzung

	Niedrig	Mittel	Hoch
Richtig	? 7	M 4	✓ 0
Falsch	◯ 13	M 6	⚠ 0

Die Zahl in jeder Zelle zeigt die Anzahl der Antworten.

✓ Gefestigt · ⚠ Hinweis · ? Fragil · ◯ Wissenslücke · M Mittel

Verteilung der Selbsteinschätzung



Anzahl Antworten

1 = sehr unsicher · 5 = sehr sicher

NÄCHSTE FRAGE

FRAGE 11 VON 13 Zuordnungsfrage Runde 1 Teilnehmende: 30

Ergebnis der Abstimmung

Ordne den historischen Daten der Weimarer Republik das passende Ereignis zu.

Wähle zu jedem Datum auf der linken Seite das historische Ereignis aus.

Korrekte Paare (Musterlösung)

9. November 1918	→	**A** Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann
28. Juni 1919	→	**B** Unterzeichnung des Versailler Vertrags
11. August 1919	→	**C** Unterzeichnung der Weimarer Reichsverfassung durch Friedrich Ebert
15. November 1923	→	**D** Einführung der Rentenmark
29. Oktober 1929	→	**E** Massiver Kurseinbruch an der Wall Street (»Black Tuesday«)
30. Januar 1933	→	**F** Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler

- **A** Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann
- **B** Unterzeichnung des Versailler Vertrags
- **C** Unterzeichnung der Weimarer Reichsverfassung durch Friedrich Ebert
- **D** Einführung der Rentenmark
- **E** Massiver Kurseinbruch an der Wall Street (»Black Tuesday«)
- **F** Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler

Gewählte Zuordnungen

Element	A	B	C	D	E	F
9. November 1918	**17 (57 %)** ✓ Musterlösung	11 (37 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	2 (7 %)
28. Juni 1919	2 (7 %)	**17 (57 %)** ✓ Musterlösung	11 (37 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
11. August 1919	0 (0 %)	2 (7 %)	**17 (57 %)** ✓ Musterlösung	11 (37 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
15. November 1923	0 (0 %)	0 (0 %)	2 (7 %)	**18 (60 %)** ✓ Musterlösung	10 (33 %)	0 (0 %)
29. Oktober 1929	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	1 (3 %)	**19 (63 %)** ✓ Musterlösung	10 (33 %)
30. Januar 1933	11 (37 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	1 (3 %)	**18 (60 %)** ✓ Musterlösung

TREFFERQUOTE PRO PAAR

9. November 1918 → Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann	**57 %**
28. Juni 1919 → Unterzeichnung des Versailler Vertrags	**57 %**
11. August 1919 → Unterzeichnung der Weimarer Reichsverfassung durch Friedrich Ebert	**57 %**
15. November 1923 → Einführung der Rentenmark	**60 %**
29. Oktober 1929 → Massiver Kurseinbruch an der Wall Street (»Black Tuesday«)	**63 %**
30. Januar 1933 → Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler	**60 %**

HÄUFIGE FEHLZUORDNUNGEN

- 9. November 1918 → Unterzeichnung des Versailler Vertrags (11)
- 28. Juni 1919 → Unterzeichnung der Weimarer Reichsverfassung durch Friedrich Ebert (11)
- 11. August 1919 → Einführung der Rentenmark (11)
- 30. Januar 1933 → Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann (11)
- 15. November 1923 → Massiver Kurseinbruch an der Wall Street (»Black Tuesday«) (10)
- 29. Oktober 1929 → Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler (10)
- 28. Juni 1919 → Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann (2)
- 11. August 1919 → Unterzeichnung des Versailler Vertrags (2)

Vollständig korrekt: 11 von 30 · 37 %

Nur ca. 37 % antworteten richtig in dieser Session. Formulierung, Vorwissen und Zeitlimit prüfen.

Selbsteinschätzung · 30 Antworten


Korrektheit × Selbsteinschätzung

	Niedrig	Mittel	Hoch
Richtig	? 7	M 4	✓ 0
Falsch	◯ 14	M 5	⚠ 0

Die Zahl in jeder Zelle zeigt die Anzahl der Antworten.

✓ Gefestigt · ⚠ Hinweis · ? Fragil · ◯ Wissenslücke · M Mittel

Verteilung der Selbsteinschätzung



Anzahl Antworten

1 = sehr unsicher · 5 = sehr sicher

NÄCHSTE FRAGE

FRAGE 12 VON 13 Kategorisierungsfrage Runde 1 Teilnehmende: 30

Ergebnis der Abstimmung

Ordne die folgenden sechs Werke der richtigen Literaturepoche zu.

Soll-Kategorien (Musterlösung)

Aufklärung (ca. 1720–1785)

- Nathan der Weise
- Emilia Galotti

Sturm und Drang (ca. 1765–1785)

- Die Leiden des jungen Werther
- Die Räuber

Romantik (ca. 1795–1835)

- Der Sandmann
- Mondnacht

Gewählte Kategorien

Element	Aufklärung (ca. 1720–1785)	Sturm und Drang (ca. 1765–1785)	Romantik (ca. 1795–1835)
Nathan der Weise	**11 (37 %)** ✓ Musterlösung	19 (63 %)	0 (0 %)
Emilia Galotti	**11 (37 %)** ✓ Musterlösung	19 (63 %)	0 (0 %)
Die Leiden des jungen Werther	19 (63 %)	**11 (37 %)** ✓ Musterlösung	0 (0 %)
Die Räuber	19 (63 %)	**11 (37 %)** ✓ Musterlösung	0 (0 %)
Der Sandmann	19 (63 %)	0 (0 %)	**11 (37 %)** ✓ Musterlösung
Mondnacht	19 (63 %)	0 (0 %)	**11 (37 %)** ✓ Musterlösung

HÄUFIGE FEHLKATEGORISIERUNGEN

- Nathan der Weise → Sturm und Drang (ca. 1765–1785) (19)
- Emilia Galotti → Sturm und Drang (ca. 1765–1785) (19)
- Die Leiden des jungen Werther → Aufklärung (ca. 1720–1785) (19)
- Die Räuber → Aufklärung (ca. 1720–1785) (19)
- Der Sandmann → Aufklärung (ca. 1720–1785) (19)
- Mondnacht → Aufklärung (ca. 1720–1785) (19)

Vollständig korrekt: 11 von 30 · 37 %

Nur ca. 37 % antworteten richtig in dieser Session. Formulierung, Vorwissen und Zeitlimit prüfen.

Selbsteinschätzung · 30 Antworten


Korrektheit × Selbsteinschätzung

	Niedrig	Mittel	Hoch
Richtig	? 6	M 5	✓ 0
Falsch	◯ 14	M 5	⚠ 0

Die Zahl in jeder Zelle zeigt die Anzahl der Antworten.

✓ Gefestigt · ⚠ Hinweis · ? Fragil · ◯ Wissenslücke · M Mittel

Verteilung der Selbsteinschätzung



Anzahl Antworten

1 = sehr unsicher · 5 = sehr sicher

NÄCHSTE FRAGE


FRAGE 13 VON 13 Bewertung Runde 1 Teilnehmende: 30

Ergebnis der Abstimmung

Wie wahrscheinlich ist es, dass du so ein Live-Quiz bald selbst einsetzt?

Bewertung auf einer Skala von 1 bis 5

Ø 4,3 von 5 ★ · σ 0,78



1 = sehr unwahrscheinlich · 5 = sehr wahrscheinlich

Selbsteinschätzung wird für den Fragetyp »Bewertung« nicht angeboten.

↑ Zur Übersicht


Nächste Schritte

1. Bei Frage 5 die übersehene Option „Vorwissen zu Beginn einer Stunde aktivieren“ klären.
2. Bei Frage 6 erklären, warum „22“ falsch und „26“ richtig ist.
3. Bei Fragen 8, 10, 11, 12, 4 und 7 die zugrunde liegenden Fachbegriffe wiederholen.
4. Bei Frage 9 die korrekte Lösung bestätigen (Lösungsquote ca. 83 % – richtig, aber noch unsicher).
5. Bei Frage 3 die korrekte Lösung bestätigen (Lösungsquote 90 % – richtig, aber durchgängig mit niedriger Sicherheit).

Feedback der Teilnehmenden

Gesamtbewertung

Ø 4,0 von 5 ★




30 Rückmeldungen · Rücklauf 100 %

70 % der Rückmeldungen bewerteten die Session mit vier oder fünf Sternen.

Qualität der Fragen

Ø 4,2 von 5 ★



80 % der Rückmeldungen bewerteten die Fragenqualität mit vier oder fünf Sternen.

24 von 30 wünschen sich weitere Quizze · 80 %

↑ Zur Übersicht

Team-Wertung

Punkte sind ein Rankingwert aus Korrektheit, Schwierigkeit, Antwortzeit bei aktivem Timer und Serienbonus. Die Selbsteinschätzung beeinflusst die Punkte nicht. Da der erreichbare Wert vom Quizverlauf abhängt, sind Punktestände keine Prozentwerte und nicht zwischen Sessions vergleichbar.

Der Team-Score ist der Mittelwert der Mitgliedspunkte. So bleiben unterschiedlich große Teams vergleichbar.

Rang	Team	Mitglieder	Team-Score
1	Team 🍎	15	9.749,2
2	Team 🍐	15	9.102,6

Team-Lernprofil

Nur Teams mit mindestens fünf Mitgliedern. Stärke: Lösungsquote mindestens 80 % · Klärungsbedarf: höchstens 40 %.

Team	Klärungsbedarf	Stärke
Team 🍎	Frage 5 · 7 %, Frage 6 · 7 %	Frage 3 · 87 %, Frage 9 · 87 %
Team 🍐	Frage 5 · 13 %, Frage 6 · 13 %	Frage 3 · 93 %, Frage 9 · 80 %

Bonus-Codes

Pseudonymisierte Codes können nur über eine freiwillige E-Mail-Einreichung einer Identität zugeordnet werden.

Rang	Nickname	Code	Punkte	Generiert am
1	Weißer Hase 9	BNS-HRWD-7YQY	21.989	08.11.2026, 09:01 Uhr
2	Lila Delfin 8	BNS-7HW3-U7ZN	17.294	08.11.2026, 09:01 Uhr
3	Roter Drache 3	BNS-K7Y2-56MC	17.193	08.11.2026, 09:01 Uhr