



Análisis pedagógico del cuestionario

Nivel de aprendizaje, posibles concepciones erróneas y plan para la puesta en común

13

Preguntas

30

Participantes

2Preguntas con posible
concepción errónea**4,0 de 5 ★**Valoración de las personas
participantes
30 comentarios

Una pregunta cuenta cuando al menos 2 personas y al menos el 10 % respondieron incorrectamente con alta confianza.

Tu plan para la puesta en común

Aclarar primero una posible concepción errónea: [Pregunta 5](#) y [Pregunta 6](#)

Volver a explicar los fundamentos: [Pregunta 8](#), [Pregunta 10](#), [Pregunta 11](#), [Pregunta 12](#), [Pregunta 4](#) y [Pregunta 7](#)

Asegurar brevemente la solución correcta: [Pregunta 9](#) y [Pregunta 3](#)

Inicio recomendado: pregunta 5

Priorizado automáticamente según el indicio de una posible concepción errónea, la tasa de acierto y la seguridad en la respuesta.

[→ Criterios de clasificación](#)

CUESTIONARIO

Showcase docente: demo por equipos

TERMINÓ EL

09/08/2026, 15:30

IDIOMA DEL INFORME

español

CÓDIGO DE SESIÓN

CNFQS5

PARTÍCIPE

30

CONTENIDO DEL QUIZ

español

Preguntas más difíciles

Tasa de acierto empírica: proporción de respuestas completamente correctas. Una tasa baja también puede deberse a la redacción o a un límite de tiempo.

Pregunta 5 — [¿Cuáles de estos usos encajan bien con una comprobación rápida en directo?](#) Tasa de acierto: 10 % (3 de 30 totalmente correctas)

Pregunta 6 — [¿Cuántos cubitos visibles desde el exterior forman un cubo de Rubik 3×3 clásico?](#) Tasa de acierto: 10 % (3 de 30 totalmente correctas)

Pregunta 7 — [¿Para qué entorno de programación creativa se escribió este sketch?](#) Tasa de acierto: aprox. 27 % (8 de 30 totalmente correctas)

Historial de participación

Participación estable: 30 personas participaron en las 13 preguntas.

CONTENIDO

[Plan para la puesta en común](#)[Preguntas más difíciles](#)[Nivel de aprendizaje y seguridad en la respuesta](#)[Preguntas en detalle](#) **13**[Comentarios de los participantes](#)[Clasificación por equipos](#)[Códigos bonus](#)

Privacidad: este informe contiene únicamente resultados agregados. No se exportan nombres reales, direcciones IP ni votos individuales. Los apodos seudónimos solo aparecen con códigos bonus.

Nivel de aprendizaje y seguridad en la respuesta

La corrección y el grado de seguridad autoevaluado muestran juntos el conocimiento consolidado, las lagunas y las posibles concepciones erróneas.


Se recomiendan 2 preguntas para el análisis. Al menos dos personas y al menos el 10 % respondieron incorrectamente con alta seguridad. Los casos aislados se muestran solo a título informativo.

Cómo leer esta sección

Autoevaluación 1–5: Baja = 1–2 · Media = 3 · Alta = 4–5

✓ Consolidado · △ Indicación · ? Frágil · ○ Laguna · M Media

Proporción redondeada de las 270 respuestas con autoevaluación (suma 100 %)



La autoevaluación se recogió en 9 de 13 preguntas, con 270 respuestas.

9 preguntas × 30 participantes = 270 respuestas con autoevaluación.

No se recoge autoevaluación para Pregunta 1 (Encuesta), Pregunta 2 (Texto libre) o Pregunta 13 (Valoración).

La autoevaluación estaba desactivada para Pregunta 7 en este cuestionario.

Categorías diagnósticas

✓	Conocimiento consolidado	13
△	Respuestas con posible concepción errónea	48
?	Conocimiento aún no consolidado	69
○	Brecha de conocimiento	74
M	Seguridad media, correcto	37
M	Seguridad media, falso	29

Distribución de la autoevaluación



[↑ Volver al resumen](#)

Preguntas en detalle

Los textos de las preguntas coinciden con lo que vieron los participantes en directo (incluidas imágenes, fórmulas y contexto adicional).

Resultado de la votación

¿Cómo está el grupo ahora mismo?



Haz clic para ampliar.

Distribución de respuestas



La autoevaluación no se ofrece para el tipo de pregunta «Encuesta».

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 2 DE 13

Texto libre

1

Participe: 30

Resultado de la votación

¿Qué te ayuda a aprender?

Responde con **una palabra**. Las respuestas se mostrarán como una nube de palabras.

Respuestas de texto libre

Práctica	20 %	6
Intercambio	20 %	6
Visualización	20 %	6
Comentarios	20 %	6
Ejemplos	20 %	6

La autoevaluación no se ofrece para el tipo de pregunta «Texto libre».

SIGUIENTE PREGUNTA


PREGUNTA 3 DE 13

Estimación numérica

1

Participe: 30

Resultado de la votación

Redondea π a dos decimales.

Leonhard Euler:

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Karl Weierstraß:

$$\pi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2 \cdot \int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

Respondidas correctamente: 27 de 30 · 90 %

Estadísticas de estimación


Respuestas: 30 · Media: 3,18 · Mediana: 3,14 · Desviación estándar: 0,11

27 de 30 respuestas quedaron en el rango aceptado 3,14–3,15.

- Al menos la mitad de los participantes respondieron exactamente 3,14.
- La desviación promedio del valor de referencia fue 0,04.

Distribución de estimaciones

Rango aceptado: 3,14–3,15 · Referencia: 3,14



Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 27	M 0	✓ 0
Falso	○ 3	M 0	⚠ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ○ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación



Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 4 DE 13 Pregunta de respuesta única 1 Partícipe: 30

Resultado de la votación

¿Imagen creada por IA o foto real?



Distribución de respuestas



Error de selección

Distractora más fuerte (respuesta incorrecta más frecuente): Imagen generada por IA — elegido por 12 personas.

Respondidas correctamente: 18 de 30 · 60 %

Autoevaluación · 30 respuestas

Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 11	M 7	✓ 0
Falso	○ 9	M 3	⚠ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.
✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ○ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación



SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 5 DE 13

Pregunta de respuesta múltiple

1

Partícipe: 30

Resultado de la votación

¿Cuáles de estos usos encajan bien con una comprobación rápida en directo?*Puede haber varias respuestas correctas.***Distribución de respuestas**

Una respuesta solo cuenta como completamente correcta si se eligieron todas las opciones correctas y ninguna incorrecta.

Detectar malentendidos a mitad de la sesión	✓		80 % · 24 de 30
correctamente			
Evaluar definitivamente objetivos complejos a partir de una sola votación	✗		20 % · 6 de 30
Activar conocimientos previos al inicio de la clase	✓		10 % · 3 de 30
correctamente			
Asignar notas individuales sin comprobar la identidad	✗		20 % · 6 de 30

Porcentaje = proporción de participantes que eligieron esta opción. En opción múltiple, la suma puede superar el 100 %.

Error de selección

Error de selección más común: Evaluar definitivamente objetivos complejos a partir de una sola votación — elegido por 6 personas.

Omisión más común: Activar conocimientos previos al inicio de la clase — ignorado por 27 personas.

Completamente correcto: 3 de 30 · 10 %

Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 3	M 0	✓ 0
Falso	○ 3	M 0	⚠ 24

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ○ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación



Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

⚠ Impulso para el análisis

24 Los participantes respondieron la pregunta de forma incorrecta y con un alto grado de certeza. Todos omitieron la opción correcta "Activar conocimientos previos al inicio de la clase". 6 también eligió "Asignar notas individuales sin comprobar la identidad".

Primero aclare que "Activar conocimientos previos al inicio de la clase" es parte de la solución completa. Luego explica por qué "Asignar notas individuales sin comprobar la identidad" no es cierto.

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 6 DE 13

Pregunta de respuesta única

1

Partícipe: 30

Resultado de la votación

¿Cuántos cubitos visibles desde el exterior forman un cubo de Rubik 3×3 clásico?

La pregunta se refiere al cubo de Rubik clásico diseñado por Ernő Rubik.

Sugerencia opcional: [Wie man einen 3×3 Zauberwürfel ohne Erfahrung löst \(en alemán\)](#).

Distribución de respuestas



Error de selección

Distractora más fuerte (respuesta incorrecta más frecuente): 22 — elegido por 24 personas.

La opción incorrecta «24» no se eligió en esta sesión. Si se repite, considera revisarla.

Respondidas correctamente: 3 de 30 · 10 %

Autoevaluación · 30 respuestas

Corrección y seguridad en la respuesta			
	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 2	M 1	✓ 0
Falso	○ 2	M 1	⚠ 24

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ○ Laguna · M Media



⚠ Impulso para el análisis

24 Los participantes respondieron la pregunta de forma incorrecta y con un alto grado de certeza. Todos omitieron la opción correcta "26". 24 también eligió "22".

Explica primero por qué «26» es la respuesta correcta. Luego discute por qué «22» es incorrecta.

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 7 DE 13

Pregunta de respuesta única

1

Partícipe: 30

Resultado de la votación

¿Para qué entorno de programación creativa se escribió este sketch?

```
float angle = 0;

void setup() {
  size(130, 130, OPENGLE);
}

void draw() {
  background(100);

  translate(60, 40, 0);
  rotateY(angle);
  angle += .01;

  beginShape(TRIANGLES);
  vertex(0, 40, 0);
  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(0, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);
  endShape();
}
```

Distribución de respuestas

Scala	✗		0 % · 0 de 30
Python	✗		73 % · 22 de 30
Groovy	✗		0 % · 0 de 30
Processing	✓ correctamente		27 % · 8 de 30

Error de selección

Distractora más fuerte (respuesta incorrecta más frecuente): Python — elegido por 22 personas.

La opción incorrecta «Scala» no se eligió en esta sesión. Si se repite, considera revisarla.

La opción incorrecta «Groovy» no se eligió en esta sesión. Si se repite, considera revisarla.

Respondidas correctamente: 8 de 30 · 27 %

Solo aprox. 27 % respondieron correctamente en esta sesión. Revisa redacción, conocimientos previos y límite de tiempo.

La autoevaluación estaba desactivada para esta pregunta en este quiz.

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 8 DE 13

Respuesta corta

1

Participe: 30

Resultado de la votación

¿Cómo se llama el método didáctico en el que el alumnado vota primero de forma individual, luego debate brevemente y después vuelve a votar?

Buscamos el término pedagógico establecido para esta secuencia.

Respuestas enviadas

Peer Instruction

correctamente

33 % · 10 de 30

Soluciones aceptadas

- Peer Instruction
- instrucción entre pares
- método Mazur
- método de Mazur

Respondidas correctamente: 10 de 30 · 33 %

Solo aprox. 33 % respondieron correctamente en esta sesión. Revisa redacción, conocimientos previos y límite de tiempo.

Respuestas no aceptadas más comunes

1. "Think Pair Share" · 20 de 30

Autoevaluación · 30 respuestas

Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 6	M 4	✓ 0
Falso	○ 11	M 9	⚠ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ○ Laguna · M Media



SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 9 DE 13

Estimación numérica

2 (Instrucción entre pares)

Partícipe: 30

Resultado tras el debate – ronda 2

¿En qué año comenzó la Revolución francesa?

Buscamos el año que se suele tomar como inicio de la Revolución francesa.

Respondidas correctamente: 25 de 30 · 83 %

Efecto de la discusión

En el rango aceptado: 9 de 30 → 25 de 30

+53 puntos porcentuales

16 más cerca del valor de referencia · 0 más lejos · 14 sin cambios


Comparación de rondas de estimación

Métrica	1	2 (Instrucción entre pares)
Respuestas	30	30
Media	1780	1783
Mediana	1789	1789
Desviación estándar	152	62
Dentro de la tolerancia	30 %	83,3 %

Cambio: 16 más cerca de la referencia · 0 más lejos · 14 sin cambios


Ronda 1

Rango aceptado: 1789–1790 · Referencia: 1789




Ronda 2

Rango aceptado: 1789–1790 · Referencia: 1789



Cambiar al valor de referencia



Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 0	M 12	✓ 13
Falso	○ 5	M 0	△ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · △ Indicación · ? Frágil · ○ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación



Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 10 DE 13 · Pregunta de ordenación · 1 · Participe: 30

Resultado de la votación

Ordena los pasos de la expresión génica en una célula eucariota.

Coloca los seis pasos en la secuencia correcta.

✓ Secuencia correcta (solución modelo)

- 1 Transcripción
- 2 Procesamiento del ARN
- 3 Exportación del ARNm maduro
- 4 Inicio de la traducción
- 5 Elongación de la cadena polipeptídica
- 6 Terminación y liberación de la cadena polipeptídica

Posiciones seleccionadas

Elemento	1	2	3	4	5	6
Transcripción	21 (70%) ✓ Respues- ta correcta	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (30%)
Procesamiento del ARN	9 (30%)	18 (60%) ✓ Respues- ta correcta	3 (10%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Exportación del ARNm maduro	0 (0%)	12 (40%)	15 (50%) ✓ Respues- ta correcta	3 (10%)	0 (0%)	0 (0%)
Inicio de la traducción	0 (0%)	0 (0%)	12 (40%)	14 (47%) ✓ Respues- ta correcta	4 (13%)	0 (0%)
Elongación de la cadena polipeptídica	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	13 (43%)	17 (57%) ✓ Respues- ta correcta	0 (0%)
Terminación y liberación de la cadena polipeptídica	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (30%)	21 (70%) ✓ Respues- ta correcta

INTERCAMBIOS FRECUENTES

«Elongación de la cadena polipeptídica» ↔ «Inicio de la traducción» (4)

«Exportación del ARNm maduro» ↔ «Inicio de la traducción» (3)

«Procesamiento del ARN» ↔ «Exportación del ARNm maduro» (3)

Completamente correcto: 11 de 30 · 37 %

Solo aprox. 37 % respondieron correctamente en esta sesión. Revisa redacción, conocimientos previos y límite de tiempo.

Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 7	M 4	✓ 0
Falso	○ 13	M 6	⚠ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ○ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación



Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 11 DE 13

Pregunta de emparejamiento

1

Partícipe: 30

Resultado de la votación

Relaciona cada fecha de la República de Weimar con el acontecimiento correspondiente.*Relaciona cada fecha de la izquierda con su hito histórico a la derecha.***✓ Pares correctos (solución modelo)****9 de noviembre de 1918**→ **A**

Proclamación de la República por Philipp Scheidemann

28 de junio de 1919→ **B**

Firma del Tratado de Versalles

11 de agosto de 1919→ **C**

Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert

15 de noviembre de 1923→ **D**

Introducción del Rentenmark

29 de octubre de 1929→ **E**

Desplome masivo de las cotizaciones en Wall Street («Black Tuesday»)

30 de enero de 1933→ **F**

Nombramiento de Adolf Hitler como canciller

- A

Proclamación de la República por Philipp Scheidemann
- B

Firma del Tratado de Versalles
- C

Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert
- D

Introducción del Rentenmark
- E

Desplome masivo de las cotizaciones en Wall Street («Black Tuesday»)
- F

Nombramiento de Adolf Hitler como canciller

Correspondencias seleccionadas

Elemento	A	B	C	D	E	F
9 de noviembre de 1918	17 (57%) ✓ Respues- ta correcta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (7%)
28 de junio de 1919	2 (7%)	17 (57%) ✓ Respues- ta correcta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
11 de agosto de 1919	0 (0%)	2 (7%)	17 (57%) ✓ Respues- ta correcta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)
15 de noviembre de 1923	0 (0%)	0 (0%)	2 (7%)	18 (60%) ✓ Respues- ta correcta	10 (33%)	0 (0%)
29 de octubre de 1929	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	19 (63%) ✓ Respues- ta correcta	10 (33%)
30 de enero de 1933	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	18 (60%) ✓ Respues- ta correcta

ACIERTO POR PAR

9 de noviembre de 1918 → Proclamación de la República por Philipp Scheidemann

57%

28 de junio de 1919 → Firma del Tratado de Versalles

57%

11 de agosto de 1919 → Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert

57%

15 de noviembre de 1923 → Introducción del Rentenmark

60%

29 de octubre de 1929 → Desplome masivo de las cotizaciones en Wall Street («Black Tuesday»)

63%

30 de enero de 1933 → Nombramiento de Adolf Hitler como canciller

60%

EMPAREJAMIENTOS ERRÓNEOS FRECUENTES

9 de noviembre de 1918 → Firma del Tratado de Versalles · 11

30 de enero de 1933 → Proclamación de la República por Philipp Scheidemann · 11

28 de junio de 1919 → Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert · 11

11 de agosto de 1919 → Introducción del Rentenmark · 11

15 de noviembre de 1923 → Desplome masivo de las cotizaciones en Wall Street («Black Tuesday») · 10

29 de octubre de 1929 → Nombramiento de Adolf Hitler como canciller · 10

28 de junio de 1919 → Proclamación de la República por Philipp Scheidemann · 2

9 de noviembre de 1918 → Nombramiento de Adolf Hitler como canciller · 2

Completamente correcto: 11 de 30 · 37 %


Solo aprox. 37 % respondieron correctamente en esta sesión. Revisa redacción, conocimientos previos y límite de tiempo.

Autoevaluación · 30 respuestas**Corrección y seguridad en la respuesta**

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 7	M 4	✓ 0
Falso	○ 14	M 5	⚠ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Indicación · ? Frágil · ○ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 12 DE 13

Pregunta de categorización

1

Participe: 30

Resultado de la votación

Clasifica las seis obras siguientes por época literaria.

Asigna cada elemento a uno de los tres movimientos literarios.

✓ Categorías correctas (solución modelo)

Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785)

- Natán el Sabio
- Emilia Galotti

Sturm und Drang (c. 1765–1785)

- Las penas del joven Werther
- Los bandidos

Romanticismo (c. 1795–1835)

- El hombre de la arena
- Noche de luna

Categorías seleccionadas

Elemento	Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785)	Sturm und Drang (c. 1765–1785)	Romanticismo (c. 1795–1835)
Natán el Sabio	11 (37%) ✓ Respuesta correcta	19 (63%)	0 (0%)
Emilia Galotti	11 (37%) ✓ Respuesta correcta	19 (63%)	0 (0%)
Las penas del joven Werther	19 (63%)	11 (37%) ✓ Respuesta correcta	0 (0%)
Los bandidos	19 (63%)	11 (37%) ✓ Respuesta correcta	0 (0%)
El hombre de la arena	19 (63%)	0 (0%)	11 (37%) ✓ Respuesta correcta
Noche de luna	19 (63%)	0 (0%)	11 (37%) ✓ Respuesta correcta

CATEGORIZACIONES ERRÓNEAS FRECUENTES

Natán el Sabio → Sturm und Drang (c. 1765–1785) · 19

Emilia Galotti → Sturm und Drang (c. 1765–1785) · 19

Las penas del joven Werther → Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

Los bandidos → Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

El hombre de la arena → Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

Noche de luna → Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

Completamente correcto: 11 de 30 · 37 %

Solo aprox. 37 % respondieron correctamente en esta sesión. Revisa redacción, conocimientos previos y límite de tiempo.

Autoevaluación · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Medio	Alto
Correcto	? 6	M 5	✓ 0
Falso	○ 14	M 5	△ 0

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · △ Indicación · ? Frágil · ○ Laguna · M Media

Distribución de la autoevaluación



Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA


PREGUNTA 13 DE 13 Valoración 1 Partícipe: 30

Resultado de la votación

¿Qué probabilidad hay de que pruebes pronto un cuestionario en directo como este en una de tus clases?

Valoración en una escala de 1 a 5

Ø 4,3 de 5 ★ · σ 0,78



1 = muy improbable · 5 = muy probable

La autoevaluación no se ofrece para el tipo de pregunta «Valoración».

[↑ Volver al resumen](#)


Resumen breve de esta sesión

1. Para la pregunta 5, aclare la opción "Activar conocimientos previos al inicio de la clase" que se pasó por alto.
2. Para la pregunta 6, explique por qué "22" es incorrecto y "26" es correcto.
3. Para las preguntas 8, 10, 11, 12, 4 y 7, repita los términos técnicos subyacentes.
4. En la pregunta 9, confirmar la solución correcta (tasa de acierto aprox. 83 %: correcta, pero aún insegura).
5. En la pregunta 3, confirma el razonamiento correcto: 90 % respondieron correctamente, pero todas las respuestas se dieron con un grado de seguridad bajo.

Valoraciones de las personas participantes

Valoración global

Ø 4,0 de 5 ★




30 respuestas · tasa de respuesta 100 %

70 % de las respuestas valoraron la sesión con cuatro o cinco estrellas.

Calidad de las preguntas

Ø 4,2 de 5 ★



80 % de las respuestas valoraron la calidad de las preguntas con cuatro o cinco estrellas.

24 de 30 desean más cuestionarios · 80 %

[↑ Volver al resumen](#)

Puntuación por equipos

Los puntos son un valor de clasificación basado en la corrección, la dificultad, el tiempo de respuesta cuando hay un temporizador activo y las bonificaciones por racha. La autoevaluación no influye en los puntos. Como el valor alcanzable depende del desarrollo del quiz, las puntuaciones no son porcentajes ni se pueden comparar entre sesiones.

La puntuación del equipo es la media de los puntos de sus miembros, para comparar equipos de distinto tamaño.

rango	equipo	Miembros	Puntuación del equipo
1	Equipo 🍎	18	10.170,6
2	Equipo 🍌	12	8.303,1

Perfil de aprendizaje en equipo

Solo equipos con al menos cinco miembros. Fortaleza: tasa de acierto de al menos 80 % · Necesita aclaración: como máximo 40 %.

equipo	Necesidad de aclaración	Fortaleza
Equipo 🍌	Pregunta 5 · 17 %, Pregunta 6 · 17 %	Pregunta 9 · 100 %, Pregunta 3 · 92 %
Equipo 🍎	Pregunta 5 · 6 %, Pregunta 6 · 6 %	Pregunta 3 · 89 %

Códigos de bonificación

Los códigos seudónimos solo pueden vincularse a una identidad mediante el envío voluntario de un correo electrónico.

rango	Apodo	Código	Puntos	Generado en
1	Conejo blanco	BNS-PRLX-29NJ	21.985	09/08/2026, 15:30
2	Delfín morado	BNS-ZG89-6MG5	17.288	09/08/2026, 15:30
3	Dragón rojo	BNS-P86B-M3J8	17.192	09/08/2026, 15:30