



Analyse pédagogique du quiz

Niveau de maîtrise, possibles conceptions erronées et plan de débriefing

13

Questions

30

Participants

2

Questions signalant une
possible conception
erronée

4,0 sur 5 ★

Avis des participants
30 réponses

Une question est signalée lorsqu'au moins deux participants — représentant au moins 10 % des répondants — y répondent incorrectement avec un degré de confiance élevé.

Votre plan de débriefing

Traiter en priorité les possibles conceptions erronées : [Question 5](#) et [Question 6](#)

Revenir sur les notions clés : [Question 8](#), [Question 10](#), [Question 11](#), [Question 12](#), [Question 4](#) et [Question 7](#)

Consolider brièvement les bonnes réponses : [Question 9](#) et [Question 3](#)

Point de départ recommandé : question 5

Priorisation automatique fondée sur les indices de possibles conceptions erronées, les taux de réponses correctes et la confiance dans les réponses.

[→ Critères de classification](#)

QUIZ

Showcase pédagogique : démo en équipe

TERMINÉ LE

09/08/2026 15:30

LANGUE DU RAPPORT

français

CODE DE SÉANCE

6GD9Z3

PARTICIPANTS

30

CONTENU DU QUIZ

français

Questions aux taux de réponses correctes les plus faibles

Taux de réponses correctes empirique : part des réponses entièrement correctes. Un taux faible peut aussi venir de la formulation ou d'une limite de temps.

Question 5 — Lesquels de ces usages conviennent à une question flash en direct ? Taux de réponses correctes : 10 % (3 sur 30 entièrement correctes)

Question 6 — Combien de petits cubes visibles de l'extérieur composent un Rubik's Cube 3x3 classique ? Taux de réponses correctes : 10 % (3 sur 30 entièrement correctes)

Question 7 — Pour quel environnement de creative coding ce sketch a-t-il été écrit ? Taux de réponses correctes : environ 27 % (8 sur 30 entièrement correctes)

Participation au fil du quiz

Participation stable : 30 personnes ont répondu à toutes les 13 questions.

SOMMAIRE

[Plan de débriefing ↗](#)[Questions aux taux de réponses correctes les plus faibles ↗](#)[Niveau de maîtrise et confiance dans la réponse ↗](#)[Résultats question par question 13 ↗](#)[Avis des participants ↗](#)[Classement par équipe ↗](#)[Codes bonus ↗](#)

Confidentialité : ce rapport contient uniquement des résultats agrégés. Les noms réels, adresses IP et votes individuels ne sont pas exportés. Les pseudonymes apparaissent uniquement avec les codes bonus.

Niveau de maîtrise et confiance dans la réponse

La justesse et le degré de confiance autoévalué montrent ensemble les connaissances consolidées, les lacunes et les possibles conceptions erronées.


2 questions sont recommandées pour le débriefing. Au moins deux participants — représentant au moins 10 % des répondants — y ont répondu incorrectement avec un degré de confiance élevé. Les cas isolés sont indiqués uniquement à titre d'information.

Comment lire cette section

Confiance dans la réponse (1–5) : Faible = 1–2 · Moyenne = 3 · Élevée = 4–5

✓ Connaissances consolidées · Δ Possible conception erronée · ? Connaissances encore fragiles · ○ Lacune de connaissances · M Confiance moyenne

Part arrondie de toutes les 270 réponses avec degré de confiance autoévalué (total 100 %)



Le degré de confiance autoévalué a été recueilli pour 9 questions sur 13, soit 270 réponses.

9 questions × 30 participants = 270 réponses avec degré de confiance autoévalué.


La confiance dans la réponse n'est pas recueillie pour la question 1 (Sondage) ni pour la question 2 (Texte libre) ni pour la question 13 (Évaluation).

La confiance dans la réponse a été désactivée pour la question 7 dans ce quiz.

Catégories diagnostiques

✓	Connaissances consolidées	13
Δ	Réponses signalant une possible conception erronée	48
?	Connaissances encore fragiles	69
○	Lacune de connaissances	74
M	Confiance moyenne, réponse correcte	37
M	Confiance moyenne, réponse incorrecte	29

Répartition du degré de confiance



[↑ Retour à l'aperçu](#)

Résultats question par question

Les énoncés correspondent à ce que les participants ont vu en direct (images, formules et contexte inclus).

QUESTION 1 SUR 13 Sondage Tour 1 Participants : 30

Résultat du vote

Comment se sent le groupe en ce moment ?



Cliquer pour agrandir.

Répartition des réponses



La confiance dans la réponse n'est pas recueillie pour les questions de type « Sondage ».

QUESTION SUIVANTE

QUESTION 2 SUR 13

Texte libre

Tour 1

Participants : 30

Résultat du vote

Qu'est-ce qui t'aide à apprendre ?

Réponds en **un mot**. Les réponses seront affichées sous forme de nuage de mots.

Réponses en texte libre

Exemples	20 %	6
Échanges	20 %	6
Visualisation	20 %	6
Retours	20 %	6
Pratique	20 %	6

La confiance dans la réponse n'est pas recueillie pour les questions de type « Texte libre ».

QUESTION SUIVANTE


QUESTION 3 SUR 13

Estimation numérique

Tour 1

Participants : 30

Résultat du vote

Arrondis π à deux décimales.

Leonhard Euler :

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Karl Weierstraß :

$$\pi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2 \cdot \int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

Réponses correctes : 27 sur 30 · 90 %

Statistiques d'estimation


Réponses : 30 · Moyenne : 3,18 · Médiane : 3,14 · Écart type : 0,11

27 réponses sur 30 se situaient dans la plage acceptée 3,14–3,15.

- Au moins la moitié des participants ont répondu exactement 3,14.
- L'écart moyen par rapport à la valeur de référence était de 0,04.

Répartition des estimations

Plage acceptée : 3,14–3,15 · Référence : 3,14



Confiance dans la réponse · 30 réponses


Justesse x degré de confiance autoévalué

	Faible	Moyenne	Élevée
Réponse correcte	? 27	M 0	✓ 0
Réponse incorrecte	○ 3	M 0	⚠ 0

Le nombre dans chaque cellule indique le nombre de réponses.

✓ Connaissances consolidées · ⚠ Possible conception erronée ·
? Connaissances encore fragiles · ○ Lacune de connaissances ·
M Confiance moyenne

Répartition du degré de confiance



QUESTION SUIVANTE

QUESTION 4 SUR 13 Question à réponse unique Tour 1 Participants : 30

Résultat du vote

Image IA ou photo réelle ?



Répartition des réponses



Analyse des options

Distracteur le plus souvent choisi : Image générée par IA — choisi par 12 participants.

Réponses correctes : 18 sur 30 · 60 %

Confiance dans la réponse · 30 réponses


Justesse x degré de confiance autoévalué

	Faible	Moyenne	Élevée
Réponse correcte	? 11	M 7	✓ 0
Réponse incorrecte	○ 9	M 3	⚠ 0

Le nombre dans chaque cellule indique le nombre de réponses.

✓ Connaissances consolidées · ⚠ Possible conception erronée ·
? Connaissances encore fragiles · ○ Lacune de connaissances ·
M Confiance moyenne

Répartition du degré de confiance



QUESTION SUIVANTE

QUESTION 5 SUR 13

Question à réponses multiples

Tour 1

Participants : 30

Résultat du vote

Lesquels de ces usages conviennent à une question flash en direct ?

Plusieurs réponses possibles.

Répartition des réponses

Une réponse n'est entièrement correcte que si toutes les options correctes et aucune option incorrecte ont été sélectionnées.



Les pourcentages indiquent la part des participants ayant sélectionné chaque option. Comme plusieurs réponses étaient possibles, leur somme peut dépasser 100 %.

Analyse des options

Option incorrecte la plus souvent choisie : Attribuer des notes individuelles sans vérifier les identités — choisie par 6 participants.

Option correcte la plus souvent omise : Activer les connaissances préalables au début du cours — omise par 24 participants.

Réponses entièrement correctes : 3 sur 30 · 10 %

Question 5 - suite : Lesquels de ces usages conviennent à une question flash en direct ?

Confiance dans la réponse · 30 réponses


Justesse x degré de confiance autoévalué

	Faible	Moyenne	Élevée
Réponse correcte	? 3	M 0	✓ 0
Réponse incorrecte	○ 3	M 0	⚠ 24

Le nombre dans chaque cellule indique le nombre de réponses.

✓ Connaissances consolidées · ⚠ Possible conception erronée ·
? Connaissances encore fragiles · ○ Lacune de connaissances ·
M Confiance moyenne

Répartition du degré de confiance



Nombre de réponses
1 = très incertain · 5 = très certain

⚠ Piste de débriefing

24 participants ont répondu incorrectement avec un degré de confiance élevé. Tous ont omis l'option correcte « Activer les connaissances préalables au début du cours » ; 6 ont également sélectionné « Attribuer des notes individuelles sans vérifier les identités ».

Expliquez d'abord pourquoi « Activer les connaissances préalables au début du cours » fait partie de la réponse complète. Précisez ensuite pourquoi « Attribuer des notes individuelles sans vérifier les identités » ne s'applique pas.

QUESTION SUIVANTE

QUESTION 6 SUR 13

Question à réponse unique

Tour 1

Participants : 30

Résultat du vote

Combien de petits cubes visibles de l'extérieur composent un Rubik's Cube 3x3 classique ?

Il s'agit du Rubik's Cube classique conçu par Ernő Rubik.

Ressource facultative : [Comment résoudre un Rubik's Cube 3x3 sans expérience préalable — ressource en allemand.](#)

Répartition des réponses



Question 6 - suite : Combien de petits cubes visibles de l'extérieur composent un Rubik's Cube 3x3 classique ?**Analyse des options**

Distracteur le plus souvent choisi : 22 — choisi par 24 participants.

L'option incorrecte « 24 » n'a pas été choisie dans cette séance. En cas de répétition, envisagez une révision.

Réponses correctes : 3 sur 30 · 10 %


Confiance dans la réponse · 30 réponses

Justesse x degré de confiance autoévalué

	Faible	Moyenne	Élevée
Réponse correcte	? 2	M 1	✓ 0
Réponse incorrecte	○ 2	M 1	⚠ 24

Le nombre dans chaque cellule indique le nombre de réponses.

✓ Connaissances consolidées · ⚠ Possible conception erronée ·
? Connaissances encore fragiles · ○ Lacune de connaissances ·
M Confiance moyenne

Répartition du degré de confiance

Nombre de réponses
1 = très incertain · 5 = très certain

⚠ Piste de débriefing

24 participants ont répondu incorrectement avec un degré de confiance élevé. Tous ont omis l'option correcte « 26 » ; 24 ont également sélectionné « 22 ».

Expliquez d'abord pourquoi « 26 » est la bonne réponse. Précisez ensuite pourquoi « 22 » est incorrect.

QUESTION SUIVANTE

QUESTION 7 SUR 13

Question à réponse unique

Tour 1

Participants : 30

Résultat du vote

Pour quel environnement de creative coding ce sketch a-t-il été écrit ?

```
float angle = 0;

void setup() {
  size(130, 130, OPENGLE);
}

void draw() {
  background(100);



  translate(60, 40, 0);
  rotateY(angle);
  angle += .01;

  beginShape(TRIANGLES);
  vertex(0, 40, 0);
  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(0, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);
  endShape();
}
```

Répartition des réponses

Groovy	✗		0 % · 0 sur 30
Python	✗		73 % · 22 sur 30
Scala	✗		0 % · 0 sur 30
Processing	✓ correcte		27 % · 8 sur 30

Analyse des options

Distracteur le plus souvent choisi : Python — choisi par 22 participants.

L'option incorrecte « Groovy » n'a pas été choisie dans cette séance. En cas de répétition, envisagez une révision.

L'option incorrecte « Scala » n'a pas été choisie dans cette séance. En cas de répétition, envisagez une révision.

Réponses correctes : 8 sur 30 · 27 %

Question 7 - suite : Pour quel environnement de creative coding ce sketch a-t-il été écrit ?

Seulement environ 27 % ont répondu correctement dans cette séance. Vérifiez la formulation, les prérequis et la limite de temps.

La confiance dans la réponse a été désactivée pour cette question dans ce quiz.

QUESTION SUIVANTE**QUESTION 8 SUR 13**

Réponse courte

Tour 1

Participants : 30

Résultat du vote

Comment appelle-t-on la méthode pédagogique où les apprenant·es votent d'abord individuellement, discutent brièvement, puis votent à nouveau ?

On cherche le terme didactique établi pour cette séquence.

Réponses soumisesPeer Instruction  **correcte**

33 % · 10 sur 30

Solutions acceptées

- Peer Instruction
- Peer-Instruction
- méthode Mazur
- méthode de Mazur

Réponses correctes : 10 sur 30 · 33 %

Seulement environ 33 % ont répondu correctement dans cette séance. Vérifiez la formulation, les prérequis et la limite de temps.

Réponses non acceptées les plus fréquentes


1. « Think Pair Share » · 20 sur 30

Confiance dans la réponse · 30 réponses**Justesse x degré de confiance autoévalué**

	Faible	Moyenne	Élevée
Réponse correcte	? 6	M 4	✓ 0
Réponse incorrecte	○ 11	M 9	⚠ 0

Le nombre dans chaque cellule indique le nombre de réponses.

✓ Connaissances consolidées · ⚠ Possible conception erronée ·
? Connaissances encore fragiles · ○ Lacune de connaissances ·
M Confiance moyenne

Répartition du degré de confiance

Nombre de réponses
1 = très incertain · 5 = très certain

QUESTION SUIVANTE

QUESTION 9 SUR 13

Estimation numérique

Tour 2 (Peer Instruction)

Participants : 30

Résultat après discussion – tour 2

En quelle année la Révolution française a-t-elle commencé ?

On cherche l'année généralement retenue comme début de la Révolution française.

Réponses correctes : 25 sur 30 · 83 %

Effet de la discussion

Dans la plage acceptée : 9 sur 30 → 25 sur 30

+53 points de pourcentage

16 plus proches de la valeur de référence · 0 plus éloignées · 14 inchangées


Comparaison des tours d'estimation

Indicateur	Tour 1	Tour 2 (Peer Instruction)
Réponses	30	30
Moyenne	1780	1783
Médiane	1789	1789
Écart type	152	62
Dans la tolérance	30 %	83,3 %

Évolution : 16 plus proches de la référence · 0 plus éloignées · 14 inchangées


Tour 1

Plage acceptée : 1789–1790 · Référence : 1789




Tour 2

Plage acceptée : 1789–1790 · Référence : 1789



Question 9 - suite : En quelle année la Révolution française a-t-elle commencé ?

Évolution par rapport à la valeur de référence



Confiance dans la réponse · 30 réponses


Justesse x degré de confiance autoévalué

	Faible	Moyenne	Élevée
Réponse correcte	? 0	M 12	✓ 13
Réponse incorrecte	○ 5	M 0	△ 0

Le nombre dans chaque cellule indique le nombre de réponses.

✓ Connaissances consolidées · △ Possible conception erronée ·
 ? Connaissances encore fragiles · ○ Lacune de connaissances ·
 M Confiance moyenne

Répartition du degré de confiance



Nombre de réponses

1 = très incertain · 5 = très certain

QUESTION SUIVANTE

QUESTION 10 SUR 13

Question de classement

Tour 1

Participants : 30

Résultat du vote

Mets dans l'ordre les étapes de l'expression des gènes dans une cellule eucaryote.

Mets les six étapes dans la bonne séquence.

✓ Ordre correct (solution modèle)

- 1 Transcription
- 2 Maturation de l'ARN
- 3 Export de l'ARNm mature
- 4 Initiation de la traduction
- 5 Élongation de la chaîne polypeptidique
- 6 Terminaison et libération de la chaîne polypeptidique

Positions sélectionnées

Élément	1	2	3	4	5	6
Transcription	21 (70 %) ✓ Corrigé	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	9 (30 %)
Maturation de l'ARN	9 (30 %)	18 (60 %) ✓ Corrigé	3 (10 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Export de l'ARNm mature	0 (0 %)	12 (40 %)	15 (50 %) ✓ Corrigé	3 (10 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Initiation de la traduction	0 (0 %)	0 (0 %)	12 (40 %)	14 (47 %) ✓ Corrigé	4 (13 %)	0 (0 %)
Élongation de la chaîne polypeptidique	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	13 (43 %)	17 (57 %) ✓ Corrigé	0 (0 %)
Terminaison et libération de la chaîne polypeptidique	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	9 (30 %)	21 (70 %) ✓ Corrigé

INVERSIONS FRÉQUENTES

« Élongation de la chaîne polypeptidique » ↔ « Initiation de la traduction » (4)

« Export de l'ARNm mature » ↔ « Initiation de la traduction » (3)

« Maturation de l'ARN » ↔ « Export de l'ARNm mature » (3)

Entièrement correct : 11 sur 30 · 37 %

Seulement environ 37 % ont répondu correctement dans cette séance. Vérifiez la formulation, les prérequis et la limite de temps.

Confiance dans la réponse · 30 réponses


Justesse x degré de confiance autoévalué

	Faible	Moyenne	Élevée
Réponse correcte	? 7	M 4	✓ 0
Réponse incorrecte	○ 13	M 6	△ 0

Le nombre dans chaque cellule indique le nombre de réponses.

✓ Connaissances consolidées · △ Possible conception erronée ·
? Connaissances encore fragiles · ○ Lacune de connaissances ·
M Confiance moyenne

Répartition du degré de confiance



Nombre de réponses
1 = très incertain · 5 = très certain

QUESTION SUIVANTE

QUESTION 11 SUR 13

Question d'association

Tour 1

Participants : 30

Résultat du vote

Associe chaque date de la République de Weimar à l'événement correspondant.*Associe chaque date à gauche à l'événement historique correspondant à droite.*

✓ Paires correctes (solution modèle)

9 novembre 1918

→ A

Proclamation de la République par Philipp Scheidemann

28 juin 1919

→ B

Signature du traité de Versailles

11 août 1919

→ C

Signature de la Constitution de Weimar par Friedrich Ebert

15 novembre 1923

→ D

Introduction du Rentenmark

29 octobre 1929

→ E

Effondrement massif des cours à Wall Street (« Black Tuesday »)

30 janvier 1933

→ F

Nomination d'Adolf Hitler comme chancelier

- | | |
|--|---|
| A Proclamation de la République par Philipp Scheidemann | B Signature du traité de Versailles |
| C Signature de la Constitution de Weimar par Friedrich Ebert | D Introduction du Rentenmark |
| E Effondrement massif des cours à Wall Street (« Black Tuesday ») | F Nomination d'Adolf Hitler comme chancelier |

Associations sélectionnées

Élément	A	B	C	D	E	F
9 novembre 1918	17 (57 %) ✓ Corrigé	11 (37 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	2 (7 %)
28 juin 1919	2 (7 %)	17 (57 %) ✓ Corrigé	11 (37 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
11 août 1919	0 (0 %)	2 (7 %)	17 (57 %) ✓ Corrigé	11 (37 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
15 novembre 1923	0 (0 %)	0 (0 %)	2 (7 %)	18 (60 %) ✓ Corrigé	10 (33 %)	0 (0 %)
29 octobre 1929	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	1 (3 %)	19 (63 %) ✓ Corrigé	10 (33 %)
30 janvier 1933	11 (37 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	1 (3 %)	18 (60 %) ✓ Corrigé

TAUX DE RÉUSSITE PAR PAIRE

9 novembre 1918 → Proclamation de la République par Philipp Scheidemann	57 %
28 juin 1919 → Signature du traité de Versailles	57 %
11 août 1919 → Signature de la Constitution de Weimar par Friedrich Ebert	57 %
15 novembre 1923 → Introduction du Rentenmark	60 %
29 octobre 1929 → Effondrement massif des cours à Wall Street (« Black Tuesday »)	63 %
30 janvier 1933 → Nomination d'Adolf Hitler comme chancelier	60 %

ASSOCIATIONS ERRONÉES FRÉQUENTES

- 9 novembre 1918 → Signature du traité de Versailles · 11
- 28 juin 1919 → Signature de la Constitution de Weimar par Friedrich Ebert · 11
- 11 août 1919 → Introduction du Rentenmark · 11
- 30 janvier 1933 → Proclamation de la République par Philipp Scheidemann · 11
- 15 novembre 1923 → Effondrement massif des cours à Wall Street (« Black Tuesday ») · 10
- 29 octobre 1929 → Nomination d'Adolf Hitler comme chancelier · 10
- 28 juin 1919 → Proclamation de la République par Philipp Scheidemann · 2
- 9 novembre 1918 → Nomination d'Adolf Hitler comme chancelier · 2

Entièrement correct : 11 sur 30 · 37 %

Seulement environ 37 % ont répondu correctement dans cette séance. Vérifiez la formulation, les prérequis et la limite de temps.

Confiance dans la réponse · 30 réponses


Justesse x degré de confiance autoévalué

	Faible	Moyenne	Élevée
Réponse correcte	? 7	M 4	✓ 0
Réponse incorrecte	○ 14	M 5	△ 0

Le nombre dans chaque cellule indique le nombre de réponses.

✓ Connaissances consolidées · △ Possible conception erronée ·
? Connaissances encore fragiles · ○ Lacune de connaissances ·
M Confiance moyenne

Répartition du degré de confiance



Nombre de réponses
1 = très incertain · 5 = très certain

QUESTION SUIVANTE

QUESTION 12 SUR 13 Question de catégorisation **Tour 1** Participants : 30

Résultat du vote

Classe les six œuvres suivantes dans leur période littéraire.

Associe chaque élément à l'un des trois mouvements littéraires.

✓ Catégories correctes (solution modèle)

Lumières / Aufklärung (v. 1720–1785)

- Nathan le Sage
- Emilia Galotti

Sturm und Drang (v. 1765–1785)

- Les Souffrances du jeune Werther
- Les Brigands

Romantisme (v. 1795–1835)

- L'Homme au sable
- Nuit de lune

Catégories sélectionnées

Élément	Lumières / Aufklärung (v. 1720–1785)	Sturm und Drang (v. 1765–1785)	Romantisme (v. 1795– 1835)
Nathan le Sage	11 (37 %) ✓ Corrigé	19 (63 %)	0 (0 %)
Emilia Galotti	11 (37 %) ✓ Corrigé	19 (63 %)	0 (0 %)
Les Souffrances du jeune Werther	19 (63 %)	11 (37 %) ✓ Corrigé	0 (0 %)
Les Brigands	19 (63 %)	11 (37 %) ✓ Corrigé	0 (0 %)
L'Homme au sable	19 (63 %)	0 (0 %)	11 (37 %) ✓ Corrigé
Nuit de lune	19 (63 %)	0 (0 %)	11 (37 %) ✓ Corrigé

CATÉGORISATIONS ERRONÉES FRÉQUENTES

Nathan le Sage → Sturm und Drang (v. 1765–1785) · 19

Emilia Galotti → Sturm und Drang (v. 1765–1785) · 19

Les Souffrances du jeune Werther → Lumières / Aufklärung (v. 1720–1785) · 19

Les Brigands → Lumières / Aufklärung (v. 1720–1785) · 19

L'Homme au sable → Lumières / Aufklärung (v. 1720–1785) · 19

Nuit de lune → Lumières / Aufklärung (v. 1720–1785) · 19

Entièrement correct : 11 sur 30 · 37 %

Seulement environ 37 % ont répondu correctement dans cette séance. Vérifiez la formulation, les prérequis et la limite de temps.

Confiance dans la réponse · 30 réponses


Justesse x degré de confiance autoévalué

	Faible	Moyenne	Élevée
Réponse correcte	? 6	M 5	✓ 0
Réponse incorrecte	○ 14	M 5	△ 0

Le nombre dans chaque cellule indique le nombre de réponses.

✓ Connaissances consolidées · △ Possible conception erronée ·
? Connaissances encore fragiles · ○ Lacune de connaissances ·
M Confiance moyenne

Répartition du degré de confiance



1 = très incertain · 5 = très certain

QUESTION SUIVANTE

QUESTION 13 SUR 13

Évaluation


Tour 1

Participants : 30

Résultat du vote

Quelle est la probabilité que tu utilises bientôt un quiz en direct comme celui-ci dans l'un de tes cours ?

Évaluation sur une échelle de 1 à 5

Ø 4,3 sur 5 ★ · σ 0,78

1 = très improbable · 5 = très probable

La confiance dans la réponse n'est pas recueillie pour les questions de type « Évaluation ».

[↑ Retour à l'aperçu](#)


Prochaines étapes

1. Pour la question 5, revenez sur l'option omise « Activer les connaissances préalables au début du cours ».
2. Pour la question 6, expliquez pourquoi 22 est incorrect et 26 correct.
3. Pour les questions 8, 10, 11, 12, 4 et 7, revenez sur les notions sous-jacentes.
4. Pour la question 9, consolidez la bonne réponse : environ 83 % ont répondu correctement, mais le degré de confiance reste hétérogène.
5. Pour la question 3, confirmez le raisonnement correct : 90 % ont répondu correctement, mais toutes les réponses ont été données avec un faible degré de confiance.

Avis des participants

Note globale

Ø 4,0 sur 5 ★




30 avis · taux de réponse 100 %

70 % des répondants ont attribué quatre ou cinq étoiles à la séance.

Qualité des questions

Ø 4,2 sur 5 ★



80 % des répondants ont attribué quatre ou cinq étoiles à la qualité des questions.

24 sur 30 participants souhaitent d'autres quiz · 80 %

[↑ Retour à l'aperçu](#)

Classement des équipes

Les points servent au classement et tiennent compte de la justesse des réponses, de la difficulté des questions, du temps de réponse lorsqu'un minuteur est actif et des bonus de série. La confiance dans la réponse n'a aucune incidence sur les points. Comme le score maximal dépend de la configuration et du déroulement du quiz, les scores ne sont pas des pourcentages et ne doivent pas être comparés entre plusieurs séances.

Le score de l'équipe est la moyenne des points des membres, afin de comparer équitablement des équipes de tailles différentes.

rang	Équipe	Membres	Score de l'équipe
1	Équipe 🍎	16	12 131,4
2	Équipe 🍌	14	6 331,6

Profil d'apprentissage des équipes

Uniquement les équipes d'au moins cinq membres. Points forts : taux de réponses correctes d'au moins 80 % · À revoir : au plus 40 %.

Équipe	À revoir	Points forts
Équipe 🍎	Question 5 · 6 %, Question 6 · 6 %	Question 9 · 100 %, Question 3 · 88 %
Équipe 🍌	Question 5 · 14 %, Question 6 · 14 %	Question 3 · 93 %

Codes bonus

Les codes pseudonymisés ne peuvent être associés à une identité que via une soumission volontaire par e-mail.

rang	Pseudonyme	Code	Points	Généré le
1	Lapin blanc	BNS-LT8W-QPGK	21 989	09/08/2026 15:30
2	Dauphin violet	BNS-8Q4L-ZZGH	17 291	09/08/2026 15:30
3	Dragon rouge	BNS-LEQC-NQJL	17 193	09/08/2026 15:30

Créé avec arsnova.eu · Export 09/08/2026 15:30 · Séance 6GD9Z3