arsnova.eu

Analisi didattica del quiz

Livello di apprendimento, possibili concezioni errate e piano per la discussione dei risultati

13	30	2	4,0 di 5 ★
Domande	Partecipanti	Domande con possibile concezione errata	Feedback dei partecipanti 30 feedback

Una domanda conta se almeno 2 persone e almeno il 10 % hanno risposto in modo errato con alta sicurezza.

Il tuo piano per la discussione dei risultati

Chiarire prima una possibile concezione errata: Domanda 5 e Domanda 6

Rispiegare le basi: Domanda 8, Domanda 10, Domanda 11, Domanda 12, Domanda 4 e Domanda 7

Consolidare brevemente la soluzione corretta: Domanda 9 e Domanda 3

Punto di partenza consigliato: domanda 5

Prioritizzato automaticamente in base all'indizio di una possibile concezione errata, al tasso di risposte corrette e alla sicurezza nella risposta.

→ Criteri di classificazione

QUIZ
Dimostrazione didattica: quiz a squadre

CODICE SESSIONE
TTSF9T

FINITO IL
08/11/2026, 09:03

PARTECIPANTI
30

SVOLGIMENTO
13 domande svolte su 13 · 0 saltate

LINGUA DEL RAPPORTO
italiano

CONTENUTO DEL QUIZ
italiano

Domande più difficili

Tasso di risposte corrette empirico: quota di risposte completamente corrette. Un tasso basso può anche dipendere dalla formulazione o da un limite di tempo.

Domanda 5 — Quali di questi usi sono adatti a una breve verifica in diretta? Tasso di risposte corrette: 10 % (3 di 30 completamente corrette)

Domanda 6 — Da quanti cubetti visibili dall'esterno è composto un classico Cubo di Rubik 3×3? Tasso di risposte corrette: 10 % (3 di 30 completamente corrette)

Domanda 7 — Per quale ambiente di programmazione creativa è stato scritto questo sketch? Tasso di risposte corrette: circa 27 % (8 di 30 completamente corrette)

Storia della partecipazione

Partecipazione stabile: 30 persone hanno preso parte a tutte le 13 domande.

CONTENUTO

Piano per la discussione dei risultati ↗ Domande più difficili ↗
Livello di apprendimento e sicurezza nella risposta ↗ Domande nel dettaglio 13 ↗
Feedback dei partecipanti ↗ Classifica squadre ↗ Codici bonus ↗

Privacy: questo rapporto contiene esclusivamente risultati aggregati. Nomi reali, indirizzi IP e voti individuali non vengono esportati. I nickname pseudonimi compaiono solo con i codici bonus.

Livello di apprendimento e sicurezza nella risposta

Correttezza e grado di sicurezza autovalutato mostrano insieme le conoscenze consolidate, le lacune e le possibili concezioni errate.

Sono consigliate 2 domande per la discussione dei risultati. Almeno due persone e almeno il 10% hanno risposto in modo errato con alta sicurezza. I casi isolati vengono mostrati solo a titolo informativo.

Come leggere questa sezione

Autovalutazione 1–5: Bassa = 1–2 · Media = 3 · Alta = 4–5

✓ **Consolidata** · ⚠ **Indizio** · **?** **Fragile** · ◯ **Lacuna** · **M** **Media**

Quota arrotondata di tutte le 270 risposte con grado di sicurezza autovalutato (somma 100 %)

5 %	18 %	26 %	27 %	24 %
Conoscenze consolidate	Risposte con possibile concezione errata	Conoscenze non ancora consolidate	Lacuna di conoscenza	Sicurezza media

Il grado di sicurezza autovalutato è stato raccolto per 9 domande su 13, per un totale di 270 risposte.

9 domande × 30 partecipanti = 270 risposte con grado di sicurezza autovalutato.


L'autovalutazione non viene raccolta per Domanda 1 (Sondaggio), Domanda 2 (Testo libero) o Domanda 13 (Valutazione).

L'autovalutazione era disattivata per Domanda 7 in questo quiz.

Categorie diagnostiche

✓	Conoscenze consolidate	**13**
⚠	Risposte con possibile concezione errata	**48**
?	Conoscenze non ancora consolidate	**69**
◯	Lacuna di conoscenza	**74**
M	Sicurezza media, corretto	**37**
M	Sicurezza media, falso	**29**

Distribuzione dell'autovalutazione



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

↑ Torna alla panoramica

Domande in dettaglio

I testi delle domande corrispondono a ciò che i partecipanti hanno visto live (incluse immagini, formule e contesto aggiuntivo).

DOMANDA 1 DA 13 Sondaggio Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Che clima c'è nel gruppo in questo momento?



[credit] Pass / Le Brun (1821), via Wikimedia Commons

Clicca per ingrandire.

Distribuzione della risposta

Pronto/a a partire	40 % · 12 su 30	
Un po' sopraffatto/a	30 % · 9 su 30	
Frustrato/a	20 % · 6 su 30	
Tutto sommato bene	10 % · 3 su 30	

L'autovalutazione non è prevista per le domande di tipo «Sondaggio».

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 2 DA 13 Testo libero Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Che cosa ti aiuta a imparare?

Le risposte saranno visualizzate sotto forma di nuvola di parole.

Risposte a testo libero

Confronto	20 %	6
Pratica	20 %	6
Visualizzazione	20 %	6
Feedback	20 %	6
Esempi	20 %	6


L'autovalutazione non è prevista per le domande di tipo «Testo libero».

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 3 DA 13 Stima numerica Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Arrotonda π a due cifre decimali.



Identità di Eulero:

$$e^{\imath\pi} + 1 = 0$$

Rappresentazione integrale di π:

$$\pi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = 2 \cdot \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$$

Risposte correttamente: 27 su 30 · 90 %

Statistiche di stima


Risposte: 30 · Media: 3,18 · Mediana: 3,14 · Deviazione standard: 0,11

> **27 risposte su 30 rientravano nell'intervallo accettato 3,14–3,15.**

- Almeno la metà dei partecipanti ha risposto esattamente 3,14.
- La deviazione media dal valore di riferimento era 0,04.

Distribuzione delle stime

Intervallo accettato: 3,14–3,15 · Riferimento: 3,14



Autovalutazione · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Medio	Alto
Corretto	? 27	M 0	✓ 0
Falso	◯ 3	M 0	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidata · ⚠ Indizio · ? Fragile · ◯ Lacuna · M Media

Distribuzione dell'autovalutazione



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 4 DA 13 Domanda a risposta singola Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Immagine generata dall'IA o foto reale?



Distribuzione della risposta

Immagine generata dall'IA ✕ 40 % · 12 su 30

Foto reale ✓ correttamente 60 % · 18 su 30

Errore di selezione

Distrattore più forte (risposta errata più frequente): Immagine generata dall'IA — eletto da 12 persone.

Risposte correttamente: 18 su 30 · 60 %

Autovalutazione · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Medio	Alto
Corretto	? 11	M 7	✓ 0
Falso	◯ 9	M 3	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidata · ⚠ Indizio · ? Fragile · ◯ Lacuna · M Media

Distribuzione dell'autovalutazione



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 5 DA 13 Domanda a risposta multipla | Turno 1 | Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Quali di questi usi sono adatti a una breve verifica in diretta?

Sono possibili più risposte corrette.

Distribuzione della risposta

> Una risposta è pienamente corretta solo se sono state selezionate tutte le opzioni corrette e nessuna errata.

Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione ✓ correttamente	20 % · 6 su 30
Far emergere concezioni errate durante l'attività ✓ correttamente	70 % · 21 su 30
Assegnare voti individuali senza verificare l'identità ✗	20 % · 6 su 30
Valutare definitivamente obiettivi complessi con una sola votazione ✗	20 % · 6 su 30

Percentuale = quota di partecipanti che ha scelto questa opzione. Nella scelta multipla la somma può superare il 100 %.

Errore di selezione

Errore di selezione più comune: Assegnare voti individuali senza verificare l'identità — eletto da 6 persone.

Omissione più comune: Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione — trascurato da 24 persone.

Pienamente corretto: 3 su 30 · 10 %

Autovalutazione · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Medio	Alto
Corretto	? 3	M 0	✓ 0
Falso	◯ 3	M 0	⚠ 24

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidata · ⚠ Indizio · ? Fragile · ◯ Lacuna · M Media

Distribuzione dell'autovalutazione



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

⚠ Spunto per il debriefing

24 I partecipanti hanno risposto alla domanda in modo errato e con un elevato grado di certezza. Tutti hanno mancato l'opzione corretta "Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione". Anche 6 ha scelto "Assegnare voti individuali senza verificare l'identità".

Innanzitutto chiarire che "Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione" fa parte della soluzione completa. Quindi spiega perché "Assegnare voti individuali senza verificare l'identità" non è vero.

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 6 DA 13 Domanda a risposta singola Turno 1 Partecipanti: 30


Risultato della votazione

Da quanti cubetti visibili dall'esterno è composto un classico Cubo di Rubik 3×3?

La domanda si riferisce al classico Cubo di Rubik progettato da Ernő Rubik.

Spunto facoltativo: Come risolvere un cubo di Rubik 3×3 senza esperienza (video in tedesco).

Distribuzione della risposta



Errore di selezione

Distrattore più forte (risposta errata più frequente): 22 — eletto da 24 persone.

L'opzione errata «28» non è stata scelta in questa sessione. Se si ripete, valuta una revisione.

Risposte correttamente: 3 su 30 · 10 %

Autovalutazione · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Medio	Alto
Corretto	? 2	M 1	✓ 0
Falso	◯ 2	M 1	⚠ 24

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidata · ⚠ Indizio · ? Fragile · ◯ Lacuna · M Media

Distribuzione dell'autovalutazione



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

⚠ Spunto per il debriefing

24 I partecipanti hanno risposto alla domanda in modo errato e con un elevato grado di certezza. Tutti hanno mancato l'opzione corretta "26". Anche 24 ha scelto “22”.

Spiega prima perché «26» è la risposta corretta. Poi discute perché «22» non è corretta.

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 7 DA 13 Domanda a risposta singola Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Per quale ambiente di programmazione creativa è stato scritto questo sketch?

```
float angle = 0;

void setup() {
  size(130, 130, OPENGL);
}

void draw() {
  background(100);

  translate(60, 40, 0);
  rotateY(angle);
  angle += .01;

  beginShape(TRIANGLES);
  vertex(0, 40, 0);
  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(0, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);
  endShape();
}
```

Distribuzione della risposta

Groovy ✕		0 % · 0 su 30
Python ✕		73 % · 22 su 30
Processing ✓ correttamente		27 % · 8 su 30
Scala ✕		0 % · 0 su 30

Errore di selezione

Distrattore più forte (risposta errata più frequente): Python — eletto da 22 persone.

L'opzione errata «Groovy» non è stata scelta in questa sessione. Se si ripete, valuta una revisione.

L'opzione errata «Scala» non è stata scelta in questa sessione. Se si ripete, valuta una revisione.

Risposte correttamente: 8 su 30 · 27 %

Solo circa 27 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Controlla formulazione, conoscenze pregresse e limite di tempo.

L'autovalutazione del grado di sicurezza era disattivata per questa domanda.

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 8 DA 13 Risposta breve Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Come si chiama il metodo didattico in cui chi apprende vota prima individualmente, poi discute brevemente e infine vota di nuovo?

Cerchiamo il termine didattico consolidato per questa sequenza.

Risposte inviate

Peer Instruction ✓ correttamente — 33 % · 10 su 30

Soluzioni accettate

- Peer Instruction
- istruzione tra pari
- metodo Mazur
- metodo di Mazur

Risposte correttamente: 10 su 30 · 33 %

Solo circa 33 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Controlla formulazione, conoscenze pregresse e limite di tempo.

Risposte più comuni non accettate

1. "Think Pair Share" · 20 di 30

Autovalutazione · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Medio	Alto
Corretto	? 6	M 4	✓ 0
Falso	◯ 11	M 9	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidata · ⚠ Indizio · ? Fragile · ◯ Lacuna · M Media

Distribuzione dell'autovalutazione



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 9 DA 13 Stima numerica | Turno 2 (Istruzione tra pari) | Partecipanti: 30

Risultato dopo la discussione – round 2

In quale anno iniziò la Rivoluzione francese?

Cerchiamo l'anno comunemente indicato come inizio della Rivoluzione francese.

Risposte correttamente: 25 su 30 · 83 %

Effetto della discussione

Nell'intervallo accettato: 9 di 30 → 25 di 30

+53 punti percentuali

16 più vicino al valore di riferimento · 0 più lontano · 14 invariato

Confronto dei round di stima

Indicatore	Turno 1	Turno 2 (Istruzione tra pari)
Risposte	30	30
Media	1780	1783
Mediana	1789	1789
Deviazione standard	152	62
Nella tolleranza	30 %	83,3 %

Cambiamento: 16 più vicine al riferimento · 0 più lontane · 14 invariate

Round 1

Intervallo accettato: 1789–1790 · Riferimento: 1789



Round 2

Intervallo accettato: 1789–1790 · Riferimento: 1789



Passare al valore di riferimento



Più vicino al valore di riferimento · 16 Invariato · 14 Più lontano · 0

Autovalutazione · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Medio	Alto
Corretto	? 0	M 12	✓ 13
Falso	◯ 5	M 0	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidata · ⚠ Indizio · ? Fragile · ◯ Lacuna · M Media

Distribuzione dell'autovalutazione



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 10 DA 13 Domanda di ordinamento Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Metti in ordine le fasi dell’espressione genica in una cellula eucariotica.

Disponi i sei passaggi nella sequenza corretta.

Sequenza corretta (soluzione modello)

1. Trascrizione
2. Maturazione del pre-mRNA
3. Esportazione dell’mRNA maturo dal nucleo
4. Inizio della traduzione
5. Allungamento della catena polipeptidica
6. Terminazione e rilascio della catena polipeptidica

Posizioni selezionate

Elemento	1	2	3	4	5	6
Trascrizione	**21 (70%)** ✓ Soluzione corretta	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (30%)
Maturazione del pre-mRNA	9 (30%)	**18 (60%)** ✓ Soluzione corretta	3 (10%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Esportazione dell'mRNA maturo dal nucleo	0 (0%)	12 (40%)	**15 (50%)** ✓ Soluzione corretta	3 (10%)	0 (0%)	0 (0%)
Inizio della traduzione	0 (0%)	0 (0%)	12 (40%)	**14 (47%)** ✓ Soluzione corretta	4 (13%)	0 (0%)
Allungamento della catena polipeptidica	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	13 (43%)	**17 (57%)** ✓ Soluzione corretta	0 (0%)
Terminazione e rilascio della catena polipeptidica	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (30%)	**21 (70%)** ✓ Soluzione corretta

SCAMBI FREQUENTI

«Allungamento della catena polipeptidica» ↔ «Inizio della traduzione» (4)

«Maturazione del pre-mRNA» ↔ «Esportazione dell'mRNA maturo dal nucleo» (3)

«Esportazione dell'mRNA maturo dal nucleo» ↔ «Inizio della traduzione» (3)

Completamente corretto: 11 su 30 · 37 %

Solo circa 37 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Controlla formulazione, conoscenze pregresse e limite di tempo.

Autovalutazione · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Medio	Alto
Corretto	? 7	M 4	✓ 0
Falso	◯ 13	M 6	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidata · ⚠ Indizio · ? Fragile · ◯ Lacuna · M Media

Distribuzione dell'autovalutazione



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 11 DA 13 Domanda di associazione Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Associa le date storiche della Repubblica di Weimar all'evento corrispondente.

Collega ciascuna data a sinistra con il relativo evento storico a destra.

Coppie corrette (soluzione modello)

9 novembre 1918	→	**A** Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann
28 giugno 1919	→	**B** Firma del Trattato di Versailles
11 agosto 1919	→	**C** Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert
15 novembre 1923	→	**D** Introduzione del Rentenmark
29 ottobre 1929	→	**E** Crollo della borsa di Wall Street («Black Tuesday»)
30 gennaio 1933	→	**F** Nomina di Adolf Hitler a cancelliere

- **A** Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann
- **B** Firma del Trattato di Versailles
- **C** Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert
- **D** Introduzione del Rentenmark
- **E** Crollo della borsa di Wall Street («Black Tuesday»)
- **F** Nomina di Adolf Hitler a cancelliere

Abbinamenti selezionati

Elemento	A	B	C	D	E	F
9 novembre 1918	**17 (57%)** ✓ Soluzione corretta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (7%)
28 giugno 1919	2 (7%)	**17 (57%)** ✓ Soluzione corretta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
11 agosto 1919	0 (0%)	2 (7%)	**17 (57%)** ✓ Soluzione corretta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)
15 novembre 1923	0 (0%)	0 (0%)	2 (7%)	**18 (60%)** ✓ Soluzione corretta	10 (33%)	0 (0%)
29 ottobre 1929	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	**19 (63%)** ✓ Soluzione corretta	10 (33%)
30 gennaio 1933	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	**18 (60%)** ✓ Soluzione corretta

TASSO DI SUCCESSO PER COPPIA

9 novembre 1918 → Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann	**57 %**
28 giugno 1919 → Firma del Trattato di Versailles	**57 %**
11 agosto 1919 → Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert	**57 %**
15 novembre 1923 → Introduzione del Rentenmark	**60 %**
29 ottobre 1929 → Crollo della borsa di Wall Street («Black Tuesday»)	**63 %**
30 gennaio 1933 → Nomina di Adolf Hitler a cancelliere	**60 %**

ABBINAMENTI ERRATI FREQUENTI

- 11 agosto 1919 → Introduzione del Rentenmark · 11
- 9 novembre 1918 → Firma del Trattato di Versailles · 11
- 28 giugno 1919 → Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert · 11
- 30 gennaio 1933 → Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann · 11
- 29 ottobre 1929 → Nomina di Adolf Hitler a cancelliere · 10
- 15 novembre 1923 → Crollo della borsa di Wall Street («Black Tuesday») · 10
- 15 novembre 1923 → Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert · 2
- 28 giugno 1919 → Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann · 2

Completamente corretto: 11 su 30 · 37 %

Solo circa 37 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Controlla formulazione, conoscenze pregresse e limite di tempo.

Autovalutazione · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Medio	Alto
Corretto	? 7	M 4	✓ 0
Falso	◯ 14	M 5	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidata · ⚠ Indizio · ? Fragile · ◯ Lacuna · M Media

Distribuzione dell'autovalutazione



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 12 DA 13 Domanda di categorizzazione Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Classifica le sei opere seguenti per epoca letteraria.

Categorie corrette (soluzione modello)

Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785)
- Nathan il saggio
- Emilia Galotti

Sturm und Drang (c. 1765–1785)
- I dolori del giovane Werther
- I masnadieri

Romanticismo (c. 1795–1835)
- L'uomo della sabbia
- Notte di luna

Categorie selezionate

Elemento	Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785)	Sturm und Drang (c. 1765–1785)	Romanticismo (c. 1795–1835)
Nathan il saggio	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta	19 (63%)	0 (0%)
Emilia Galotti	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta	19 (63%)	0 (0%)
I dolori del giovane Werther	19 (63%)	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta	0 (0%)
I masnadieri	19 (63%)	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta	0 (0%)
L'uomo della sabbia	19 (63%)	0 (0%)	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta
Notte di luna	19 (63%)	0 (0%)	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta

CATEGORIZZAZIONI ERRATE FREQUENTI

- Nathan il saggio → Sturm und Drang (c. 1765–1785) · 19
- Emilia Galotti → Sturm und Drang (c. 1765–1785) · 19
- I dolori del giovane Werther → Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19
- I masnadieri → Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19
- L'uomo della sabbia → Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19
- Notte di luna → Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

Completamente corretto: 11 su 30 · 37 %

Solo circa 37 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Controlla formulazione, conoscenze pregresse e limite di tempo.

Autovalutazione · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Medio	Alto
Corretto	? 6	M 5	✓ 0
Falso	◯ 14	M 5	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidata · ⚠ Indizio · ? Fragile · ◯ Lacuna · M Media

Distribuzione dell'autovalutazione



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA


DOMANDA 13 DA 13 Valutazione Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Quanto è probabile che tu provi presto un quiz in diretta come questo in una tua lezione?

Valutazione su una scala da 1 a 5

Ø 4,3 di 5 ★ · σ 0,78



1 = molto improbabile · 5 = molto probabile

L'autovalutazione non è prevista per le domande di tipo «Valutazione».

↑ Torna alla panoramica


Sintesi di questa sessione

1. Per la domanda 5, chiarire l'opzione trascurata "Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione".
2. Per la domanda 6, spiega perché "22" è sbagliato e "26" è giusto.
3. Per le domande 8, 10, 11, 12, 4 e 7, ripetere i termini tecnici sottostanti.
4. Per la domanda 9, conferma la soluzione corretta (tasso di risposte corrette circa 83 % – corretta, ma ancora insicura).
5. Per la domanda 3, conferma il ragionamento corretto: 90 % hanno risposto correttamente, ma tutte le risposte sono state date con un basso grado di sicurezza.

Feedback dei partecipanti

Valutazione complessiva

Ø 4,0 di 5 ★




30 feedback · tasso di risposta 100 %

70 % dei feedback ha valutato la sessione con quattro o cinque stelle.

Qualità delle domande

Ø 4,2 di 5 ★



80 % dei feedback ha valutato la qualità delle domande con quattro o cinque stelle.

24 di 30 desiderano altri quiz · 80 %

↑ Torna alla panoramica

Punteggio delle squadre

I punti sono un valore di classifica basato su correttezza, difficoltà, tempo di risposta quando è attivo un timer e bonus serie. Il grado di sicurezza autovalutato non influisce sui punti. Poiché il valore raggiungibile dipende dallo svolgimento del quiz, i punteggi non sono percentuali e non sono confrontabili tra sessioni.

Il punteggio della squadra è la media dei punti dei membri, così squadre di dimensioni diverse restano confrontabili.

rango	squadra	Membri	Punteggio della squadra
1	Squadra 🍐	15	9.442,7
2	Squadra 🍎	15	9.409,4

Profilo di apprendimento del team

Solo team con almeno cinque membri. Punto di forza: tasso di risposte corrette almeno 80 % · Da chiarire: al massimo 40 %.

squadra	Necessità di chiarimenti	Forza
Squadra 🍎	Domanda 5 · 7 %, Domanda 6 · 7 %	Domanda 3 · 100 %, Domanda 9 · 87 %
Squadra 🍐	Domanda 5 · 13 %, Domanda 6 · 13 %	Domanda 3 · 80 %, Domanda 9 · 80 %

Codici bonus

I codici pseudonimizzati possono essere collegati a un'identità solo tramite invio volontario di e-mail.

rango	Soprannome	Codice	Punti	Generato il
1	Coniglio bianco 14	BNS-JNK5-PQQ7	21.990	08/11/2026, 09:03
2	Delfino viola 4	BNS-9Q8F-JBWG	17.293	08/11/2026, 09:03
3	Drago rosso 2	BNS-LCR3-JP5A	17.195	08/11/2026, 09:03