arsnova.eu

Analisi didattica del quiz

Comprensione, possibili concezioni errate e piano per la discussione dei risultati

13	30	2	4,0 su 5 ★
Domande	Partecipanti	Domande che indicano possibili concezioni errate	Valutazioni dei partecipanti 30 risposte

Una domanda viene segnalata quando almeno due partecipanti, pari ad almeno il 10% di chi ha risposto, danno risposte errate con alta sicurezza.

Il tuo piano per la discussione dei risultati

Affrontare prima le possibili concezioni errate: Domanda 5 e Domanda 6

Riprendere i concetti fondamentali: Domanda 8, Domanda 10, Domanda 11, Domanda 12, Domanda 4 e Domanda 7

Consolidare brevemente le risposte corrette: Domanda 9 e Domanda 3

Punto di partenza consigliato: domanda 5

Prioritizzato automaticamente in base all'indizio di una possibile concezione errata, al tasso di risposte corrette e alla sicurezza nella risposta.

→ Criteri di classificazione

QUIZ
Quiz a squadre di esempio

TERMINATA IL
08/11/2026, 15:21

SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE
13 domande svolte su 13 · 0 saltate

CONTENUTO DEL QUIZ
italiano

CODICE SESSIONE
PJXCHV

PARTECIPANTI
30

LINGUA DEL RAPPORTO
italiano

Domande con il tasso di risposte corrette più basso

Tasso di risposte corrette empirico: quota di risposte completamente corrette. Un tasso basso può anche dipendere dalla formulazione o da un limite di tempo.

Domanda 5 — Quando è utile una domanda rapida in diretta? Tasso di risposte corrette: 10 % (3 su 30 completamente corrette)

Domanda 6 — Quanti cubetti formano la parte esterna di un classico cubo di Rubik 3×3? Tasso di risposte corrette: 10 % (3 su 30 completamente corrette)

Domanda 7 — Per quale ambiente di programmazione creativa è stato scritto questo sketch? Tasso di risposte corrette: circa 27 % (8 su 30 completamente corrette)

Partecipazione durante il quiz

La partecipazione è stata stabile: tutte le 13 domande hanno ricevuto 30 risposte ciascuna.

INDICE

Piano per la discussione dei risultati
Domande con il tasso di risposte corrette più basso
Comprensione e sicurezza nella risposta
Risultati per domanda 13
Valutazioni dei partecipanti
Classifica delle squadre
Codici bonus

Privacy: questo rapporto contiene esclusivamente risultati aggregati. Nomi reali, indirizzi IP e voti individuali non vengono esportati. I nickname pseudonimi compaiono solo con i codici bonus.

Comprensione e sicurezza nella risposta

Confrontare la correttezza delle risposte con il grado di sicurezza autovalutato aiuta a individuare conoscenze consolidate, lacune e possibili concezioni errate.

Si consiglia di discutere 2 domande. Almeno due partecipanti, pari ad almeno il 10% di chi ha risposto, hanno dato risposte errate con alta sicurezza. I casi isolati sono mostrati solo a titolo informativo.

Come leggere questa sezione

Sicurezza nella risposta (1–5): bassa = 1–2 · media = 3 · alta = 4–5

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Quota arrotondata di tutte le 270 risposte con grado di sicurezza autovalutato (totale 100%)

5 %	18 %	26 %	27 %	24 %
Conoscenze consolidate	Risposte che indicano una possibile concezione errata	Conoscenze non ancora consolidate	Lacuna nelle conoscenze	Sicurezza media

Il grado di sicurezza autovalutato è stato raccolto per 9 domande su 13, per un totale di 270 risposte.

9 domande × 30 partecipanti = 270 risposte con grado di sicurezza autovalutato.

Non viene raccolta la sicurezza nella risposta per Domanda 1 (Sondaggio), Domanda 2 (Testo libero) o Domanda 13 (Valutazione).

La sicurezza nella risposta era disattivata per Domanda 7 in questo quiz.

Categorie diagnostiche

Conoscenze consolidate	**13**
Risposte che indicano una possibile concezione errata	**48**
Conoscenze non ancora consolidate	**69**
Lacuna nelle conoscenze	**74**
Sicurezza media, corretta	**37**
Sicurezza media, errata	**29**

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

↑ Torna alla panoramica

Risultati per domanda

I testi corrispondono a ciò che i partecipanti hanno visto in diretta, incluse immagini, formule e informazioni aggiuntive.

DOMANDA 1 SU 13 Sondaggio Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Che clima c'è nel gruppo in questo momento?



[credit] Pass / Le Brun (1821), via Wikimedia Commons

Apri l'immagine per ingrandirla.

Distribuzione delle risposte

[Umore: Molto bene] Pronto/a a partire	40 % · 12 su 30
[Umore: Piangente] Un po' sopraffatto/a	30 % · 9 su 30
[Umore: Arrabbiato] Frustrato/a	20 % · 6 su 30
[Umore: Neutro] Tutto sommato bene	10 % · 3 su 30

La sicurezza nella risposta non viene raccolta per le domande di tipo «Sondaggio».

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 2 SU 13 Testo libero Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Che cosa ti aiuta a imparare?

Le risposte saranno visualizzate sotto forma di nuvola di parole.

Risposte a testo libero

Feedback	6
Visualizzazione	6
Confronto	6
Pratica	6
Esempi	6


La sicurezza nella risposta non viene raccolta per le domande di tipo «Testo libero».

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 3 SU 13 Stima numerica Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Arrotonda a due cifre decimali.



Identità di Eulero:

Rappresentazione integrale di :

Risposte corrette: 27 su 30 · 90 %

Statistiche descrittive

Risposte: 30 · Media: 3,18 · Mediana: 3,14 · Deviazione standard: 0,11

27 risposte su 30 rientravano nell'intervallo accettato 3,14–3,15.

- Almeno la metà dei partecipanti ha risposto esattamente 3,14.
- La deviazione media dal valore di riferimento era 0,04.

Distribuzione delle stime

Intervallo accettato: 3,14–3,15 · Riferimento: 3,14

0	27	0	0	3	0
2,88–3,14	3,14–3,15	3,15–3,30	3,30–3,44	3,44–3,58	3,58–3,72

Sicurezza nella risposta · 30 risposte

Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	**27**	**0**	**0**
Errata	**3**	**0**	**0**

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato

1	2	3	4	5
12	18	0	0	0

Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 4 SU 13 Risposta singola **Turno 1** Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Immagine generata dall'IA o foto reale?



Distribuzione delle risposte

Immagine generata dall'IA ✕	40 % · 12 su 30
Foto reale **corretta**	60 % · 18 su 30

Analisi delle opzioni

Distrattore selezionato più spesso: Immagine generata dall'IA — selezionato da 12 partecipanti.

Risposte corrette: 18 su 30 · 60 %

Sicurezza nella risposta · 30 risposte

Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	**11**	**7**	**0**
Errata	**9**	**3**	**0**

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato

1	2	3	4	5
8	12	10	0	0

Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 5 SU 13 Risposta multipla **Turno 1** **Partecipanti: 30**

Risultato della votazione

Quando è utile una domanda rapida in diretta?

Seleziona tutte le opzioni corrette.

Distribuzione delle risposte

Una risposta è pienamente corretta solo se sono state selezionate tutte le opzioni corrette e nessuna errata.

Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione **corretta**	20 % · 6 su 30
Individuare possibili concezioni errate durante l'attività **corretta**	70 % · 21 su 30
Assegnare voti individuali senza verificare l'identità ✕	20 % · 6 su 30
Valutare definitivamente obiettivi complessi con una sola votazione ✕	20 % · 6 su 30

Le percentuali indicano la quota di partecipanti che ha selezionato ciascuna opzione. Poiché erano ammesse più selezioni, la somma può superare il 100%.

Analisi delle opzioni

Opzione errata selezionata più spesso: Assegnare voti individuali senza verificare l'identità — selezionata da 6 partecipanti.

Opzione corretta omessa più spesso: Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione — omessa da 24 partecipanti.

Completamente corretta: 3 su 30 · 10 %

Sicurezza nella risposta · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	**3**	**0**	**0**
Errata	**3**	**0**	**24**

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

⚠ Spunto per la discussione

24 partecipanti hanno risposto in modo errato con alta sicurezza. Tutti hanno omesso l'opzione corretta «Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione». 6 hanno selezionato anche «Assegnare voti individuali senza verificare l'identità».

Chiarire prima perché «Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione» è necessaria per una risposta completamente corretta. Poi discutere perché «Assegnare voti individuali senza verificare l'identità» non è valida.

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 6 SU 13 Risposta singola **Turno 1** Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Quanti cubetti formano la parte esterna di un classico cubo di Rubik 3×3?

La domanda si riferisce al classico Cubo di Rubik progettato da Ernő Rubik.

Spunto facoltativo: Come risolvere un cubo di Rubik 3×3 senza esperienza (video in tedesco).

Distribuzione delle risposte

28	✕	0 % · 0 su 30
26	**corretta**	10 % · 3 su 30
24	✕	10 % · 3 su 30
22	✕	80 % · 24 su 30

Analisi delle opzioni

Distrattore selezionato più spesso: 22 — selezionato da 24 partecipanti.

L'opzione errata «28» non è stata scelta in questa sessione. Se accade di nuovo, valutarne la revisione.

Risposte corrette: 3 su 30 · 10 %

Sicurezza nella risposta · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	**2**	**1**	**0**
Errata	**2**	**1**	**24**

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

⚠ Spunto per la discussione

24 partecipanti hanno risposto in modo errato con alta sicurezza. Tutti hanno omesso l'opzione corretta «26». 24 hanno selezionato anche «22».

Spiegare prima perché «26» è la risposta corretta. Poi discutere perché «22» è errata.

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 7 SU 13 Risposta singola Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Per quale ambiente di programmazione creativa è stato scritto questo sketch?

```
float angle = 0;

void setup() {
  size(130, 130, OPENGL);
}

void draw() {
  background(100);

  translate(60, 40, 0);
  rotateY(angle);
  angle += .01;

  beginShape(TRIANGLES);
  vertex(0, 40, 0);
  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(0, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);
  endShape();
}
```

Distribuzione delle risposte

Groovy ✕	0 % · 0 su 30
Python ✕	73 % · 22 su 30
Processing **corretta**	27 % · 8 su 30
Scala ✕	0 % · 0 su 30

Analisi delle opzioni

Distrattore selezionato più spesso: Python — selezionato da 22 partecipanti.

L'opzione errata «Groovy» non è stata scelta in questa sessione. Se accade di nuovo, valutarne la revisione.

L'opzione errata «Scala» non è stata scelta in questa sessione. Se accade di nuovo, valutarne la revisione.

Risposte corrette: 8 su 30 · 27 %

Solo circa 27 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Valutare la formulazione, le conoscenze pregresse necessarie e il limite di tempo.

La sicurezza nella risposta era disattivata per questa domanda.

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 8 SU 13 Risposta breve Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Come si chiama il metodo didattico in cui chi apprende vota prima individualmente, poi discute brevemente e infine vota di nuovo?

Cerchiamo il termine didattico consolidato per questa sequenza.

Risposte inviate

Peer Instruction **corretta** 33 % · 10 su 30

Soluzioni accettate

- Peer Instruction
- istruzione tra pari
- metodo Mazur
- metodo di Mazur

Risposte corrette: 10 su 30 · 33 %

Solo circa 33 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Valutare la formulazione, le conoscenze pregresse necessarie e il limite di tempo.

Risposte errate più frequenti

1. «Think Pair Share» · 20 su 30

Sicurezza nella risposta · 30 risposte

Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	**6**	**4**	**0**
Errata	**11**	**9**	**0**

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato

1	2	3	4	5
9	8	13	0	0

Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 9 SU 13 Stima numerica Turno 2 (Peer Instruction) Partecipanti: 30

Risultato dopo la discussione – turno 2

In quale anno iniziò la Rivoluzione francese?

Cerchiamo l'anno comunemente indicato come inizio della Rivoluzione francese.

Risposte corrette: 25 su 30 · 83 %

Variazione dopo la discussione

Nell'intervallo accettato: 9 su 30 → 25 su 30

+53 punti percentuali

16 più vicine al riferimento · 0 più lontane · 14 invariate

Confronto tra i turni di stima

Indicatore	Turno 1	Turno 2 (Peer Instruction)
Risposte	30	30
Media	1780	1783
Mediana	1789	1789
Deviazione standard	152	62
Nella tolleranza	30 %	83,3 %

Cambiamento: 16 più vicine al riferimento · 0 più lontane · 14 invariate

Stime — turno 1

Intervallo accettato: 1789–1790 · Riferimento: 1789

1400–1470	1470–1540	1540–1610	1610–1680	1680–1789	1789–1790	1790–1890	1890–1960	1960–2030	2030–2100
0	**2**	**3**	**6**	**0**	**9**	**0**	**6**	**4**	**0**

Stime — turno 2

Intervallo accettato: 1789–1790 · Riferimento: 1789

1550–1595	1595–1640	1640–1685	1685–1730	1730–1789	1789–1790	1790–1865	1865–1910	1910–1955	1955–2000
0	**1**	**2**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**2**	**0**

Variazione rispetto al valore di riferimento

Più vicino al valore di riferimento · 16 Invariato · 14 Più lontano · 0

Sicurezza nella risposta · 30 risposte

Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	**0**	**12**	**13**
Errata	**5**	**0**	**0**

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato

1	2	3	4	5
1	4	12	8	5

Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 10 SU 13 Ordinamento Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Metti in ordine le fasi dell'espressione genica in una cellula eucariotica.

Disponi i sei passaggi nella sequenza corretta.

Sequenza corretta (soluzione modello)

1. Trascrizione
2. Maturazione del pre-mRNA
3. Esportazione dell'mRNA maturo dal nucleo
4. Inizio della traduzione
5. Allungamento della catena polipeptidica
6. Terminazione e rilascio della catena polipeptidica

Posizioni selezionate

Elemento	1	2	3	4	5	6
Trascrizione	**21 (70%)** ✓ Soluzione corretta	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (30%)
Maturazione del pre-mRNA	9 (30%)	**18 (60%)** ✓ Soluzione corretta	3 (10%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Esportazione dell'mRNA maturo dal nucleo	0 (0%)	12 (40%)	**15 (50%)** ✓ Soluzione corretta	3 (10%)	0 (0%)	0 (0%)
Inizio della traduzione	0 (0%)	0 (0%)	12 (40%)	**14 (47%)** ✓ Soluzione corretta	4 (13%)	0 (0%)
Allungamento della catena polipeptidica	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	13 (43%)	**17 (57%)** ✓ Soluzione corretta	0 (0%)
Terminazione e rilascio della catena polipeptidica	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (30%)	**21 (70%)** ✓ Soluzione corretta

SCAMBI FREQUENTI

«Allungamento della catena polipeptidica» ↔ «Inizio della traduzione» (4)

«Esportazione dell'mRNA maturo dal nucleo» ↔ «Inizio della traduzione» (3)

«Maturazione del pre-mRNA» ↔ «Esportazione dell'mRNA maturo dal nucleo» (3)

Completamente corretta: 11 su 30 · 37 %

Solo circa 37 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Valutare la formulazione, le conoscenze pregresse necessarie e il limite di tempo.

Sicurezza nella risposta · 30 risposte

Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	**7**	**4**	**0**
Errata	**13**	**6**	**0**

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato

1	2	3	4	5
11	9	10	0	0

Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 11 SU 13 Abbinamento Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Associa le date storiche della Repubblica di Weimar all'evento corrispondente.

Collega ciascuna data a sinistra con il relativo evento storico a destra.

Coppie corrette (soluzione modello)

9 novembre 1918	Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann
28 giugno 1919	Firma del Trattato di Versailles
11 agosto 1919	Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert
15 novembre 1923	Introduzione del Rentenmark
29 ottobre 1929	Crollo della borsa di Wall Street («Black Tuesday»)
30 gennaio 1933	Nomina di Adolf Hitler a cancelliere

Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann
Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert
Crollo della borsa di Wall Street («Black Tuesday»)
Firma del Trattato di Versailles
Introduzione del Rentenmark
Nomina di Adolf Hitler a cancelliere

Abbinamenti selezionati

Elemento						
9 novembre 1918	**17 (57%)** ✓ Soluzione corretta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (7%)
28 giugno 1919	2 (7%)	**17 (57%)** ✓ Soluzione corretta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
11 agosto 1919	0 (0%)	2 (7%)	**17 (57%)** ✓ Soluzione corretta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)
15 novembre 1923	0 (0%)	0 (0%)	2 (7%)	**18 (60%)** ✓ Soluzione corretta	10 (33%)	0 (0%)
29 ottobre 1929	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	**19 (63%)** ✓ Soluzione corretta	10 (33%)
30 gennaio 1933	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	**18 (60%)** ✓ Soluzione corretta

TASSO DI RISPOSTE CORRETTE PER COPPIA

9 novembre 1918 → Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann **57%**

28 giugno 1919 → Firma del Trattato di Versailles **57%**

11 agosto 1919 → Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert **57%**

15 novembre 1923 → Introduzione del Rentenmark **60%**

29 ottobre 1929 → Crollo della borsa di Wall Street («Black Tuesday») **63%**

30 gennaio 1933 → Nomina di Adolf Hitler a cancelliere **60%**

ABBINAMENTI ERRATI FREQUENTI

9 novembre 1918 → Firma del Trattato di Versailles · 11

28 giugno 1919 → Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert · 11

11 agosto 1919 → Introduzione del Rentenmark · 11

30 gennaio 1933 → Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann · 11

15 novembre 1923 → Crollo della borsa di Wall Street («Black Tuesday») · 10

29 ottobre 1929 → Nomina di Adolf Hitler a cancelliere · 10

11 agosto 1919 → Firma del Trattato di Versailles · 2

9 novembre 1918 → Nomina di Adolf Hitler a cancelliere · 2

Completamente corretta: 11 su 30 · 37 %

Solo circa 37 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Valutare la formulazione, le conoscenze pregresse necessarie e il limite di tempo.

Sicurezza nella risposta · 30 risposte

Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	**7**	**4**	**0**
Errata	**14**	**5**	**0**

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato

1	2	3	4	5
8	13	9	0	0

Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 12 SU 13 Classificazione **Turno 1** Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Classifica ogni opera in base al movimento letterario tedesco.

Categorie corrette (soluzione modello)

Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785)

Nathan il saggio
Emilia Galotti

Sturm und Drang (c. 1765–1785)

I dolori del giovane Werther
I masnadieri

Romanticismo (c. 1795–1835)

L'uomo della sabbia
Notte di luna

Categorie selezionate

Elemento	Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785)	Sturm und Drang (c. 1765–1785)	Romanticismo (c. 1795–1835)
Nathan il saggio	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta	19 (63%)	0 (0%)
Emilia Galotti	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta	19 (63%)	0 (0%)
I dolori del giovane Werther	19 (63%)	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta	0 (0%)
I masnadieri	19 (63%)	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta	0 (0%)
L'uomo della sabbia	19 (63%)	0 (0%)	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta
Notte di luna	19 (63%)	0 (0%)	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta

CATEGORIZZAZIONI ERRATE FREQUENTI

Nathan il saggio → Sturm und Drang (c. 1765–1785) · 19 Emilia Galotti → Sturm und Drang (c. 1765–1785) · 19

I dolori del giovane Werther → Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

I masnadieri → Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

L'uomo della sabbia → Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

Notte di luna → Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

Completamente corretta: 11 su 30 · 37 %

Solo circa 37 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Valutare la formulazione, le conoscenze pregresse necessarie e il limite di tempo.

Sicurezza nella risposta · 30 risposte

Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	**6**	**5**	**0**
Errata	**14**	**5**	**0**

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato

1	2	3	4	5
10	10	10	0	0

Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 13 SU 13 Valutazione Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Quanto è probabile che tu usi un quiz in diretta come questo in una delle tue sessioni?

Valutazione su una scala da 1 a 5

Media: 4,3 su 5 ★ · σ 0,78

1 ★	**0 % · 0**
2 ★	**0 % · 0**
3 ★	**20 % · 6**
4 ★	**30 % · 9**
5 ★	**50 % · 15**

1 = molto improbabile · 5 = molto probabile

La sicurezza nella risposta non viene raccolta per le domande di tipo «Valutazione».

↑ Torna alla panoramica

Prossimi passi

1. Per la domanda 5, discutere l'opzione omessa «Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione».
2. Per la domanda 6, spiegare perché «22» è errata e «26» è corretta.
3. Riprendere i concetti delle domande 8, 10, 11, 12, 4 e 7.
4. Per la domanda 9, consolidare la risposta corretta: il tasso di risposte corrette era del circa 83 %, ma la sicurezza non era sempre alta.
5. Per la domanda 3, confermare il ragionamento corretto: il tasso di risposte corrette era del 90 %, ma tutte le risposte sono state date con bassa sicurezza.

Valutazioni dei partecipanti

Valutazione complessiva

Media: 4,0 su 5 ★

1 ★	**0 % · 0**
2 ★	**10 % · 3**
3 ★	**20 % · 6**
4 ★	**30 % · 9**
5 ★	**40 % · 12**

30 risposte · tasso di risposta: 100 %

Il 70 % di chi ha risposto ha assegnato quattro o cinque stelle alla sessione.

Qualità delle domande

Media: 4,2 su 5 ★

1 ★	**0 % · 0**
2 ★	**0 % · 0**
3 ★	**20 % · 6**
4 ★	**40 % · 12**
5 ★	**40 % · 12**

Il 80 % di chi ha risposto ha assegnato quattro o cinque stelle alla qualità delle domande.

24 partecipanti su 30 vorrebbero altri quiz · 80 %

↑ Torna alla panoramica

Classifica delle squadre

I punti determinano la classifica e dipendono da correttezza, difficoltà delle domande, tempo di risposta quando il timer è attivo e bonus per risposte corrette consecutive. La sicurezza nella risposta non influisce sui punti. Il punteggio massimo dipende dalle impostazioni del quiz e dallo svolgimento della sessione. I punteggi non sono quindi percentuali e non vanno confrontati tra sessioni.

Il punteggio della squadra è la media dei punti dei membri, così squadre di dimensioni diverse restano confrontabili.

Posizione	Squadra	Membri	Punteggio della squadra
1	Squadra 🍎	15	9.617,7
2	Squadra 🍏	15	9.237,9

Profilo di apprendimento delle squadre

Sono mostrate solo le squadre con almeno cinque membri. Punti di forza: tasso di risposte corrette di almeno l'80% · Da rivedere: tasso del 40% o inferiore.

Squadra	Da rivedere	Punti di forza
Squadra 🍎	Domanda 5 · 7 %, Domanda 6 · 7 %	Domanda 3 · 87 %, Domanda 9 · 87 %
Squadra 🍏	Domanda 5 · 13 %, Domanda 6 · 13 %	Domanda 3 · 93 %, Domanda 9 · 80 %

Codici bonus

I codici pseudonimi si possono collegare a un'identità solo tramite l'invio volontario di un'email.

Posizione	Nickname	Codice	Punti	Generato il
1	Coniglio bianco 13	BNS-QATC-RTTZ	21.995	08/11/2026, 15:21
2	Delfino viola 6	BNS-8UW8-9FRZ	17.297	08/11/2026, 15:21
3	Drago rosso 3	BNS-945K-79UR	17.197	08/11/2026, 15:21