arsnova.eu

Analisi didattica del quiz

Comprensione, possibili concezioni errate e piano per la discussione dei risultati

13	30	2	4,0 su 5 ★
Domande	Partecipanti	Domande che indicano possibili concezioni errate	Valutazioni dei partecipanti
			30 risposte

Una domanda viene segnalata quando almeno due partecipanti, pari ad almeno il 10% di chi ha risposto, danno risposte errate con alta sicurezza.

Il tuo piano per la discussione dei risultati

Affrontare prima le possibili concezioni errate: Domanda 5 e Domanda 6

Riprendere i concetti fondamentali: Domanda 8, Domanda 10, Domanda 11, Domanda 12, Domanda 4 e Domanda 7

Consolidare brevemente le risposte corrette: Domanda 9 e Domanda 3

Punto di partenza consigliato: domanda 5

Prioritizzato automaticamente in base all'indizio di una possibile concezione errata, al tasso di risposte corrette e alla sicurezza nella risposta.

→ Criteri di classificazione

QUIZ
Quiz a squadre di esempio

CODICE SESSIONE
PJXCHV

TERMINATA IL
08/11/2026, 15:21

PARTECIPANTI
30

SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE
13 domande svolte su 13 · 0 saltate

LINGUA DEL RAPPORTO
italiano

CONTENUTO DEL QUIZ
italiano

Domande con il tasso di risposte corrette più basso

Tasso di risposte corrette empirico: quota di risposte completamente corrette. Un tasso basso può anche dipendere dalla formulazione o da un limite di tempo.

Domanda 5 — Quando è utile una domanda rapida in diretta? Tasso di risposte corrette: 10 % (3 su 30 completamente corrette)

Domanda 6 — Quanti cubetti formano la parte esterna di un classico cubo di Rubik 3×3? Tasso di risposte corrette: 10 % (3 su 30 completamente corrette)

Domanda 7 — Per quale ambiente di programmazione creativa è stato scritto questo sketch? Tasso di risposte corrette: circa 27 % (8 su 30 completamente corrette)

Partecipazione durante il quiz

La partecipazione è stata stabile: tutte le 13 domande hanno ricevuto 30 risposte ciascuna.

INDICE

Piano per la discussione dei risultati ↗
Domande con il tasso di risposte corrette più basso ↗
Comprensione e sicurezza nella risposta ↗
Risultati per domanda 13 ↗
Valutazioni dei partecipanti ↗
Classifica delle squadre ↗
Codici bonus ↗

Privacy: questo rapporto contiene esclusivamente risultati aggregati. Nomi reali, indirizzi IP e voti individuali non vengono esportati. I nickname pseudonimi compaiono solo con i codici bonus.

Comprensione e sicurezza nella risposta

Confrontare la correttezza delle risposte con il grado di sicurezza autovalutato aiuta a individuare conoscenze consolidate, lacune e possibili concezioni errate.

Si consiglia di discutere 2 domande. Almeno due partecipanti, pari ad almeno il 10% di chi ha risposto, hanno dato risposte errate con alta sicurezza. I casi isolati sono mostrati solo a titolo informativo.

Come leggere questa sezione

Sicurezza nella risposta (1–5): bassa = 1–2 · media = 3 · alta = 4–5

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Quota arrotondata di tutte le 270 risposte con grado di sicurezza autovalutato (totale 100%)

5 %	18 %	26 %	27 %	24 %
Conoscenze consolidate	Risposte che indicano una possibile concezione errata	Conoscenze non ancora consolidate	Lacuna nelle conoscenze	Sicurezza media

Il grado di sicurezza autovalutato è stato raccolto per 9 domande su 13, per un totale di 270 risposte.

9 domande × 30 partecipanti = 270 risposte con grado di sicurezza autovalutato.


Non viene raccolta la sicurezza nella risposta per Domanda 1 (Sondaggio), Domanda 2 (Testo libero) o Domanda 13 (Valutazione).

La sicurezza nella risposta era disattivata per Domanda 7 in questo quiz.

Categorie diagnostiche

✓	Conoscenze consolidate	**13**
⚠	Risposte che indicano una possibile concezione errata	**48**
?	Conoscenze non ancora consolidate	**69**
◯	Lacuna nelle conoscenze	**74**
M	Sicurezza media, corretta	**37**
M	Sicurezza media, errata	**29**

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

↑ Torna alla panoramica

Risultati per domanda

I testi corrispondono a ciò che i partecipanti hanno visto in diretta, incluse immagini, formule e informazioni aggiuntive.

DOMANDA 1 SU 13 Sondaggio Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Che clima c'è nel gruppo in questo momento?



[credit] Pass / Le Brun (1821), via Wikimedia Commons

Apri l'immagine per ingrandirla.

Distribuzione delle risposte

Pronto/a a partire	40 %	12 su 30
Un po' sopraffatto/a	30 %	9 su 30
Frustrato/a	20 %	6 su 30
Tutto sommato bene	10 %	3 su 30

La sicurezza nella risposta non viene raccolta per le domande di tipo «Sondaggio».

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 2 SU 13 Testo libero Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Che cosa ti aiuta a imparare?

Le risposte saranno visualizzate sotto forma di nuvola di parole.

Risposte a testo libero

Feedback	20 %	6
Visualizzazione	20 %	6
Confronto	20 %	6
Pratica	20 %	6
Esempi	20 %	6


La sicurezza nella risposta non viene raccolta per le domande di tipo «Testo libero».

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 3 SU 13 Stima numerica Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Arrotonda π a due cifre decimali.



Identità di Eulero:

$$e^{\imath\pi} + 1 = 0$$

Rappresentazione integrale di π:

$$\pi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = 2 \cdot \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$$

Risposte corrette: 27 su 30 · 90 %

Statistiche descrittive


Risposte: 30 · Media: 3,18 · Mediana: 3,14 · Deviazione standard: 0,11

27 risposte su 30 rientravano nell'intervallo accettato 3,14–3,15.

- Almeno la metà dei partecipanti ha risposto esattamente 3,14.
- La deviazione media dal valore di riferimento era 0,04.

Distribuzione delle stime

Intervallo accettato: 3,14–3,15 · Riferimento: 3,14



Sicurezza nella risposta · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	? 27	M 0	✓ 0
Errata	◯ 3	M 0	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 4 SU 13 Risposta singola Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Immagine generata dall'IA o foto reale?



Distribuzione delle risposte

Immagine generata dall'IA ✕ — 40 % · 12 su 30

Foto reale ✓ corretta — 60 % · 18 su 30

Analisi delle opzioni

Distrattore selezionato più spesso: Immagine generata dall'IA — selezionato da 12 partecipanti.

Risposte corrette: 18 su 30 · 60 %

Sicurezza nella risposta · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	? 11	M 7	✓ 0
Errata	◯ 9	M 3	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 5 SU 13 Risposta multipla Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Quando è utile una domanda rapida in diretta?

Seleziona tutte le opzioni corrette.

Distribuzione delle risposte

> Una risposta è pienamente corretta solo se sono state selezionate tutte le opzioni corrette e nessuna errata.

Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione ✓ corretta	20 % · 6 su 30
Individuare possibili concezioni errate durante l'attività ✓ corretta	70 % · 21 su 30
Assegnare voti individuali senza verificare l'identità ✗	20 % · 6 su 30
Valutare definitivamente obiettivi complessi con una sola votazione ✗	20 % · 6 su 30

Le percentuali indicano la quota di partecipanti che ha selezionato ciascuna opzione. Poiché erano ammesse più selezioni, la somma può superare il 100%.

Analisi delle opzioni

Opzione errata selezionata più spesso: Assegnare voti individuali senza verificare l'identità — selezionata da 6 partecipanti.

Opzione corretta omessa più spesso: Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione — omessa da 24 partecipanti.

Completamente corretta: 3 su 30 · 10 %

Sicurezza nella risposta · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	? 3	M 0	✓ 0
Errata	◯ 3	M 0	⚠ 24

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

⚠ Spunto per la discussione

24 partecipanti hanno risposto in modo errato con alta sicurezza. Tutti hanno omesso l'opzione corretta «Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione». 6 hanno selezionato anche «Assegnare voti individuali senza verificare l'identità».

Chiarire prima perché «Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione» è necessaria per una risposta completamente corretta. Poi discutere perché «Assegnare voti individuali senza verificare l'identità» non è valida.

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 6 SU 13 Risposta singola Turno 1 Partecipanti: 30


Risultato della votazione

Quanti cubetti formano la parte esterna di un classico cubo di Rubik 3×3?

La domanda si riferisce al classico Cubo di Rubik progettato da Ernő Rubik.

Spunto facoltativo: Come risolvere un cubo di Rubik 3×3 senza esperienza (video in tedesco).

Distribuzione delle risposte



Analisi delle opzioni

Distrattore selezionato più spesso: 22 — selezionato da 24 partecipanti.

L'opzione errata «28» non è stata scelta in questa sessione. Se accade di nuovo, valutarne la revisione.

Risposte corrette: 3 su 30 · 10 %

Sicurezza nella risposta · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	? 2	M 1	✓ 0
Errata	◯ 2	M 1	⚠ 24

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

⚠ Spunto per la discussione

24 partecipanti hanno risposto in modo errato con alta sicurezza. Tutti hanno omesso l'opzione corretta «26». 24 hanno selezionato anche «22».

Spiegare prima perché «26» è la risposta corretta. Poi discutere perché «22» è errata.

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 7 SU 13 Risposta singola Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Per quale ambiente di programmazione creativa è stato scritto questo sketch?

```
float angle = 0;

void setup() {
  size(130, 130, OPENGL);
}

void draw() {
  background(100);

  translate(60, 40, 0);
  rotateY(angle);
  angle += .01;

  beginShape(TRIANGLES);
  vertex(0, 40, 0);
  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(0, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);
  endShape();
}
```

Distribuzione delle risposte

Groovy ✕		0 % · 0 su 30
Python ✕		73 % · 22 su 30
Processing ✓ corretta		27 % · 8 su 30
Scala ✕		0 % · 0 su 30

Analisi delle opzioni

Distrattore selezionato più spesso: Python — selezionato da 22 partecipanti.

L'opzione errata «Groovy» non è stata scelta in questa sessione. Se accade di nuovo, valutarne la revisione.

L'opzione errata «Scala» non è stata scelta in questa sessione. Se accade di nuovo, valutarne la revisione.

Risposte corrette: 8 su 30 · 27 %

Solo circa 27 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Valutare la formulazione, le conoscenze pregresse necessarie e il limite di tempo.

La sicurezza nella risposta era disattivata per questa domanda.

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 8 SU 13 Risposta breve Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Come si chiama il metodo didattico in cui chi apprende vota prima individualmente, poi discute brevemente e infine vota di nuovo?

Cerchiamo il termine didattico consolidato per questa sequenza.

Risposte inviate

Peer Instruction ✓ corretta — 33 % · 10 su 30

Soluzioni accettate

- Peer Instruction
- istruzione tra pari
- metodo Mazur
- metodo di Mazur

Risposte corrette: 10 su 30 · 33 %

Solo circa 33 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Valutare la formulazione, le conoscenze pregresse necessarie e il limite di tempo.

Risposte errate più frequenti

1. «Think Pair Share» · 20 su 30

Sicurezza nella risposta · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	? 6	M 4	✓ 0
Errata	◯ 11	M 9	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 9 SU 13 Stima numerica | Turno 2 (Peer Instruction) | Partecipanti: 30

Risultato dopo la discussione – turno 2

In quale anno iniziò la Rivoluzione francese?

Cerchiamo l'anno comunemente indicato come inizio della Rivoluzione francese.

Risposte corrette: 25 su 30 · 83 %

Variazione dopo la discussione

Nell'intervallo accettato: 9 su 30 → 25 su 30

+53 punti percentuali

16 più vicine al riferimento · 0 più lontane · 14 invariate

Confronto tra i turni di stima

Indicatore	Turno 1	Turno 2 (Peer Instruction)
Risposte	30	30
Media	1780	1783
Mediana	1789	1789
Deviazione standard	152	62
Nella tolleranza	30 %	83,3 %

Cambiamento: 16 più vicine al riferimento · 0 più lontane · 14 invariate

Stime — turno 1

Intervallo accettato: 1789–1790 · Riferimento: 1789



Stime — turno 2

Intervallo accettato: 1789–1790 · Riferimento: 1789



Variazione rispetto al valore di riferimento



Più vicino al valore di riferimento · 16 Invariato · 14 Più lontano · 0

Sicurezza nella risposta · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	? 0	M 12	✓ 13
Errata	◯ 5	M 0	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 10 SU 13 Ordinamento Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Metti in ordine le fasi dell'espressione genica in una cellula eucariotica.

Disponi i sei passaggi nella sequenza corretta.

Sequenza corretta (soluzione modello)

1. Trascrizione
2. Maturazione del pre-mRNA
3. Esportazione dell'mRNA maturo dal nucleo
4. Inizio della traduzione
5. Allungamento della catena polipeptidica
6. Terminazione e rilascio della catena polipeptidica

Posizioni selezionate

Elemento	1	2	3	4	5	6
Trascrizione	**21 (70%)** ✓ Soluzione corretta	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (30%)
Maturazione del pre-mRNA	9 (30%)	**18 (60%)** ✓ Soluzione corretta	3 (10%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Esportazione dell'mRNA maturo dal nucleo	0 (0%)	12 (40%)	**15 (50%)** ✓ Soluzione corretta	3 (10%)	0 (0%)	0 (0%)
Inizio della traduzione	0 (0%)	0 (0%)	12 (40%)	**14 (47%)** ✓ Soluzione corretta	4 (13%)	0 (0%)
Allungamento della catena polipeptidica	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	13 (43%)	**17 (57%)** ✓ Soluzione corretta	0 (0%)
Terminazione e rilascio della catena polipeptidica	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (30%)	**21 (70%)** ✓ Soluzione corretta

SCAMBI FREQUENTI

«Allungamento della catena polipeptidica» ↔ «Inizio della traduzione» (4)

«Esportazione dell'mRNA maturo dal nucleo» ↔ «Inizio della traduzione» (3)

«Maturazione del pre-mRNA» ↔ «Esportazione dell'mRNA maturo dal nucleo» (3)

Completamente corretta: 11 su 30 · 37 %

Solo circa 37 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Valutare la formulazione, le conoscenze pregresse necessarie e il limite di tempo.

Sicurezza nella risposta · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	? 7	M 4	✓ 0
Errata	◯ 13	M 6	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 11 SU 13 Abbinamento Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Associa le date storiche della Repubblica di Weimar all'evento corrispondente.

Collega ciascuna data a sinistra con il relativo evento storico a destra.

Coppie corrette (soluzione modello)

9 novembre 1918	→	**A** Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann
28 giugno 1919	→	**B** Firma del Trattato di Versailles
11 agosto 1919	→	**C** Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert
15 novembre 1923	→	**D** Introduzione del Rentenmark
29 ottobre 1929	→	**E** Crollo della borsa di Wall Street («Black Tuesday»)
30 gennaio 1933	→	**F** Nomina di Adolf Hitler a cancelliere

- **A** Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann
- **B** Firma del Trattato di Versailles
- **C** Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert
- **D** Introduzione del Rentenmark
- **E** Crollo della borsa di Wall Street («Black Tuesday»)
- **F** Nomina di Adolf Hitler a cancelliere

Abbinamenti selezionati

Elemento	A	B	C	D	E	F
9 novembre 1918	**17 (57%)** ✓ Soluzione corretta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (7%)
28 giugno 1919	2 (7%)	**17 (57%)** ✓ Soluzione corretta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
11 agosto 1919	0 (0%)	2 (7%)	**17 (57%)** ✓ Soluzione corretta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)
15 novembre 1923	0 (0%)	0 (0%)	2 (7%)	**18 (60%)** ✓ Soluzione corretta	10 (33%)	0 (0%)
29 ottobre 1929	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	**19 (63%)** ✓ Soluzione corretta	10 (33%)
30 gennaio 1933	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	**18 (60%)** ✓ Soluzione corretta

TASSO DI RISPOSTE CORRETTE PER COPPIA

9 novembre 1918 → Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann **57 %**

28 giugno 1919 → Firma del Trattato di Versailles **57 %**

11 agosto 1919 → Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert **57 %**

15 novembre 1923 → Introduzione del Rentenmark **60 %**

29 ottobre 1929 → Crollo della borsa di Wall Street («Black Tuesday») **63 %**

30 gennaio 1933 → Nomina di Adolf Hitler a cancelliere **60 %**

ABBINAMENTI ERRATI FREQUENTI

- 9 novembre 1918 → Firma del Trattato di Versailles · 11
- 28 giugno 1919 → Firma della Costituzione di Weimar da parte di Friedrich Ebert · 11
- 11 agosto 1919 → Introduzione del Rentenmark · 11
- 30 gennaio 1933 → Proclamazione della Repubblica da parte di Philipp Scheidemann · 11
- 15 novembre 1923 → Crollo della borsa di Wall Street («Black Tuesday») · 10
- 29 ottobre 1929 → Nomina di Adolf Hitler a cancelliere · 10
- 11 agosto 1919 → Firma del Trattato di Versailles · 2
- 9 novembre 1918 → Nomina di Adolf Hitler a cancelliere · 2

Completamente corretta: 11 su 30 · 37 %

Solo circa 37 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Valutare la formulazione, le conoscenze pregresse necessarie e il limite di tempo.

Sicurezza nella risposta · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	? 7	M 4	✓ 0
Errata	◯ 14	M 5	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA

DOMANDA 12 SU 13 Classificazione Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Classifica ogni opera in base al movimento letterario tedesco.

✓ Categorie corrette (soluzione modello)

Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785)

- Nathan il saggio
- Emilia Galotti

Sturm und Drang (c. 1765–1785)

- I dolori del giovane Werther
- I masnadieri

Romanticismo (c. 1795–1835)

- L'uomo della sabbia
- Notte di luna

Categorie selezionate

Elemento	Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785)	Sturm und Drang (c. 1765–1785)	Romanticismo (c. 1795–1835)
Nathan il saggio	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta	19 (63%)	0 (0%)
Emilia Galotti	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta	19 (63%)	0 (0%)
I dolori del giovane Werther	19 (63%)	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta	0 (0%)
I masnadieri	19 (63%)	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta	0 (0%)
L'uomo della sabbia	19 (63%)	0 (0%)	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta
Notte di luna	19 (63%)	0 (0%)	**11 (37%)** ✓ Soluzione corretta

CATEGORIZZAZIONI ERRATE FREQUENTI

- Nathan il saggio → Sturm und Drang (c. 1765–1785) · 19
- Emilia Galotti → Sturm und Drang (c. 1765–1785) · 19
- I dolori del giovane Werther → Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19
- I masnadieri → Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19
- L'uomo della sabbia → Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19
- Notte di luna → Illuminismo / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

Completamente corretta: 11 su 30 · 37 %

Solo circa 37 % hanno risposto correttamente in questa sessione. Valutare la formulazione, le conoscenze pregresse necessarie e il limite di tempo.

Sicurezza nella risposta · 30 risposte


Correttezza e sicurezza nella risposta

	Bassa	Media	Alta
Corretta	? 6	M 5	✓ 0
Errata	◯ 14	M 5	⚠ 0

Il numero in ogni cella indica il numero di risposte.

✓ Consolidate · ⚠ Possibile concezione errata · ? Non ancora consolidate · ◯ Lacuna · M Sicurezza media

Distribuzione del grado di sicurezza autovalutato



Numero di risposte

1 = molto insicuro · 5 = molto sicuro

DOMANDA SUCCESSIVA


DOMANDA 13 SU 13 Valutazione Turno 1 Partecipanti: 30

Risultato della votazione

Quanto è probabile che tu usi un quiz in diretta come questo in una delle tue sessioni?

Valutazione su una scala da 1 a 5

Media: 4,3 su 5 ★ · σ 0,78



1 = molto improbabile · 5 = molto probabile

La sicurezza nella risposta non viene raccolta per le domande di tipo «Valutazione».

↑ Torna alla panoramica


Prossimi passi

1. Per la domanda 5, discutere l'opzione omessa «Attivare le conoscenze pregresse all'inizio della lezione».
2. Per la domanda 6, spiegare perché «22» è errata e «26» è corretta.
3. Riprendere i concetti delle domande 8, 10, 11, 12, 4 e 7.
4. Per la domanda 9, consolidare la risposta corretta: il tasso di risposte corrette era del circa 83 %, ma la sicurezza non era sempre alta.
5. Per la domanda 3, confermare il ragionamento corretto: il tasso di risposte corrette era del 90 %, ma tutte le risposte sono state date con bassa sicurezza.

Valutazioni dei partecipanti

Valutazione complessiva

Media: 4,0 su 5 ★




30 risposte · tasso di risposta: 100 %

Il 70 % di chi ha risposto ha assegnato quattro o cinque stelle alla sessione.

Qualità delle domande

Media: 4,2 su 5 ★



Il 80 % di chi ha risposto ha assegnato quattro o cinque stelle alla qualità delle domande.

24 partecipanti su 30 vorrebbero altri quiz · 80 %

↑ Torna alla panoramica

Classifica delle squadre

I punti determinano la classifica e dipendono da correttezza, difficoltà delle domande, tempo di risposta quando il timer è attivo e bonus per risposte corrette consecutive. La sicurezza nella risposta non influisce sui punti. Il punteggio massimo dipende dalle impostazioni del quiz e dallo svolgimento della sessione. I punteggi non sono quindi percentuali e non vanno confrontati tra sessioni.

Il punteggio della squadra è la media dei punti dei membri, così squadre di dimensioni diverse restano confrontabili.

Posizione	Squadra	Membri	Punteggio della squadra
1	Squadra 🍎	15	9.617,7
2	Squadra 🍐	15	9.237,9

Profilo di apprendimento delle squadre

Sono mostrate solo le squadre con almeno cinque membri. Punti di forza: tasso di risposte corrette di almeno l'80% · Da rivedere: tasso del 40% o inferiore.

Squadra	Da rivedere	Punti di forza
Squadra 🍎	Domanda 5 · 7 %, Domanda 6 · 7 %	Domanda 3 · 87 %, Domanda 9 · 87 %
Squadra 🍐	Domanda 5 · 13 %, Domanda 6 · 13 %	Domanda 3 · 93 %, Domanda 9 · 80 %

Codici bonus

I codici pseudonimi si possono collegare a un'identità solo tramite l'invio volontario di un'email.

Posizione	Nickname	Codice	Punti	Generato il
1	Coniglio bianco 13	BNS-QATC-RTTZ	21.995	08/11/2026, 15:21
2	Delfino viola 6	BNS-8UW8-9FRZ	17.297	08/11/2026, 15:21
3	Drago rosso 3	BNS-945K-79UR	17.197	08/11/2026, 15:21