arsnova.eu

Análisis pedagógico del cuestionario

Comprensión, posibles concepciones erróneas y plan para la puesta en común

13	30	2	4,0 de 5 ★
Preguntas	Participantes	Preguntas que indican posibles concepciones erróneas	Valoraciones de los participantes
			30 respuestas

Se señala una pregunta cuando al menos dos participantes, que representan como mínimo el 10 % de quienes respondieron, contestan incorrectamente con alta seguridad.

Tu plan para la puesta en común

Abordar primero las posibles concepciones erróneas: Pregunta 5 y Pregunta 6

Retomar los conceptos fundamentales: Pregunta 8, Pregunta 10, Pregunta 11, Pregunta 12, Pregunta 4 y Pregunta 7

Consolidar brevemente las respuestas correctas: Pregunta 9 y Pregunta 3

Inicio recomendado: pregunta 5

Priorizado automáticamente según el indicio de una posible concepción errónea, la tasa de acierto y la seguridad en la respuesta.

→ Criterios de clasificación

CUESTIONARIO
Cuestionario por equipos de ejemplo

CÓDIGO DE SESIÓN
9WNAL2

FINALIZADA EL
08/11/2026, 15:21

PARTICIPANTES
30

DESARROLLO DE LA SESIÓN
13 de 13 preguntas realizadas · 0 omitidas

IDIOMA DEL INFORME
español

CONTENIDO DEL CUESTIONARIO
español

Preguntas con menor tasa de acierto

Tasa de acierto empírica: proporción de respuestas completamente correctas. Una tasa baja también puede deberse a la redacción o a un límite de tiempo.

Pregunta 5 — ¿Cuándo resulta útil una pregunta rápida en directo? Tasa de acierto: 10 % (3 de 30 completamente correctas)

Pregunta 6 — ¿Cuántos cubitos forman la parte exterior de un cubo de Rubik 3×3 clásico? Tasa de acierto: 10 % (3 de 30 completamente correctas)

Pregunta 7 — ¿Para qué entorno de programación creativa se escribió este sketch? Tasa de acierto: aprox. 27 % (8 de 30 completamente correctas)

Participación a lo largo del cuestionario

La participación fue estable: las 13 preguntas recibieron 30 respuestas cada una.

CONTENIDO

Plan para la puesta en común
Preguntas con menor tasa de acierto
Comprensión y seguridad en la respuesta
Resultados por pregunta 13
Valoraciones de los participantes
Clasificación por equipos
Códigos de bonificación

Privacidad: este informe contiene únicamente resultados agregados. No se exportan nombres reales, direcciones IP ni votos individuales. Los apodos seudónimos solo aparecen con códigos bonus.

Comprensión y seguridad en la respuesta

Combinar el acierto con el grado de seguridad autoevaluado ayuda a identificar conocimientos consolidados, lagunas y posibles concepciones erróneas.

Se recomienda comentar 2 preguntas en la puesta en común. Al menos dos participantes, que representan como mínimo el 10 % de quienes respondieron, contestaron incorrectamente con alta seguridad. Los casos aislados se muestran solo a título informativo.

Cómo leer esta sección

Seguridad en la respuesta (1–5): baja = 1–2 · media = 3 · alta = 4–5

✓ Consolidado · ⚠ Posible concepción errónea · ? Aún no consolidado · ◯ Laguna · M Seguridad media

Proporción redondeada de las 270 respuestas con grado de seguridad autoevaluado (suma 100 %)

5 %	18 %	26 %	27 %	24 %
Conocimiento consolidado	Respuestas que indican una posible concepción errónea	Conocimiento aún no consolidado	Laguna de conocimientos	Seguridad media

Se recogió el grado de seguridad de 9 de 13 preguntas, con un total de 270 respuestas.

9 preguntas × 30 participantes = 270 respuestas con grado de seguridad autoevaluado.

No se recoge la seguridad en la respuesta para Pregunta 1 (Encuesta), Pregunta 2 (Texto libre) o Pregunta 13 (Valoración).

La seguridad en la respuesta estaba desactivada para Pregunta 7 en este cuestionario.

Categorías diagnósticas

Conocimiento consolidado	**13**
Respuestas que indican una posible concepción errónea	**48**
Conocimiento aún no consolidado	**69**
Laguna de conocimientos	**74**
Seguridad media, correcta	**37**
Seguridad media, incorrecta	**29**

Distribución del grado de seguridad autoevaluado

1	2	3	4	5
62	81	66	37	24

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

↑ Volver al resumen

Resultados por pregunta

Los textos coinciden con lo que vieron los participantes en directo, incluidas las imágenes, las fórmulas y el contexto adicional.

PREGUNTA 1 DE 13 Encuesta Ronda 1 Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Cómo está el grupo ahora mismo?



[credit] Pass / Le Brun (1821), via Wikimedia Commons

Abre la imagen para ampliarla.

Distribución de respuestas

[Estado: Muy bien] Con ganas de empezar	40 % · 12 de 30
[Estado: Llorando] Un poco saturado/a	30 % · 9 de 30
[Estado: Enojado] Frustrado/a	20 % · 6 de 30
[Estado: Neutral] Más o menos bien	10 % · 3 de 30

No se recoge la seguridad en la respuesta para las preguntas de tipo «Encuesta».

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 2 DE 13 Texto libre **Ronda 1** Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Qué te ayuda a aprender?

Las respuestas se mostrarán como una nube de palabras.

Respuestas de texto libre

Comentarios	6
Práctica	6
Intercambio	6
Visualización	6
Ejemplos	6


No se recoge la seguridad en la respuesta para las preguntas de tipo «Texto libre».

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 3 DE 13 Estimación numérica **Ronda 1** Participantes: 30

Resultado de la votación

Redondea a dos decimales.



Identidad de Euler:

Representación integral de :

Respuestas correctas: 27 de 30 · 90 %

Estadísticas descriptivas

Respuestas: 30 · Media: 3,18 · Mediana: 3,14 · Desviación estándar: 0,11

27 de 30 respuestas quedaron en el rango aceptado 3,14–3,15.

- Al menos la mitad de los participantes respondieron exactamente 3,14.
- La desviación promedio del valor de referencia fue 0,04.

Distribución de estimaciones

Rango aceptado: 3,14–3,15 · Referencia: 3,14

2,88–3,14	3,14–3,15	3,15–3,30	3,30–3,44	3,44–3,58	3,58–3,72
0	**27**	**0**	**0**	**3**	**0**

Seguridad en la respuesta · 30 respuestas

Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Media	Alta
Correcta	**27**	**0**	**0**
Incorrecta	**3**	**0**	**0**

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Posible concepción errónea · ? Aún no consolidado · ◯ Laguna · M Seguridad media

Distribución del grado de seguridad autoevaluado

1	2	3	4	5
12	18	0	0	0

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 4 DE 13 Respuesta única **Ronda 1** Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Imagen creada por IA o foto real?



Distribución de respuestas

Imagen generada por IA ✕	40 % · 12 de 30
Foto real **correcta**	60 % · 18 de 30

Análisis de opciones

Distractor más seleccionado: Imagen generada por IA — seleccionado por 12 participantes.

Respuestas correctas: 18 de 30 · 60 %

Seguridad en la respuesta · 30 respuestas

Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Media	Alta
Correcta	**11**	**7**	**0**
Incorrecta	**9**	**3**	**0**

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Posible concepción errónea · ? Aún no consolidado · ◯ Laguna · M Seguridad media

Distribución del grado de seguridad autoevaluado

1	2	3	4	5
8	12	10	0	0

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 5 DE 13 Respuesta múltiple Ronda 1 Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Cuándo resulta útil una pregunta rápida en directo?

Selecciona todas las opciones correctas.

Distribución de respuestas

Una respuesta solo cuenta como completamente correcta si se eligieron todas las opciones correctas y ninguna incorrecta.

Activar conocimientos previos al inicio de la clase **correcta**	20 % · 6 de 30
Detectar posibles concepciones erróneas durante la actividad **correcta**	70 % · 21 de 30
Asignar notas individuales sin comprobar la identidad ✕	20 % · 6 de 30
Evaluar definitivamente objetivos complejos a partir de una sola votación ✕	20 % · 6 de 30

Los porcentajes indican la proporción de participantes que seleccionó cada opción. Como se permitían varias opciones, la suma puede superar el 100 %.

Análisis de opciones

Opción incorrecta más seleccionada: Asignar notas individuales sin comprobar la identidad — seleccionada por 6 participantes.

Opción correcta más omitida: Activar conocimientos previos al inicio de la clase — omitida por 24 participantes.

Completamente correcta: 3 de 30 · 10 %

Seguridad en la respuesta · 30 respuestas

Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Media	Alta
Correcta	**3**	**0**	**0**
Incorrecta	**3**	**0**	**24**

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Posible concepción errónea · ? Aún no consolidado · ◯ Laguna · M Seguridad media

Distribución del grado de seguridad autoevaluado



1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

⚠ Orientación para la puesta en común

24 participantes respondieron incorrectamente con alta seguridad. Todos omitieron la opción correcta «Activar conocimientos previos al inicio de la clase». 6 también seleccionaron «Asignar notas individuales sin comprobar la identidad».

Aclarar primero por qué «Activar conocimientos previos al inicio de la clase» es necesaria para una respuesta completamente correcta. Después, comentar por qué «Asignar notas individuales sin comprobar la identidad» no es válida.

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 6 DE 13 Respuesta única **Ronda 1** Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Cuántos cubitos forman la parte exterior de un cubo de Rubik 3×3 clásico?

La pregunta se refiere al cubo de Rubik clásico diseñado por Ernő Rubik.

Sugerencia opcional: Cómo resolver un cubo de Rubik 3×3 sin experiencia (vídeo en alemán).

Distribución de respuestas

28	✕	0 % · 0 de 30
26	correcta	10 % · 3 de 30
24	✕	10 % · 3 de 30
22	✕	80 % · 24 de 30

Análisis de opciones

Distractor más seleccionado: 22 — seleccionado por 24 participantes.

La opción incorrecta «28» no se seleccionó en esta sesión. Si vuelve a ocurrir, conviene revisarla.

Respuestas correctas: 3 de 30 · 10 %

Seguridad en la respuesta · 30 respuestas


Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Media	Alta
Correcta	**2**	**1**	**0**
Incorrecta	**2**	**1**	**24**

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Posible concepción errónea · ? Aún no consolidado · ◯ Laguna · M Seguridad media

Distribución del grado de seguridad autoevaluado



1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

⚠ Orientación para la puesta en común

24 participantes respondieron incorrectamente con alta seguridad. Todos omitieron la opción correcta «26». 24 también seleccionaron «22».

Explicar primero por qué «26» es la respuesta correcta. Después, comentar por qué «22» es incorrecta.

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 7 DE 13 Respuesta única Ronda 1 Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Para qué entorno de programación creativa se escribió este sketch?

```
float angle = 0;

void setup() {
  size(130, 130, OPENGL);
}

void draw() {
  background(100);

  translate(60, 40, 0);
  rotateY(angle);
  angle += .01;

  beginShape(TRIANGLES);
  vertex(0, 40, 0);
  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(0, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);

  vertex(40, 40, 0);
  vertex(20, 40, -40);
  vertex(20, 0, -20);
  endShape();
}
```

Distribución de respuestas

Groovy ✕	0 % · 0 de 30
Python ✕	73 % · 22 de 30
Processing correcta	27 % · 8 de 30
Scala ✕	0 % · 0 de 30

Análisis de opciones

Distractor más seleccionado: Python — seleccionado por 22 participantes.

La opción incorrecta «Groovy» no se seleccionó en esta sesión. Si vuelve a ocurrir, conviene revisarla.

La opción incorrecta «Scala» no se seleccionó en esta sesión. Si vuelve a ocurrir, conviene revisarla.

Respuestas correctas: 8 de 30 · 27 %

Solo aprox. 27 % respondieron correctamente en esta sesión. Conviene revisar la redacción, los conocimientos previos necesarios y el límite de tiempo.

La seguridad en la respuesta estaba desactivada para esta pregunta.

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 8 DE 13 Respuesta corta Ronda 1 Participantes: 30

Resultado de la votación

¿Cómo se llama el método didáctico en el que el alumnado vota primero de forma individual, luego debate brevemente y después vuelve a votar?

Buscamos el término pedagógico establecido para esta secuencia.

Respuestas enviadas

Peer Instruction **correcta** 33 % · 10 de 30

Soluciones aceptadas

- Peer Instruction
- instrucción entre pares
- método Mazur
- método de Mazur

Respuestas correctas: 10 de 30 · 33 %

Solo aprox. 33 % respondieron correctamente en esta sesión. Conviene revisar la redacción, los conocimientos previos necesarios y el límite de tiempo.

Respuestas incorrectas más frecuentes

1. «Think Pair Share» · 20 de 30

Seguridad en la respuesta · 30 respuestas

Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Media	Alta
Correcta	**6**	**4**	**0**
Incorrecta	**11**	**9**	**0**

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Posible concepción errónea · ? Aún no consolidado · ◯ Laguna · M Seguridad media

Distribución del grado de seguridad autoevaluado

1	2	3	4	5
9	8	13	0	0

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 9 DE 13 Estimación numérica **Ronda 2 (Peer Instruction)** Participantes: 30

Resultado tras el debate – ronda 2

¿En qué año comenzó la Revolución francesa?

Buscamos el año que se suele tomar como inicio de la Revolución francesa.

Respuestas correctas: 25 de 30 · 83 %

Cambio tras el debate

Dentro del intervalo aceptado: 9 de 30 → 25 de 30

+53 puntos porcentuales

16 más cerca de la referencia · 0 más lejos · 14 sin cambios

Comparación de las rondas de estimación

Métrica	Ronda 1	Ronda 2 (Peer Instruction)
Respuestas	30	30
Media	1780	1783
Mediana	1789	1789
Desviación estándar	152	62
Dentro de la tolerancia	30 %	83,3 %

Cambio: 16 más cerca de la referencia · 0 más lejos · 14 sin cambios

Estimaciones — ronda 1

Rango aceptado: 1789–1790 · Referencia: 1789

1400–1470	1470–1540	1540–1610	1610–1680	1680–1789	1789–1790	1790–1890	1890–1960	1960–2030	2030–2100
0	**2**	**3**	**6**	**0**	**9**	**0**	**6**	**4**	**0**

Estimaciones — ronda 2

Rango aceptado: 1789–1790 · Referencia: 1789

1550–1595	1595–1640	1640–1685	1685–1730	1730–1789	1789–1790	1790–1865	1865–1910	1910–1955	1955–2000
0	**1**	**2**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**2**	**0**

Cambio respecto al valor de referencia

Más cerca del valor de referencia · 16 Sin cambios · 14 Más lejos · 0

Seguridad en la respuesta · 30 respuestas

Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Media	Alta
Correcta	**0**	**12**	**13**
Incorrecta	**5**	**0**	**0**

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Posible concepción errónea · ? Aún no consolidado · ◯ Laguna · M Seguridad media

Distribución del grado de seguridad autoevaluado

1	2	3	4	5
1	4	12	8	5

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 10 DE 13 Ordenación **Ronda 1** Participantes: 30

Resultado de la votación

Ordena los pasos de la expresión génica en una célula eucariota.

Coloca los seis pasos en la secuencia correcta.

Secuencia correcta (solución modelo)

Transcripción

Procesamiento del pre-ARNm

Exportación del ARNm maduro desde el núcleo

Inicio de la traducción

Elongación de la cadena polipeptídica

Terminación y liberación de la cadena polipeptídica

Posiciones seleccionadas

Elemento	1	2	3	4	5	6
Transcripción	**21 (70%)** ✓ Respuesta correcta	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (30%)
Procesamiento del pre-ARNm	9 (30%)	**18 (60%)** ✓ Respuesta correcta	3 (10%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Exportación del ARNm maduro desde el núcleo	0 (0%)	12 (40%)	**15 (50%)** ✓ Respuesta correcta	3 (10%)	0 (0%)	0 (0%)
Inicio de la traducción	0 (0%)	0 (0%)	12 (40%)	**14 (47%)** ✓ Respuesta correcta	4 (13%)	0 (0%)
Elongación de la cadena polipeptídica	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	13 (43%)	**17 (57%)** ✓ Respuesta correcta	0 (0%)
Terminación y liberación de la cadena polipeptídica	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (30%)	**21 (70%)** ✓ Respuesta correcta

INTERCAMBIOS FRECUENTES

«Elongación de la cadena polipeptídica» ↔ «Inicio de la traducción» (4)

«Exportación del ARNm maduro desde el núcleo» ↔ «Inicio de la traducción» (3)

«Procesamiento del pre-ARNm» ↔ «Exportación del ARNm maduro desde el núcleo» (3)

Completamente correcta: 11 de 30 · 37 %

Solo aprox. 37 % respondieron correctamente en esta sesión. Conviene revisar la redacción, los conocimientos previos necesarios y el límite de tiempo.

Seguridad en la respuesta · 30 respuestas

Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Media	Alta
Correcta	**7**	**4**	**0**
Incorrecta	**13**	**6**	**0**

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Posible concepción errónea · ? Aún no consolidado · ◯ Laguna · M Seguridad media

Distribución del grado de seguridad autoevaluado

1	2	3	4	5
11	9	10	0	0

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 11 DE 13 Emparejamiento Ronda 1 Participantes: 30

Resultado de la votación

Relaciona cada fecha de la República de Weimar con el acontecimiento correspondiente.

Relaciona cada fecha de la izquierda con su hito histórico a la derecha.

Pares correctos (solución modelo)

9 de noviembre de 1918	Proclamación de la República por Philipp Scheidemann
28 de junio de 1919	Firma del Tratado de Versalles
11 de agosto de 1919	Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert
15 de noviembre de 1923	Introducción del Rentenmark
29 de octubre de 1929	Crac bursátil de Wall Street («Black Tuesday»)
30 de enero de 1933	Nombramiento de Adolf Hitler como canciller

Proclamación de la República por Philipp Scheidemann
Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert
Crac bursátil de Wall Street («Black Tuesday»)
Firma del Tratado de Versalles
Introducción del Rentenmark
Nombramiento de Adolf Hitler como canciller

Correspondencias seleccionadas

Elemento						
9 de noviembre de 1918	**17 (57%)** ✓ Respuesta correcta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (7%)
28 de junio de 1919	2 (7%)	**17 (57%)** ✓ Respuesta correcta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
11 de agosto de 1919	0 (0%)	2 (7%)	**17 (57%)** ✓ Respuesta correcta	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)
15 de noviembre de 1923	0 (0%)	0 (0%)	2 (7%)	**18 (60%)** ✓ Respuesta correcta	10 (33%)	0 (0%)
29 de octubre de 1929	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	**19 (63%)** ✓ Respuesta correcta	10 (33%)
30 de enero de 1933	11 (37%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	**18 (60%)** ✓ Respuesta correcta

TASA DE ACIERTO POR PAR

9 de noviembre de 1918 → Proclamación de la República por Philipp Scheidemann	**57 %**
28 de junio de 1919 → Firma del Tratado de Versalles	**57 %**
11 de agosto de 1919 → Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert	**57 %**
15 de noviembre de 1923 → Introducción del Rentenmark	**60 %**
29 de octubre de 1929 → Crac bursátil de Wall Street («Black Tuesday»)	**63 %**
30 de enero de 1933 → Nombramiento de Adolf Hitler como canciller	**60 %**

EMPAREJAMIENTOS ERRÓNEOS FRECUENTES

9 de noviembre de 1918 → Firma del Tratado de Versalles · 11

28 de junio de 1919 → Firma de la Constitución de Weimar por Friedrich Ebert · 11

11 de agosto de 1919 → Introducción del Rentenmark · 11

30 de enero de 1933 → Proclamación de la República por Philipp Scheidemann · 11

15 de noviembre de 1923 → Crac bursátil de Wall Street («Black Tuesday») · 10

29 de octubre de 1929 → Nombramiento de Adolf Hitler como canciller · 10

11 de agosto de 1919 → Firma del Tratado de Versalles · 2

28 de junio de 1919 → Proclamación de la República por Philipp Scheidemann · 2

Completamente correcta: 11 de 30 · 37 %

Solo aprox. 37 % respondieron correctamente en esta sesión. Conviene revisar la redacción, los conocimientos previos necesarios y el límite de tiempo.

Seguridad en la respuesta · 30 respuestas

Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Media	Alta
Correcta	**7**	**4**	**0**
Incorrecta	**14**	**5**	**0**

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Posible concepción errónea · ? Aún no consolidado · ◯ Laguna · M Seguridad media

Distribución del grado de seguridad autoevaluado

1	2	3	4	5
8	13	9	0	0

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 12 DE 13 Clasificación Ronda 1 Participantes: 30

Resultado de la votación

Clasifica cada obra según su movimiento literario alemán.

Categorías correctas (solución modelo)

Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785)

Natán el Sabio

Emilia Galotti

Sturm und Drang (c. 1765–1785)

Las penas del joven Werther

Los bandidos

Romanticismo (c. 1795–1835)

El hombre de la arena

Noche de luna

Categorías seleccionadas

Elemento	Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785)	Sturm und Drang (c. 1765–1785)	Romanticismo (c. 1795–1835)
Natán el Sabio	**11 (37%)** ✓ Respuesta correcta	19 (63%)	0 (0%)
Emilia Galotti	**11 (37%)** ✓ Respuesta correcta	19 (63%)	0 (0%)
Las penas del joven Werther	19 (63%)	**11 (37%)** ✓ Respuesta correcta	0 (0%)
Los bandidos	19 (63%)	**11 (37%)** ✓ Respuesta correcta	0 (0%)
El hombre de la arena	19 (63%)	0 (0%)	**11 (37%)** ✓ Respuesta correcta
Noche de luna	19 (63%)	0 (0%)	**11 (37%)** ✓ Respuesta correcta

CATEGORIZACIONES ERRÓNEAS FRECUENTES

Natán el Sabio → Sturm und Drang (c. 1765–1785) · 19

Emilia Galotti → Sturm und Drang (c. 1765–1785) · 19

Las penas del joven Werther → Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

Los bandidos → Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

El hombre de la arena → Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

Noche de luna → Ilustración / Aufklärung (c. 1720–1785) · 19

Completamente correcta: 11 de 30 · 37 %

Solo aprox. 37 % respondieron correctamente en esta sesión. Conviene revisar la redacción, los conocimientos previos necesarios y el límite de tiempo.

Seguridad en la respuesta · 30 respuestas

Corrección y seguridad en la respuesta

	Baja	Media	Alta
Correcta	**6**	**5**	**0**
Incorrecta	**14**	**5**	**0**

El número en cada celda indica la cantidad de respuestas.

✓ Consolidado · ⚠ Posible concepción errónea · ? Aún no consolidado · ◯ Laguna · M Seguridad media

Distribución del grado de seguridad autoevaluado

1	2	3	4	5
10	10	10	0	0

Número de respuestas

1 = muy inseguro · 5 = muy seguro

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 13 DE 13 Valoración **Ronda 1** **Participantes: 30**

Resultado de la votación

¿Qué probabilidades hay de que uses un cuestionario en directo como este en una de tus sesiones?

Valoración en una escala de 1 a 5

Media: 4,3 de 5 ★ · σ 0,78

1 ★	**0 % · 0**
2 ★	**0 % · 0**
3 ★	**20 % · 6**
4 ★	**30 % · 9**
5 ★	**50 % · 15**

1 = muy improbable · 5 = muy probable

No se recoge la seguridad en la respuesta para las preguntas de tipo «Valoración».

↑ Volver al resumen

Siguientes pasos

1. En la pregunta 5, comentar la opción omitida «Activar conocimientos previos al inicio de la clase».
2. En la pregunta 6, explicar por qué «22» es incorrecta y «26» es correcta.
3. Retomar los conceptos de las preguntas 8, 10, 11, 12, 4 y 7.
4. En la pregunta 9, consolidar la respuesta correcta: la tasa de acierto fue del aprox. 83 %, pero la seguridad no fue siempre alta.
5. En la pregunta 3, confirmar el razonamiento correcto: la tasa de acierto fue del 90 %, pero todas las respuestas se dieron con baja seguridad.

Valoraciones de los participantes

Valoración global

Media: 4,0 de 5 ★

1 ★	**0 % · 0**
2 ★	**10 % · 3**
3 ★	**20 % · 6**
4 ★	**30 % · 9**
5 ★	**40 % · 12**

30 respuestas · tasa de respuesta: 100 %

El 70 % de quienes respondieron dio cuatro o cinco estrellas a la sesión.

Calidad de las preguntas

Media: 4,2 de 5 ★

1 ★	**0 % · 0**
2 ★	**0 % · 0**
3 ★	**20 % · 6**
4 ★	**40 % · 12**
5 ★	**40 % · 12**

El 80 % de quienes respondieron dio cuatro o cinco estrellas a la calidad de las preguntas.

24 de 30 participantes desean más cuestionarios · 80 %

↑ Volver al resumen

Clasificación por equipos

Los puntos determinan la clasificación y dependen del acierto, la dificultad de las preguntas, el tiempo de respuesta cuando hay temporizador y las bonificaciones por racha. La seguridad en la respuesta no influye en los puntos. La puntuación máxima depende de los ajustes del cuestionario y del desarrollo de la sesión. Por eso, las puntuaciones no son porcentajes ni deben compararse entre sesiones.

La puntuación del equipo es la media de los puntos de sus miembros, para comparar equipos de distinto tamaño.

Posición	Equipo	Miembros	Puntuación del equipo
1	Equipo 🍎	15	9.798,0
2	Equipo 🍐	15	9.058,1

Perfil de aprendizaje de los equipos

Solo se muestran equipos con al menos cinco miembros. Puntos fuertes: tasa de acierto de al menos el 80 % · Por revisar: tasa de acierto del 40 % o inferior.

Equipo	Por revisar	Puntos fuertes
Equipo 🍎	Pregunta 5 · 7 %, Pregunta 6 · 7 %	Pregunta 3 · 87 %, Pregunta 9 · 87 %
Equipo 🍐	Pregunta 5 · 13 %, Pregunta 6 · 13 %	Pregunta 3 · 93 %, Pregunta 9 · 80 %

Códigos de bonificación

Los códigos seudónimos solo pueden vincularse a una identidad mediante el envío voluntario de un correo electrónico.

Posición	Apodo	Código	Puntos	Generado el
1	Conejo blanco 15	BNS-K92L-EQEV	21.994	08/11/2026, 15:21
2	Delfín morado 4	BNS-PUKG-CFX9	17.298	08/11/2026, 15:21
3	Dragón rojo 2	BNS-UMBY-FRYH	17.198	08/11/2026, 15:21