

Markdown-Stress-Test für Exporte



Test report

User: PDF QA

Date: 2026-06-12 21:35

16

of 16 points

100.0 %

✓ 8

Correct

✗ 0

Wrong

? 0

Open


8

Total


Performance by Topic

Correct Wrong Unanswered

Share per topic (100% = all questions in topic)



Performance (Cognitive Stage)



Radar shows correct % per cognitive stage (Bloom).

Patterns:

- **Cramming (Spike at Reproduction):** Good memory, weak application → Practice transfer.
- **Surface:** Concepts known, usage fails → Use case studies.
- **Practical:** Good app, theory gaps → Refresh basics.
- **Analytical:** Strong solver, basic gaps → Review fundamentals.
- **Balanced:** Solid all-rounder → Keep it up!

Stage	Hits	Quota
Reproduction	2/2	100 %
Application	4/4	100 %
Analysis	2/2	100 %

✓ Correct

QUESTION 1 / 8 (SET NO. 1)

STAGE: REPRODUCTION

Markdown-Grundlagen

Concept: Inline-Formatierung

Formatierungs-Mix

Welche Antwort beschreibt korrekt, wie **Fett**, *Kursiv* und `Inline-Code` in Markdown getrennt werden?

Prüfe, ob alle drei Inline-Formate erhalten bleiben.

✓ Korrekt

- **Fett** nutzt zwei Sternchen.
- *Kursiv* nutzt ein Sternchen.
- `Inline-Code` nutzt Backticks.

○ Falsch

- **Fett** entsteht nur durch Großbuchstaben.
- *Kursiv* entsteht automatisch durch Leerzeichen.
- `Inline-Code` nutzt Dollarzeichen.

○ Teilweise

- **Fett** nutzt ein Sternchen.
- *Kursiv* nutzt zwei Sternchen.
- `Inline-Code` nutzt Unterstriche.

○ Nicht Markdown

- **Fett**, *Kursiv* und `Inline-Code` werden nur über HTML-Attribute gesteuert.

Why:

Markdown trennt Hervorhebung und Code klar: **...** für Fett, *...* für Kursiv und `...` für Inline-Code. Der Fragenstamm und die Optionen testen Überschrift, Liste, Zitat, Fett, Kursiv und Inline-Code.

✓ Correct

QUESTION 2 / 8 (SET NO. 7)

STAGE: REPRODUCTION

Medien & HTML

Concept: Sicheres HTML

Wichtig:

Der Fragenstamm enthält sicheres HTML wie `code`, H₂O und x².

Welche Option beschreibt den Testzweck?

✓ **Korrekt:**

`code`, _{sub} und ^{sup} prüfen sichere HTML-Tags.

○ **Falsch:**

Alle HTML-Tags müssen immer als Klartext escaped werden.

○ **Falsch:**

Nur unsichere Tags wie Skripte sollen bevorzugt werden.

○ **Falsch**

HTML darf nur in Mini-Glossaren vorkommen.

Why:

MC-Test erlaubt einige sichere HTML-Tags. Diese Frage prüft, ob sichere Tags im Fragenstamm und in Antwortoptionen erhalten bleiben.

✓ Correct

QUESTION 3 / 8 (SET NO. 2)

STAGE: APPLICATION

Markdown-Grundlagen

Concept: Links und Bilder

Im Fragenstamm stehen ein Link [Markdown Guide](#) und ein Bild Platzhalter-Grafik.

Welche Aussage beschreibt den gewünschten Export?

- ☐ Der Export soll nur den sichtbaren Linktext übernehmen und das Bild vollständig entfernen.
- ☒ Der Export soll [Markdown Guide](#) und Platzhalter-Grafik als Markdown-Syntax erhalten.
- ☐ Der Export soll den Link in reinen Text umwandeln und das Bild als Dateipfad speichern.
- ☐ Der Export soll Bilder in Antworten verbieten, auch wenn die Zielplattform Markdown versteht.

Why:

Für einen Markdown-Stress-Test sollen Link- und Bildsyntax nicht still entfernt werden. Ob die Zielplattform Bilder nachlädt, ist eine Frage der Plattform, nicht des MC-Test-Exports.

✓ Correct

QUESTION 4 / 8 (SET NO. 3)

STAGE: APPLICATION

Code & LaTeX

Concept: Code-Fence

Gegeben ist ein Codeblock:

```
def accuracy(y_true, y_pred):  
    return (y_true == y_pred).mean()
```

Welche Option beschreibt die Funktion korrekt?



`accuracy(y_true, y_pred)`

Der Code berechnet den Anteil korrekter Vorhersagen.



`accuracy(y_true, y_pred)`

Der Code berechnet die Summe aller Klassenlabels.



`accuracy(y_true, y_pred)`

Der Code normalisiert die Features auf Mittelwert 0.



`accuracy(y_true, y_pred)`

Der Code erzeugt einen Markdown-Codeblock ohne fachliche Berechnung.

Why:

Die Funktion vergleicht wahre und vorhergesagte Labels elementweise und mittelt die Treffer. Damit testet diese Frage Code-Fences im Fragenstamm und in den Antwortoptionen.

✓ Correct

QUESTION 5 / 8 (SET NO. 4)

STAGE: APPLICATION

Code & LaTeX

Concept: LaTeX-Delimiters

Für Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ gilt:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Welche Darstellung ist für HTML-Exporte robust?

✓ Inline: $\langle x, y \rangle$; Block:

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i$$

○ Inline: $x * y$; Block:

$$x_1 + y_1$$

als vollständige Skalarproduktdefinition.

○ Inline: Winkelklammern als normalen Text schreiben; Blockformeln grundsätzlich entfernen.

○ Inline: $x + y$; Block:

$$\sum_{i=1}^n x_i + y_i$$

als Skalarprodukt verwenden.

Why:

Für HTML-Exporte sind `\langle` und `\rangle` robuster als spitze Klammern in Formeln. Diese Frage testet Inline-LaTeX und Block-LaTeX in Stamm und Optionen.

✓ Correct

QUESTION 6 / 8 (SET NO. 5)

STAGE: APPLICATION

Strukturblöcke

Concept: Markdown-Tabelle

Welche Aussage passt zur folgenden Markdown-Tabelle?

Element	Bedeutung
X	Feature-Matrix
y	Zielvariable

✓

Bewertung	Aussage
korrekt	Tabellenzeilen und Inline-Code sollen erhalten bleiben.

○

Bewertung	Aussage
falsch	Tabellen dürfen nur im Fragenstamm vorkommen.

○

Bewertung	Aussage
falsch	Tabellen müssen vor dem Export zu CSV werden.

○

Bewertung	Aussage
falsch	Inline-Code in Tabellen ist immer ungültig.

Why:

Die korrekte Antwort verlangt, dass Tabellen und Inline-Code als Markdown erhalten bleiben. Damit werden Tabellen im Fragenstamm und in Antwortoptionen getestet.

✓ Correct

QUESTION 7 / 8 (SET NO. 6)

STAGE: ANALYSIS

Strukturblöcke

Concept: Listen und Zitate

Prüfe diese Struktur:

1. Daten lesen
2. Modell trainieren
3. Ergebnis bewerten

Eine Blockquote soll als Hinweis erkennbar bleiben.

Welche Option bewertet die Struktur richtig?

✓

Korrekt

Die Reihenfolge ist ein einfacher ML-Ablauf.

- Lesen
- Trainieren
- Bewerten

○

Falsch

Die Reihenfolge startet mit der Bewertung.

- Bewerten
- Lesen
- Trainieren

○

Falsch

Listenpunkte dürfen in Antworten nie vorkommen.

- Entfernen

- Glätten
- Ignorieren

- - Falsch
 - Blockquotes sind nur in Erklärungen erlaubt.
- Frage
- Antwort
- Erklärung

Why:

Die Struktur beschreibt einen einfachen Ablauf. Diese Frage testet geordnete Listen und Blockquotes im Fragenstamm sowie Blockquotes und Bullet-Listen in Antwortoptionen.

✓ Correct

QUESTION 8 / 8 (SET NO. 8)

STAGE: ANALYSIS

Medien & HTML

Concept: Literalzeichen

In ML-Notizen stehen Funktionsfamilien wie `make_*`, `fetch_*` und `load_*`. Welche Antwort schützt diese Tokens korrekt vor Markdown-Kursivinterpretation?

✓ `make_*`, `fetch_*` und `load_*` werden als Inline-Code geschrieben.

- `make_`, `fetch_` und `load_*` werden ohne Schutzzeichen geschrieben.
- `make_` und `fetch_` werden absichtlich kursiv geschrieben.
- `make_`, aber `fetch_` und `load_*` bleiben ungeschützt.

Why:

Backticks schützen Sternchen und Unterstriche in Funktionsfamilien vor unbeabsichtigter Markdown-Interpretation. Das ist besonders relevant für arsnova.eu-Exporte.

MINI-GLOSSARY

Key terms from the set

Code & LaTeX

Accuracy

Anteil korrekt klassifizierter Beispiele an allen Beispielen.

Block-LaTeX

Abgesetzte Formel, z. B. mit doppelten Dollarzeichen.

Code-Fence

Mehrzeiliger Codeblock in Markdown, meist mit drei Backticks begrenzt.

Inline-LaTeX

Kurze Formel im Fließtext, z. B. zwischen Dollarzeichen.

Skalarprodukt

Operation, die zwei Vektoren eine Zahl zuordnet.

Markdown-Grundlagen

Hervorhebung

Markdown-Auszeichnung für visuelle Betonung, z. B. fett oder kursiv.

Inline-Code

Kurzer Code oder Token im Fließtext, typischerweise mit Backticks markiert.

Markdown-Bild

Syntax der Form Alternativtext, die ein Bild referenziert.

Markdown-Link

Syntax der Form [Text](#), die einen anklickbaren Verweis beschreibt.

Medien & HTML

Backticks

Markdown-Zeichen zur Markierung von Inline-Code.

HTML-Sanitizing

Bereinigung von HTML, um unsichere Auszeichnung zu entfernen oder zu entschärfen.

Literalzeichen

Zeichen, die als Zeichen selbst gemeint sind und nicht als Formatierung wirken sollen.

Sicheres HTML

Begrenzte Menge erlaubter Tags ohne gefährliche Attribute oder Skripte.

Strukturblöcke

Blockquote

Markdown-Block für hervorgehobene Zitate oder Hinweise.

Feature-Matrix

Matrix der Eingabemerkmale eines Datensatzes.

Geordnete Liste

Liste mit nummerierten Schritten.

Markdown-Tabelle

Tabellarische Struktur mit senkrechten Strichen und Trennzeile.