

1

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash1.sh  
Hej kris, du befinner dig i katalogen /Users/kris/desktop/lernia  
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia %
```

2

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash2.sh  
Ange ditt namn: kristian  
Ange din ålder: 22  
Ange din ort: segeltorp  
Hej kristian, du är 22 år och bor i segeltorp.  
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia %
```

3

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash3.sh  
Mata in ett namn: kris  
Tillagt: kris  
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % cat namn.txt  
kris  
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia %
```

4

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash4.sh  
Ange din favoritfärg: grön  
Din favoritfärg är grön.  
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash4.sh  
Ange din favoritfärg: Din favoritfärg är röd.  
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia %
```

5

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash5.sh  
Mata in tal1: 5  
Mata in tal2: 5  
Talen är lika.  
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia %
```

6

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash6.sh
Filen recept.txt finns inte.
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % touch recept.txt
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash6.sh
Filen recept.txt finns.
Filen recept.txt är läsbar.
Filen recept.txt är skrivbar.
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % █
```

7

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash7.sh
Mata in ett tal mellan 1 och 10: 11
Men seriöst... 11 är inte mellan 1 och 10.
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash7.sh
Mata in ett tal mellan 1 och 10: 5
Tack. Du skrev 5.
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % █
```

8

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash8.sh
Ange poäng (0-100):
90
Betyg: MVG
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % █
```

9

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash9.sh
Mata in tal1:
5
Mata in tal2:
5
5 + 5 = 10
5 - 5 = 0
5 * 5 = 25
5 / 5 = 1, rest: 0
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % █
```

10

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash10.sh
Vill du konvertera från Fahrenheit eller Celsius? [F/C] :
F
Hur många grader Fahrenheit?
95
95 grader Fahrenheit är 35 grader Celsius.
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia %
```

11

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash11.sh c 0
0 grader Celsius är 32 grader Fahrenheit
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia %
```

12

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash12.sh
./bash12.sh: Behöver minst två argument.
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash12.sh 1 2
Antal argument: 2
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia %
```

13

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash13.sh
Fel: Detta skript måste köras som root.
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % sudo ./bash13.sh
[Password:
/tmp har tömts.
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia %
```

14

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash14.sh
^C
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ls -lh /tmp/*.tar.gz
-rw-r--r--@ 1 kris wheel 114M dec. 27 14:28 /tmp/kris.2025-12-27.tar.gz
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia %
```

15

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash15.sh
*****
```

```
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash16.sh
Mata in tal1:
20
Mata in tal2:
10
Summan : 30
Differens: 10
Produkt : 200
Kvot : 2
[kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia % ./bash16.sh
Mata in tal1:
-30
Mata in tal2:
0
Fel: Talet måste vara mellan 10 och 100.
kris@MacBook-Pro-som-tillhor-Kristian lernia %
```