Лабораторная работа №10 (Ha TSQL)

Задание: Создать процедуру для ввода в БД нового сотрудника. В качестве параметров задать: фамилию, имя сотрудника, название региона, фамилию и имя руководителя, % комиссионных.

- Код для создания процедуры:

```
CREATE PROCEDURE sperson insert
  @LastName NVARCHAR(50),
  @FirstName NVARCHAR(50),
  @Region NVARCHAR(100),
  @ManagerLastName NVARCHAR(50),
  @ManagerFirstName NVARCHAR(50),
  @CommissionPercent INT
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  DECLARE @man id INT;
  DECLARE @of id INT;
  DECLARE @sp name NVARCHAR(100);
 DECLARE @new sp id INT;
  -- Формируем полное имя сотрудника
 SET @sp name = @FirstName + ' ' + @LastName;
  -- Находим sp id руководителя и используем его как man id
 SELECT @man_id = sp_id
  FROM dbo.SPERSON
  WHERE sp name = CONCAT(@ManagerFirstName, '',
@ManagerLastName)
   OR sp name = CONCAT(@ManagerLastName, '', @ManagerFirstName);
```

```
-- Если руководитель не найден, выводим ошибку
  IF @man id IS NULL
  BEGIN
    PRINT 'Ошибка: Руководитель не найден!';
    RETURN;
  END
  -- Проверяем, существует ли офис или страна
  SELECT @of id = o.of id
  FROM dbo.OFFICE o
  LEFT JOIN dbo.COUNTRY c ON o.of id = c.cn id
  WHERE LOWER(o.office) = LOWER(@Region) OR LOWER(c.Country) =
LOWER(@Region);
  -- Если офис не найден, выводим ошибку
  IF @of id IS NULL
  BEGIN
    PRINT 'Ошибка: Офис или страна не найдены!';
    RETURN;
  END
  -- Определяем новый sp id (если нет IDENTITY)
  SELECT @new sp id = ISNULL(MAX(sp id), 0) + 1 FROM
dbo.SPERSON;
  -- Вставляем нового сотрудника с найденным sp id руководителя в
man id
  INSERT INTO dbo.SPERSON (sp. id, sp. name, man id, of id, comm)
  VALUES (@new sp id, @sp name, @man id, @of id,
@CommissionPercent);
 PRINT 'Сотрудник успешно добавлен!';
END;
```

```
☐ CREATE PROCEDURE sperson_insert
         @LastName NVARCHAR(50),
         @FirstName NVARCHAR(50),
         @Region NVARCHAR(100),
         @ManagerLastName NVARCHAR(50),
         @ManagerFirstName NVARCHAR(50),
         @CommissionPercent INT
     AS
   BEGIN
         SET NOCOUNT ON;
         DECLARE @man id INT;
         DECLARE @of_id INT;
         DECLARE @sp_name NVARCHAR(100);
         DECLARE @new_sp_id INT;
159 % - 4
В Сообщения
   Выполнение команд успешно завершено.
   Время выполнения: 2025-03-11Т16:22:09.1215534+02:00
```

- Вызов процедуры:

EXEC sperson insert 'Ivanov', 'Ivan', 'Tokyo', 'Aidj', 'Albert', 8;

```
EXEC sperson insert 'Ivanov', 'Ivan', 'Tokyo', 'Aidj', 'Albert', 8;

% - Сообщения
Соотрудник успешно добавлен!
```

Время выполнения: 2025-03-11Т16:22:26.2961810+02:00

- Проверка по нескольким параметрам, что запись действительно добавлена:

SELECT * FROM dbo.SPERSON
WHERE sp_name = 'Ivan Ivanov'
AND of_id = (SELECT of_id FROM dbo.OFFICE WHERE office = 'Tokyo')
AND man_id = (SELECT MAX(sp_id) FROM dbo.SPERSON WHERE
sp_name = 'Albert Aidj');