

Weslei Da Silva 119127352

1. Quais são as maneiras e frameworks possíveis para fazer requisições API's?  
Get buscar informações, post enviar informações, put/patch atualiza, delete deleta informações. Restful, Slim Framework

2. )

Utiliza de uma interface para realização de busca de recursos e objetos de request e response. Lhe permite fazer uma busca em toda a rede e mantém um cache salvo que pode ser utilizado no futuro.

3.

Get selector:

id : são utilizados para itens únicos que você não vai repetir para personalizar os itens com aquele "ID".

name : São utilizados para as "TAGS" por exemplo para personalizar toda vez que um paragrafo for utilizado vai ser feita através da configuração na tag, quando precisar chamar algo também pode ser chamada pela tag.

class : Você cria classes para poder aplicar a um grupo que você escolhe e aplica configurações a vários elementos.

4. <https://github.com/kradsakres/prova25.06.ramon.damaisprazo>

5.

a) são para identificar como vai ser retornado os resultados de uma api oq ela retorna, pode se usar uma api para postar algo.

b)

as mais utilizadas são: C#, PHP, Javascript Python e C

C) deve se considerar o envio na rota, o ideal é não mandar informações sigilosas através de um link e sim ser recebido pelo json.

d)

GET buscar informações no servidor

DELETE deleta informações no servidor

PUT atualiza informações no servidor

POST solicita a criação de uma nova informação no servidor.

6.

É um grupo de constante que se utiliza para buscar informações da execução atual do código. A chamam de constante magica por muda o valor de acordo de onde utilizada. Podemos conseguir informações detalhadas como por exemplo o numero de uma linha onde o script está executando, ou outros valores.

`__line__`, `__file__`, `__dir__`, `__function__`, `__class__`.

7. <https://github.com/kradsakres/prova25.06.ramon.damaisprazo>