



Ejercicios de Cálculo de Dosis Veterinarias

MATEMÁTICAS

Carlos Rojas Sánchez

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Universidad del Mar

Ejercicio 1 — Perro

Nombre comercial: KetoDog®

Principio activo: Ketamina

Tipo: Anestésico

Concentración: 50 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 10.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 50.0000 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 10.00 \text{ kg}$)

Volumen = 1.0 mL

Ejercicio 2 — Perro

Nombre comercial: Sedapet®

Principio activo: Midazolam

Tipo: Anestésico

Concentración: 5 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 0.3 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 18.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 5.4000 mg ($0.3000 \text{ mg/kg} \times 18.00 \text{ kg}$)

Volumen = 1.08 mL

Ejercicio 3 — Perro

Nombre comercial: BupreDog®

Principio activo: Buprenorfina

Tipo: Anestésico

Concentración: 0.3 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 0.02 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 32.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 0.6400 mg ($0.0200 \text{ mg/kg} \times 32.00 \text{ kg}$)

Volumen = 2.1333 mL

Ejercicio 4 — Perro

Nombre comercial: AmoxiDog®

Principio activo: Amoxicilina

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 10 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 6.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Solución — Ejercicio 4

Cálculo:

Dosis total = 60.0000 mg ($10.0000 \text{ mg/kg} \times 6.00 \text{ kg}$)

Volumen = 0.6 mL

Ejercicio 5 — Perro

Nombre comercial: CefaCan®

Principio activo: Cefalexina

Tipo: Antibiótico

Concentración: 150 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 20 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 12.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 240.0000 mg ($20.0000 \text{ mg/kg} \times 12.00 \text{ kg}$)

Volumen = 1.6 mL

Ejercicio 6 — Perro

Nombre comercial: EnroVet®

Principio activo: Enrofloxacin

Tipo: Antibiótico

Concentración: 50 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 28.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Solución — Ejercicio 6

Cálculo:

Dosis total = 140.0000 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 28.00 \text{ kg}$)

Volumen = 2.8 mL

Ejercicio 7 — Perro

Nombre comercial: IverDog®

Principio activo: Ivermectina

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 10 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 0.2 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 20.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 4.0000 mg ($0.2000 \text{ mg/kg} \times 20.00 \text{ kg}$)

Volumen = 0.4 mL

Ejercicio 8 — Perro

Nombre comercial: PiraDog®

Principio activo: Piretrinas

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 20 mg/mL

Vía: Tópica

Dosis recomendada: 2 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 9.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 18.0000 mg ($2.0000 \text{ mg/kg} \times 9.00 \text{ kg}$)

Volumen = 0.9 mL

Ejercicio 9 — Perro

Nombre comercial: FenbenVet®

Principio activo: Fenbendazol

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 100 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 50 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 3.50 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 175.0000 mg ($50.0000 \text{ mg/kg} \times 3.50 \text{ kg}$)

Volumen = 1.75 mL

Ejercicio 10 — Perro

Nombre comercial: RingerDog®

Principio activo: Ringer Lactato

Tipo: Fluidoterapia

Concentración: —

Vía: IV/SC

Dosis recomendada: 40 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 5.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____

mL

Cálculo:

Dosis total = 200.0000 mg ($40.0000 \text{ mg/kg} \times 5.00 \text{ kg}$)

Volumen = No aplicable (concentración no numérica)

Ejercicio 11 — Perro

Nombre comercial: SalVet®

Principio activo: Solución salina 0.9**Tipo:** Fluidoterapia

Concentración: —

Vía: IV

Dosis recomendada: 30 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 8.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____

mL

Cálculo:

Dosis total = 240.0000 mg ($30.0000 \text{ mg/kg} \times 8.00 \text{ kg}$)

Volumen = No aplicable (concentración no numérica)

Ejercicio 12 — Perro

Nombre comercial: GlucoVet®

Principio activo: Dextrosa 5**Tipo:** Fluidoterapia

Concentración: —

Vía: IV

Dosis recomendada: 10 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 12.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____

mL

Cálculo:

Dosis total = 120.0000 mg ($10.0000 \text{ mg/kg} \times 12.00 \text{ kg}$)

Volumen = No aplicable (concentración no numérica)

Ejercicio 13 — Perro

Nombre comercial: ElectroDog®

Principio activo: Electrolitos balanceados

Tipo: Fluidoterapia

Concentración: —

Vía: IV

Dosis recomendada: 80 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 29.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____

mL

Cálculo:

Dosis total = 2320.0000 mg ($80.0000 \text{ mg/kg} \times 29.00 \text{ kg}$)

Volumen = No aplicable (concentración no numérica)

Ejercicio 14 — Perro

Nombre comercial: DoxiDog®

Principio activo: Doxiciclina

Tipo: Antibiótico

Concentración: 50 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 10.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 50.0000 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 10.00 \text{ kg}$)

Volumen = 1.0 mL

Ejercicio 15 — Perro

Nombre comercial: PropofolDog®

Principio activo: Propofol

Tipo: Anestésico

Concentración: 10 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 4 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 7.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 28.0000 mg ($4.0000 \text{ mg/kg} \times 7.00 \text{ kg}$)

Volumen = 2.8 mL

Ejercicio 16 — Perro

Nombre comercial: SelamexDog®

Principio activo: Selamectina

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 60 mg/mL

Vía: Top/Topical

Dosis recomendada: 6 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 4.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 24.0000 mg ($6.0000 \text{ mg/kg} \times 4.00 \text{ kg}$)

Volumen = 0.4 mL

Ejercicio 17 — Perro

Nombre comercial: MarboDog®

Principio activo: Marbofloxacin

Tipo: Antibiótico

Concentración: 20 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 2 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 15.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 30.0000 mg ($2.0000 \text{ mg/kg} \times 15.00 \text{ kg}$)

Volumen = 1.5 mL

Ejercicio 18 — Perro

Nombre comercial: DexaDog®

Principio activo: Dexametasona

Tipo: Antiinflamatorio

Concentración: 2 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 0.2 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 18.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 3.6000 mg ($0.2000 \text{ mg/kg} \times 18.00 \text{ kg}$)

Volumen = 1.8 mL

Ejercicio 19 — Perro

Nombre comercial: AceproDog®

Principio activo: Acepromacina

Tipo: Anestésico

Concentración: 1 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 0.05 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 18.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____

mL

Cálculo:

Dosis total = 0.9000 mg ($0.0500 \text{ mg/kg} \times 18.00 \text{ kg}$)

Volumen = 0.9 mL

Ejercicio 20 — Perro

Nombre comercial: CeftriDog®

Principio activo: Ceftriaxona

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: IV/IM

Dosis recomendada: 25 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 22.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____

mL

Cálculo:

Dosis total = 550.0000 mg ($25.0000 \text{ mg/kg} \times 22.00 \text{ kg}$)

Volumen = 5.5 mL

Ejercicio 21 — Gato

Nombre comercial: CatMed1

Principio activo: Principio_21

Tipo: Anestésico

Concentración: 2 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 0.1 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 4.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 0.4000 mg ($0.1000 \text{ mg/kg} \times 4.00 \text{ kg}$)

Volumen = 0.2 mL

Ejercicio 22 — Gato

Nombre comercial: CatMed2

Principio activo: Principio_22

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 10 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 3.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 30.0000 mg ($10.0000 \text{ mg/kg} \times 3.00 \text{ kg}$)

Volumen = 0.3 mL

Ejercicio 23 — Gato

Nombre comercial: CatMed3

Principio activo: Principio_23

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 12 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 5.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 60.0000 mg ($12.0000 \text{ mg/kg} \times 5.00 \text{ kg}$)

Volumen = 0.6 mL

Ejercicio 24 — Gato

Nombre comercial: CatMed4

Principio activo: Principio_24

Tipo: Antibiótico

Concentración: 50 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 2.50 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 12.5000 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 2.50 \text{ kg}$)

Volumen = 0.25 mL

Ejercicio 25 — Gato

Nombre comercial: CatMed5

Principio activo: Principio_25

Tipo: Anestésico

Concentración: 0.3 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 0.02 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 3.70 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 0.0740 mg ($0.0200 \text{ mg/kg} \times 3.70 \text{ kg}$)

Volumen = 0.2467 mL

Ejercicio 26 — Gato

Nombre comercial: CatMed6

Principio activo: Principio_26

Tipo: Antibiótico

Concentración: 50 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 10 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 6.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 60.0000 mg ($10.0000 \text{ mg/kg} \times 6.00 \text{ kg}$)

Volumen = 1.2 mL

Ejercicio 27 — Gato

Nombre comercial: CatMed7

Principio activo: Principio_27

Tipo: Antiinflamatorio

Concentración: 15 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 1 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 2.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 2.0000 mg ($1.0000 \text{ mg/kg} \times 2.00 \text{ kg}$)

Volumen = 0.1333 mL

Ejercicio 28 — Gato

Nombre comercial: CatMed8

Principio activo: Principio_28

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 10 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 4.50 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 45.0000 mg ($10.0000 \text{ mg/kg} \times 4.50 \text{ kg}$)

Volumen = 0.45 mL

Ejercicio 29 — Gato

Nombre comercial: CatMed9

Principio activo: Principio_29

Tipo: Fluido

Concentración: 5 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 3.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 15.0000 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 3.00 \text{ kg}$)

Volumen = 3.0 mL

Ejercicio 30 — Gato

Nombre comercial: CatMed10

Principio activo: Principio_30

Tipo: Fluido

Concentración: 500 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 1 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 8.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 8.0000 mg ($1.0000 \text{ mg/kg} \times 8.00 \text{ kg}$)

Volumen = 0.016 mL

Ejercicio 31 — Gato

Nombre comercial: CatMed11

Principio activo: Principio_31

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 1 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 0.04 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 1.50 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 0.0600 mg ($0.0400 \text{ mg/kg} \times 1.50 \text{ kg}$)

Volumen = 0.06 mL

Ejercicio 32 — Gato

Nombre comercial: CatMed12

Principio activo: Principio_32

Tipo: Anestésico

Concentración: 2 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 0.2 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 3.20 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 0.6400 mg ($0.2000 \text{ mg/kg} \times 3.20 \text{ kg}$)

Volumen = 0.32 mL

Ejercicio 33 — Gato

Nombre comercial: CatMed13

Principio activo: Principio_33

Tipo: Antibiótico

Concentración: 10 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 5.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 25.0000 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 5.00 \text{ kg}$)

Volumen = 2.5 mL

Ejercicio 34 — Gato

Nombre comercial: CatMed14

Principio activo: Principio_34

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 20 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 2 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 2.20 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 4.4000 mg ($2.0000 \text{ mg/kg} \times 2.20 \text{ kg}$)

Volumen = 0.22 mL

Ejercicio 35 — Gato

Nombre comercial: CatMed15

Principio activo: Principio_35

Tipo: Gastro

Concentración: 5 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 1 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 6.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 6.0000 mg ($1.0000 \text{ mg/kg} \times 6.00 \text{ kg}$)

Volumen = 1.2 mL

Ejercicio 36 — Gato

Nombre comercial: CatMed16

Principio activo: Principio_36

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 0.5 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 0.5 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 2.80 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 1.4000 mg ($0.5000 \text{ mg/kg} \times 2.80 \text{ kg}$)

Volumen = 2.8 mL

Ejercicio 37 — Gato

Nombre comercial: CatMed17

Principio activo: Principio_37

Tipo: Antibiótico

Concentración: 80 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 3.60 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 18.0000 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 3.60 \text{ kg}$)

Volumen = 0.225 mL

Ejercicio 38 — Gato

Nombre comercial: CatMed18

Principio activo: Principio_38

Tipo: Fluido

Concentración: 10 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 1 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 7.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 7.0000 mg ($1.0000 \text{ mg/kg} \times 7.00 \text{ kg}$)

Volumen = 0.7 mL

Ejercicio 39 — Gato

Nombre comercial: CatMed19

Principio activo: Principio_39

Tipo: Anestésico

Concentración: 12 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 2 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 2.50 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 5.0000 mg ($2.0000 \text{ mg/kg} \times 2.50 \text{ kg}$)

Volumen = 0.4167 mL

Ejercicio 40 — Gato

Nombre comercial: CatMed20

Principio activo: Principio_40

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 10 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 4.40 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 44.0000 mg ($10.0000 \text{ mg/kg} \times 4.40 \text{ kg}$)

Volumen = 0.44 mL

Ejercicio 41 — Bovino

Nombre comercial: BovMed1

Principio activo: Principio_41

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 10 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 350.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 3500.0000 mg ($10.0000 \text{ mg/kg} \times 350.00 \text{ kg}$)

Volumen = 35.0 mL

Ejercicio 42 — Bovino

Nombre comercial: BovMed2

Principio activo: Principio_42

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 50 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 2 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 420.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 840.0000 mg ($2.0000 \text{ mg/kg} \times 420.00 \text{ kg}$)

Volumen = 16.8 mL

Ejercicio 43 — Bovino

Nombre comercial: BovMed3

Principio activo: Principio_43

Tipo: Antibiótico

Concentración: 10 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 1 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 250.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 250.0000 mg ($1.0000 \text{ mg/kg} \times 250.00 \text{ kg}$)

Volumen = 25.0 mL

Ejercicio 44 — Bovino

Nombre comercial: BovMed4

Principio activo: Principio_44

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 10 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 0.2 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 500.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 100.0000 mg ($0.2000 \text{ mg/kg} \times 500.00 \text{ kg}$)

Volumen = 10.0 mL

Ejercicio 45 — Bovino

Nombre comercial: BovMed5

Principio activo: Principio_45

Tipo: Anestésico

Concentración: 50 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 600.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 3000.0000 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 600.00 \text{ kg}$)

Volumen = 60.0 mL

Ejercicio 46 — Bovino

Nombre comercial: BovMed6

Principio activo: Principio_46

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 20 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 700.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 14000.0000 mg ($20.0000 \text{ mg/kg} \times 700.00 \text{ kg}$)

Volumen = 140.0 mL

Ejercicio 47 — Bovino

Nombre comercial: BovMed7

Principio activo: Principio_47

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 10 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 6 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 430.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 2580.0000 mg ($6.0000 \text{ mg/kg} \times 430.00 \text{ kg}$)

Volumen = 258.0 mL

Ejercicio 48 — Bovino

Nombre comercial: BovMed8

Principio activo: Principio_48

Tipo: Anestésico

Concentración: 2 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 1 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 380.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 380.0000 mg ($1.0000 \text{ mg/kg} \times 380.00 \text{ kg}$)

Volumen = 190.0 mL

Ejercicio 49 — Bovino

Nombre comercial: BovMed9

Principio activo: Principio_49

Tipo: Gastro

Concentración: 5 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 0.5 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 220.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 110.0000 mg ($0.5000 \text{ mg/kg} \times 220.00 \text{ kg}$)

Volumen = 22.0 mL

Ejercicio 50 — Bovino

Nombre comercial: BovMed10

Principio activo: Principio_50

Tipo: Fluido

Concentración: 500 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 40 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 500.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 20000.0000 mg ($40.0000 \text{ mg/kg} \times 500.00 \text{ kg}$)

Volumen = 40.0 mL

Ejercicio 51 — Bovino

Nombre comercial: BovMed11

Principio activo: Principio_51

Tipo: Fluido

Concentración: 100 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 30 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 480.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 14400.0000 mg ($30.0000 \text{ mg/kg} \times 480.00 \text{ kg}$)

Volumen = 144.0 mL

Ejercicio 52 — Bovino

Nombre comercial: BovMed12

Principio activo: Principio_52

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 390.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 1950.0000 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 390.00 \text{ kg}$)

Volumen = 19.5 mL

Ejercicio 53 — Bovino

Nombre comercial: BovMed13

Principio activo: Principio_53

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 50 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 2 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 410.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 820.0000 mg ($2.0000 \text{ mg/kg} \times 410.00 \text{ kg}$)

Volumen = 16.4 mL

Ejercicio 54 — Bovino

Nombre comercial: BovMed14

Principio activo: Principio_54

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 10 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 360.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 3600.0000 mg ($10.0000 \text{ mg/kg} \times 360.00 \text{ kg}$)

Volumen = 36.0 mL

Ejercicio 55 — Bovino

Nombre comercial: BovMed15

Principio activo: Principio_55

Tipo: Anestésico

Concentración: 1 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 0.01 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 450.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 4.5000 mg ($0.0100 \text{ mg/kg} \times 450.00 \text{ kg}$)

Volumen = 4.5 mL

Ejercicio 56 — Bovino

Nombre comercial: BovMed16

Principio activo: Principio_56

Tipo: Antibiótico

Concentración: 250 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 25 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 520.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 13000.0000 mg ($25.0000 \text{ mg/kg} \times 520.00 \text{ kg}$)

Volumen = 52.0 mL

Ejercicio 57 — Bovino

Nombre comercial: BovMed17

Principio activo: Principio_57

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 10 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 0.2 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 300.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 60.0000 mg ($0.2000 \text{ mg/kg} \times 300.00 \text{ kg}$)

Volumen = 6.0 mL

Ejercicio 58 — Bovino

Nombre comercial: BovMed18

Principio activo: Principio_58

Tipo: Fluido

Concentración: 50 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 460.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 2300.0000 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 460.00 \text{ kg}$)

Volumen = 46.0 mL

Ejercicio 59 — Bovino

Nombre comercial: BovMed19

Principio activo: Principio_59

Tipo: Antibiótico

Concentración: 200 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 20 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 550.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 11000.0000 mg ($20.0000 \text{ mg/kg} \times 550.00 \text{ kg}$)

Volumen = 55.0 mL

Ejercicio 60 — Bovino

Nombre comercial: BovMed20

Principio activo: Principio_60

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 20 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 4 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 330.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 1320.0000 mg ($4.0000 \text{ mg/kg} \times 330.00 \text{ kg}$)

Volumen = 66.0 mL

Ejercicio 61 — Equino

Nombre comercial: EquiMed1

Principio activo: Principio_61

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 2 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 450.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 900.0000 mg ($2.0000 \text{ mg/kg} \times 450.00 \text{ kg}$)

Volumen = 9.0 mL

Ejercicio 62 — Equino

Nombre comercial: EquiMed2

Principio activo: Principio_62

Tipo: Fluido

Concentración: 10 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 0.5 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 520.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 260.0000 mg ($0.5000 \text{ mg/kg} \times 520.00 \text{ kg}$)

Volumen = 26.0 mL

Ejercicio 63 — Equino

Nombre comercial: EquiMed3

Principio activo: Principio_63

Tipo: Anestésico

Concentración: 50 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 10 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 380.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 3800.0000 mg ($10.0000 \text{ mg/kg} \times 380.00 \text{ kg}$)

Volumen = 76.0 mL

Ejercicio 64 — Equino

Nombre comercial: EquiMed4

Principio activo: Principio_64

Tipo: Anestésico

Concentración: 0.3 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 0.02 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 300.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 6.0000 mg ($0.0200 \text{ mg/kg} \times 300.00 \text{ kg}$)

Volumen = 20.0 mL

Ejercicio 65 — Equino

Nombre comercial: EquiMed5

Principio activo: Principio_65

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 50 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 420.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 2100.0000 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 420.00 \text{ kg}$)

Volumen = 42.0 mL

Ejercicio 66 — Equino

Nombre comercial: EquiMed6

Principio activo: Principio_66

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 20 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 390.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 7800.0000 mg ($20.0000 \text{ mg/kg} \times 390.00 \text{ kg}$)

Volumen = 78.0 mL

Ejercicio 67 — Equino

Nombre comercial: EquiMed7

Principio activo: Principio_67

Tipo: Fluido

Concentración: 10 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 1 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 410.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 410.0000 mg ($1.0000 \text{ mg/kg} \times 410.00 \text{ kg}$)

Volumen = 41.0 mL

Ejercicio 68 — Equino

Nombre comercial: EquiMed8

Principio activo: Principio_68

Tipo: Anestésico

Concentración: 1 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 0.05 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 330.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 16.5000 mg ($0.0500 \text{ mg/kg} \times 330.00 \text{ kg}$)

Volumen = 16.5 mL

Ejercicio 69 — Equino

Nombre comercial: EquiMed9

Principio activo: Principio_69

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 20 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 8 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 470.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 3760.0000 mg ($8.0000 \text{ mg/kg} \times 470.00 \text{ kg}$)

Volumen = 188.0 mL

Ejercicio 70 — Equino

Nombre comercial: EquiMed10

Principio activo: Principio_70

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 15 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 355.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 5325.0000 mg ($15.0000 \text{ mg/kg} \times 355.00 \text{ kg}$)

Volumen = 53.25 mL

Ejercicio 71 — Equino

Nombre comercial: EquiMed11

Principio activo: Principio_71

Tipo: Anestésico

Concentración: 50 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 10 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 299.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 2990.0000 mg ($10.0000 \text{ mg/kg} \times 299.00 \text{ kg}$)

Volumen = 59.8 mL

Ejercicio 72 — Equino

Nombre comercial: EquiMed12

Principio activo: Principio_72

Tipo: Fluido

Concentración: 2 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 0.2 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 600.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 120.0000 mg ($0.2000 \text{ mg/kg} \times 600.00 \text{ kg}$)

Volumen = 60.0 mL

Ejercicio 73 — Equino

Nombre comercial: EquiMed13

Principio activo: Principio_73

Tipo: Gastro

Concentración: 10 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 1 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 280.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 280.0000 mg ($1.0000 \text{ mg/kg} \times 280.00 \text{ kg}$)

Volumen = 28.0 mL

Ejercicio 74 — Equino

Nombre comercial: EquiMed14

Principio activo: Principio_74

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 10 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 0.5 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 365.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 182.5000 mg ($0.5000 \text{ mg/kg} \times 365.00 \text{ kg}$)

Volumen = 18.25 mL

Ejercicio 75 — Equino

Nombre comercial: EquiMed15

Principio activo: Principio_75

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 12 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 490.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____

mL

Cálculo:

Dosis total = 5880.0000 mg ($12.0000 \text{ mg/kg} \times 490.00 \text{ kg}$)

Volumen = 58.8 mL

Ejercicio 76 — Equino

Nombre comercial: EquiMed16

Principio activo: Principio_76

Tipo: Anestésico

Concentración: 1 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 0.1 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 275.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 27.5000 mg ($0.1000 \text{ mg/kg} \times 275.00 \text{ kg}$)

Volumen = 27.5 mL

Ejercicio 77 — Equino

Nombre comercial: EquiMed17

Principio activo: Principio_77

Tipo: Antibiótico

Concentración: 250 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 25 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 510.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 12750.0000 mg ($25.0000 \text{ mg/kg} \times 510.00 \text{ kg}$)

Volumen = 51.0 mL

Ejercicio 78 — Equino

Nombre comercial: EquiMed18

Principio activo: Principio_78

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 20 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 6 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 340.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 2040.0000 mg ($6.0000 \text{ mg/kg} \times 340.00 \text{ kg}$)

Volumen = 102.0 mL

Ejercicio 79 — Equino

Nombre comercial: EquiMed19

Principio activo: Principio_79

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 3 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 365.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 1095.0000 mg ($3.0000 \text{ mg/kg} \times 365.00 \text{ kg}$)

Volumen = 10.95 mL

Ejercicio 80 — Equino

Nombre comercial: EquiMed20

Principio activo: Principio_80

Tipo: Fluido

Concentración: 10 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 0.5 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 430.00 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 215.0000 mg ($0.5000 \text{ mg/kg} \times 430.00 \text{ kg}$)

Volumen = 21.5 mL

Ejercicio 81 — Ave

Nombre comercial: AviMed1

Principio activo: Principio_81

Tipo: Antibiótico

Concentración: 200 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 20 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 0.25 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 5.0000 mg ($20.0000 \text{ mg/kg} \times 0.25 \text{ kg}$)

Volumen = 0.025 mL

Ejercicio 82 — Ave

Nombre comercial: AviMed2

Principio activo: Principio_82

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 10 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 0.40 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 4.0000 mg ($10.0000 \text{ mg/kg} \times 0.40 \text{ kg}$)

Volumen = 0.04 mL

Ejercicio 83 — Ave

Nombre comercial: AviMed3

Principio activo: Principio_83

Tipo: Anestésico

Concentración: 50 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 1.20 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 6.0000 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 1.20 \text{ kg}$)

Volumen = 0.12 mL

Ejercicio 84 — Ave

Nombre comercial: AviMed4

Principio activo: Principio_84

Tipo: Anestésico

Concentración: 10 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 2 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 0.80 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 1.6000 mg ($2.0000 \text{ mg/kg} \times 0.80 \text{ kg}$)

Volumen = 0.16 mL

Ejercicio 85 — Ave

Nombre comercial: AviMed5

Principio activo: Principio_85

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 5 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 1 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 0.50 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 0.5000 mg ($1.0000 \text{ mg/kg} \times 0.50 \text{ kg}$)

Volumen = 0.1 mL

Ejercicio 86 — Ave

Nombre comercial: AviMed6

Principio activo: Principio_86

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 1 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 0.1 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 0.03 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 0.0030 mg ($0.1000 \text{ mg/kg} \times 0.03 \text{ kg}$)

Volumen = 0.003 mL

Ejercicio 87 — Ave

Nombre comercial: AviMed7

Principio activo: Principio_87

Tipo: Antibiótico

Concentración: 500 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 50 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 0.60 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 30.0000 mg ($50.0000 \text{ mg/kg} \times 0.60 \text{ kg}$)

Volumen = 0.06 mL

Ejercicio 88 — Ave

Nombre comercial: AviMed8

Principio activo: Principio_88

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 10 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 0.2 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 0.90 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 0.1800 mg ($0.2000 \text{ mg/kg} \times 0.90 \text{ kg}$)

Volumen = 0.018 mL

Ejercicio 89 — Ave

Nombre comercial: AviMed9

Principio activo: Principio_89

Tipo: Antibiótico

Concentración: 250 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 25 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 0.45 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 11.2500 mg ($25.0000 \text{ mg/kg} \times 0.45 \text{ kg}$)

Volumen = 0.045 mL

Ejercicio 90 — Ave

Nombre comercial: AviMed10

Principio activo: Principio_90

Tipo: Fluido

Concentración: 50 mg/mL

Vía: IV

Dosis recomendada: 5 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 0.35 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 1.7500 mg ($5.0000 \text{ mg/kg} \times 0.35 \text{ kg}$)

Volumen = 0.035 mL

Ejercicio 91 — Ave

Nombre comercial: AviMed11

Principio activo: Principio_91

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 10 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 0.55 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 5.5000 mg ($10.0000 \text{ mg/kg} \times 0.55 \text{ kg}$)

Volumen = 0.055 mL

Ejercicio 92 — Ave

Nombre comercial: AviMed12

Principio activo: Principio_92

Tipo: Anestésico

Concentración: 25 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 0.5 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 0.20 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 0.1000 mg ($0.5000 \text{ mg/kg} \times 0.20 \text{ kg}$)

Volumen = 0.004 mL

Ejercicio 93 — Ave

Nombre comercial: AviMed13

Principio activo: Principio_93

Tipo: Gastro

Concentración: 10 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 2 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 0.40 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 0.8000 mg ($2.0000 \text{ mg/kg} \times 0.40 \text{ kg}$)

Volumen = 0.08 mL

Ejercicio 94 — Ave

Nombre comercial: AviMed14

Principio activo: Principio_94

Tipo: Antibiótico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 15 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 0.70 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 10.5000 mg ($15.0000 \text{ mg/kg} \times 0.70 \text{ kg}$)

Volumen = 0.105 mL

Ejercicio 95 — Ave

Nombre comercial: AviMed15

Principio activo: Principio_95

Tipo: Antibiótico

Concentración: 50 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 8 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 0.60 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 4.8000 mg ($8.0000 \text{ mg/kg} \times 0.60 \text{ kg}$)

Volumen = 0.096 mL

Ejercicio 96 — Ave

Nombre comercial: AviMed16

Principio activo: Principio_96

Tipo: Anestésico

Concentración: 1 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 0.05 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 0.05 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 0.0025 mg ($0.0500 \text{ mg/kg} \times 0.05 \text{ kg}$)

Volumen = 0.0025 mL

Ejercicio 97 — Ave

Nombre comercial: AviMed17

Principio activo: Principio_97

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 20 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 4 mg/kg

Nivel: Fácil

Paciente: 0.30 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 1.2000 mg ($4.0000 \text{ mg/kg} \times 0.30 \text{ kg}$)

Volumen = 0.06 mL

Ejercicio 98 — Ave

Nombre comercial: AviMed18

Principio activo: Principio_98

Tipo: Antibiótico

Concentración: 150 mg/mL

Vía: Oral

Dosis recomendada: 12 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 0.80 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 9.6000 mg ($12.0000 \text{ mg/kg} \times 0.80 \text{ kg}$)

Volumen = 0.064 mL

Ejercicio 99 — Ave

Nombre comercial: AviMed19

Principio activo: Principio_99

Tipo: Anestésico

Concentración: 100 mg/mL

Vía: IM

Dosis recomendada: 6 mg/kg

Nivel: Avanzado

Paciente: 0.90 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 5.4000 mg ($6.0000 \text{ mg/kg} \times 0.90 \text{ kg}$)

Volumen = 0.054 mL

Ejercicio 100 — Ave

Nombre comercial: AviMed20

Principio activo: Principio_100

Tipo: Antiparasitario

Concentración: 10 mg/mL

Vía: SC

Dosis recomendada: 0.2 mg/kg

Nivel: Medio

Paciente: 0.60 kg

Cálculo:

- Dosis total requerida: _____ mg

- Volumen a administrar: _____
mL

Cálculo:

Dosis total = 0.1200 mg ($0.2000 \text{ mg/kg} \times 0.60 \text{ kg}$)

Volumen = 0.012 mL