

.graphqlrc X

```
1  overwrite: true
2  schema: schema.graphql
3  documents: ./src/**/*.tsx
4  extensions:
5    codegen:
6      generates:
7        src/:
8          plugins:
9            - typescript-operations
10         preset: near-operation-file
11         presetConfig:
12           baseTypesPath: __generated__/types.ts
13           extension: .ts
14           folder: __generated__
15       src/__generated__/types.ts:
16         config:
17           namingConvention: keep
18         plugins:
19           - typescript
```

## package.json X

```
1  {
2    "name": "graphql-example-app",
3    "version": "0.1.0",
4    "scripts": {
5      "start": "react-scripts start",
6      "lint": "eslint ./src/**/*.{ts,tsx}",
7      "build": "react-scripts build",
8      "test": "react-scripts test",
9      "eject": "react-scripts eject",
10     "type-check": "tsc --noEmit",
11     "graphql:generate": "graphql codegen"
12   },
13   "lint-staged": {
14     "src/**/*.{js,jsx,ts,tsx,json,css,scss,md}": [
15       "prettier --write"
16     ]
17   },
18   "dependencies": {
19     "@apollo/client": "^3.3.11",
20     "@chakra-ui/react": "^1.3.4",
21     "@emotion/react": "^11.1.5",
22     "@emotion/styled": "^11.1.5",
23     "framer-motion": "^3.10.0",
24     "react": "^17.0.1",
25     "react-dom": "^17.0.1",
26     "react-icons": "^4.2.0",
27     "react-router-dom": "^5.2.0",
28     "web-vitals": "^1.0.1"
29   }
30 }
```