



2012年9月 基板会議 (大型基板)

2012年9月14日
営業企画 小川泰弘

年間売上目標（2004年～2014年度）




売上実績（2010年～2012年）



客先別売上内訳（2012年8月）

2012年8月 (JPY 8,900万円)



差別化製品の拡販状況

①ZTA 高反射率基板の量産品


顧客	基板	計画
Curamik	ZTA	量産中 10月以降 20K/M
Cree	HBS-HR	量産中 15K/M 2013年 100~150K/M
Tonghsing	ZTA-HR	金型製作中（PHILIPS向け） 2013年4月以降 100K/M

* AMOLEDからもPHILIPS向けZTA-HRの引合あり

差別化製品の拡販状況

顧客	基板	状況
Rohm	ZTA-HR	進展なし（価格が合わない）
京セラ	ZTA	
YAFUDA（安培盛）	ZTA	課題として価格／納期
AMOLED	HBS-HR ZTA-HR	CITIZEN向け 見積もり提出 PHILIPS向け 見積もり提出
C-MAC	HBS-HR,ZTA ZTA-HR	進展なし
VIKING	ZTA-HR	進展なし
ノリタケ	ZTA	特性は良好（価格折り合わず）
FERROTEC	ZTA	評価は合格（価格折り合わず）
Sorra	HBS-HR ZTA-HR	進展なし
TAI	HBS-HR	進展なし
DAZHENG	HBS-HR	進展なし


1) MARUWA基板の特徴



～ZTA基板の強み～

- a) 熱伝導率が高く、長寿命につながる
- b) 基板強度が高く、客先プロセスでの破損が起きにくい（信頼性）
- c) 世界トップの生産実績と品質

2) 反射率と板厚の関係



※反射率は板厚に大きく依存する

～営業へのお願い～

- ・ 真実を正確に把握しましょう
- ・ 競合他社の基板を入手して頂き、社内で分析したい

新規拡販状況(AL2O3)

顧客	基板	状況
東芝ハリソン	FAX基板 280X82X1.0 386.3X80X1.0	2013年4月以降量産 課題 表面粗さ、反り、ブレーク性（スクライブ）
銀河（YINHE）	DBC基板 5.5X7.5X0.635	2012年9月 量産サンプル出荷 20K 反り改善要求 評価後に再検討
HOLYSTONE	LED用基板 4.3X4.3X0.50	PHILIPS向け 第3回目のサンプル評価中 （ロットバラツキを評価中）

既存顧客からの受注確保

①製造部の問題点

顧客	状況
全社共通	納期対応（納期回答、書類不備、納期遅延）
SHANDONG	板厚ばらつき、表面ヘコミの改善
FERROTEC	0,32t基板 基板強度改善 熱サイクルで他社に劣る アノーサイト
TONGHSING	10milの基板反り 0.002” /” 対応

納期対応 回答納期に対して遵守率100%

納期回答 受注後7日以内 L/T 30日間