

ogawa yasuihiro (MARUWA)

差出人: ogawa yasuihiro (MARUWA) <yasuihiro.ogawa@maruwa-g.com>
送信日時: 2014年6月13日金曜日 3:39
宛先: MALAYSIA アンソニー常務 (anthony@maruwa.com.my); MALAYSIA 祐成さん (hiroyuki.sukenari@maruwa-g.com);
上海丸和 瀧本代表さま (k.takimoto@maruwa.com.cn)
CC: Mr.Rosli MALAYSIA (rosli@maruwa.com.my); MALAYSIA 稲垣さん (kazuhiko.inagaki@maruwa-g.com); MALAYSIA
出雲さま (hidetsugu.izumo@maruwa-g.com); MALAYSIA 板谷さま (yukihiro.itaya@maruwa-g.com); MALAYSIA 武
藤さん (keiya.muto@maruwa-g.com); MALAYSIA 竹田さま (tomoji.takeda@maruwa-g.com); 土岐工場SUB 小林さ
ま (hirofumi.kobayashi@maruwa-g.com)
件名: 出張報告 (6/11,12)

アンソニー常務さま
祐成部長さま

お疲れ様です
R O Y A Lでの打ち合わせ内容を報告します

M A R U W A 要望として下記内容を要求

- ・在庫品約 700 万シートの特採使用
- ・現地での選別終了

在庫品に関しては約 6 %の値引きにて使用していただく
(選別結果より約 5 %の反り不良が出ているため)
ただカケ不良にて約 2 0 %の不良が発生している (検査基準は有無)
この基準で選別した不良率 (約 2 4 %) にての補償は出来ない
M A R U W A の仕様検査基準での不良率を出して協議させてほしいと要望

結果

在庫分は全て特採で使用していただく
補償代納分として 60 万シート (1598/874/3168) 対応 7 月出荷
工程投入で異常不良が発生した場合、協議を行い補償等行っていく

現地での選別は 13 日で終了、14 日帰国させる

今後の検査基準について他社同等の仕様にする必要あり
来週出荷分が M A R U W A 仕様であれば出荷を延期させ再検査を行う
検査基準が変更となることで価格改定も要求していく
次回社長との交渉時に単価に上乗せを行う

品質異常の報告書再提出要求あり
8D レポートには不良品が混入したと報告されているが本当なのか?
事実であれば絶対に不良が混入しない仕組みを提示すること
他の要因があれば別途追記して記載すること

Ogawa