


| 月日   | 時間          | 場所                 | 同行者・担当者    | 研修内容及び記録                                                                                                                                                                                                                                          | 所感                                                                                                                                                                                                                                                                         | 写真                                                                                    | 画像名      |
|------|-------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5月8日 | 9:00-12:00  | Yamagiwa<br>中部オフィス | 河瀬さん       | マレーシアプロジェクト全体概要説明<br>およびなばなの里概要説明                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>・2年ほど前からマレーシアのプロジェクトが立ち上がり、現在までの流れを河瀬さんよりご説明いただいたが、計画から納品までとても長い期間を要するのに驚いた。また、とても規模の大きい内容に驚いた。</li><li>・なばなの里も、納品後も毎年施主とお付き合いしていくので、納品した案件に対する思い入れはとても深いものになりそうだ。</li></ul>                                                         |                                                                                       |          |
|      | 15:00-20:00 | なばなの里<br>(見学)      | 遠藤CEO/河瀬さん | <ul style="list-style-type: none"><li>・10月～5月にかけ、寒い季節に集客するため、イルミネーションを設置。</li><li>・約2カ月でセット(足場作りで約30名、配線工事約10名)</li><li>・一番高い設備箇所20m</li><li>・コードの長さ5m、LED50箇所を連結。</li><li>・朝と夜で寒暖差があると設備に不具合がでる。また、湿気で器具が収縮、風で設備が揺れると接触が悪くなり設備に不具合がでる。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・高温多湿・雷雨のマレーシアで調整する設備と定期検診する人員が必要とされる。</li><li>・設備調整は長年の経験がある人が経験と勘で調整してるので経験のある人をオープン時にしばらく常駐してもらう必要あり。</li><li>・なばなの里は仮設なので悪天候時に調整が必要だが、常設にした場合は温度調整を最小限の人員でコントロールできるかもしれない。</li><li>・高いセットを作った際、強風のあるマレーシアで耐えられるようにしたい。</li></ul> |    | IMG_2336 |
|      |             |                    |            | <ul style="list-style-type: none"><li>・アルミの網をコード(フレックス)の前や後に置くことで光の屈折を利用し、光を調節・演出している。</li></ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>・雷が毎日のようにあるマレーシアで放電できるかどうか検証する必要がある。</li><li>・日中は設備がすべてむき出しになるので見た目が美しくない。</li></ul>                                                                                                                                                 |   | IMG_2337 |
|      |             |                    |            | <ul style="list-style-type: none"><li>・コード(フレックス)以外のLEDで光を演出。</li></ul>                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>・コード(フレックス)とお弁当箱タイプ(ブラスト)の光の違いを見比べたかった。工場で見れることを期待する。</li></ul>                                                                                                                                                                      |  | IMG_2338 |
|      |             |                    |            | <ul style="list-style-type: none"><li>・5mのコード(フレックス)2本に対して装置1つ。</li><li>・箱の中に6個ほどの装置が入っている。</li></ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・所々に装置を設置する際にいたずらされないのかどうか配置を検証する必要がある(人間だけでなく動物も)。</li><li>・マラッカには巨大なトカゲがいるようなので、対策が必要だ。</li></ul>                                                                                                                                  |  | IMG_2339 |

| 月日   | 時間          | 場所            | 同行者・担当者    | 研修内容及び記録                                  | 所感                                                                                                                     | 写真                                                                                    | 画像名      |
|------|-------------|---------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5月8日 | 15:00-20:00 | なばなの里<br>(見学) | 遠藤CEO/河瀬さん | ・見える範囲だけにLEDを配置<br>ハリボテにすることで経費削減。        | ・人が登ってメンテナンスできるような設計。仮設なのでこの形だが、常設にした場合はいたずらされないように柵を配置。                                                               |    | IMG_2342 |
|      |             |               |            | ・名古屋、三重にある3つの川を表現。                        | ・マレーシアを連想する際、モスクにするのか多宗教(イスラム、仏教、キリストなど)が共存する中、公平に考える必要がある。<br>モスク・マラッカの歴史に触れる何かをいくつか提案し、マラッカの首相などに選択してもらうのがいいのかもしれない。 |    | IMG_2363 |
|      |             |               |            | ・上記の川は毎年の定番。今年は滝を3つ加えている。評判は上々。           | ・予算を超えた際、次のフェーズで行うことを提案。または、季節のイベントなどに合わせて提案。                                                                          |   | IMG_2351 |
|      |             |               |            | ・音響及び光を制御する小屋を設置。<br>・暑い時期など、冷房をいれて装置を冷却。 | ・外観を壊さない制御小屋の設置場所、冷却等を考える必要がある。                                                                                        |  | IMG_2358 |

| 月日   | 時間          | 場所            | 同行者・担当者    | 研修内容及び記録                                            | 所感                                                                                                                                                                                                  | 写真                                                                                    | 画像名      |
|------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5月8日 | 15:00-20:00 | なばなの里<br>(見学) | 遠藤CEO/河瀬さん | ・レストランの照明をYamagiwaが担当                               | ・マラッカにあるレストランなど、イルミネーションを配置する際、都市計画の一環としていくつかのホテル・レストランに提案はできるかもしれない。マレーシアは観光客用の建物はとても良い製品を使っているので使ってもらえる可能性はある。                                                                                    |    | IMG_2372 |
|      |             |               |            | ・なばなのオーナーの意向で、ここはLEDではなく白熱灯を使用。                     | ・優しい光をLEDで再現できないのが残念。やはり、白熱灯の光は捨てがたい。                                                                                                                                                               |    | IMG_2413 |
|      |             |               |            | ・富士山のメリーゴーランドのような乗り物の上から園内を一望できる。                   | ・将来的に上から一望できる観覧車などあれば観光の目玉にもなりそう。                                                                                                                                                                   |   | IMG_2405 |
|      |             |               |            | ・メインとなるアルプスをイメージした舞台照明。<br>・光畑と展望台からみた位置により、見え方が違う。 | ・光畑でみると、夢の世界にいるような臨場感が味わえる。<br>・展望台からみると、離れてる分綺麗に全体を見渡せる。<br>・個人的にハイジは子供向けな感じで好きではないが、老若男女問わず、ハイジにカメラを向けてる人が多くいた。ハイジグッズが売られてるようで、売れ行きも上々のよう。<br>・ダイヤモンドダストの演出はとても良かった。<br>・ターゲット層およびコンセプトを考える必要がある。 |  | IMG_2418 |

| 月日   | 時間          | 場所                 | 同行者・担当者 | 研修内容及び記録                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所感                                                                                                                                | 写真                                                                                  | 画像名      |
|------|-------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5月9日 | 9:00-12:00  | Yamagiwa<br>中部オフィス | 立花さん    | <ul style="list-style-type: none"><li>・照明については住宅・オフィス・アウトドアの3種類で大きく分類されるいる。</li><li>・yamagiwaで美術館ホテル、レストランなど公共施設のデザイン特注を受ける。</li><li>・yamagiwaは工場はないので、外注を行い、企画デザイン、照明計画・器具デザイン、設計販売などを行う。</li><li>部署は3つに分かれている。<ul style="list-style-type: none"><li>-PDC→照明計画</li><li>-TEC→特注設計</li><li>-開発→オリジナル設計</li></ul></li><li>・照明以外にインテリアの輸入販売なども手掛ける。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・ショールームを見学。</li><li>・一般客が来た際に説明するのに、どんなメーカーがあるか一通り覚える必要あり。</li></ul>                        |  | IMG_2430 |
|      | 13:00-18:00 |                    |         | <p>光の基礎について(1)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・可視光線…目に見える光</li><li>・暗順応、明順応…明暗の場所への移動の際の順応</li><li>・光束(lm ルーメン)…光の量</li><li>・光度(cd カンデラ)…光の強さ</li><li>・照度(lx ルクス)…光を受ける面の明るさ</li><li>・輝度(cd/m²)…物の輝きの強さ</li><li>・色温度(K ケルビン)…光の色を数値化</li><li>・演色性(Ra アールエー)…実際の色の違い度</li></ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>・計画する際に建築で求められるのは照度。ただし、照度が高くても実際に目で見た輝度は暗く感じることもある。これについては現場現場で見て何が必要か理解する必要がある。</li></ul> |  | IMG_2442 |



| 月日    | 時間          | 場所                 | 同行者・担当者 | 研修内容及び記録                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所感                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 写真 | 画像名 |
|-------|-------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 5月10日 | 9:00-12:00  | Yamagiwa<br>中部オフィス | 立花さん    | 光の基礎について(2)<br>＜1＞電球と器具実装形<br>＜2＞LED電球の特徴<br>＜3＞LEDの寿命とランニングコスト<br>＜4＞LEDのメンテナンスと仕様<br>＜5＞LEDの色温度／照度／演色性<br>＜6＞ランプ効率／器具効率<br>＜7＞LED／有機EL<br>＜8＞ダウンライト、スポットライト、ペン<br>ダント、ブラケット、スタンド、フットラ<br>イト、屋外照明                                                                                                    | ＜1＞電球と器具実装形<br>器具ごと取り換える際の年数が10年といわれてるが、保障が5年もない場合は<br>購入を躊躇しそう。<br>＜2＞LED電球の特徴<br>白熱電球32gに対し、100gと重いものを天井につけるのに不安がある。<br>年数経過とともにネジなど劣化しないだろうか。<br>また、白熱電球にくらべ冷却装置としてLED電球にヒートシンク箇所が全体の<br>半分以上を占めるのは、今後の課題となる。<br>＜3＞LEDの寿命とランニングコスト<br>一消費者として、ランニングコストが一番気になるところ。4万時間と<br>言われてるが、あまりに長い年月に対し、万が一切れたときの保障が<br>2年ほどしかないのは、購入を躊躇する要因にならないだろうか。<br>保障期間内のLEDと白熱電球のランニングコストを比較する表があると<br>いいかもしれない。<br>＜4＞LEDのメンテナンスと仕様<br>器具実装形の実際のメンテナンスなど見てみたい。<br>＜5＞LEDの色温度／照度／演色性<br>ここら辺の単語が営業中でてくると思われる。<br>＜6＞ランプ効率／器具効率<br>ランプ効率…1w当たりの明るさ(lm)<br>器具効率…器具を付けた際の光の度合い<br>カタログを見る際に指標のひとつとなる。<br>＜7＞LED／有機EL<br>有機Eがシートのように薄く発光する。まだ、商業化するにはイニシャルコスト等<br>改善が必要。<br>＜8＞ダウンライト、スポットライト、ペンダント、ブラケット、スタンド、フットライト、屋外<br>照明<br>照明を提案する際に、数多くのライトの選定の仕方を覚える必要がある。 |    |     |
|       | 13:00-18:00 | Yamagiwa<br>中部オフィス | 立花さん    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LEDを単体(器具込み)でマレーシアで販売する場合<br>・ランニングコストなど、マレーシアの電気代および消費電力に対し、寿命を計算す<br>る必要がある。<br>・マレーシアの規格や消費電力のものを新しく作る必要がある。<br>・LEDが10年の寿命ほどもたないという声によると<br>電球の発光部には問題がなかったが、基盤部分の「電解コンデンサー」というパー<br>ツが熱で故障していた。との検査結果がでている。高温多湿のマレーシアで同じ様<br>に不具合がでないか、疑問に思う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |
| 5月11日 | 9:00-12:00  | Yamagiwa<br>中部オフィス | 自習      | ＜照明計画の流れ＞<br>基本計画(ヒアリング・現地調査)→<br>基本計画(コンセプトワーク・光の<br>ゾーニング)→基本設計(具体的な<br>照明手法の検討)→基本設計(光の<br>配置と照度の検討)→基本設計(CG<br>によるプレゼン)→基本設計(スケッ<br>チや模型によるプレゼン)→基本設<br>計(サンプルやショールームでのプ<br>レゼン)→実施設計(照明器具の仕<br>様決定・建築化照明の詳細決定)→<br>実施設計(配灯図と系統図)→実施<br>設計(メンテナンス計画)→施工管理<br>(施工状況の確認と現場実験)→施<br>工管理(最終調整・竣工写真撮影) | ・施主の要望をヒアリングし、どの場所にどんな光が必要か具現化していくには、<br>知識と経験が必要<br>・平面図だけでなく断面図など立体的にいろんな角度から考えなければ、不必要な<br>場所、不可能な場所への照明の配置をする可能性あり<br>・照明の知識のない施主がイメージしやすいようにCGや模型など使うとより効果的<br>・器具を設置する際に、光の調整や器具により場所をとるものがあるのでその場合<br>の場所を確保する必要あり<br>・照明を取り付ける際にメンテナンスまで考えた提案も必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |

| 月日    | 時間          | 場所                 | 同行者・担当者 | 研修内容及び記録                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所感                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 写真                                                                                    | 画像名      |
|-------|-------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5月11日 | 13:00-18:00 | Yamagiwa<br>中部オフィス | 宮田さん    | <p>＜納入までの事例＞</p> <p>デンソー浜名湖研修棟、保養所新築工事</p> <p>淑徳大学</p> <p>＜設計図面の見かた＞</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・平面図</li><li>・立面図</li><li>・断面図</li><li>・展開図</li><li>・天井伏図</li><li>・配置図</li><li>・配灯図</li></ul>                                                                                                                                                                     | <p>＜デンソー浜名湖研修棟、保養所新築工事＞</p> <p>すでに納入した事例に基づき図面の見かたを確認</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・平面図…上からみた図で位置関係を把握</li><li>・立面図…外観。平面図と合わせてみることで立体をイメージ</li><li>・断面図…建物を垂直に切った図面。梁などある場所を確認し、照明を取り付けることができない場所を確認</li><li>・展開図…部屋の中心部から見た側面図</li><li>・天井伏図…建物の中から上を見てる図</li><li>・配置図…建物が配置される敷地図</li><li>・配灯図…照明の位置を図面に落とし込んだもの</li></ul> <p>・平面図だけでなく、その他の図面を照らし合わせながら立体をイメージしていく。</p> <p>・依頼までの流れ</p> <p>施主→設計→ゼネコン・工務店→電気工事会社→電材店→Yamagiwa(メーカー)。</p> <p>＜淑徳大学＞</p> <p>大学150周年を記念して何かやりたいと施主に大学が依頼。初めにムービーを流せるようなスクリーンを施主がプレゼンしたが、Yamagiwaにはないので外注するしかない。代替え案としてルーバーの間にいれるフレックスを提案。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・スクリーンに映し出す画像を大学生がつくれるようにしたいと大学からの要望。学生が照明について興味をもつように触れる機会を与えることは未来の社会貢献にもなると思った。</li></ul> <p>近隣のキャンパスで別件で校門から校舎までの道に掲示板のようなものを置くことをプレゼン。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・季節ごとに違うイメージを置き、坂になってるのでそれを活かし、かぼちゃが転がるようなイメージもつくった。User Experienceを考えた提案。</li></ul> |                                                                                       |          |
|       | 18:00-19:30 | 淑徳大学<br>(見学)       | 宮田さん    | <ul style="list-style-type: none"><li>・大学の外から見えるようにスクリーンを設置</li><li>・ソーラーパネルシートを貼り、電力を自ら作り出す。それだけでは賄いきれないので電気も使う。</li><li>・スクリーンの早さは、学生の歩く速さの平均をとり、速さを揃えてある。</li><li>・スクリーンの裏側は見えないように囲ってある。</li><li>・通常の画面を決め、30分ごとに3分間季節ごとのシーンを織り込んでいる。</li><li>・3分のシーンでは1分半のシーンを繰り返している。</li><li>・校門から校舎までの区間、足元が見えるように灯の役目も果たしている。</li><li>・季節ごとの日没の時間などに合わせ、スクリーンを変えるタイミングを変えている。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・何も無い校舎までの道より現代的なイメージが校門の外の歩行者にも目につき大学の宣伝にもいい印象を与えと思った。</li><li>・図面で見たときは、なぜ、夜に校舎に向かう方向でスクリーンを見せるのか不思議だった。夜は学生が下校する時間なので方向は反対かと思ったが、現場で見ると、校門の外から見える位置にしてあったので、その方が大学の顔としてふさわしいと思った。図面と現場では実際に違うのでいかに図面から想像するかが、プラン作りの重要とするところ。現場も足を運び距離感やまわりの環境など把握する必要があると思う。</li><li>・透過のソーラーパネルシートを貼って電力を自ら作りだしてるのには関心した。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | IMG_2461 |

| 月日    | 時間          | 場所                 | 同行者・担当者           | 研修内容及び記録                                                                                                                                     | 所感                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 写真                                                                                    | 画像名      |
|-------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5月12日 | 13:00-16:00 | Yamagiwa<br>中部オフィス | 河瀬さん              | 照明計画の流れ<br><br>オーナー（施主）→設計事務所→入札<br>オーナーと設計事務所は積算して、<br>姿図と図面を元に入札の場をもつ。<br>名乗りをあげた工事会社が、アイ<br>ディアと見積を提出し、そのなかか<br>ら、施主と設計事務所が工事会社を<br>選定する。 | ・設計事務所が施主に図面を出す際、メーカーであるYamagiwaが無償で図面を作成することに驚いた。<br>案件により、その都度契約書を交わすこともあるが、基本は無償で図面をおこす。<br><br>・設計事務所と施主が契約を交わしたら、設計事務所と施主が工事会社を決めていく。で相見積もりをとる際に、Yamagiwaの商品を取り扱わないほうが、コストがかからないと提案された見積を選ばれると、せっかく、図面をだしても一切お金が入ってこないのが大変な仕事だと思った。<br><br>ショールームを運営する際に必要なもの<br>・レーザースケール<br>・三角スケール<br>・照度計 |                                                                                       |          |
|       | 16:00-20:30 | 岡崎橋梁LED<br>（見学）    | 河瀬さん、立花さん<br>池畑さん | 橋の下のスポットライト                                                                                                                                  | ・橋のライトアップは基本、スポットライトとブラスト・シリコンライトで行っていく。                                                                                                                                                                                                                                                           |    | IMG_2479 |
|       |             |                    |                   | 橋の下のブラスト                                                                                                                                     | ・ピンクや紫の色をもともと出す装置ではなく、色をつくって放射している。いろんな色のライトを用意せず、その場で色を作るのでコンパクトなサイズが可能になったかもしれない。空間で水彩画をするという感覚が面白いと思う。                                                                                                                                                                                          |  | IMG_2480 |
|       |             | 岡崎橋梁LED<br>（見学）    | 河瀬さん、立花さん<br>池畑さん | 橋の下のカラーシリコンライト                                                                                                                               | ・橋のラインをカラーシリコンライトが綺麗に描いているが、ライン状のライトではなく、つぶ状のライトが並んでいる。こちらも水彩画のように光を発することで、多様なグラデーションやパターンを描くことが可能。                                                                                                                                                                                                |  | IMG_2501 |

| 月日    | 時間          | 場所 | 同行者・担当者 | 研修内容及び記録                                                | 所感                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 写真                                                                                   | 画像名      |
|-------|-------------|----|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5月12日 | 16:00-20:30 |    |         | LEDの制御BOX<br>橋のすぐ近くに設置し、確認しながらLEDの設定を変更                 | ・季節ごと、時間ごとにパターンを制御する装置が橋の近くにあったのは気付かなかった。<br><br>・水に弱いので、雨の日に装置をさわらないほうがいいようだ。<br><br>・密閉ではないので、小さい虫は入ってきやすい。マレーシアに小さいけど装置を壊す害虫などいないか現地の人に確認する必要がある。                                                                                                                                                            |   | IMG_2488 |
|       |             |    |         | ソフト<br>光のパターンをソフトで簡単に組み込むことができる。ソフトで作ったら制御BOXにインストールする。 | ・ソフトは、初心者でも作れるように作られている。また、初心者だけでなく、複雑な動きもできるように設計されている。<br><br>・照明のソフトは無償で提供されてることがほとんどのようだ。こちらのソフトは海外製なので英語で表記されてるので、マレーシアで使うときにはこのまま使用できる。                                                                                                                                                                   |   | IMG_2491 |
|       |             |    |         | 橋全体図                                                    | ・この日は、ライトアップの工事器具が外され、お客様(市の職員)に初公開した。問題なく、ライトアップされ好評だった。ライトアップされた橋が2つあり、その2つの橋のライトをコラボさせたい、街灯の光に合わせてオレンジの光を変えたいなど微調整の依頼が市の職員から入った。後日、市の職員の方々の上司にお披露目し、最後に市長にお披露目する。OKができれば納品となる。<br><br>・将来的に橋の近くにスーパーができるらしく、スーパーの光と外観が橋のイルミネーションを壊さないか懸念は拭えない。街の整備を全体で計画できないのが残念だ。この案件はマラッカで行う内容に似ているため、初めに設計事務所と施主と話せたらと思う。 |  | IMG_2509 |



| 月日    | 時間          | 場所                 | 同行者・担当者        | 研修内容及び記録                                                         | 所感                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 写真 | 画像名 |
|-------|-------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 5月13日 | 13:45-17:00 | Yamagiwa<br>中部オフィス | PDC全体会議<br>出席者 | TV会議<br>PDC全体会合<br>＜1部＞<br>・色の指標について<br>・新商品の紹介                  | ＜1部＞<br>・色の指標について<br>TM-30(テクニカルメモランダム-30)をこれから使っていく。<br>・新商品の紹介。<br>光の出具合など説明されたが、モニターのせいかよくわからなかった。現物を確認したい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |
|       |             | Yamagiwa<br>中部オフィス | PDC全体会議出席者     | ＜2部＞<br>・病室ブラケット<br>・楽天地 味の街<br>・デンソー浜名湖<br>・なばなの里<br>・海外展示会出張報告 | ＜2部＞<br>・病室ブラケット<br>ー他社とのサイズと光を比較し、2年かけてブラケットを作成。<br>ー試作品をつくり、現場へ持ち込み実際の調光をテストしている。<br>・楽天地 味の街<br>ー錦糸町にある会社。<br>ー元々、楽器の琴の糸を作っていた場所なので連想できるようなデザイン。<br>ー照明のカバーを二重にし、虫が入っても影にならないようにしている。これはマラッカで使えそうだ。<br>ー照明の中にスプリンクラーが入っていた。火災対策も一緒に計画しなければいけないと思った。<br>・デンソー浜名湖<br>ーラウンジの照明計画から始まり全体のデザインに至っている。ひとつ気にいれば、他も変えたいのが人の常である。<br>ー全館DALIを使っている。DALI(調光制御)が建築業界の流行りらしい。<br>ームラタ製作所の電源を使っているのも通常より大きい。なぜかはわからない。<br>ー工場で現物を見ながら説明があることを期待する。<br>・なばなの里<br>ー13年目。毎年半年間イルミネーションを行っている。<br>ー毎年、テーマをいくつか提案し、施主と決めていく。<br>ーテーマが決まったら、カラキネのプログラマー2人にきてもらい、絵コンテをもとに話し合う。<br>・海外展示会出張報告<br>ーヨーロッパでは全体照明があまりない。なぜ、ないのか、世界の照明の歴史を知りたい。<br>ードイツ、デンマーク、チェコなど欧州の見本市の照明・家具など紹介。メーカーやデザイナーなど有名どころは押えたほうが良さそうだ。<br>ーシャンデリアが注目を浴びてきている<br>ー展示デザインの特徴は、静止画、多党吊、グレー系、カットガラスのようなものなど<br>ー移動屋台のような展示車は斬新だった。 |    |     |