Ковязин Александр Александрович

1. Какой минимальный платеж нужно установить для новых клиентов Яндекс.Маркета, чтобы этих денег хватило на количество переходов, достаточное для оценки качества трафика с Яндекс.Маркета? Конверсию в продажи для визитов с Яндекс.Маркета считайте равной 3%. Объясните ваши расчеты.

Магазин сам оценивает свои возможности при заключении контракта с маркетом, исходя из среднего чека, а также количества покупателей. Допустим им надо 30 покупателей, а так как у нас 3% конверсия, тогда они заинтересованы в 1000 переходах. Предположим, что цена клика 30у.е., тогда магазину необходимо заплатить 30000 у.е. Однако, на оценку качества трафика влияют и другие показатели: стоимость за целевое действие пользователя, глубина просмотра, показатель отказов, время на сайте проведенное пользователем. При этом ставку перехода необходимо варьировать в зависимости от целевой аудитории, локации, погодных условий и других метрик. Прогнозные оценки стартовой стоимости кликов зависят от прогноза популярности товаров и хэштегов относящихся к конкретному магазину/товару. Исходя из этих данных возможно точнее рассчитать минимальный платеж.

2. Представьте себе, что в вашем интернет-магазине есть товар за 1000 рублей, из которых 50 рублей составляет наценка. Как изменится прибыль в зависимости от моментального изменения наценки в любую сторону? Объясните свой ответ.

%наценка = (50 * 100%) / 1000= 5% текущая прибыль = (1000 * 5% / 105%) = 47.62р Моментальное изменение наценки при увеличении на 1 %: прибыль = (1000 * 6% / 106%) = 56.6р изменение прибыли = рост на 18.86% при снижении на 1%: прибыль = (1000 * 4% / 104%) = 38.46р изменение прибыли = падение на 19.23%

3. Можно ли среди 12 монет найти фальшивую за три взвешивания? Если можно, опишите алгоритм. В противном случае докажите невозможность.

Да, можно, если весы классические с 2мя чашками:

- 1. Разделим монеты на 3 части: 1,2,3,4 / 5,6,7,8 / 9,10,11,12
- 2. Взвесим 2 из них (например 2 и 3 группы) получим три сценария:
- 2.1 По весу 2 и 3 группы равны, тогда монета в первой группе
- 2.2 По весу 2 > 3 группы, тогда монета во 2 или Зей группе.
- 2.3 По весу 2 < 3 группы, тогда монета во 2 или 3ей группе.
- 3. Вернемся к кейсу 2.1 и разделим на 2 группы 1,2 / 3,4 и взвесим первую группу:
- 3.1 Монеты первой группы равны: фальшивая во второй группе, тогда сравниваем одну монету из первой группы (например 1) и из 20й (например 4).
- 3.1.1 Монеты равны, значит фальшивая 4 монета
- 3.1.2 Монеты не равны, значит фальшивая 3 монета
- 3.2 Не равны, тогда взвешиваем 1 с одной из монет второй группы (например 3):
- 3.2.1 Монеты равны, следовательно фальшивая монета 2
- 3.2.2 Монеты не равны, значит фальшивая монета 1
- 4 Вернемся к кейсу 2.2. Сформируем 2 группы 5,2,3,4 / 9,6,7,8
- 4.1 Равны, фальшивая монета среди 10,11,12. Сравним 10 и 11
- 4.1.1 Равны, значит фальшивая монета 12
- 4.1.2 Если 11 > 10, тогда фальшивая монета 10
- 4.1.3 Если 11 < 10, тогда фальшивая монета 11
- 4.2 Фальшивая монета среди 6,7,8 в случае 5,2,3,4 < 9,6,7,8 Взвесим 6 и 7
- 4.2.1 Равны, значит фальшивая монета 8
- 4.2.2 Если 6 > 7, тогда фальшивая монета 6
- 4.2.3 Если 6 < 7, тогда фальшивая монета 7
- 4.3 Фальшивая монета 5 или 9 в случае 5,2,3,4 > 9,6,7,8
- 4.3.1 Сравним 5 и 2, если равны, то фальшивая монета 9
- 4.3.2 Сравним 5 и 2, если не равны, то фальшивая монета 5
- 5 Вернемся к кейсу 2.3. Сформируем 2 группы 9,2,3,4 / 5,10,11,12
- 5.1 Равны, фальшивая монета среди 6,7,8. Сравним 6 и 7
- 5.1.1 Равны, значит фальшивая монета 8
- 5.1.2 Если 6 > 7, тогда фальшивая монета 6
- 5.1.3 Если 6 < 7, тогда фальшивая монета 7
- 5.2 В случае 9,2,3,4 < 5,10,11,12, фальшивая среди 5 или 9, сравним 1 и 5
- 5.2.1 Равны, значит фальшивая монета 9
- 5.2.2 Не равны, значит фальшивая 5
- 5.3 Фальшивая монета 5 или 9 в случае 9,2,3,4 > 5,10,11,12
- 5.3.1 Сравним 10 и 11, если равны, то фальшивая монета 12
- 5.3.2 Если 10 > 11, значит фальшивая 11
- 5.3.3 Если 10 < 11, значит фальшивая 10
 - 4. Вероятность встретить частицу в течение минуты = Р. Какова вероятность встретить хотя бы одну частицу в течение 30 минут?

Вероятность не встретить частицу за 1 минуту = (1 - Р)

Вероятность не встретить за 30 минут = (1 - X)

 $(1-P)^30 = (1 - X)$

Вероятность встретить хотя бы одну частицу в течение 30 минут:

1 - (1 - P)³⁰