<2022 본 3 학년말고사- 영상의학과>

총 **50 문제** 중 **49 문제** 복원

각자 여기에 추가해주세요

흉부 (11 문제): 야마 변형 문제가 많았습니다.

복부 (16 문제): 대거 탈야마 했습니다

MSK (8 문제): 전반적으로 이승훈 교수님 질문 야마와 공부자료에서 많이 출제되었습니다. 기존 21 년도까지 타던 50% 야마/ 50% 탈의 기조를 보이지는 않았습니다.


신경 (7 문제): 21 년도와 20 년도 야마에서 그대로 출제되거나 변형되어 출제되었습니다. 나머지 1 문제도 어렵지 않게 출제되었습니다.

인터벤션 (7 문제): 전반적으로 쉬운 난이도. 실습 마지막주에 김응태 P 께서 찝어주신 피야마(Virchow's traid, TIPS vs. BRTO, PCN) 그대로 나왔고, 나머지도 난이도 어렵지 않았음.

유방 (0 문제): 출제되지 않음...

흉부 (11 문제)

1. (야마) 다음 영상소견은 무엇인가?




- Inverted S sign

2. (야마) 다음 X-ray 사진에서 옳지 않은 것은? (오른쪽 폐야에 단추 2 개가 보였고 main bronchu 와 pulmonary artery 가 더 명확하게 보였습니다.)




- 좌측에 인공물질에 의한 음영이 있다.
- 좌측 hilum 이 오른쪽보다 낮다.
- 우상엽에 중심성폐암이 의심된다.
- 우상엽에 atelectasis 가 있다.

3. 진단은? (patchy nodular 양폐야 상부쪽으로, 왼쪽에 cavity, 화살표 없었음)




- 활동성 결핵
- 폐암
- 폐렴
- 진폐증

4. 옳지 않은 것은?



- 이 사진은 chest PA X-ray 이다.
- 오른쪽 scapula 는 폐야를 거의 가리지 않는다.
- 폐암을 감별해야 한다.
- 우상엽에 3~4cm 결절이 있다.
- <u>왼쪽 폐야에 기흉이 있다</u>.

5. 다음 영상 진단은?




- <u>폐농양</u>
- 폐결핵

6. 젊은 여성. 원인으로 생각되는 것은?




- 갈비뼈 골절
- <u>기포 파열</u>

7. 교통사고 후 다음과 같은 소견을 보임. 치료 계획은?




- 흉관삽관

8. 다음 진단은? (크고 불규칙한 nodule 이 광범위하게 퍼져있었습니다. Miliary TB 와 헷갈리지 않았음)




* 이 사진과 더 가깝다는 의견 있었음.




- Pulmonary metastasis
- 폐결핵
- 폐농양
- 폐렴

9. 다음은 각각 decubitus, PA 사진이다. 다음 중 옳지 않는 것은? (사진 같은 것을 못 찾아 비슷해 보이는 decubitus, Chest PA 로 복기하였습니다.)




- 흉수의 이동이 있다.
- RML, RLL 의 atelectasis 가 있다.
- Trachea 가 shifting 되어 있다.

10. 다음 영상소견은? (SPN 내부에 multiple 한 검은 병변, spiculate 가 더 확실하게 보임)



- Lung cancer
- Hamartoma


11. 다음 영상소견은? (화살표 없었음)



- Pulmonary thromboembolism

복부 (15 문제)

1. 다음 사진은? (화살표는 없었고 구리영상땡시 사진이었습니다)





- Ovarian cyst

- Ovarian teratoma.

2. 젊은 남자 건강검진 이상소견 발견되어 옴, 해야할 처치는?


(담낭염 ct, mri 두장 있었습니다. 돌은 보이지 않아서 무담석 담낭염이라고 생각했습니다)






- 경과관찰
- 담낭제거

3. 72 세 노인 촬영사진, 이 사진은? (3phase 다 주어짐)




- cholangiocarcinoma
- liver abscess
- hemangioma
- hcc

4. 건강검진상 이상소견, 이 사진은? (3phase 주어짐)




- Liver abscess

5. 건강검진상 이상소견, 이 사진은? (3phase 주어짐)



- Hemagioma
- Liver abscess
- Hepatocellular carcinoma

6. 이 병의 특징으로 옳은 것은? (정확히 이사진 나왔습니다: 크론병)




- 급성기에 cobblestone appearance 보인다
- Ulcer 가 mucosa 에 한정되어있다
- 항문 침범 안하고 fistula 만들지 않는다


7. 장 ischemia 있고 strangulation 일어날 때 특징은?

- Enhancement ct 에서 까맣게 나온다
- Mucosa 에 edema 생긴다

8. 건강검진상 이상소견, 이 사진은?

(ct 와 초음파 사진)






- 황색육아종성담낭염
- 담낭선근종증

9. 건강검진상 이상소견, 다음으로 해야할 일?

(췌장 가운데에 동그란 검은색 mass 있었습니다. 췌장암으로 생각하여 pet 검사를 답으로 골랐지만, 급성췌장염 후 생긴 췌장 cyst 라는 의견도 있었습니다. 최대한 비슷한 사진 가져왔습니다)




- PET

- Biopsy
- 제거
- 경과관찰

10. 영상검사결과, 다음으로 해야할 일?

(mri 여러 mode 사진과 pet 사진 주어졌습니다. pet 에서 췌장과 콩팥 양쪽 가운데에 붉은 빛 보였습니다)



- Biopsy (답 확실하지 않습니다)
- 수술로 제거


11. 다음 중 수술 안하고 경과관찰 가능한 것?

(보기 5 개가 사진임)


- 담석 있는 담낭염 ct
- 담석 있는 담낭염 2 ct
- 기종성 담낭염



- 담석 있는 담낭염 초음파
- 담낭용종 초음파




12. 다음 사진은? (2021 학기말 기출)



- Sigmoid volvulus
- Congenital megacolon
- Intussusception

13. 심장병 있는 환자의 복부사진. 이 사진은?

(사진은 2021 학기말에서 가져왔는데 이 사진은 아니었습니다.)



- Renal infarction
- Apn

- Rcc

14. 다음 사진은? (아래 사진과 같이 매끈하고 동그란, 크기도 비슷한 병변이었습니다)




- Rcc
- Adrenal cyst
- Pheochromocytoma

15. 밥 먹고 복통 호소, 이 사진은?



- Acute pancreatitis
- Acute cholecystitis
- Pancreatic cancer

16. 다음과 비슷한 사진, CT 영상 주고 치료는?




- 경과관찰
- 수술적 절제

MSK (8 문제)

1. Spondylolisthesis 에 관여하는 부위는?

   (1, 2, 3, 4, 5 번만 표시된 상태로 출제됐습니다.)



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

2. 아래 해당되는 보기 중 적절한 영상의학적 검사를 실시한 상황은?

   - 성인에서 외상에 의한 척수손상이 의심되는 상황 - MRI
   - 소아의 전신적인 외상이 의심되는 상황 – 초음파
   - 소아의 신경학정 증상이 보여 신경 손상이 의심되는 상황 – X-ray
   - 그 외 적절하지 못한 상황 2 가지(복기 X)

3. Uncus 가 존재하는 관절은

   - Occipitoatlantal joint
   - Atlantoaxial joint
   - C5-6
   - 흉추
   - 요추

4. Uncus 를 가리키는 곳은?



   - A
   - B
   - C(복기 X)
   - D
   - E

5. 아래 영상의학적 소견으로 보아 적절한 진단을 고르시오. (전형적인 소견 제시)



   - Rheumatoid arthritis
   - Osteoarthritis
   - Gout
   - Osteonecrosis
   - Ankylosing Spondylitis


6. 다음 중 아래 영상에 관한 적절한 소견을 고르시오.



- Synovium 에 의한 염증소견이 보인다.
- Osteophyte 와 Bone erosion 이 관찰된다.
- Joint space 가 벌어져 있다.
- Bone fusion(골유합) 소견이 보인다.

해설 : 전형적인 RA 소견이었습니다.

7. 다음 중 아래 영상에 관한 적절한 소견을 고르시오. (출제된 사진과 다릅니다....)



- Synovium 에 의한 염증소견이 보인다.
- DIP 와 PIP 를 involve 하는 병변이다.
- Osteopenia 가 저명한 소견이다.
- Soft tissue 의 이상 소견이 보인다.

해설 : DIP 와 PIP 의 Subluxation 이 2nd – 5th finger 까지 저명한 사진입니다. Subluxation 양상은 오른쪽 사진과 같습니다..

8. 다음 중 아래 영상에서 관찰할 수 있는 소견을 고르시오.



- DIP 에 병변이 존재한다.

신경 (7 문제)

21,20 년도 학기말고사에서 많이 출제되었습니다.

1. (21Y 변형) 신경학적 증상을 보이는 60 세 남성의 조영증강 전 CT 사진이다. 가장 가능성이 높은 원인은?



- thromboembolism
- hemorrhage

- aneurysm


2. (21Y) Acute ischemic stroke 이 의심되는 환자에서 non-contrast CT 를 촬영하는 목적으로 옳지 않은 것은?
   - collateral status 확인
   - clot density 확인
   - 출혈 여부 확인
   - low density 여부 확인
   - infarct volume 확인

3. (21Y 변형) 부종인데 cortical sparing 된 CT. 진단으로 옳지 않은 것은?




   - infarction
   - tumor
   - hematoma

4. (20Y) 78 세 남자 Brain MRI axial 영상. 우측 precentral gyrus 의 cortex 감싸는(?) 부위에만 high signal. 진단은?



   - Meningitis
   - Subacute infarction
   - Cortical calcification
   - Subarachnoid hemorrhage


5. (20Y) 80 세 여자 Brain MRI Axial 영상. 우측 대뇌 반구 MCA territory 실질 내에 focal enhancement 가 여러 개 보임. 어느 혈관의 문제인가? (아래 사진과 같고 parietal lobe 도 침범)



   - Rt. proximal ICA stenosis
   - Rt. ACA stenosis

- Rt. MCA stenosis
- Rt. vertebral artery stenosis
- Basilar artery stenosis

6. (20Y) 다음의 사진을 보고 Collateral circulation 및 환자의 예후를 평가하시오.



- Poor collateral - poor prognosis
- Intermediate collateral - poor prognosis
- Intermediate collateral - good prognosis
- Good collateral - good prognosis

7. Acute infarct 소견을 보는데 가장 도움이 되는 영상과 관련된 edema 가 올바르게 나열된 것은?

- DWI - cytotoxic edema
- CT - cytotoxic edema
- T1 - cytotoxic edema
- T2 - vasogenic edema

인터벤션 (7 문제)


1. (21Y, PY) Thrombosis 를 잘 일으키는 조건인 Virchow's Triad 에 해당하는 것은?

- Blood stasis
- Hypercoagulability
- Vessel wall injury
- All of the above
- None of the above

2. (21Y, PY) M/49 환자가 아래 사진과 같은 시술을 받았다. 해당 시술에 대한 설명으로 옳은 것은?

- Portal hypertension 이 호전된다.
- Portosystemic shunt 를 막는 시술이다.
- 복수가 악화된다.
- Hepatic encephalopathy 가 악화된다.
- Esophageal varix 가 악화된다.

3. (PY) 다음 환자에게 해줘야 할 시술은? (아래와 같이 outflow tract obstruction 으로 인해 hydronephrosis 가 발생한 사진 주어짐)




- PCN

4. 다음 중 동맥류가 가장 잘 발생하는 부위는?

- Ascending aorta
- Aortic arch
- Descending aorta
- Thoracic aorta

- Abdominal aorta

5. 다음 시술의 명칭은?



- PTGBD
- PTBD
- TIPS
- PARTO
- BRTO

6. 다음 중 삽입 부위가 다른 하나는? (4,5 번 선지는 확실하지 않음)
   - Hickman catheter
   - Chemoport
   - PICC (peripherally inserted central catheter)
   - Perm catheter
   - Central venous catheter

7. Neurointervention 에서 가장 흔하게 사용되는 puncture site 는?
   - Common iliac artery
   - Internal iliac artery
   - External iliac artery
   - Deep femoral artery
   - Common femoral artery