
2026학년도 영상의학과 학년말고사 (260415)

* 50문제 중 49문제 복기, 60분 시험(CBT)

*대부분 최대한 비슷한 사진을 찾아 복기했습니다.

1. 화살표 친 구조물로 옳은 것은?



① interlobular septum
② bronchiole
③ artery
④ vein
⑤ visceral pleura

2. 환자의 진단은 무엇인가?




① COPD
② Pneumothorax
③ Atelectasis

3. 이 환자에게서 시행할 처치로 올바른 것은?



① 채혈
② 흉관 삽입

4. Anterior mediastinum에 mass가 있는 사진.(coronal, axial, non contrast ct 총 3개 주어짐) 다음 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?




① 종괴의 경계가 불분명하다
② 전종격동에 종괴가 있다
③ 좌측 폐문이 가로막혔다.
④ 우측 중간 기관지가 막혀 있다.

5. 다음 사진에서 확인할 수 있는 이상 소견은?




① Diaphragm flattening
② 심비대
③ 폐 음영 증가
④ 폐 용적 감소

6. 다음 소견을 나타내는 환자의 진단으로 적절한 것은?




① active pulmonary tuberculosis
② pulmonary harmartoma
③ 폐암
④ 폐렴

7. (좌,우 폐에 공동 있는 사진) 다음 X-ray와 관련한 설명으로 옳지 않은 것은?




① 폐암이 가장 의심된다
② 양쪽 폐에 공동이 발견된다
③ 좌측 폐에는 공기-액체 소견 보임
④ 좌중엽, 좌상엽, 우상엽에 작은 nodule들이 보인다.

8. (RUL atelectasis 보이는 사진) 다음 사진과 관련된 소견은?



① inverted s sign
② galaxy sign
③ 역달무리징후
④ 공기 초승달 징후

9. (RUL atelectasis 보이는 사진) 문제가 있는 폐의 위치는?




① RUL
② RLL
③ RML
④ LLL
⑤ LUL

10. 다음 X-ray에 대한 설명으로 적절한 것은?



① 우측에 인공물질에 의한 음영이 있다.
② 좌측 hilum이 오른쪽보다 낮다.
③ 우상엽에 중심성폐암이 의심된다.
④ 우상엽에 atelectasis가 있다.
⑤ 좌측 횡격막의 대장의 공기음영이 확인된다.

11. 무기폐가 발생한 위치는?



① 우중엽
② 우하엽
③ 좌중엽
④ 좌하엽

12. (RLL atelectasis) 다음 사진에 대한 소견으로 옳지 않은 것은?



① 종격동이 왼쪽으로 shift되었다.
② 흉수의 이동은 없다
③ 우측 횡격막이 보이지 않는다.

13. 다음 X-ray에서 보이는 것에 대한 설명으로 옳은 것은?



① Pulmonary embolism 예방할 수 있다
② IVC filter 바로 제거할 수 있다
③ 서서히 녹일 수 있다.
④ May-Thurner syndrome에서 혈류를 유지하기 위해 사용한다.
⑤ DVT로 인한 통증을 경감시킬 수 있다.

14. (BRTO 사진?주고) 이에 대한 설명으로 틀린 것은?
① gastrorenal shunt를 차단한다.
② Hepatic encephalopathy 완화한다
③ Esophageal varix 완화한다
④ Gastric fundal varix 완화한다
⑤ Portal hypertension 악화한다.

15. Stent graft가 도움될 수 있는 질환으로 관련이 먼 질환은?
① Type A aortic dissection
② Infrarenal abdominal aortic aneurysm
③ Penetrating atherosclerotic ulcer
④ Traumatic aortic rupture


16. CT angiography보다 conventional angiography가 도움될 수 있는 질환은?
① Aortic aneurysm
② Raynaud's disease
③ Renovascular hypertension
④ Aortic dissection

17. 3세된 남아가 irritability를 주소로 내원하여 시행한 초음파 사진이다. 진단은?




① Intussusception
② Meckel's Diverticulum
③ Mesenteric Lymphadenitis
④ Acute appendicitis
⑤ Periappendiceal abscess

18. 11세 남아가 12시간 전부터 갑자기 시작된 고환 통증을 주소로 응급실에 내원하여 시행한 초음파이다. 진단은? (A. gray scale, B. color doppler scan)



① Testicular torsion
② Testicular rupture
③ Testicular tumor
④ Hydrocele
⑤ Epididymitis

19. 65세 여자의 유방촬영술이다. 맞는 것은?




① Need fine needle aspiration
② Popcorn-like calcification
③ Left upper outer quadrant
④ Segmental calcification
⑤ BI-RADS category 3

20. 62세 여자의 유방초음파 소견이다. 설명으로 틀린 것은?




① 경계가 불분명하다
② 내부에코가 저음영이다
③ 조직검사해야한다.
④ 모양이 불규칙적이다
⑤ BI-RADS Category 3

21. 유방촬영술 view의 맞는 조합은?




① Mediolateral oblique view and craniocaudal view
② Mediolateral oblique view and caudocranial view
③ Mediolateral view and craniocaudal view
④ Mediolateral view and caudocranial view
⑤ Magnification view and cone (compression) view

22. 최근 뇌동맥류 시술을 받은 사람의 일주일 후 추적관찰 사진이다. 다음 현상의 원인과 치료로 알맞은 것은? (혈관이 전반적으로 좁아져 있는 모습)




① Thromboembolism - thrombolysis
② Thromboembolism - intravascular vasodilater
③ vasospasm- intravascular vasodilater
④ vasospasm- intervascular vasodilater

23. 30대 여성 우측 난청 호소. Brain MRI axial 사진 보고, rt. CPA cistern에서 보이는 병변을 진단하시오



① Vestibular schwannoma
② Dermoid cyst
③ Epidermoid cyst
④ tentorial meningioma


24. 다음의 brain MRI 영상을 보고 infarction 부위 및 그 곳과 관련된 혈관을 옳게 짝지은 것을 고르시오.



① Putamen - lenticulostriate artery
② Globus pallidus - anterior cerebral artery
③ Internal capsule - anterior choroidal artery
④ Hippocampus - middle cerebral artery

25. Acute ischemic stroke이 의심되는 환자에서 non-contrast CT를 촬영하는 목적으로 옳지 않은 것은?
① collateral status 확인
② 출혈 여부 확인
③ low density 여부 확인
④ infarct volume 확인

26. 다음의 사진을 보고 Collateral circulation 및 환자의 예후를 평가하시오.



① Poor collateral - poor prognosis
② Intermediate collateral - poor prognosis
③ Intermediate collateral - good prognosis
④ Good collateral - good prognosis

27. 60세 남성이 오른쪽 눈이 잘 안 보인다고 병원에 왔다. 병변이 있는 혈관은 어디인가?



① Anterior choroidal artery
② Anterior cerebellar artery
③ Superior cerebellar artery
④ Posterior cerebral artery
⑤ Middle cerebellar artery

28. 60세 남자, 30분 전부터 두통이 있었다. 진단은?




① SAH
② SDH
③ EDH

29. 48/M 기저질환 모르고 매일 소주 1-2병 마시는 만성 alcoholics 환자가 응급실로 내원했다. 응급실에서 찍은 CT pre contrast, arterial phase, portal phase CT는 다음과 같다. 진단은?
(동일한 사진 찾을 수 없어 양상 유사한 사진으로 넣음. 위치는 간 우하엽 쪽이었음. Washout이 잘 보임)




① Liver abscess
② Hepatocellular carcinoma
③ Cholangiocarcinoma
④ Hemangioma

30. 혈변을 주소로 내원한 35세 남성 환자. 가장 의심되는 진단명은?




① Ischemic colitis
② Acute diverticulitis
③ Descending colon cancer
④ Lymphoma

31. 다음 영상 특징으로 옳은 것은? (Crohn's disease)




① 급성기에 cobblestone appearance 보인다.
② Ulcer가 mucosa에 한정되어있다
③ 항문 침범 안하고 fistula를 잘 만들지 않는다.
④ mesenteric border를 따라 psuedosaculation이 있다
⑤ Aphthous ulcer는 만성기에 나타난다.

32. CKD 환자에서 찍은 CT 상 신장의 upper pole에 발견된 lesion에 대해 Bosniak classification 몇 단계로 판정할 수 있는가?
(아래는 이철민 교수님 신장,요로질환 강의록의 사진입니다. 실제 시험에서는 신장의 실질은 안보이고 신장보다 좀 더 위에 있는, mass만 보이는 axial 단면의 사진이었습니다. 빛나는 nodule 형태의 calcification이 잘 보였습니다.)



① Class 1
② Class 2
③ Class 2F
④ Class 3
⑤ Class 4

33. 신장초음파에서 발견된 다음 소견의 진단명은? (신장 초음파 + 도플러 사진)
(동일한 사진 못 찾았고 해당 질환 구글링해서 비슷해보이는 사진 넣음. 실제 시험에서는 왼쪽 - 초음파, 오른쪽 - 도플러 사진이었고, renal papilla가 조금 dilatation 되어 있고 신장 실질 부위에 아래 사진과 같이 cystic lesion 들이 군데군데 있었으나, 전형적인 multiple renal cysts처럼 많지 않았습니다. 아래 사진과 비슷한 밀도였습니다.)




① dromedary hump
② angiomyolipoma
③ multiple renal cyst
④ prominent column of Bertin (불확실)

34. 화살표로 가리키는 구조물의 이름은?




① falciform ligament
② gastrohepatic ligament
③ ligamentum teres
④ ligamentum venosum

35. 82/F, aFP 상승으로 요양병원에서 내원하였다. 혈액검사 결과 WBC 8,600(lymphocyte 69%), CRP 1.97이었다. CT 3 phase와 B-value DWI MRI 소견은 다음과 같다. 환자의 진단으로 알맞은 것은?
(CT 소견은 3장이었고, 아래 사진은 아니었지만 비슷한 느낌이었음. size가 컸음. MRI 소견을 줬는데 병변 전체적으로 gadolinium enhancement로 signal intensity 증가해 있었음)




① Liver abscess
② Hepatocellular carcinoma
③ Cholangiocarcinoma
④ Hepatic hemangioma

36. 76세 여성이 내원 10일전 기력저하와 오한 나타났고, 일주일 전부터 증상이 악화되었다. 내원 당일 발열과 상복부 통증으로 응급실 내원하였다. 환자의 질환에 대한 치료로 알맞은 것은?



① percutaneous drainage
② observation
③ surgical resection
④ hepatic biopsy
⑤ antibiotics


37. 복통을 주소로 내원한 환자, RLQ tenderness가 있었다. 환자의 소견으로 알맞은 것은? (coronal CT는 동일 사진 찾을 수 없어 비슷한 사진으로 구글링해서 넣음. 총 2장 있었습니다)





① Ileal Crohn's disease
② Ileal lymphoma
③ Ileal adenocarcinoma
④ Ileal neuroendocrine tumor

38. 52세 남성이 복통으로 내원하였다. 신체진찰에서 좌측 서혜부 종괴가 만져진다. 진단은? (사진 총 3개, coronal 2개 있었음)




① Femoral hernia
② Obturator hernia
③ Inguinal hernia
④ Spigelian hernia

39. CT에서 장 ischemia 있고 strangulation이 있을 때 가장 특징적인 소견은?
① decreased bowel wall enhancement
② wall thickening
③ mesenteric haziness

40. Virchow's Triad 에 해당하는 것은?
① Blood stasis
② Hypercoagulability
③ Vessel wall injury
④ All of the above
⑤ None of the above


41. Ureter stone 가장 잘 생기는 부위는?
① Uretero-vesical junction (UVJ)
② Uretero-pelvic junction (UPJ)
③ Iliac vessel crossing level
④ Renal pelvis

42. 다음 질환에 대한 설명으로 알맞은 것은?



① thick walled abscess가 나타난다.
② 진행성 파괴와 붕괴로 인해 gibbus deformity or vertebra plana가 나타난다.
③ disc space 감소부터 병변이 나타난다.
④ 대부분 하나의 spinal segment를 침범한다.
⑤ end plate의 소실이 1-3주 내에 발생한다.

43. 다음 영상을 보고 진단하시오.



① DISH
② DISH with OPLL
③ metastasis
④ pyogenic spondylodiscitis

44. (C-spine left lateral view, right oblique view 주어짐.) 압박받고 있는 신경은 무엇인가?
① 좌측 3번째, 5번째
② 우측 3번째, 5번째
③ 좌측 4번째, 6번째
④ 우측 4번째, 6번째
⑤ 좌측 5번째, 7번째

45. femur 인공 관절 심어져 있는 골반 골절 사진. 다음 해야 할 검사에 대한 설명으로 옳은 것은?
① Radiography는 3차원 투사 영상이므로 중첩상으로 보인다.
② CT는 복잡한 골반뼈 구조에서 매우 도움이 된다.
③ 골반뼈는 비교적 간단한 구조이다.
④ 연부 조직 손상을 확인하기 위해 모든 환자에게 MRI를 시행해야 한다.

46. 다음 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.



① C-spine에서 Atlantoaxial joint의 subluxation과 Subaxial joint의 ~~가 특징이다.
② C-spine에서 Atlantoaxial joint의 강직이 특징이다.
③ Synovium, Tendon의 결정침착성 질환이다.
④ 골미란성 병변이 보이는 관절에서 Overhanging edge가 특징이다.

47. 다음 소견으로 옳은 것을 고르시오.



① 전체적으로 skeleton에 골감소증이 보인다.
② 좌측 ilium에 osteolytic lesion이 보인다.
③ 양측 sacroiliac joint에 bony erosion이 보인다.
④ 양측 ischium과 pubis에 osteolytic, osteoblastic lesion이 보인다.
⑤ 양측 femur head에 ostenecrotic lesion이 보인다.

48. 다음 화살표 친 소견에 대해서 옳은 설명은?



① Anomalous vessel
② Acute fracture
③ Multifocal erosion
④ Soft tissue calcification
⑤ Osteonecrosis

49. 다음 소견으로 옳은 것을 고르시오.



① Bony erosion with subchondral sclerosis
② Healing fractures with osteoporosis
③ Insufficiency fracture with radiation necrosis
④ Rheumatiod arthritis